

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Processo...: 23081.077804/2025-14 Pregão SRP 90091 / 2025 Data da Emissão: 02/07/2025

Abertura: Dia: 17/07/2025 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Macacão malha livre, vestimenta de segurança, para uso na apicultura, na cor branca, nos tamanhos G e GG, confeccionado em tecido poliamida aramada em dupla face. Deverá conter 04 bolsos, sendo dois na frente e 02 atrás, cor amarelo. Deve conter elástico nos punhos e pernas/tornozelos (para evitar que as extremidades não subam, nas mangas ou canelas). O fechamento deverá ser em zíper resistente, da altura do pescoço até a braguilha, e deverá ser combinado com velcro ou outro sistema de fechamento, para aumentar a segurança e evitar entrada de insetos. Deverá possuir elástico para ajuste na cintura. Deve apresentar capuz destacável, fixado com velcro ou sistema similar que não permita o acesso de insetos. Deve possuir máscara, em formato redondo equipada com carneira regulável a cabeça, evitando contato direto com o chapéu. A viseira deve ser em tela em aço inox, tipo esgrima, pintada em seu interior de preto e seu exterior não pintada deixando sua cor natural em inox. Marca de referência: OSJUAN. No empenho serão detalhadas as quantidades que deverão ser entregues de cada tamanho. CATMAT: 607335.		Unidade	629,9000	10,00		
2	Bota de PVC, Cano Longo, Forrada, Com Polaina, solado com ranhura, antiderrapante, nos tamanhos 38 a 44. Apresentar certificado de Aprovação (CA) válido fornecido pelo Ministério do Trabalho válido. No empenho serão detalhadas as quantidades que deverão ser entregues de cada tamanho.		Par	86,1300	31,00		
3	Perneira de segurança confeccionada em couro legitimo, fechamento com três tiras reguláveis para ajuste nas pernas e uma tira regulável para ajuste nos pés. Deve apresentar Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho válido. Tamanho único. CATMAT: 265264.		Par	133,9000	40,00		
4	Capacete de segurança com ajuste fácil + Jugular 3 Pontos, com tira de absorção de suor. Cor branca. Deve atender a NBR 8221 :2003- Classe A e Classe B. Deve apresentar Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho válido. CATMAT: 403735.		Unidade	52,0600	40,00		
5	Macacão para oficina, confeccionado em brim pesado, na cor azul, manga longa, tamanho XG. CATMAT: 462233.		Unidade	225,5000	5,00		
6	Macacão para oficina, confeccionado em brim pesado, na cor azul, manga longa, tamanho XGG. CATMAT: 462233.		Unidade	225,5000	3,00		
7	Macacão para oficina, confeccionado em brim pesado, na cor azul, manga longa,		Unidade	225,5000	3,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	tamanho GG. CATMAT: 462233.						
8	Macacão para oficina, confeccionado em brim pesado, na cor azul, manga longa, tamanho G. CATMAT: 462233.		Unidade	225,5000	3,00	_____	_____
9	EPI para pulverização (conjunto de equipamentos de proteção individual para aplicação de agrotóxicos), com tratamento hidrorrepelente para, no mínimo, 30 lavagens, composto por: blusão/camisa de segurança com manga raglan, ajuste no peito por velcro, ajuste na cintura por tiras do mesmo material; calça de segurança com ajustes na cintura por cordão; viseira ou protetor facial em acetato transparente e tiras de fixação ajustáveis por velcro, boné árabe com ajuste no pescoço por velcro e avental de segurança confeccionado em pvc forrado. Tamanhos G, GG e XGG (para pessoas entre 1,80 a 1,95 metros). Apresentar certificado de Aprovação (CA) válido fornecido pelo Ministério do Trabalho. No empenho serão detalhadas as quantidades que deverão ser entregues de cada tamanho. CATMAT: 260449.		Conjunto	115,9300	32,00	_____	_____
10	Respirador semifacial descartável dobrável. Classe PFF2, com válvula de exalação e carvão ativado. Tamanho único. Deve possuir elástico e clipe nasal integrados, para melhor ajuste. Embalada individualmente. Cotar preço por caixa com 100 unidades. Apresentar certificado de Aprovação fornecido pelo Ministério do Trabalho válido. CATMAT: 616761.		Caixas	135,0000	3,00	_____	_____
11	Luva de segurança confeccionada em borracha natural, revestida internamente com flocos de algodão, antiderrapante na face palmar e nos dedos, lisa na face dorsal e punho. Reutilizável, cor amarela ou azul, nos tamanhos P ao GG. Apresentar certificado de Aprovação fornecido pelo Ministério do Trabalho válido. No empenho serão detalhadas as quantidades que deverão ser entregues de cada tamanho. CATMAT: 384294.		Par	7,0600	100,00	_____	_____
12	Jaleco fabricado em brim leve gola tradicional, manga curta, com 3 bolsos na frente, sendo um superior e dois inferiores, de abotoar (com botões na frente, sem zíper). Tamanhos G, GG e XG. No empenho serão indicadas as quantidades referentes a cada tamanho. CATMAT: 250133.		Unidade	69,8600	8,00	_____	_____
13	Calça para trabalho, fabricada em Brim leve, com tecido 100% algodão, na cor cinza chumbo. Com elástico total na cintura e cordão. Com 4 bolsos, sendo 2 dianteiros e 2 traseiros. Tamanhos G e GG. No empenho serão indicadas as quantidades referentes a cada tamanho. CATMAT: 476853.		Unidade	71,8400	8,00	_____	_____
14	Luva de segurança, confeccionada em couro bovino curtido ao cromo (Luva de Vaqueta), com reforço palmar interno e com reforço entre o polegar eo indicador e entre os dedos anelares. Tamanho G, Cano curto (07 cm). Deve apresentar Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho válido. Preço por par. CATMAT: 343032.		Par	21,0000	3,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
15	Respirador purificador de ar tipo peça semifacial reutilizável. Proteção das vias respiratórias do usuário contra a inalação de partículas sólidas quando utilizado com filtros mecânicos ou combinados e contra gases e vapores, quando utilizado com filtros químicos ou combinados. Com acoplamento para dois cartuchos. Respirador purificador de ar de segurança, tipo peça semifacial, nos tamanhos pequeno, médio e grande, com corpo moldado em material plástico rígido cinza escuro e em elastômero sintético cinza, com tonalidades diferentes de acordo com o tamanho (cinza clara, cinza escura para os tamanhos pequeno, médio e grande, respectivamente). Tamanhos: P, M, G. Certificação: INMETRO e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho. A quantidade e o tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho. MARCA APROVADA 3M, OUTRAS MARCAS APRESENTAR CATÁLOGO. CATMAT: 336783.		Unidade	185,0000	12,00		
16	Cartucho Químico Combinado para uso com Respiradores Semifaciais e Faciais Inteiras. para proteção respiratória contra MULTIGASES: VAPORES ORGÂNICOS, GASES ÁCIDOS, AMÔNIA, METILAMINA E FORMALDEÍDO, MULTIGASES. A ser utilizado com respiradores semifaciais e faciais inteiras. O cartucho deve encaixar no respirador Semifacial e Facial Inteira fornecido pela empresa. Certificação: INMETRO e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho. ABNT NBR 13697. MARCA APROVADA 3M, OUTRAS MARCAS APRESENTAR CATÁLOGO.		Par	122,9800	20,00		
17	REF (CTI1781) Óculos de Proteção Cor das lentes: Fumê Proteção UV400: Filtra 99,9% dos raios UVA/UVB até 380 nm Proteção contra alto impacto Proteção lateral Armação 0% metal: Isenta de partes metálicas Hastes com abertura: permitem a colocação de cordão Normas atendidas: ANSI-ISEA Z87.1, Z87+ U6 L3 Com certificado de aprovação (CA): indicar o número do CA na proposta. Pedido mínimo por nota de empenho: 50 unidades		Unidade	4,3300	600,00		
18	REF (CTI1785) Protetor solar spray Fator de proteção solar: 50 ou + Textura não oleosa e de rápida absorção Resistente à água Acondicionado em embalagem spray com, no mínimo, 200 ml A validade do produto entregue não pode ser inferior a 10 meses a contar da data de entrega. Pedido mínimo por nota de empenho: 5 unidades		Unidade	90,4200	50,00		
19	REF (CTI1786) Repelente corporal aerossol para insetos		Unidade	31,4600	100,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Dermatologicamente testado Proteção por até 4 horas Fragrância suave Rápida absorção Acondicionado em embalagem aerossol com, no mínimo, 200 ml A validade do produto entregue não poderá ser inferior a 10 meses a contar da data de entrega. Pedido mínimo por nota de empenho: 6 unidades						
20	REF (CTI1822) Avental de Raspa tipo Barbeiro Material: raspa de couro bovino curtido ao cromo Ombros e mangas: no mesmo material do avental Com sistema de ajuste nas costas e cintura por meio de fivelas metálicas Indicado para proteção do tronco e membros superiores do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares Aplicação: para área de soldagem/fundição Deve atender à norma: ISO 11611:2015 Apresentar catálogo do produto, indicando o número do Certificado de Aprovação - CA		Unidade	132,2300	10,00		
21	REF (CTI1823) Luva de raspa de couro com cano longo Proteção do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares Confeccionada (punho e cano) em couro bovino curtido ao cromo tipo Vaqueta Com reforço palmar interno Comprimento do Punho: 20 cm (mínimo) Largura da palma: 13 cm (mínima) Costurada com linha de nylon ou algodão Apresentar catálogo do produto, indicando o número do Certificado de Aprovação - CA Pedido mínimo por nota de empenho: 5 pares.		Par	34,7300	10,00		
22	REF (CTI1824) Protetor Facial Incolor Proteção da face do usuário contra impactos de partículas volantes, respingos líquidos e poeira Com visor Incolor, fabricado em polipropileno de alta resistência Com regulagem de tamanho na parte superior da cabeça por ajuste simples Dimensão da lente: 200 mm Deve possuir ajustes para distanciamento da face Suspensão ajustável com catraca Apresentar catálogo do produto, indicando o número do Certificado de Aprovação - CA Pedido mínimo por nota de empenho: 5 unidades.		Unidade	53,0700	10,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
23	REF (CTI2008) Máscara para Pintura Com Filtro Vo/Ga Carvão Ativado Respirador com 1 cartucho incluso, modelo 2001 Respirador purificador de ar de segurança tipo peça 1/4 facial Confeccionado com tecnologia do tipo Alcryn Aranha com 4 pontos de fixação Uma válvula de exalação, queixeira interna, uma entrada Para filtros químicos e mecânicos VOGA Suporte vapores orgânicos até 1000 ppm, 10 vezes o seu limite de tolerância ou até a concentração IPVS (Imediatamente Perigosa à Vida e a Saúde), o que for menor Marca/Modelo de Referência: 3M/Série 6200 Informar o número do Certificado de Aprovação - CA na proposta Apresentar catálogo técnico do produto ofertado		Unidade	164,9700	20,00	_____	_____
24	REF (CTI2010) Luva de Proteção Nitrílica Reforçada - Caixa c/ 100 unid. Confeccionada em borracha sintética (nitrilo), isenta de látex, sem pó absorvível Utilização ambidestra, texturização max grip na área dos dedos e palma Espessura de 0,20 mm (palma) e 0,25 mm (dedos) Atende as normas EM 374-1 (Tipo B) e EN 388 Tamanho G Forma de entrega: Caixa com 100 unidades Marca/Modelo de Referência: Supermax/Luva Proteção Ignite Nitrílica Laranja Sem Pó Apresentar catálogo do produto ofertado.		Caixas	89,3400	20,00	_____	_____
25	REF (CTI1919) Jaleco de Segurança Na cor azul Frente com botões de pressão encobertos para maior segurança Costas com elástico para que o jaleco não fique muito largo, também por questão de segurança Comprimento padrão 3/4 Mangas com elástico no punho Bolso bordado em uma cor com logomarca do Colégio Técnico Industrial Tamanhos (P, M, G, GG e EXG) a serem definidos pela unidade quando da emissão do empenho Tecido: 100% algodão leve e resistente Armação: Sara 3x1 Peso: 260 g/m2 7,7 oz (+/- 5%) ou similar Não permitido fios sintéticos Modelo e arte a ser bordada conforme modelo anexo ao edital Enviar amostra do produto ofertado no momento do julgamento da proposta, conforme convocação pelo pregoeiro. Pedido mínimo por nota de empenho: 25 unidades.		Unidade	94,9000	1.000,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**95591764000105****Anexo ao Termo de Referência**

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
26	Luva de segurança fabricada em borracha nitrílica. Para ser utilizada como EPI em laboratórios, com forma anatômica e sem talco ou amido. Tamanho P. Preço por caixa com 100 unidades.	619823	Caixas	19,8600	20,00	_____	_____
27	Luva de segurança fabricada em borracha nitrílica. Para ser utilizada como EPI em laboratórios, com forma anatômica e sem talco ou amido. Tamanho M. Preço por caixa com 100 unidades.	619824	Caixas	19,2500	20,00	_____	_____
28	Luva de segurança fabricada em borracha nitrílica. Para ser utilizada como EPI em laboratórios, com forma anatômica e sem talco ou amido. Tamanho G. Preço por caixa com 100 unidades.	619825	Caixas	21,2700	20,00	_____	_____

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura