

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Processo...: 23081.081275/2025-45 Pregão SRP 90097 / 2025 Data da Emissão: 18/07/2025

Abertura: Dia: 01/08/2025 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Abraçadeira metálica em aço carbono galvanizado para eletroduto, tipo "U" 3/4". CATMAT: 370512.		Unidade	0,5500	250,00		
2	Abraçadeira rosca sem fim produzida em aço carbono com parafuso de cabeça sextavada com fenda. Medida 5/8" x 1", diâmetro mínimo 16mm, diâmetro máximo 25mm. CATMAT: 386851.		Unidade	2,8900	200,00		
3	Abraçadeira tipo D / chaveta, fabricada em aço carbono com acabamento galvanizado, medida 3/4", com unha. CATMAT: 383404.		Unidade	1,0700	1.200,00		
4	Abraçadeira tipo D / chaveta, fabricada em aço carbono com acabamento galvanizado, medida 1", com unha. CATMAT: 349494.		Unidade	1,1900	200,00		
5	Adesivo epóxi, massa bi componente, com base em resina epóxi, poliamida e cargas minerais. Solda a frio, secagem lenta 2 horas. Permite acabamento com tinta/verniz. Adere a maioria das superfícies lisas. Caixa com 100g. Validade mínima do produto 12 meses no momento da entrega. CATMAT: 254278.		Caixas	8,9000	150,00		
6	Adesivo base epóxi gel, ultra rápido, bicomponente transparente secagem total entre 15/30 minutos, caixa com 2 tubos (1 adesivo e 1 endurecedor), peso líquido 16gr. Validade mínima 12 meses na data da entrega. CATMAT: 254278.		Caixas	20,8900	80,00		
7	Adesivo de contato tipo Cascola, lata de 2,8 kg, sem toluol, alto desempenho, ideal para colar pisos de borracha, laminados, couro, metais, lambris e diversos materiais sintéticos em madeiras compensadas, aglomerados, MDF, cimentos, entre outros. Validade mínima 12 meses na data da entrega. Apresentar catálogo para análise. CATMAT: 238506.		Balde	132,3200	20,00		
8	Adesivo de contato tipo Cascola, lata de 730g, sem toluol, alto desempenho, ideal para colar pisos de borracha, laminados, couro, metais, lambris e diversos materiais sintéticos em madeiras compensadas, aglomerados, MDF, cimentos, entre outros. Validade mínima 12 meses na data da entrega. Apresentar catálogo para análise. CATMAT: 238506.		Lata	49,4600	50,00		
9	Adesivo vedante borracha de silicone, tubo com 50g, encartelado. Validade mínima 12 meses na data da entrega. CATMAT: 285668.		Tubo	6,0400	400,00		
10	Adesivo selante PU40 cinza. Selante Pu elastomérico monocomponente a base de		Tubo	16,0100	500,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	poliuretano, para juntas de dilatação e movimentação, calhas, madeira, concreto, vidro.. Tubo com mínimo 380g. Validade mínima 12 meses na data da entrega. Apresentar catálogo para análise. CATMAT: 438797.						
11	Adesivo plastificante para alvenaria tipo Alvenarite, embalagem 1 litro. Validade mínima 12 meses na data de entrega. CATMAT: 428225.		Litros	13,9000	60,00		
12	Bota de borracha, cano curto, cor preta, número 40. Impermeável, com solado antiderrapante. Com CA (Certificado de Aprovação) do MTE. Apresentar catálogo. CATMAT: 358121.		Par	43,9500	30,00		
13	Bota de borracha, cor Branca, cano longo, com forro, tamanho 40. Impermeável, com solado antiderrapante. Com CA (Certificado de Aprovação) do MTE. Apresentar catálogo. CATMAT: 234470.		Par	46,7900	40,00		
14	Bota de borracha, cor Branca, cano longo, com forro, tamanho 41. Impermeável, com solado antiderrapante. Com CA (Certificado de Aprovação) do MTE. Apresentar catálogo. CATMAT: 234468.		Par	46,7900	40,00		
15	Bota de borracha, cor Branca, cano longo, com forro, tamanho 42. Impermeável, com solado antiderrapante. Com CA (Certificado de Aprovação) do MTE. Apresentar catálogo. CATMAT: 234466.		Par	46,7900	30,00		
16	Bota de borracha, cor Branca, cano longo, com forro, tamanho 43. Impermeável, com solado antiderrapante. Com CA (Certificado de Aprovação) do MTE. Apresentar catálogo. CATMAT: 234467.		Par	46,7900	20,00		
17	Botina com elástico número 39. Biqueira de composite. Cabedal confeccionado em couro vaqueta, hidrofugada, espessura de 1,8 a 2,0 mm, resistente a agentes químicos, cano acolchoado em espuma densidade 80, forrados em vaqueta vestuário curtida ao cromo, forro da gáspea em couro raspa camurça natural. Palmilha de limpeza bactericida removível. Alma em fibra plástica. Solado em poliuretano bidensidade bicolor, injetado diretamente ao cabedal, com entressola em poliuretano de baixa densidade e sola em poliuretano compacto, antiderrapante. Contraforte termoplástico, formato anatômico, com espessura mínima de 1,6 mm. Observação: no momento da entrega do E.P.I. o (CA) deverá ter vigência por mais 15 (quinze) meses. IDENTIFICAÇÃO do EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Norma Regulamentadora – NR 06. Do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. Apresentar catálogo para análise. CATMAT: 366373.		Par	76,6300	25,00		
18	Botina com elástico número 40. Biqueira de composite. Cabedal confeccionado em couro vaqueta, hidrofugada, espessura de 1,8 a 2,0 mm, resistente a agentes químicos, cano acolchoado em espuma densidade 80, forrados em vaqueta vestuário curtida ao cromo, forro da gáspea em couro raspa camurça natural. Palmilha de		Par	76,6300	30,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	limpeza bactericida removível. Alma em fibra plástica. Solado em poliuretano bidensidade bicolor, injetado diretamente ao cabedal, com entressola em poliuretano de baixa densidade e sola em poliuretano compacto, antiderrapante. Contraforte termoplástico, formato anatômico, com espessura mínima de 1,6 mm. Observação: no momento da entrega do E.P.I. o (CA) deverá ter vigência por mais 15 (quinze) meses. IDENTIFICAÇÃO do EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Norma Regulamentadora – NR 06. Do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. Apresentar catálogo para análise. CATMAT: 366373.						
19	Botina com elástico número 41. Biqueira de composite. Cabedal confeccionado em couro vaqueta, hidrofugada, espessura de 1,8 a 2,0 mm, resistente a agentes químicos, cano acolchoado em espuma densidade 80, forrados em vaqueta vestuário curtida ao cromo, forro da gáspea em couro raspa camurça natural. Palmilha de limpeza bactericida removível. Alma em fibra plástica. Solado em poliuretano bidensidade bicolor, injetado diretamente ao cabedal, com entressola em poliuretano de baixa densidade e sola em poliuretano compacto, antiderrapante. Contraforte termoplástico, formato anatômico, com espessura mínima de 1,6 mm. Observação: no momento da entrega do E.P.I. o (CA) deverá ter vigência por mais 15 (quinze) meses. IDENTIFICAÇÃO do EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Norma Regulamentadora – NR 06. Do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. Apresentar catálogo para análise. CATMAT: 366373.		Par	76,6300	25,00		
20	Botina com elástico número 42. Biqueira de composite. Cabedal confeccionado em couro vaqueta, hidrofugada, espessura de 1,8 a 2,0 mm, resistente a agentes químicos, cano acolchoado em espuma densidade 80, forrados em vaqueta vestuário curtida ao cromo, forro da gáspea em couro raspa camurça natural. Palmilha de limpeza bactericida removível. Alma em fibra plástica. Solado em poliuretano bidensidade bicolor, injetado diretamente ao cabedal, com entressola em poliuretano de baixa densidade e sola em poliuretano compacto, antiderrapante. Contraforte termoplástico, formato anatômico, com espessura mínima de 1,6 mm. Observação: no momento da entrega do E.P.I. o (CA) deverá ter vigência por mais 15 (quinze) meses. IDENTIFICAÇÃO do EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE. Norma Regulamentadora – NR 06. Do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. Apresentar catálogo para análise. CATMAT: 366373.		Par	76,6300	25,00		
21	Bucha com parafuso, bucha de nylon modelo S, diâmetro da broca 06.00mm, comprimento da bucha 30mm, com parafuso em aço zincado cabeça oval, fenda Philips, norma DIN 7973, auto-atarrachante diâmetro 4.2mm e comprimento 38.0mm.		Unidade	0,3900	6.000,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Cotar preço da bucha com parafuso. CATMAT: 390147						
22	Bucha com parafuso, bucha de nylon modelo S, diâmetro da broca 08.00mm, comprimento da bucha 40mm, com parafuso em aço zincado cabeça oval, fenda philips, norma DIN 7973, auto-atarrachante diâmetro 4.8mm e comprimento 50.0mm. Cotar preço da bucha com parafuso. CATMAT: 374474.		Unidade	0,4800	12.000,00	_____	_____
23	Bucha com parafuso, bucha de nylon modelo S, diâmetro da broca 12.00mm, comprimento da bucha 60mm, com parafuso em aço zincado cabeça oval, fenda philips, norma DIN 7973, auto-atarrachante diâmetro 6mm e comprimento 70mm. Cotar preço da bucha com parafuso. CATMAT: 390147.		Unidade	0,6000	2.000,00	_____	_____
24	Bucha Universal UX Fischer (multi-uso) de 8 mm, para gesso acartonado, paredes ocas e divisórias. Anexar catálogo. CATMAT: 379956.		Unidade	0,6400	5.000,00	_____	_____
25	Cadeado em latão maciço tamanho 20mm, cor amarelo, acabamento polido, cilindro em latão trefilado, 2 chaves latão niqueladas, com haste em aço temperado espessura 4.5mm e altura 17mm, dupla trava, disco de segurança, pinos formato carretel anti-gazua. CATMAT: 266217.		Unidade	9,9300	250,00	_____	_____
26	Cadeado em latão maciço tamanho 25mm, cor amarelo, acabamento polido, cilindro em latão trefilado, 2 chaves latão niqueladas, com haste em aço temperado espessura 4.5mm e altura 17mm, dupla trava, disco de segurança, pinos formato carretel anti-gazua. CATMAT: 391565.		Unidade	11,8800	200,00	_____	_____
27	Cadeado em latão maciço tamanho 30mm, cor amarelo, acabamento polido, cilindro em latão trefilado, 2 chaves latão niqueladas, com haste em aço temperado espessura 5.0mm e altura 20mm, dupla trava, disco de segurança, pinos formato carretel anti-gazua. CATMAT: 351603.		Unidade	15,2300	250,00	_____	_____
28	Cadeado em latão maciço tamanho 50mm, cor amarelo, acabamento polido, cilindro em latão trefilado, 2 chaves latão niqueladas, com haste em aço temperado espessura 6.4mm e altura 25mm, dupla trava, disco de segurança, pinos formato carretel anti-gazua. CATMAT: 476081.		Unidade	27,0000	150,00	_____	_____
29	Capa de chuva tamanho G para uso em trabalhos pesados, em laminado PVC super resistente, cor amarela, com manga e capuz. Com CA (Certificado de Aprovação) do MTE. Apresentar catálogo. CATMAT: 318127.		Unidade	20,3500	100,00	_____	_____
30	Capacete de segurança uso profissional, classe B, com jugular e carneira, modelo aba frontal, injetado em uma única peça em polietileno de alta densidade, cor branco. Com CA (Certificado de Aprovação) do MTE. Apresentar catálogo. CATMAT: 322195.		Unidade	45,8500	50,00	_____	_____
31	Chapa de acrílico rígido virgem cristal, totalmente transparente e incolor, 3mm de espessura, 200cm x 100cm. Deve ser entregue com película de proteção para evitar danos no transporte. CATMAT: 424016.		Unidade	362,4300	20,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
32	Cinta plástica de nylon (abraçadeira) tipo "enforca gato", medida 2,50 x 15cm, não propaga chama, pacote c/ 100 peças. CATMAT: 427193.		Pacote	9,4200	250,00	_____	_____
33	Cinta plástica de nylon (abraçadeira) tipo "enforca gato", medida 3,60 x 20cm, não propaga chama, pacote c/ 100 peças. CATMAT: 431077.		Pacote	10,4100	200,00	_____	_____
34	Espuma expansiva de poliuretano, frasco com 340g/ 500ml, validade mínima do produto 12 meses a contar da entrega do mesmo na UFSM. CATMAT: 389890.		Tubo	21,4000	250,00	_____	_____
35	Cantoneira de aço carbono 1.1/4" X 1.1/4 X 1/8" - barra com 6 metros de comprimento. CATMAT: 375567.		Barra	88,2500	50,00	_____	_____
36	Gancho com rosca, em aço carbono com acabamento zincado, para fixação de objetos, rede, varal em paredes de alvenaria, concreto. Diâmetro aproximado 4.4mm x comprimento 70mm, uso com bucha 8mm. CATMAT: 454316.		Unidade	0,7500	5.000,00	_____	_____
37	Gancho para rede, com chapa de sobrepor, dimensões (C x L x A): 21 x 13 x 9 centímetros, material do gancho em aço carbono, zincado, tipo sobrepor. Apresentar catálogo. CATMAT: 217382.		Unidade	13,5000	30,00	_____	_____
38	Impermeabilizante Sika 1, embalagem de litro. Validade mínima 12 meses a contar da entrega. CATMAT: 224655.		Embalagem	11,1900	50,00	_____	_____
39	Manta asfáltica impermeabilizante quente de espessura 4 mm à base de asfalto modificado com elastômeros, estruturada com um não tecido de filamentos contínuos de poliéster, previamente estabilizado com acabamento em alumínio. Ensaio e especificações segundo NBR 9952/98 – Tipo III (Resistência à tração= 400N, alongamento na ruptura= 30%, resistência a impacto a 0°C= 4,9J etc.). Rolo com 1m de largura x 10m comprimento. Apresentar catálogo. Cotar preço do rolo. CATMAT: 362637.		Rolo	498,8200	40,00	_____	_____
40	Manta asfáltica em forma de fita multiuso composta por cimento asfáltico enriquecido com polímeros e elastômeros. É aluminizada em uma das faces e autoaderente na outra. Desenvolvida para vedação, proteção acústica e térmica, tanto para altas como baixas temperaturas, em superfícies e reparos em geral. Rolo com 30cm por 10m, espessura 1mm. Apresentar catálogo. CATMAT: 440471.		Unidade	74,0000	80,00	_____	_____
41	Manta líquida impermeabilizante, de base asfalto elastomérico e aplicação a frio sem emendas, pronta para uso e moldada no local, para uso em lajes e telhados. Cobre a estrutura com uma proteção impermeável e apresenta características de elasticidade, flexibilidade e aderência, tendo uma grande durabilidade. Balde com 18 litros. Marca aprovada VEDAPREN PRETO. Para outras marcas anexar catálogo para análise. CATMAT: 352240.		Lata	200,0000	80,00	_____	_____
42	Manta líquida impermeabilizante, de base asfalto elastomérico e aplicação a frio sem emendas, pronta para uso e moldada no local, para uso em lajes e telhados. Cobre a estrutura com uma proteção impermeável e apresenta características de		Lata	42,0000	50,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	elasticidade, flexibilidade e aderência, tendo uma grande durabilidade. Lata com 3,6 litros. Marca aprovada VEDAPREN PRETO. Para outras marcas anexar catálogo para análise. CATMAT: 352240.						
43	Óleo desengripante/lubrificante, em spray, sem CFC, e com bico aplicador, lata com 300ml. Validade mínima 12 meses. Indicar marca e modelo na proposta ou anexar catálogo para análise. CATMAT: 262680.		Tubo	10,6600	500,00	_____	_____
44	Parafuso 4 x 45 mm, auto atarraxante, chipboard, cabeça chata, Philips, fornecido em caixa com 500 unidades. Cotar preço da unidade. CATMAT: 397112.		Unidade	0,1500	3.000,00	_____	_____
45	Parafuso 4,5 x 45 mm, auto atarraxante, chipboard, cabeça chata, Philips, fornecido em caixa com 500 unidades. Cotar preço da unidade. CATMAT: 442789.		Unidade	0,1800	6.000,00	_____	_____
46	Parafuso para drywall, ponta broca, cabeça flangeada, Philips, 4,2mm x 19mm, fornecido em caixa com 500 unidades. Cotar preço da unidade. CATMAT: 442015.		Unidade	0,1500	2.000,00	_____	_____
47	Parafuso autobrocante zincado 4,2 x 13mm, cabeça chata Philips, fornecido em caixa com 500 unidades. Cotar preço da unidade. CATMAT: 610947.		Unidade	0,1100	3.000,00	_____	_____
48	Parafuso autobrocante zincado 4,2 x 19mm, cabeça chata Philips, fornecido em caixa com 500 unidades. Cotar preço da unidade. CATMAT: 442015.	PARA	Unidade	0,1500	2.000,00	_____	_____
49	Parafuso autobrocante zincado 4,2 x 25mm, cabeça chata Philips, fornecido em caixa com 500 unidades. Cotar preço da unidade. CATMAT: 623134.		Unidade	0,2000	3.500,00	_____	_____
50	Parafuso cabeça sextavada M12 comprimento 30mm em aço zincado rosca inteira, com porca sextavada e arruela em aço zincado. Fornecido em caixa com 100 unidades. Cotar preço da unidade. CATMAT: 479099.		Unidade	1,8400	500,00	_____	_____
51	Parafuso cabeça sextavada M12 comprimento 50mm em aço zincado rosca inteira, com porca sextavada e arruela em aço zincado. Fornecido em caixa com 100 unidades. Cotar preço da unidade. CATMAT: 458103.		Unidade	2,0100	500,00	_____	_____
52	Parafuso cabeça sextavada M8 comprimento 30mm em aço zincado rosca inteira, com porca sextavada e arruela em aço zincado. Fornecido em caixa com 100 unidades. Cotar preço da unidade. CATMAT: 479098.		Unidade	1,8400	400,00	_____	_____
53	Parafuso cabeça sextavada MA 8mm X 50mm em aço zincado rosca inteira, com porca sextavada auto freio em aço zincado. Chave 13. Fornecido em caixa com 100 unidades. Cotar preço da unidade. CATMAT: 296663.		Unidade	1,4000	500,00	_____	_____
54	Parafuso cabeça sextavada, 3/16 comprimento 30mm, em aço zincado rosca inteira, com porca sextavada e arruela em aço zincado. Fornecido em caixa com 100 unidades. Cotar preço da unidade. CATMAT: 600959.		Unidade	1,1200	1.000,00	_____	_____
55	Parafuso cabeça sextavada, 7/8 comprimento 30mm, em aço zincado rosca inteira, com porca sextavada e arruela em aço zincado. Fornecido em caixa com 100 unidades. Cotar preço da unidade. CATMAT: 600959.		Unidade	1,1200	500,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
56	Parafuso cabeça sextavada, 7/8 comprimento 50mm, em aço zincado rosca inteira, com porca sextavada e arruela em aço zincado. Fornecido em caixa com 100 unidades. Cotar preço da unidade. CATMAT: 600959.		Unidade	1,4000	300,00		
57	Parafuso especial para uso em telhas de fibrocimento, completo, com aruela de metal e anel de borracha para vedação, comprimento 150mm. Cotar preço unitário. CATMAT: 323877.		Conjunto	1,7200	500,00		
58	Parafuso flangeado Phillips, ponta agulha, auto perfurante, 4,2 x 13, para forro e calhas. Embalado em caixa com 500 unidades. Cotar preço da unidade. CATMAT: 611009.		Unidade	0,1300	3.000,00		
59	Parafuso flangeado Phillips ponta agulha 4,2 x 19mm, embalado em caixa com 500 unidades. Cotar preço da unidade. CATMAT: 442015.		Unidade	0,1500	4.000,00		
60	Parafuso Philips cabeça chata, 4,0 mm x 50 mm. Embalado em caixa com 500 unidades. Cotar preço da unidade. CATMAT: 443268.		Unidade	0,2200	8.000,00		
61	Parafuso Philips cabeça chata, 4,0 x 16 mm. embalado em caixa com 500 unidades. Cotar preço da unidade. CATMAT: 443265.		Unidade	0,1100	4.000,00		
62	Porta de madeira, folha média (NBR 15930) de 700 x 2100 mm, de 35 mm a 40 mm de espessura, nucleo semi-sólido (sarrafeado), capa lisa em HDF, acabamento em primer para pintura. Apresentar catálogo para análise. CATMAT: 358347.		Unidade	203,2100	25,00		
63	Porta de madeira, folha média (NBR 15930) de 800 x 2100 mm, de 35 mm a 40 mm de espessura, nucleo semi-sólido (sarrafeado), capa lisa em HDF, acabamento em primer para pintura. Apresentar catálogo para análise. CATMAT: 236750.		Unidade	234,0000	35,00		
64	Porta de madeira, folha média (NBR 15930) de 900 x 2100 mm, de 35 mm a 40 mm de espessura, nucleo semi-sólido (sarrafeado), capa lisa em HDF, acabamento em primer para pintura. Apresentar catálogo para análise. CATMAT: 617811.		Unidade	260,0000	20,00		
65	Prego com cabeça, em metal polido, fabricado conforme Norma NBR 6627, tamanho 10 X 10, pacote com 1 kg contendo 3250 pregos. CATMAT: 373307.		Pacote	30,9700	30,00		
66	Prego com cabeça, em metal polido, fabricado conforme Norma NBR 6627, tamanho 22 X 45, pacote com 1 kg contendo 46 pregos. CATMAT: 343325.		Pacote	21,0000	30,00		
67	Querosene embalada em lata com 900 ml. Validade mínima 12 meses. CATMAT: 478331.		Embalagem	18,3000	150,00		
68	Regulador de pressão para botijão de gás GLP P13, com mangueira de 1,20m, certificados pelo INMETRO, e duas abraçadeiras. Validade mínima 4 anos no momento da entrega. CATMAT: 239773.		Kit	45,8000	20,00		
69	Sensor de presença de teto, micro controlado, 360º, cor branca. Bivolt. Regulagem de tempo: de 1 segundo até o mínimo de 8 minutos. Alcance mínimo de 7m. Informar marca e modelo na proposta ou anexar catálogo para análise. CATMAT: 325084.		Unidade	50,2200	200,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
70	Sensor de presença predial 4X2, micro controlado, ângulo mínimo 110º, cor branca. Bivolt. Regulagem de tempo: de 1 segundo até o mínimo de 8 minutos. Alcance mínimo de 7m. Informar marca e modelo na proposta ou anexar catálogo para análise. CATMAT: 325083.		Unidade	46,5000	150,00		
71	Silicone para vedação, tubo com 280ml, acético transparente, validade mínima 12 meses no momento da entrega. Informar marca e modelo na proposta ou anexar catálogo para análise. CATMAT: 393922.		Tubo	20,5700	300,00		
72	Telha em fibrocimento ondulada, sem amianto, espessura 6mm, medindo 2.44m x 1.10m. CATMAT: 265314.		Unidade	72,2400	150,00		
73	Trinco pino chato com porta-cadeado, tamanho 2.1/2 pol. produzido em aço carbono com acabamento zincado. Completo parte parede e parte porta. CATMAT: 480867.		Unidade	8,7500	150,00		
74	Veda-calha, vendante de borracha indicado para vedação de calhas de PVC e metal, pingadeiras, juntas de dilatação e rufos em geral, produto a base de elastômeros resistentes à água, de alta viscosidade, bisnaga com bico aplicador, 280g. Validade mínima 12 meses. CATMAT: 266502.		Tubo	15,0000	200,00		
75	Caibro de CEDRINHO, primeira qualidade (cfe normas NBR, sem rachaduras e curvaturas), aplainado nos 4 lados, seco (grau mínimo de umidade), dimensões 5cm x 7cm x 5.40m. ENTREGA PARCELADA, conforme necessidades da UFSM. Cotar preço da unidade. CATMAT: 246090.		Unidade	110,5000	180,00		
76	Caibro de CEDRINHO, primeira qualidade (cfe normas NBR, sem rachaduras e curvaturas), aplainado nos 4 lados, seco (grau mínimo de umidade), dimensões 8cm x 8cm x 5.40m. ENTREGA PARCELADA, conforme necessidades da UFSM. Cotar preço da unidade. CATMAT: 300792.		Unidade	201,1100	130,00		
77	Caibro de EUCALIPTO, primeira qualidade (cfe normas NBR, sem rachaduras e curvaturas), seco (grau mínimo de umidade), dimensões 5cm x 7cm x 5.40m. ENTREGA PARCELADA, conforme necessidades da UFSM. Madeira posta na UFSM descarregada e gradeada. Cotar preço da unidade. CATMAT: 444335.		Unidade	41,0500	100,00		
78	CHAPA EM MDF CINZA, 2 FACES COM TEXTURA, STANDART, 18MM, 2,75M X 1,83M. CATMAT: 258354.		Unidade	431,0500	200,00		
79	CHAPA MDF BRANCO 2F TX STANDARD 18MM, 2,75M X 1,83M. CATMAT: 362826.		Chapa	335,3800	300,00		
80	CHAPA MDF BRANCO EM UM LADO 6MM, 2,75 X 1,83M. CATMAT: 409939.		Unidade	202,7400	50,00		
81	CHAPA MDF BRANCO EM UM LADO 3MM, 2,75 X 1,83M. CATMAT: 319787.		Unidade	110,8000	80,00		
82	Cola branca granulada para coladeira de borda, para colagem de fita de borda em MDF. Embalagem com 1kg. Validade mínima 12 meses. Apresentar catálogo. CATMAT: 307344.		Kilogramas	43,2600	100,00		
83	Cola branca vinílica para madeira 1kg, adesivo à base de PVA com alta força de		Kilogramas	18,9000	100,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	colagem e fácil aplicação, indicado para colagens de alto desempenho, principalmente de artefatos de madeira e laminados plásticos. Pronto para uso, sem a necessidade de preparo ou adição de outros componentes. A base d'água, sem uso de solventes. Embalagem com 1kg. Validade mínima 12 meses. Marca aprovada CASCOREZ EXTRA. Outras marcas enviar catálogo. CATMAT: 313078.						
84	Cola instantânea para uso geral a base de cianoacrilato, tubo de 100 gramas, marca aprovada Loctite. Validade mínima 12 meses. Para outras marcas enviar catálogo. CATMAT: 354895.		Tubo	23,8800	200,00	_____	_____
85	Dobradiça de embutir curva 35 mm, COM AMORTECEDOR, produzida em aço niquelado, 50.000 ciclos de abertura. Para portas de móveis. Não serão aceitas dobradiças sem amortecedor. CATMAT: 394301.		Unidade	6,8600	800,00	_____	_____
86	Dobradiça de embutir reta 35 mm, COM AMORTECEDOR, produzida em aço niquelado, 50.000 ciclos de abertura. Para portas de móveis. Não serão aceitas dobradiças sem amortecedor. CATMAT: 394300.		Unidade	6,4200	300,00	_____	_____
87	Fechadura cilíndrica para divisórias, completa, com 3 chaves, cor preta. Marca sugerida SOPRANO. CATMAT: 236559.		Unidade	65,8400	50,00	_____	_____
88	Fechadura com cilindro para porta interna, maçaneta reta cantos arredondados, com chaves, acabamento em cromo inox. O produto deve estar embalado em caixas contendo TODAS as peças e parafusos necessários para a instalação da fechadura. Marca Aprovada Papaiz, ou equivalente técnica. Apresentar catálogo. CATMAT: 354740.		Unidade	44,5700	300,00	_____	_____
89	Fechadura com cilindro para portas externas, conforme norma ABNT NBR 14913, com cilindro de latão oval, monobloco passante de 5 ou 7 pinos segredos em latão, contrapinos tipo carretel e molas em aço inox e duas chaves yale em latão niquelado com segredos gerados por computador, com chapa testa falsa e contra chapa em aço, trinco reversível, com mola reforçada. O produto deve estar embalado em caixas contendo TODAS as peças e parafusos necessários para a instalação da fechadura. Marca Aprovada Papaiz, ou equivalente técnica. Anexar catálogo. CATMAT: 406257.		Unidade	65,1900	300,00	_____	_____
90	Fechadura para banheiro, acabamento cromado, espelho indicador de "livre" no lado externo da porta, para portas de 26mm a 40mm, embalagem contendo conjunto completo da fechadura e parafusos para instalação. Anexar catálogo. CATMAT: 356995.		Unidade	31,8200	50,00	_____	_____
91	Fechadura para móveis de aço 19x20mm, completa, com duas chaves. Produzida em aço cromado. Rotação 90°. Apresentar catálogo para análise. CATMAT: 624414.		Unidade	17,8000	250,00	_____	_____
92	Fita de borda PVC, cor BRANCA, 2,2 cm de largura, uso em acabamento de MDF, fornecida em rolo, cotar preço do metro. CATMAT: 346871.		Metro	1,2000	5.000,00	_____	_____
93	Fita de borda PVC, cor CINZA, 2,2 cm de largura, uso em acabamento de MDF,		Metro	1,4700	2.000,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	fornecida em rolo, cotar preço do metro. CATMAT: 441509.						
94	Ripa (sarrafo) de PINUS, primeira qualidade (cfe normas NBR, sem rachaduras e curvaturas), seco (grau mínimo de umidade), dimensões 2,5cm x 7cm x 3m. CATMAT: 481386.		Unidade	12,0100	200,00	_____	_____
95	Rodizio de silicone COM trava, giratório 360º, diâmetro da roda 50mm, chapa de fixação com 4 furos 42mmx42mm, capacidade de peso 35kg, para uso em moveis. CATMAT: 360002.		Unidade	12,3900	250,00	_____	_____
96	Rodizio de silicone SEM trava, giratório 360º, diâmetro da roda 50mm, chapa de fixação com 4 furos 42mmx42mm, capacidade de peso 35kg, para uso em moveis. CATMAT: 360003.		Unidade	10,5000	250,00	_____	_____
97	Pé nivelador para móveis fabricado em plástico de alta resistência. Comprimento de 100mm. Regulagem de +15mm. Capacidade de carga de 160 Kg por peça. Informar marca e modelo na proposta ou anexar catálogo para análise. CATMAT: 465644.		Unidade	5,5600	200,00	_____	_____
98	Sapata niveladora regulável para móveis. Sapata fabricada em aço zincado com base em material plástico de alta resistência com regulagem de altura de +16mm e capacidade de carga de até 80kg por sapata, diâmetro da base 20mm. Bucha plástica de 1/4 x 1. Apresentar catálogo. CATMAT: 440710.		Unidade	2,1300	1.000,00	_____	_____
99	Tábua de CEDRINHO, primeira qualidade, seca, sem rachaduras, sem curvaturas, aplainada nos 2 lados maiores, tamanho 5,40m x 20cm x 2.5cm. Entrega PARCELADA, de acordo com as necessidades da UFSM. Madeira posta na UFSM descarregada e gradeada. CATMAT: 322191.		Unidade	145,9900	100,00	_____	_____
100	Tábua de CEDRINHO, primeira qualidade, seca, sem rachaduras, sem curvaturas, aplainada nos 2 lados maiores, tamanho 5,40m x 30 cm x 2,5cm. Entrega PARCELADA, de acordo com as necessidades da UFSM. Madeira posta na UFSM descarregada e gradeada. CATMAT: 322190		Unidade	266,6400	300,00	_____	_____
101	Prancha de CEDRINHO, primeira qualidade, conforme normas NBR, seca, sem rachaduras, sem curvaturas, aplainada nos 2 lados maiores, tamanho 5,40m x 30cm x 5cm. Entrega PARCELADA, de acordo com as necessidades da UFSM. Madeira posta na UFSM descarregada e gradeada. CATMAT: 343602.		Unidade	411,7500	50,00	_____	_____
102	Tábua de PINUS, primeira qualidade, seca, sem rachaduras, sem curvaturas, aplainada nos 2 lados maiores, tamanho 2,70m x 30 cm x 2,5cm. Entrega PARCELADA, de acordo com as necessidades da UFSM. Madeira posta na UFSM descarregada e gradeada. CATMAT: 331410.		Unidade	37,5800	200,00	_____	_____
103	Tapa furo adesivo, uso marcenaria, redondo, cor branca, 13mm. Cartela com 50 unidades. Cotar preço da cartela. CATMAT: 395541.		Cartela	4,0000	100,00	_____	_____
104	Trilho inferior para porta de correr RM-022 em alumínio, acabamento natural, largura		Unidade	66,1400	30,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
105	41,5mm e altura 6mm, barra 3m. Compatível com os sistemas deslizantes RO-23, RO-32, RO-40, RO-46, RO-47, RO-53, RO-61, RO-64. Cotar preço da barra com 3 metros. CATMAT: 621971. Trilho inferior/superior para porta de correr RM-026 em alumínio, acabamento anodizado, largura 12mm e altura 6,5mm barra 3m. Cotar preço da barra com 3 metros. Informar marca e modelo na proposta ou anexar catálogo para análise. CATMAT: 343731		Unidade	29,1400	30,00		
106	Trilho superior para porta de correr RM-013 em alumínio, acabamento natural, largura 57,8mm e altura 25mm, barra 3m. Compatível com os sistemas deslizantes RO-23, RO-32, RO-40, RO-46, RO-47, RO-53, RO-61, RO-64. Cotar preço da barra com 3 metros. Informar marca e modelo na proposta ou anexar catálogo para análise. CATMAT: 621970.		Unidade	120,0000	30,00		
107	Sabão líquido para lavagem de roupas, embalagem de 5 litros. Contém: tensoativos biodegradáveis, fragrância. Não contém cloro. Pode ser usado para lavar roupas brancas e coloridas. Rendimento: 100ml para uma máquina de lavar cheia. Embalagem tipo frasco, não será aceito refil. Marcas aprovadas: Brilhante, Ariel. Anexar catálogo. CATMAT: 390358.		Galão	43,4400	200,00		
108	Hipoclorito de sódio, concentração de 10% a 12%, desinfetante para a indústria alimentícia. fornecido em bombonas de 25 litros. A fornecedora deve possuir LARS (laudos de atendimento aos requisitos de saúde) e CBRS (comprovação de baixo risco de saúde) de acordo com o disposto na Norma Técnica NBR 15784/2017. Validade mínima 12 meses. Apresentar catálogo do produto para análise e os laudos LARS e CBRS.		Balde	277,5000	1.200,00		

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura