

# Estudo Técnico Preliminar 568/2025

## 1. Informações Básicas

Número do processo:

## 2. Descrição da necessidade

Aquisição dos produtos destina-se a reposição de estoques de água mineral do Almojarifado Central para suprimento das necessidades das unidades e subunidades administrativas e de ensino, pesquisa e extensão da UFSM.

A necessidade de aquisição ocorre pois a UFSM têm em sua estrutura física prédios antigos com tubulação de metal que encontram-se enferrujados não permitindo que se possa usar da água fornecida por estas tubulações para ingestão humana. Assim faz-se necessária a aquisição de água para reposição de bebedouros para consumo do público, de quem trabalha, estuda ou visita os prédios.

A aquisição se dará através da realização de registro de preço, a água será fornecida em embalagens de 20 litros, a empresa fornecedora que deverá realizar o fornecimento da água e a entrega nas diversas unidades solicitantes no prazo definido no edital.

## 3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
DIVISÃO DE ALMOJARIFADO CENTRAL	FERNANDO LEVISKI BUENO - SIAPE 1551323

## 4. Descrição dos Requisitos da Contratação

O julgamento das propostas das empresas deverá ser pelo menor preço global. São dois itens no registro de preço, o fornecimento de água e os vasilhames novos, é importante que a mesma empresa seja a fornecedora para que haja compatibilidade dos produtos e também para que não haja atraso no fornecimento dos vasilhames novos o que poderia prejudicar o fornecimento de água.

São exigidos os documentos para habilitação conforme edital, catálogos e laudos técnicos de análise do produto ofertado com aprovação pelo órgão competente Estadual e/ou Federal.

## 5. Levantamento de Mercado

Os produtos que serão licitados são fornecidos por um amplo rol de fornecedores, não havendo óbice a garantia de ampla concorrência, ainda pode-se ressaltar que estes itens são licitados anualmente pela Universidade sem ocorrência de problemas.

## 6. Descrição da solução como um todo

A aquisição de água visa resolver problema com água para consumo humano em prédios antigos da UFSM com tubulação metálica enferrujada que não permite consumo e também para fornecimento a unidades de outros locais de desejarem fazer a aquisição.

## 7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Para a definição dos quantitativos de produtos solicitados foi utilizado histórico de consumo dos produtos nos anos anteriores. Foi realizada consulta para cada item no sistema SIE através do relatório 5.4.3.28 - Movimento do Produto no período para os anos de 2023 e 2024, verificando a quantidade de itens requisitada ao Almoxarifado Central através da Requisições ao Almoxarifado efetuadas pelas diversas unidades e subunidades da UFSM.

Além da verificação do quantitativo total solicitado ao almoxarifado procurou-se também identificar situações de consumo fora do padrão normal para ajuste das quantidades que serão licitadas, evitando-se a aquisição de quantidades maiores ou menores que a necessidade efetiva.

O quantitativo definido para aquisição de cada material consta na Solicitação de Compra digitada no sistema SIE e irá compor o Termo de Referência que estará anexo ao Edital da licitação

## 8. Estimativa do Valor da Contratação

O valor total estimado para contratação é R\$ 196.338,00 para aquisição de água mineral em bombonas de 20 litros e vasilhame novo. Quanto ao valor total cabe algumas observações:

- a) A contratação será em regime de registro de preço e os itens serão empenhados conforme a necessidade de aquisição e a disponibilidade de recursos.
- b) A pesquisa de preço foi realizada no Sistema de Pesquisa de Preços do Compras.gov.br, sendo utilizado o valor menor entre a média ou a mediana fornecida pelo sistema. O resumo da pesquisa será anexado ao processo administrativo da licitação.

## 9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A aquisição será por registro de preço e os produtos serão empenhados conforme disponibilidade de orçamento e da necessidade de compra.

## 10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não há contratações correlatas e/ou interdependentes.

## 11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A contratação está alinhada ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2016-2026) da UFSM particularmente ao Desafio 2 – Educação inovadora e transformadora com excelência acadêmica, e também está de acordo com Planejamento de Contratações da UFSM para o ano de 2025.

## 12. Resultados Pretendidos

A aquisição dos produtos proporcionará a instituição fornecimento de água em condições adequadas para os seus servidores, colaboradores e alunos, em função de que em prédios antigos a tubulação de metal enferrujada não proporciona água potável nas torneiras para ingestão.

## 13. Providências a serem Adotadas

A instituição já possui estrutura adequada para recepção e uso dos produtos.

## 14. Possíveis Impactos Ambientais

Possíveis impactos ambientais somente no descarte de embalagens após consumo, ressalta-se a Universidade possui política de gestão de resíduos.

## 15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

### 15.1. Justificativa da Viabilidade

De acordo com estudo técnico em questão consideramos viável a contratação, foram apresentadas a necessidade de aquisição, justificativa, pesquisa de preço e demais itens solicitados.

## 16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

**FERNANDO LEVISKI BUENO**

Administrador.



*Assinou eletronicamente em 30/06/2025 às 16:42:24.*