

## UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

## Anexo ao Termo de Referência

Processo...: 23081.072824/2025-91 Pregão SRP 90107 / 2025 Data da Emissão: 31/07/2025

Abertura: Dia: 18/08/2025 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Aquecedor topo: à óleo Potência: 1500 W Características adicionais: 3 níveis de aquecimento Voltagem: bivolt (220 V) Quantidade: 5 aquecedores		Peças	394,4000	5,00		
2	Cafeteira elétrica com capacidade de 6 litros; estrutura em aço inoxidável; sistema de aquecimento automático; indicador de nível de água; torneira com sistema corta-pingos; tampa com trava de segurança; proteção contra superaquecimento; consumo de energia reduzido; pés antiderrapantes; peças removíveis; interior antiaderente; compatibilidade com filtros permanentes ou descartáveis; 220v ou bivolt.		Unidade	856,4000	3,00		
3	Cafeteira elétrica com capacidade de 10 litros; estrutura em aço inoxidável; sistema de aquecimento automático; indicador de nível de água; torneira com sistema corta-pingos; tampa com trava de segurança; proteção contra superaquecimento; consumo de energia reduzido; pés antiderrapantes; peças removíveis; interior antiaderente; compatibilidade com filtros permanentes ou descartáveis; 220v ou bivolt.		Unidade	1.062,2400	3,00		
4	Multiprocessador de alimentos, com potência de 1000 W. Conteúdo: multiprocessador, copo de liquidificador com filtro, lâmina picadora, lâmina raladora, lâmina fatiadora, lâmina palitadora, espremedor, lâmina batidora e emulsificador. Todas as lâminas de aço inox. 220V ou bivolt, classificação energética "A" ou mais eficiente. Garantia mínima de 12 meses a contar da entrega. Apresentar na proposta a marca e o modelo do produto. Marca/modelo de referência: Mondial - Turbo Chef MPN-01-BF		Unidade	375,1600	1,00		
5	Fogão industrial completo de alta pressão com 1 boca. Com registro e mangueira para entrada de gás GLP, chama ajustável e kit instalação incluído. Fabricado em ferro fundido com pintura epóxi com alta resistência a ferrugem. Medidas aproximadas de 24cm x 24cm x 13cm. Garantia mínima de 12 meses a contar da entrega. Apresentar na proposta a marca e o modelo do produto.		Unidade	82,0300	1,00		
6	Canhão ensacador/ensacadeira manual de linguixa, com capacidade de até 2kg. Fabricado em aço carbono com pintura epóxi, com 3 funis de 20cm em policarbonato (1,5cm, 2cm e 2,5cm de diâmetro). Possui pés de borracha e pode ser fixado na mesa. Garantia mínima de 12 meses a contar da entrega. Apresentar na proposta a marca e o modelo do produto.		Unidade	713,8300	1,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

**95591764000105**

**Anexo ao Termo de Referência**

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
7	Desidratador de Alimentos, com seis bandejas normais de 43,5 x 30 cm + folhas de nylon. Sistema de resfriamento da câmara de desidratação após o término do processo. Medidas aproximadas (A) x (P) x (L) – (cm) 44 x 54 x 48, espaçamento entre as bandejas de 4 centímetros, paredes duplas que proporcionam melhor retenção do calor, intervalo de temperatura de 1º a 70º C (sem variação, temperatura homogênea), controle de temperatura digital, desligamento automático após o tempo selecionado pelo usuário, resistência blindada em inox, área útil de desidratação de 0,80 m2, nível de ruído 40 db. Potencia de 700W. 220V ou bivolt, classificação energética "A" ou mais eficiente. Garantia mínima de 12 meses a contar da entrega. Apresentar na proposta a marca e o modelo do produto. Marca/modelo de referência: DAS - DS-600		Unidade	2.219,2500	1,00		
8	Forno e Fritadeira multifunções 10 em 1 com capacidade 25L. Com funções forno, desidrata, frita, reaquece, descongela, grelha, turbo convecção e estufa. Com potência de 1700 W. 220V ou bivolt, classificação energética "A" ou mais eficiente. Garantia mínima de 12 meses a contar da entrega. Apresentar na proposta a marca e o modelo do produto. Marca/modelo de referência: Oster - Forno e Fryer 25L		Unidade	1.318,9000	1,00		
9	Batedeira Planetária Digital Multifuncional com Acessórios. Inclui: batedor de massa, moedor de carne, modelador de massas, salada maker. Com bowl de inox com capacidade 5L, timer digital e potência de 1000W. 220V ou bivolt, Classificação energética "A" ou mais eficiente. Garantia mínima de 12 meses a contar da entrega. Apresentar na proposta a marca e o modelo do produto. Marca/modelo de referência: Oster - Batedeira Planetária Digital Multifuncional com kit completo.		Unidade	2.914,8900	1,00		
10	Forno elétrico de bancada, 44 litros ou mais, com dupla resistência, aquecimento inferior e superior, aquecimento regulável de 50 a 320 °C, timer com programação de até 120 minutos, com bandeja para resíduos e grade removíveis. Potência mínima de 1750 watts. 220V ou bivolt, Classificação energética "A" ou mais eficiente. Garantia mínima de 12 meses a contar da entrega. Apresentar na proposta a marca e o modelo do produto. Marca/modelo de referência: Fischer - Fischer Grill 44 litros		Unidade	764,4500	1,00		
11	Liquidificador com capacidade mínima de 2 litros. Potência mínima 1200w. Tampa com copo dosador, pelo menos 03 velocidades, com lâminas serrilhadas em aço inox, voltagem 110/220v. Material do copo: plástico inquebrável. Material da base: plástico qualquer cor (preto, branco, grafite, vermelho). Uso: doméstico. Certificado pelo INMETRO. Eficiência energética: classe A. Garantia mínima de 01 ano, a partir da data da entrega. Apresentar na proposta a		Unidade	174,0200	4,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

**95591764000105**

**Anexo ao Termo de Referência**

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	marca e modelo do produto.						
12	Multiprocessador alimentos. Material: aço inox/alumínio. Função: pulsar (cortar, fatiar, ralar, moer, misturar). Potência mínima:700 w. Tensão:110/220 v. Características adicionais: tigela capacidade 2 litros ou 3 kg de massa. Eficiência energética: classe A. Garantia mínima de 01 ano, a partir da data da entrega. Cor a escolher no momento da solicitação (preto, grafite, vermelho, branco). Apresentar na proposta a marca e modelo do produto.		Unidade	555,8300	4,00	_____	_____
13	Fogão elétrico tipo cooktop, com 4 queimadores. Material: Vitrocerâmico , Potência: Aproximadamente 6.000 W, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: 60 Hz, 4 áreas de cocção, protetores de super aquecimento. Garantia mínima de doze (12) meses, a partir da data da entrega. Apresentar na proposta a marca e modelo do produto.		Unidade	2.583,1700	4,00	_____	_____
14	Cafeteira elétrica com alça removível, capacidade mínima 36 xícaras, cor preta, sistema corta pingos, placa aquecedora com termostato, porta filtro removível, tensão de 220 V, 60 hz, garantia mínima de 1 ano.		Unidade	147,7000	50,00	_____	_____
15	Aquecedor de Água Elétrico com corpo em Aço Inoxidável, Tensão: 220 V, Potência: 3.000 W, Isolado Termicamente Com Dupla Camada de Espuma. O item deverá ser entregue em até 30 dias após o recebimento do empenho siafi pelo fornecedor.		Unidade	3.613,3900	4,00	_____	_____
16	Aquecedor e refrigerador térmico: sistema que fornece água em três temperaturas em um mesmo equipamento; fabricado em aço inox escovado com reservatório térmico; boia metálica em aço inox para controle do nível de água quente; painel digital com controle individual (quente e gelada); capacidade de 25 L; potência: 3000W e voltagem: 220V. Os produtos deverão ser entregues em até 30 dias após o recebimento do empenho siafi pelo fornecedor.		Unidade	7.859,0000	2,00	_____	_____
17	Fogão Elétrico de mesa em aço inoxidável, 2 Bocas, 220V, com no mínimo 2.500W de Potencia e ajuste de temperatura com, no mínimo 5 níveis. Garantia mínima de 1 ano.		Unidade	241,1000	1,00	_____	_____
18	Sandueira, Material: Aço Inoxidável , Tensão: 220 V, Potência mínima de 750 W, Características Adicionais: Chapas com revestimento antiaderente, Tipo Grill, com capacidade para 2 sanduíches. Garantia mínima de 1 ano.		Unidade	171,7300	1,00	_____	_____
19	Fritadeira Elétrica Airfryer Frequência 60hz, com Controle de Temperatura, Bandeja		Unidade	817,7500	1,00	_____	_____

## UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

## Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	de Resíduos e Cesta removível. Ajustável de 30°C até 200°C potência 220V: 2000W Garantia do Fabricante 2 anos						
20	Chaleira Digital mínimo 1,7L com Controle de Temperatura - 220 v potência 1850 W		Unidade	190,0000	2,00		
21	Mixer 3 em 1, Mixer, processador e batedor , 400W, 2 velocidades, 220 V		Unidade	179,0000	1,00		
22	Máquina de macarrão manual - totalmente em inox - para massas frescas. Acessórios em inox para pelo menos 5 tipos diferentes de massa, fixador de bancada em inox. Manivela em inox . Garantia mínima de 12 meses		Unidade	298,3100	1,00		
23	Cafeteira elétrica doméstica, jarra em inox, capacidade 15 xicaras, filtro permanente, botão led luminoso, base com aquecimento, potência mínima 550w, dispositivo anti-gotejamento, 220v, garantia 12 meses. Certificado INMETRO. Apresentar catálogo no prego.		Unidade	206,1100	1,00		
24	Pipoqueira elétrica de ar quente, sem óleo, capacidade 100g de milho, bocal direcional, acompanhar tampa dosadora, pés antiderrapante, botão liga/desliga, 1200w, 220v. Garantia 12 meses. Apresentar catálogo no prego.		Unidade	118,7300	1,00		
25	Cafeteira elétrica doméstica, jarra de vidro resistente, capacidade 1,2 litros, filtro permanente, botão led luminoso, função manter aquecido, potência mínima 600w, dispositivo anti-gotejamento, 220v, garantia 12 meses. Certificado INMETRO. Marcas aprovadas: electrolux, britânia. Apresentar catálogo no prego.		Unidade	148,1800	3,00		
26	Liquidificador doméstico, deve possuir lâmina do copo do liquidificador removível e com sistema de segurança que ajuda a travar o copo em sua base. Jarra com 3 litros de capacidade resistente a impactos e variações térmicas, mínimo 5 velocidades, função pulsar e autolimpeza, voltagem 220v, potência mínima 1200w. Garantia mínima 12 meses. Apresentar catálogo no prego. Marcas aprovadas: Arno; Philco.		Unidade	301,1900	4,00		
27	Máquina Café / Cafeteira Automática: Material Carroceria: Aço Inoxidável , Tensão Alimentação: 220 V, Potência 1kW, Capacidade Água: 6-7 L, Características Adicionais: Com 1 Depósito, 2 Torneiras, Esterilizador , Filtro permanente, Largura: 520 MM, Altura: 623 MM, Profundidade: 280 M		Unidade	1.067,3100	1,00		
28	Aspirador Pó/Líquido Material: Plástico Alta Resistência , Voltagem: 220 V, Potência Aspirador: 600 W, Capacidade Tanque: 800 ML, Características Adicionais: Portátil/Compacto, Filtro Hepa, contém filtros adicionais, bocais extensores e garantia de 2 anos.		Unidade	328,0000	1,00		
29	Microfone Tipo: Auricular, De Cabeça , Alimentação: Bateria De 9 V , Características Adicionais: Frequência Para Uso Simultâneo 243.400 Mhz 255.800 , Impedância:		Unidade	429,0000	1,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

**95591764000105**

**Anexo ao Termo de Referência**

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	600 OHMS, Alcance: Até 50 Metros , Alimentação Externa Receptor: 110/220 V, Alimentação Receptor: 9 A 12 VDC, Cor: Preta. Garantia de 1 ano.						
30	Microfone Tipo: Bastão Sem Fio , Alimentação: 220 , Resposta Frequência: 50 Hz A 15.000 KHZ, Impedância: 50/500 OHMS, Alcance: 100 M, Aplicação: Voz Principal , Padrão: unidirecional , acessórios: bateria, carregador e cabo, estojo. Garantia de 1 ano.		Unidade	1.000,0000	1,00		
31	Caixa Acústica Tipo: Amplificada , Potência: 80 WRMS, Tamanho Alto-Falante: 12 POL, Largura: 390 MM, Altura: 685 MM, Profundidade: 298 MM, Características Adicionais: Conexões P10, Rca, Usb, Bluetooth , Voltagem: Bivolt V, Aplicação: Propagação Som ao ar livre. Material: Plástico/Alumínio, Com estojo de proteção e garantia de 2 anos.		Unidade	889,9900	1,00		
32	Desumidificador Capacidade: 18 Litros P/Dia , Voltagem: 220 V, Aplicação: Desumidificação Ambiental , Características Adicionais: Com Rodízios, Para Ambientes De Ate 300m³. Garantia de 2 anos.		Unidade	2.507,4900	1,00		
33	Microfone de mão, sem fio, compatível com caixa de som acústica. Autonomia de carga da bateria: mínimo 06 horas ininterruptas Bateria recarregável Conexão: Bluetooth Bilvolt ou 220V. Cor: preto Garantia: 12 meses		Unidade	246,2100	4,00		
34	FOGÃO ELÉTRICO COM 2 BOCAS DO TIPO COOKTOP. O item deverá ser entregue em até 30 dias do recebimento do empenho SIAFI pelo fornecedor.		Unidade	1.139,9100	1,00		
35	Refrigerador doméstico, frost free, capacidade mínima de 300 litros, porta reversível 220 V, 60 Hz, cor branca, classificação, medidas aproximadas de altura: 1700 mm, largura: 620 mm, profundidade: 685 mm, com prateleiras removíveis. Garantia mínima de 12 meses a contar da data da efetiva entrega.	235281	Unidade	2.650,0000	1,00		
36	Fritadeira elétrica 220 V, Capacidade: 5,5 L, Tipo Air Fryer, Sem Utilizar Óleo. Os produtos deverão ser entregues em até 30 dias após o recebimento dos empenhos pelo fornecedor.		Unidade	910,2600	1,00		
37	Suporte Fixo Universal de Parede Para TVs de até 100", Capacidade até 100 kg, Padrão VESA de 75x75 a 800x400mm, Preto. Deve acompanhar manual e gabarito de instalação e kit com todos os acessórios necessários para instalação. Feito em aço carbono. Para fixação em parede de alvenaria ou madeira. Compatível com TVs planas e curvas. Apresentar catálogo com marca e modelo do produto. Modelo de referência: ELG, GENIUS.		Unidade	37,6500	20,00		
38	Suporte Multiarticulado Para TV Universal 37-80". Padrão Vesa até 600 x 400. Suporta até 40kg. Possui quatro movimentos e permite inclinação. Acompanha manual e acessórios necessários para instalação (parafusos, buchas, arruelas,		Unidade	227,2000	20,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

**95591764000105**

**Anexo ao Termo de Referência**

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	porcas, mangas plásticas e nível bolha). Feito em aço carbono com tratamento anticorrosão. Para fixação em parede de alvenaria ou madeira. Apresentar catálogo com marca e modelo do produto. Modelo de referência SAV-4600 Aquário						
39	Freezer vertical, frost free, capacidade total mínima de 228 litros, 220V, cor branca ou inox, porta reversível, painel de controle, congelamento rápido, classificação energética "A" ou mais eficiente. Garantia mínima de 12 meses a contar da entrega. Apresentar na proposta a marca e o modelo do produto. Marca/modelo de referência: Brastemp BVR28NB.		Unidade	3.312,0000	20,00	_____	_____
40	Geladeira / Refrigerador doméstico, 1 porta, frost free, com compartimento congelador, capacidade total mínima 300 litros, pés reguláveis ou estabilizadores, voltagem 220 V, cor branca ou inox, classificação energética "A" ou mais eficiente. Garantia mínima de 12 meses a contar da entrega. Apresentar na proposta a marca e o modelo do produto. Marca/modelo de referência: Consul CRB36AB.		Unidade	2.440,0000	20,00	_____	_____
41	Geladeira / Refrigerador duplex, 2 portas, frost free, capacidade total entre 370 e 407 litros, com prateleiras removíveis, cor branca ou inox, classificação energética "A" ou mais eficiente, 220 V. Garantia mínima de 12 meses a contar da entrega. Apresentar na proposta a marca e o modelo do produto.		Unidade	2.954,0000	30,00	_____	_____
42	Geladeira / Refrigerador tipo Frigobar, capacidade total entre 80 a 120 litros, porta reversível, com controle de temperatura, classificação energética "A" ou mais eficiente, cor branca ou inox, 220V. Garantia mínima de 12 meses a contar da entrega. Apresentar na proposta a marca e o modelo do produto.		Unidade	1.147,0000	30,00	_____	_____
43	Forno de Micro-ondas com capacidade total mínima de 30 litros, potência mínima 1400W, voltagem 220V, prato giratório, funções como descongelar, manter aquecido, relógio e teclas pré-programadas. Classificação energética "A" ou mais eficiente. Garantia mínima de 12 meses a contar da entrega. Apresentar na proposta a marca e o modelo do produto.		Unidade	753,0000	80,00	_____	_____
44	Forno Elétrico de bancada, capacidade 44 litros, função Grill/dourador, controle de temperatura de 50°C a 300°C (no mínimo), gabinete interno autolimpante, isolamento térmico total, função timer de no mínimo 60 minutos, bandeja coletora de resíduos, grelha removível com, no mínimo, 3 regulagens de altura, potência mínima de 1750W, 220V ou bivolt, Classificação energética "A" ou mais eficiente. Garantia mínima de 12 meses a contar da entrega. Apresentar na proposta a marca e o modelo do produto. Marca/modelo de referência: Fischer Gourmet Grill.		Unidade	744,0000	15,00	_____	_____
45	Fogão à gás, branco ou inox, com 4 bocas, acendimento automático, trempe dupla, mesa em aço inox, manípulos removíveis, queimadores esmaltados, pés reguláveis, válvula de segurança, forno com vidro duplo, prateleira no forno, classificação energética "A", 220V, 60Hz. Garantia mínima de 12 meses a contar da entrega.		Unidade	912,0000	10,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

**95591764000105**

**Anexo ao Termo de Referência**

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Apresentar na proposta a marca e o modelo do produto.						
46	Fogão elétrico de mesa portátil, com duas bocas, confeccionado em aço inoxidável, resistente à corrosão e de fácil higienização. Deve possuir controle de temperatura independente para cada boca, com no mínimo cinco níveis de ajuste, além de luz piloto individual indicativa de funcionamento. As chapas devem ser em ferro fundido, com potência mínima total de 2.000 watts (sendo 1.000 watts por chapa). A alimentação elétrica deve ser em 220 volts. O equipamento deve contar com termostato de segurança, que interrompe o funcionamento em caso de superaquecimento, garantindo operação dentro dos limites seguros de temperatura. Deve possuir pés antiderrapantes para maior estabilidade durante o uso e ser acompanhado de manual de instruções em língua portuguesa e certificação INMETRO. O produto deve ter garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. A proposta deverá informar a marca e o modelo do produto ofertado. Marca de referência: Safanelli, Agratto ou Mondial.		Unidade	280,8000	30,00	_____	_____
47	Tela de projeção, enrolamento retrátil, tecido vinil convencional (Matte White), tubos superior e inferior em alumínio ou aço carbono com acabamento em pintura eletrostática, tripé com ajuste de altura, tamanho do tecido aproximadamente de 2,00m x 2,00m, 108" polegadas, bordas negras para realce de contraste, eliminador Kestone com várias posições, trava da haste e da empunhadura, sistema clique. Garantia mínima de 12 meses a contar da entrega. Apresentar na proposta a marca e o modelo do produto.		Unidade	547,0000	15,00	_____	_____
48	Tela de projeção branca para data show, do tipo tensionada e retrátil manual, com dimensões úteis de 2,43 m (L) x 1,82 m (A), equivalente a 120 polegadas, para uso com data show. Superfície em tecido vinil convencional (Matte White), com bordas pretas, garantindo alta definição e uniformidade. Sistema de enrolamento por mola, com múltiplos pontos de parada, sem acionamento elétrico. Estojo em alumínio ou aço carbono com acabamento em pintura eletrostática, resistente e durável, para proteção da tela quando enrolada. Estrutura compatível com fixação em teto ou parede, incluindo suportes e acessórios. Com manual técnico em português. Garantia mínima de 12 meses a contar da entrega. Apresentar na proposta a marca e o modelo do produto. Marca de Referência: Nardelli.		Unidade	1.021,0000	50,00	_____	_____
49	Tela de projeção branca para data show, do tipo tensionada e retrátil manual, com dimensões úteis de 3,04 m (L) x 2,28 m (A), equivalente a 150 polegadas, para uso com data show. Superfície em tecido vinil convencional (Matte White), com bordas pretas, garantindo alta definição e uniformidade. Sistema de enrolamento por mola, com múltiplos pontos de parada, sem acionamento elétrico. Estojo em alumínio ou aço carbono com acabamento em pintura eletrostática, resistente e durável, para proteção da tela quando enrolada. Estrutura compatível com fixação em teto ou		Unidade	2.205,0000	20,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

**95591764000105**

**Anexo ao Termo de Referência**

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	parede, incluindo suportes e acessórios. Com manual técnico em português. Garantia mínima de 12 meses a contar da entrega. Apresentar na proposta a marca e o modelo do produto. Marca de Referência: Nardelli.						
50	Bebedouro água para garrafão, tipo coluna, elétrico, com gabinete em inox, capacidade de acomodar garrafão de 20 litros. Com duas torneiras, sendo uma para água gelada e outra para natural. Capacidade de armazenamento de 2 litros de água gelada. Possuir termostato para controle de temperatura. Baixo consumo de energia. Tensão de 220 V. Capacidade de fornecimento de água gelada de no mínimo 0,9 litros/h conforme certificado de avaliação da conformidade emitido por organismo de certificação de produtos acreditado pela CGCRE. Marca de referência: IBBL e Karina. Garantia mínima de 12 meses a contar da entrega. Apresentar na proposta a marca, modelo do produto e certificado de conformidade emitido por organismo de certificação de produtos acreditado pela CGCRE.		Unidade	932,0000	40,00	_____	_____
51	Bebedouro de pressão, elétrico, modelo tradicional de coluna, com gabinete em inox, com duas torneiras (jato e copo) de pressão com regulagem de jato d'água, termostato regulável, ralo sifonado, tampo em aço inox polido, baixo consumo de energia, filtro de água com carvão ativado impregnado com prata, 220V. Capacidade de fornecimento de água gelada de no mínimo 1,6 litros/h conforme certificado de avaliação da conformidade emitido por organismo de certificação de produtos acreditado pela CGCRE. Marcas de referência: IBBL e Karina. Garantia mínima de 12 meses a contar da entrega. Apresentar na proposta a marca, modelo do produto e certificado de conformidade emitido por organismo de certificação de produtos acreditado pela CGCRE.		Unidade	1.014,0000	50,00	_____	_____
52	Bebedouro de pressão conjugado, elétrico, modelo coluna, com gabinete em inox, com três torneiras (2 jatos e 1 copo) de pressão com regulagem de jato d'água, termostato regulável, ralo sifonado, tampo em aço inox polido, baixo consumo de energia, filtro de água com carvão ativado impregnado com prata, 220V. Capacidade de fornecimento de água gelada de no mínimo 1,6 litros/h conforme certificado de avaliação da conformidade emitido por organismo de certificação de produtos acreditado pela CGCRE. Marcas de referência: IBBL e Karina. Garantia mínima de 12 meses a contar da entrega. Apresentar na proposta a marca, modelo do produto e certificado de conformidade emitido por organismo de certificação de produtos acreditado pela CGCRE.		Unidade	1.574,0000	20,00	_____	_____
53	Bebedouro de pressão acessível, para fixação em parede, com duas torneiras (jato e copo), teclas em braile, tampo em aço inox, ralo sifonado, serpentina externa. Certificado pelo INMETRO. Deve estar adequado à norma ABNT-NBR 9050:2015 e ao Decreto 5296/2004, 220V. Garantia mínima de 12 meses a contar da entrega. Apresentar na proposta a marca e o modelo do produto.		Unidade	2.528,0000	10,00	_____	_____



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

**95591764000105**

**Anexo ao Termo de Referência**

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
54	Smart TV LED 32" HD, com as seguintes especificações: Tamanho da tela (Polegadas): 32"; Formato Tela: 16:9; Resolução HD: 1280 x 720 Pixels ou superior; HDR; Função Smart TV; Potência mínima de Áudio (RMS): 10W; Conexões mínimas: 2 HDMI; 1 USB; 1 Ethernet (LAN); 1 Saída Áudio Digital Óptica, 1 Entrada RF para TV aberta (Digital); Conversor para TV digital integrado; Wi-fi integrado; Frequência nativa de 60Hz; Alimentação: 220v ou bivolt; Classificação Energética A; Controle Remoto; Cabo de Energia; Base/pés para suporte; Menu da TV em Português; Manual Impresso/Eletrônico em Língua Portuguesa; Garantia mínima de 12 meses a contar da entrega; Apresentar na proposta a marca e o modelo do produto.		Unidade	1.200,0000	15,00		
55	Smart TV LED 43" 4K UHD, com as seguintes especificações: Tamanho da tela (Polegadas): 43"; Formato Tela: 16:9; Resolução 4K UHD: 3.840 x 2.160 pixels ou superior; HDR; Função Smart TV; Potência mínima de Áudio (RMS): 19W; Conexões mínimas: 2 HDMI; 1 USB; 1 Ethernet (LAN); 1 Saída Áudio Digital Óptica, 1 Entrada RF para TV aberta (Digital); Conversor para TV digital integrado; Wi-fi integrado; Frequência nativa: 60Hz; Alimentação: 220v ou bivolt; Classificação Energética A; Controle Remoto; Cabo de Energia; Base/pés para suporte; Menu da TV em Português; Manual Impresso/Eletrônico em Língua Portuguesa; Garantia mínima de 12 meses a contar da entrega; Apresentar na proposta a marca e o modelo do produto.		Unidade	2.130,0000	20,00		
56	Smart TV LED 50" 4K UHD, com as seguintes especificações: Tamanho da tela (Polegadas): 50"; Formato Tela: 16:9; Resolução 4K UHD: 3.840 x 2.160 pixels ou superior; HDR; Função Smart TV; Potência mínima de Áudio (RMS): 20W; Conexões mínimas: 2 HDMI, 1 USB, 1 Ethernet (LAN), 1 Saída Áudio Digital Óptica, 1 Entrada RF para TV aberta (Digital); Conversor para TV digital integrado; Wi-Fi integrado; Bluetooth; Frequência nativa: 60Hz; Alimentação: 220v ou bivolt; Classificação Energética A; Controle Remoto; Cabo de Energia; Base/pés para suporte; Menu da TV em Português; Manual Impresso/Eletrônico em Língua Portuguesa; Garantia mínima de 12 meses a contar da entrega; Apresentar na proposta a marca e o modelo do produto.		Unidade	2.265,0000	30,00		
57	Smart TV LED 65" 4K UHD, com as seguintes especificações: Tamanho da tela (Polegadas): 65"; Formato da Tela: 16:9; Resolução 4K UHD: 3.840 x 2.160 pixels ou superior; HDR; Função Smart TV; Potência mínima de Áudio: 20W RMS; Conexões mínimas: 2 HDMI, 1 USB, 1 Ethernet (LAN), 1 Saída Áudio Digital Óptica, 1 Entrada RF para TV aberta (Digital); Conversor para TV digital integrado; Wi-Fi integrado; Bluetooth; Frequência nativa: 60Hz; Alimentação: 220v ou bivolt; Classificação Energética A; Controle Remoto; Cabo de Energia; Base/pés para suporte; Menu da TV em Português; Manual Impresso/Eletrônico em Língua Portuguesa; Garantia		Unidade	3.175,0000	80,00		

## UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

## Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	mínima de 12 meses a contar da entrega; Apresentar na proposta a marca e o modelo do produto.						
58	Cafeteira elétrica com capacidade mínima de 1,2 litros, confeccionada em material resistente ao calor e de fácil higienização, com acabamento moderno. Deve possuir sistema de desligamento automático, base de aquecimento para manter o café quente após o preparo e jarra em vidro com tampa basculante e graduação visível de volume. Deve contar com placa aquecedora, reservatório com indicador de nível de água, sistema corta-pingos que permite a retirada da jarra durante o preparo, e filtro permanente removível, lavável e reutilizável, dispensando o uso de filtro de papel. Acompanha colher dosadora e manual de instruções em língua portuguesa. Potência mínima de 750 watts, tensão de 220 volts. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. A proposta deverá informar a marca e o modelo do produto ofertado. Marcas de referência: Oster, Philco, Cadence.		Unidade	201,0000	80,00	_____	_____
59	Cafeteira elétrica com alça removível, capacidade mínima 30 xícaras, cor preta, sistema corta pingos, placa aquecedora com termostato, porta filtro removível, tensão de 220 V, 60 hz, garantia mínima de 12 meses.		Unidade	914,0000	20,00	_____	_____
60	Jarra elétrica/ Chaleira elétrica (com termostato) composta por jarra sem fio, independente da base de aquecimento conectada por fio. Deve possuir função de desligamento automático ao atingir a temperatura programada, por meio de termostato integrado, garantindo segurança e economia de energia. A jarra deve ter capacidade mínima de 1,7 litros, confeccionada em material resistente ao calor, com tampa de abertura acionada por botão, indicador visível do nível de água e base giratória 360º para facilidade de uso. Potência mínima de 1500 watts, tensão de 220 volts. O equipamento deve possuir certificação INMETRO e proteção contra superaquecimento. Garantia mínima de 12 meses a contar da entrega. Deve ser apresentado na proposta a marca e o modelo do produto.		Unidade	320,0000	60,00	_____	_____
61	Jarra elétrica/ Chaleira elétrica (simples) composta por jarra sem fio, independente da base de aquecimento conectada por fio. Deve possuir sistema de desligamento automático ao atingir o ponto de ebulição, garantindo segurança no uso. A jarra deve ter capacidade mínima de 1,7 litros, corpo confeccionado em material resistente ao calor, tampa com abertura acionada por botão e indicador visível do nível de água. A base deve ser giratória 360º para facilitar o manuseio e limpeza. Potência mínima de 1200 watts, voltagem de 220 volts. O equipamento deve possuir certificação INMETRO e proteção contra superaquecimento. Garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega. A proposta deverá apresentar marca e modelo do produto ofertado.		Unidade	107,0000	60,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

**95591764000105**

**Anexo ao Termo de Referência**

**Informar:**

Razão Social da Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Endereço, Local e Estado: \_\_\_\_\_

Cep: \_\_\_\_\_ Fone/Fax: \_\_\_\_\_ Telex: \_\_\_\_\_

Nome do Banco: \_\_\_\_\_ Nome da Agência: \_\_\_\_\_ Número da Agência: \_\_\_\_\_

Número Conta Bancária: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

-----  
Assinatura