

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Processo...: 23081.062400/2026-07 Pregão SRP 103 / 2026 Data da Emissão: 16/07/2026

Abertura: Dia:

Hora:

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	ADAPTADOR DVI MACHO PARA VGA FÊMEA. Especificações: - Converte porta DVI-I para uso com monitor VGA - Suporta resoluções até 2048 x 1536 - Compatível com DVI padrão. CATMAT: 435945.		Unidade	9,9800	50,00		
2	ADAPTADOR HDMI MACHO PARA VGA FÊMEA. 1. Resolução: Até 1920x1080 com 60 Hz; 2. HDMI: Macho; 3. VGA: Femea; 4. Não necessita de fonte de energia; 5. Garantia mínima 1 ano; 6.A apresentar marca e modelo na proposta; CATMAT: 435920.		Unidade	16,8600	300,00		
3	Apoio para pés com regulagem de altura, 60mm a 140mm acionado com os próprios pés, inclinação com balanço, que se ajusta de acordo com a postura do usuário e pés de borrachas antidesslizantes. Fabricado com estrutura de tubo e chapas de aço, montado sob base injetada em polipropileno com textura antiderrapante e massageadora, capacidade de carga: 40Kg. CATMAT: 326126.		Unidade	90,0100	100,00		
4	Bateria alcalina 9V, bipolar - positivo e negativo na mesma extremidade, encartelada. CATMAT: 234354.		Unidade	9,7500	800,00		
5	Pilha para BIOS, modelo CR2032. Embalagem individual em cartela, destacável. Garantia mínima de 12 meses. CATMAT: 238772.		Unidade	1,9500	2.000,00		
6	CABO DISPLAYPORT MACHO PARA HDMI MACHO; 1. Resolução: Até 2560x1600 com 60 Hz; 2. Tamanho do cabo: 1,8 metro; 3. Displayport: Macho; 4. HDMI: Macho; 5. Garantia mínima 1 ano; 6.A apresentar marca e modelo na proposta. CATMAT: 446567.		Unidade	31,6400	100,00		
7	CABO U/UTP (não blindado), 23 AWG x 4 pares (8 fios). Categoria 6; Cor AZUL. Certificação Anatel impressas na capa externa; Composto por condutores de cobre sólido; Capa externa em polietileno termoplástico com retardância LSZH(Low Smoke Zero Halogen), não propagante a chamas; De acordo com as diretivas RoHS (Restriction of Hazardous Substances); Atender os requisitos físicos e elétricos das normas ANSI/TIA/EIA-568.2-D e ISO/IEC11801; Cotar caixa de 305m. Modelo de referência: FURUKAWA GIGALAN GREEN. CATMAT: 474228.		Caixa	1.275,1400	30,00		
8	CABO DVI: Especificações: - DVI-D X DVI-D (conexão digital) - DVI-D Macho / Macho - DVI-D Single link - Oferece um sinal de vídeo com resolução de até 1080p e 1080i. - Comprimento: 1,80cm - Conexão entre: PC e LCDs, Display Digitais, Projetores, HDTV. CATMAT: 357487.		Unidade	19,5000	50,00		
9	CABO MINI DISPLAY PORT X HDMI. Especificações: - Compatível com Mini		Unidade	35,4000	50,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Displayport x HDMI - Largura de banda de vídeo: 10,8 Ghz - Largura de banda por canal: 2,25 ~ 6,75Ghz total - 12 bits de profundidade de cor - Resolução máxima: 1920 x 1080p - Suporte para imagens: 3D - Áudio sem compressão-LPCM - AWG: 32 - Plugs: dourado - Cabo revestido em nylon - Condutores 100% cobre - Comprimentos: 2 metros. CATMAT: 453465.						
10	Cabo adaptador conversor DISPLAYPORT macho para HDMI fêmea; 1. Resolução: Até 2560x1600 com 60 Hz; 2. Displayport: Macho; 3. HDMI: Fêmea; 4. Não necessita de fonte de energia; 5. Garantia mínima 1 ano; 6.A apresentar marca e modelo na proposta; CATMAT: 435888.		Unidade	17,0000	100,00	_____	_____
11	Cabo conversor USB para serial macho. Apresentar catálogo para análise. CATMAT: 374415.		Unidade	29,5000	50,00	_____	_____
12	Caixas de som estéreo para PC; Potência mínima 4W RMS; Conexão USB; Controle de volume no painel frontal/lateral; Compatível com Windows, MAC.; Cor: Preto; Extensão do cabo: 70cm aproximadamente. Conteúdo da embalagem: 01 par de caixas de som, cabo USB, Cabo P2. Anexar catálogo para análise. CATMAT: 268749.		Unidade	52,6300	150,00	_____	_____
13	Estabilizador/transformador eletrônico de tensão, capacidade mínima 500va, microprocessado, filtro de linha integrado com protetor contra surtos, entrada bivolt automático, saída 110/115V, 4 tomadas, com leds de indicação On/Off e condições da rede. Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental. Atende às Normas Brasileiras ABNT NBR 14373:2006 Versão Corrigida 2010 e ABNT NBR 14136:2012 Versão Corrigida 4:2013 Anexar catálogo (ou cópia) com informações técnicas do produto. CATMAT: 349859.		Unidade	161,9800	150,00	_____	_____
14	Filtro de linha c/ mínimo 6 tomadas novo padrão brasileiro, tensão nominal 220V, potência máxima 1.5 kva, corrente nominal 7A, supressor de picos, interruptor on/off, com LED indicador de funcionamento, cabo de força PVC/Cobre conforme normas NBR 13249, com mínimo 1.30m. Pico máximo de corrente: 4500A. Anexar catálogo (ou cópia) com especificações técnicas do produto ofertado. CATMAT: 231451.		Unidade	32,5000	500,00	_____	_____
15	Fonte para microcomputador, padrão ATX, potência de 500 W (potência real), suporte para até 4 periféricos IDE sem derivação e 1 drive de 1.44 ou zip, 2 periféricos SATA e 2 auxiliares 4 pinos para placa de vídeos, 1 coolers de ventilação, PFC ativo, conector da placa mãe com 24 pinos, tensão de entrada 100 – 240v automático. CERTIFICAÇÃO 80 PLUS BRONZE. Apresentar catálogo (ou cópia) com especificações técnicas do produto ofertado. Garantia mínima: 12 (doze) meses a partir da data da efetiva entrega do produto. CATMAT: 317671.		Unidade	275,0000	70,00	_____	_____
16	Fusíveis de vidro, pequeno, 5A para fontes/eletrônica. CATMAT: 479498.		Unidade	0,9500	1.000,00	_____	_____
17	Kit teclado e mouse sem fio. TECLADO padrão ABNT2 - português BR, 8 teclas de		Kit	103,2800	150,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	atalho, teclas macias e silenciosas, sistema anti-respingo, TECLAS DE PERFIL BAIXO. mini receptor USB 2.4 GHz; botão Iniciar do Windows; duração da pilha mínimo 12 meses. MOUSE 3 botões, sensor ótico de 1.000 DPI, receptor 2.4 GHz, design ambidestro, duração da pilha mínimo 5 meses. Compatibilidade Windows 10/8/7, Windows Vista, Windows XP; Mac OS X v10.4.x-10.7. Garantia do Fornecedor 24 meses. Marcas sugeridas MICROSOFT, LOGITECH. Outras marcas enviar amostra. CATMAT: 329340.						
18	Microfone multimídia c/ fone de ouvidos, HEADSET, biauricular, som estéreo, aproximação regulável, microfone ajustável, botão de volume. Impedância mínima 32 Ohms. Sensibilidade mínima de 103 dB. Plugue P2 3,5mm de 4 polos. Extensão do cabo: 1,8 metros. Cor preto ou cinza. Compatibilidade: MacOS, Windows, Linux. Apresentar catálogo. CATMAT: 384244.		Unidade	65,0000	500,00	_____	_____
19	Mouse 3 botões e scrool p/ rolagem de tela, plug-and-play, tecnologia óptica, resolução mínima de 1.000 dpi, desenho ergonômico, ambidestro, sem led, conector USB, compatível com Windows, macOS e Linux®. Comprimento mínimo 11cm. Garantia mínima 24 meses. Apresentar catálogo. CATMAT: 457752.		Unidade	11,5000	500,00	_____	_____
20	Mouse sem fio, nano receptor USB frequência 2,4Ghz, plug and play, 1.200 DPI, ambidestro, três botões, duração de bateria mínimo 5 meses. Compatibilidade com Windows 7/8/10 e MAC. Apresentar catálogo. CATMAT: 603262.		Unidade	20,9000	400,00	_____	_____
21	Mouse Pad ergonômico com base para apoio em gel, medindo aproximadamente 260 x 223 x 25 mm, elastômero tecido e gelatina de silicone, base emborrachada antiderrapante, cor azul marinho ou preto. Marcas sugeridas : CLONE, GE. Apresentar catálogo. CATMAT: 394901.		Unidade	19,7900	400,00	_____	_____
22	Mouse Pad com base emborrachada anti-derrapante, tamanho mínimo 21 x 24cm. Cores diversas. Marca aprovada Clone. CATMAT: 204989.		Unidade	9,9000	400,00	_____	_____
23	Pasta Térmica 4 gramas, com embolo aplicador, condutividade Térmica: 3.3 W/mk, cor: Cinza, temperatura de operação: -50 °C ~ 250 °C. Referência: PASTA TÉRMICA THERMALTAKE THERMAL GREASE TG7 CL-O004-GROSGM-A. Apresentar catálogo para análise. CATMAT: 368322.		Unidade	30,0400	15,00	_____	_____
24	Patch Cord Cat 6, comprimento: 2,5 metros, montado e testado 100% em fábrica, Atende ao padrões: TIA/EIA 568-B.2-1 para CAT. 6 e ISO/IEC 11.801, Contatos dos conectores: 50 micropolegadas de ouro, Configuração: 568A, conectores: RJ-45, Quantidade de Pares Metálicos: 4 pares, 24 AWG, LSZH, Certificação: ISO 9001. Apresentar catálogo (ou cópia) com especificações técnicas do produto ofertado. Garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de efetiva entrega do produto. Apresentar certificado de homologação da ANATEL. CATMAT: 437667.		Unidade	23,8000	350,00	_____	_____
25	Patch Cord Cat 6, Comprimento: 5 metros, montado e testado 100% em fábrica,		Unidade	24,9200	100,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Atende ao padrões: TIA/EIA 568-B.2-1 para CAT. 6 e ISO/IEC 11.801, Contatos dos conectores: 50 micropolegadas de ouro, Configuração: 568A, Conectores: RJ-45, Quantidade de Pares Metálicos: 4 pares, 24 AWG, LSZH, Certificação: ISO 9001. Apresentar catálogo (ou cópia) com especificações técnicas do produto ofertado. Garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de efetiva entrega do produto. Apresentar certificado de homologação da ANATEL. CATMAT: 631322.						
26	Pilha alcalina 1.5v, AAA-2 tamanho palito, embalada em cartela com 2 unidades. Cotar preço da cartela com 2 unidades. CATMAT: 309967.		Cartela	4,8500	6.000,00	_____	_____
27	Pilha alcalina, 1.5v, AA, tamanho pequena, embalada em cartela com 2 unidades. Cotar preço da cartela com 2 unidades. CATMAT: 363401.		Cartela	4,9200	4.000,00	_____	_____
28	Pilha alcalina 1.5v, C-2, tamanho médio, embalada em cartela com 2 unidades. Cotar preço da cartela com 2 unidades. CATMAT: 240716.		Cartela	13,0000	200,00	_____	_____
29	Pilha alcalina 1.5v, tamanho grande, embalada em cartela com 2 unidades. Cotar preço da cartela com duas unidades. CATMAT: 419861.		Cartela	14,7000	200,00	_____	_____
30	Pilha alcalina para controle remoto de portões, modelo 21/23 , 12v, embalado em cartela individual. CATMAT: 410947.		Unidade	4,5000	400,00	_____	_____
31	PILHA RECARREGÁVEL AAA, 800 MAH, C/ 2 UNIDADES. Especificações: - Amperagem: 800mAh - Tamanho: AAA - Tipo: Recarregável - Voltagem: 1,2V - Mínimo de 1.000 ciclos de carga. Conteúdo da embalagem: - 02 pilhas AAA Recarregável 800mAh - Garantia 6 meses. CATMAT: 321139.		Cartela	11,0000	700,00	_____	_____
32	PILHAS RECARREGÁVEIS AA, 2500 mAh, C/ 4 UNIDADES. - 1,2V - 2500 mAh - Alta velocidade - Vida útil de aproximadamente 1000 ciclos de cargas - Compátivel com carregadores rápidos - Sem efeito memória - Pack com 4 pilhas – Garantia 12 meses. Apresentar catalogo. CATMAT: 317533.		Cartela	31,6900	300,00	_____	_____
33	Rede - Calha (canaleta) plástica com tampa móvel, para utilização em cabeamento de rede lógica, fabricada em cloreto de polivinil rígido, na cor cinza, sistema de recorte tipo aberto, base 50mm x altura 50mm, Resistência à tração: 3,6 – 6,3 (Kg/mm), Resistência ao impacto: 2,1 – 100 (Kg-cm-cm), Resistência Térmica: 50 a 70°C, Absorção de água: 0,07 – 0,4 (24h 3,2mm%)., em barras com 2,0m de comprimento. Cotar preço da barra. CATMAT: 247123.		Barra	55,9200	100,00	_____	_____
34	Chapa de polionda, medidas 2m x 1,3m x 4mm. Cor BRANCA. Cotar preço da chapa. CATMAT: 402122.		Chapa	142,0000	100,00	_____	_____
35	Chapa de polionda, medidas 2m x 1,3m x 3mm. Cor BRANCA. Cotar preço da chapa. CATMAT: 402122.		Chapa	73,9700	100,00	_____	_____
36	Apresentador de slides laser point com conexão sem fio 2,4Ghz, receptor USB 2.0 plug-and-play, alcance mínimo de 15m. Controles: Acionar laser; ligar/desligar;		Unidade	90,4700	30,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	avançar/retroceder; volume+/volume-; play/pause. Anexar catalogo. CATMAT: 397401.						
37	Cabo extensor VGA, conector hd15 macho x macho, material de revestimento externo PVC, material injetado de fábrica, com filtro, mínimo 15m de extensão. Fornecimento de forma parcelada conforme necessidades da UFSM. CATMAT: 401069.		Unidade	42,0000	30,00		
38	Cabo HDMI 2.0, com 2 metros de comprimento. Suporta áudio padrão DVD. Suporta áudio super CD (DSD). Deep Color (30 , 36 e 48 bits por pixel). Sincronismo labial (Auto lip-sync). Áudio Dolby True HD. Áudio DTS HD Master. Suporta a transmissão de vídeo estereoscópico 3D. Possui um canal de dados Ethernet 100 Mbps. Canal de áudio reverso (Audio return channel). Suporta vídeo com resolução 4k a 30 fps. Suporta vídeo com resolução 4k a 60 fps. Codificação de vídeo YCbCr 4:2:0. Suporta 32 canais de áudio. Áudio de ultra alta fidelidade (1536 kHz). Transmite dois canais de vídeo a 2 destinos. Transmite 4 canais de áudio a destinos distintos. Suporta aspecto 21:10. CATMAT: 390334.		Unidade	13,0200	100,00		
39	Cabo HDMI 2.0, com 3 metros de comprimento. Suporta áudio padrão DVD. Suporta áudio super CD (DSD). Deep Color (30 , 36 e 48 bits por pixel). Sincronismo labial (Auto lip-sync). Áudio Dolby True HD. Áudio DTS HD Master. Suporta a transmissão de vídeo estereoscópico 3D. Possui um canal de dados Ethernet 100 Mbps. Canal de áudio reverso (Audio return channel). Suporta vídeo com resolução 4k a 30 fps. Suporta vídeo com resolução 4k a 60 fps. Codificação de vídeo YCbCr 4:2:0. Suporta 32 canais de áudio. Áudio de ultra alta fidelidade (1536 kHz). Transmite dois canais de vídeo a 2 destinos. Transmite 4 canais de áudio a destinos distintos. Suporta aspecto 21:10. CATMAT: 430400.		Unidade	16,4300	100,00		
40	Cabo HDMI 2.0, com 5 metros de comprimento. Suporta áudio padrão DVD. Suporta áudio super CD (DSD). Deep Color (30 , 36 e 48 bits por pixel). Sincronismo labial (Auto lip-sync). Áudio Dolby True HD. Áudio DTS HD Master. Suporta a transmissão de vídeo estereoscópico 3D. Possui um canal de dados Ethernet 100 Mbps. Canal de áudio reverso (Audio return channel). Suporta vídeo com resolução 4k a 30 fps. Suporta vídeo com resolução 4k a 60 fps. Codificação de vídeo YCbCr 4:2:0. Suporta 32 canais de áudio. Áudio de ultra alta fidelidade (1536 kHz). Transmite dois canais de vídeo a 2 destinos. Transmite 4 canais de áudio a destinos distintos. Suporta aspecto 21:10. CATMAT: 601778.		Unidade	22,5000	150,00		
41	Cabo HDMI 2.0, com 10 metros. Suporta áudio padrão DVD. Suporta áudio super CD (DSD). Deep Color (30 , 36 e 48 bits por pixel). Sincronismo labial (Auto lip-sync). Áudio Dolby True HD. Áudio DTS HD Master. Suporta a transmissão de vídeo estereoscópico 3D. Possui um canal de dados Ethernet 100 Mbps. Canal de áudio reverso (Audio return channel). Suporta vídeo com resolução 4k a 30 fps. Suporta		Unidade	39,2000	200,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	vídeo com resolução 4k a 60 fps. Codificação de vídeo YCbCr 4:2:0. Suporta 32 canais de áudio. Áudio de ultra alta fidelidade (1536 kHz). Transmite dois canais de vídeo a 2 destinos. Transmite 4 canais de áudio a destinos distintos. Suporta aspecto 21:9. CATMAT: 447093.						
42	Caneta esferográfica com laser-point para uso didático em apresentações, palestras e audio-visuais, com prendedor de bolso tipo clip, botão on/off, com pilhas/baterias inclusas, garantia mínima de um (1) ano. Cor da tinta azul. Anexar catálogo (ou cópia) com especificações do produto ofertado. CATMAT: 296550.		Unidade	48,3600	100,00		
43	Cartão de memória micro SD 128 Gb, com adaptador, Classe 10. Velocidades de transferência de até 100 MB/s. Garantia 60 meses. Fornecimento de forma PARCELADA, de acordo com as necessidades da UFSM. CATMAT: 450734.		Unidade	75,2000	50,00		
44	Fita para etiquetadora Brady BMP21, M21-750-595-WT, Vinil branco, 3/4"X21', 19,1mmX6,4m. CATMAT: 442067.		Unidade	320,0800	30,00		
45	FONE DE OUVIDO SEM FIO, SOM ESTÉREO, COR PRETO, COM MICROFONE EMBUTIDO, BLUETOOTH, TECNOLOGIA IPX4, MÍNIMO DE 12 HORAS DE DURAÇÃO DA BATERIA, COM ESTOJO DE CARREGAMENTO DE BOLSO. ITENS INCLUSOS: PAR DE FONE DE OUVIDOS, PARES EXTRAS DE PLUGS DE FONES, CABO DE ENERGIA, GUIA RÁPIDO, CASE DE ENERGIA. APRESENTAR CATÁLOGO PARA ANÁLISE. CATMAT: 600417.		Unidade	154,5000	150,00		
46	FONE DE OUVIDO INTRA-AURICULARES, C/ MICROFONE, CONECTOR P2 ESTÉREO, COR PRETO, EXTREMIDADES AURICULARES TAMANHO P,M e G. GARANTIA DE UM ANO, APRESENTAR CATÁLOGO. CATMAT: 449990.		Unidade	21,3400	100,00		
47	HD SSD 480GB, 2,5". Velocidade mínima de leitura: 500 MB/S ou superior. Velocidade de gravação: 500 MB/S ou superior. Com certificação FCC ou CE. Garantia de 1 ano. Marca aprovada: Kingston. Apresentar catálogo para análise. Fornecimento de forma PARCELADA, de acordo com as necessidades da UFSM. CATMAT: 449232.		Unidade	439,9800	250,00		
48	SSD NVMe 1TB M.2 1. Velocidade de leitura sequencial: superior a 3.000 MB/s; 2. Velocidade de escrita sequencial: superior a 2.000 MB/s; 3. A apresentar taxa de Terabytes Escritos (TBW): igual ou maior que 300 TBW; 4. Interface: M.2 2280 PCIe 3.0 x4, NVMe 1.3; 5. MTBF: mínimo de 750 mil de horas; 6. Capacidade: Mínima 960GB; 7. Garantia mínima 1 ano; 8. Fornecimento de forma PARCELADA, de acordo com as necessidades da UFSM. Apresentar marca e modelo na proposta. CATMAT: 453728.		Unidade	998,4400	100,00		
49	HD externo 2Tb, USB 3.0. Taxa de transferência 4.8 GB/s. Alimentação via USB. Compatível com USB 2.0. Compatível Windows e Mac. Acompanha cabo USB e manual. Cor: preta. Garantia 12 (doze) meses. Fornecimento de forma		Unidade	613,0600	70,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	PARCELADA, de acordo com as necessidades da UFSM. CATMAT: 423941.						
50	Memória Ddr3 4Gb 1600mhz P/ Desktop, 240 pinos. Latência mínima 9.9.9.24. Garantia mínima de 12(doze) meses. CATMAT: 439152.		Unidade	61,0100	100,00	_____	_____
51	Memória Ram DDR4, 16 GB, 2666 MHZ ou superior, formato: DIMM, pinos 288, com dissipador de calor. Latência 15-15-15-36, Voltagem SPD 1.2V. Garantia de 1 ano. Marca Aprovada: Corsair. Apresentar catálogo para análise. CATMAT: 635538.		Unidade	908,9000	50,00	_____	_____
52	MEMÓRIA 16GB 2666MHZ DDR4 NOTEBOOK; 1. Tipo de módulo: SODIMM; 2. Capacidade: 16GB; 3.A celeração: DDR4 2666 (PC4-2666); 4. Interface: 64 Bits; 5. Tensão: 1.2V; 6. Garantia mínima 1 ano; 7. Apresentar marca e modelo na proposta. CATMAT: 471257.		Unidade	878,9000	40,00	_____	_____
53	Pen Drive 32GB USB 3.0 (compatível com USB 2.0), - Capacidade de 32GB, Velocidade de leitura: mínimo 100MB/sec, velocidade de gravação mínimo 10MB/sec, Plug and Play, Compatível com Windows® 10, 8, 7, Windows Vista®, Windows XP®, Windows 2000®, Windows® ME, Linux 2.4 e posteriores, Mac® OS9, X e posteriores. Garantia de 05 (cinco) anos. Marca aprovada Kingston. Demais marcas apresentar catálogo. Fornecimento de forma PARCELADA, de acordo com as necessidades da UFSM. CATMAT: 355671.		Unidade	28,9800	100,00	_____	_____
54	Pen Drive 64GB USB 3.0 (compatível com USB 2.0), - Capacidade de 64GB, Velocidade de leitura: mínimo 100MB/sec, velocidade de gravação mínimo 10MB/sec, Plug and Play, Compatível com Windows® 10, 8, 7, Windows Vista®, Windows XP®, Windows 2000®, Windows® ME, Linux 2.4 e posteriores, Mac® OS9, X e posteriores. Garantia de 05 (cinco) anos. Marca aprovada Kingston. Demais marcas apresentar catálogo. Fornecimento de forma PARCELADA, de acordo com as necessidades da UFSM. CATMAT: 374603.		Unidade	35,6000	200,00	_____	_____
55	Suporte articulado para TV LCD/PLASMA de 10 a 70 polegadas. Fabricado em aço carbono com pintura eletrostática. Suporta até 40Kg. Com movimento de ajuste horizontal e vertical. Furação padrão VESA. Acompanha bucha e parafusos para fixação e manual. Garantia mínima: 12(doze) meses. Obrigatório anexar catalogo. CATMAT: 414170.		Unidade	174,8800	60,00	_____	_____
56	Telefone sem fio, tecnologia DECT 6.0, expansível até 5 ramais, viva-voz, identificador de chamadas, visor luminoso e agenda. Frequência DECT 6.0 – 1.9 GHz. Alcance máximo 50m. Antena Interna. Pilha recarregável tipo AAA. Modelo de referência Motorola AURI3000. Garantia mínima 12 (doze) meses. Obrigatório apresentar catalogo. CATMAT: 305998.		Unidade	160,0800	100,00	_____	_____
57	WebCam resolução mínima de imagem 1280 x 720, captura 30 quadros/s, microfone integrado, base flexível, foco automático. Captura de vídeo e foto. Funciona com o Skype™, Google Hangouts™, FaceTime para Mac. Conexão única por cabo USB		Unidade	130,0000	400,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	2.0. Clipe universal que se ajusta a laptops, monitores Lcd. Acompanha cabo USB. Anexar catalogo. CATMAT: 404652.						
58	CHIP SUPER LED para refletor. Potência 50W. Tensão de entrada 30 a 36 volts. Frequência 50/60Hz. Cor branco frio (6000~6500K). Dimensão: LxAxP (51x42x5)mm. Vida útil: 50.000 horas. CATMAT: 603989.		Unidade	18,7000	100,00	_____	_____
59	Cartucho de toner laser compatível HP 12A – Q2612A, preto, para impressora HP 1005/1010/1015/1018/1020/1022/ 3015/ 3020/3030/3050/3055/ m1319f. Rendimento 2.000 páginas. Fornecimento de forma parcelada conforme as necessidades da UFSM. CATMAT: 465473.		Unidade	28,0000	100,00	_____	_____
60	Cartucho de toner laser compatível HP 58A – CF258A, preto, para impressora HP M428fdw e M404dw. COM CHIP, pronto para uso. Rendimento 3.000 páginas. Fornecimento de forma parcelada conforme as necessidades da UFSM. CATMAT: 472919.		Unidade	66,3500	50,00	_____	_____
61	Cartucho de toner laser compatível HP 36A – CB436A, preto, para impressora HP Laserjet M1120, 1522 e P1505. Rendimento 2.000 páginas. Fornecimento de forma parcelada conforme as necessidades da UFSM. CATMAT: 406349.		Unidade	28,0000	10,00	_____	_____
62	Cartucho de toner laser compatível XEROX 106R01487, preto, para impressora WorkCentre 3220. Rendimento 5.000 páginas. Fornecimento de forma parcelada conforme as necessidades da UFSM. CATMAT: 418653.		Unidade	54,9300	10,00	_____	_____
63	Lâmpada para projetor Multimidia Marca EPSON, Modelo POWERLITE W49 +. Modelo da lâmpada ELPLP97. Nova. Vida útil mínima da lâmpada: 8.000 horas (modo normal); 17.000 horas (modo econômico). Embalagem lacrada de fábrica. Garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação, a contar da data da efetiva entrega do material na UFSM. Original ou compatível. Lâmpada completa, não será aceito somente bulbo. CATMAT 625195.		Unidade	372,6500	15,00	_____	_____
64	Lâmpada para projetor Multimidia Marca EPSON, Modelo POWERLITE 79. Modelo da lâmpada ELPLP54. Nova. Vida útil mínima da lâmpada: 4.000 horas (modo normal); 5.000 horas (modo econômico). Embalagem lacrada de fábrica. Garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação, a contar da data da efetiva entrega do material na UFSM. Original ou compatível. Lâmpada completa, não será aceito somente bulbo. CATMAT: 415423.		Unidade	263,4400	15,00	_____	_____
65	Lâmpada para projetor Multimidia Marca EPSON, Modelos H283A, Powerlite S5, S6, S6+, EMP-S5 e Powerlite 78. Modelo da lâmpada ELPLP41. Nova. Vida útil mínima da lâmpada: 2000 horas (modo normal); 3.000 horas (modo econômico). Embalagem lacrada de fábrica. Garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação, a contar da data da efetiva entrega do material na UFSM. Original ou compatível. Lâmpada completa, não será aceito somente bulbo. CATMAT: 426996.		Unidade	233,4600	20,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
66	Lâmpada para projetor Multimidia Marca EPSON, Modelo POWER LITE 1716. Modelo da lâmpada ELPLP48. Nova. Vida útil mínima da lâmpada: 2000 horas (modo normal); 3.000 horas (modo econômico). Embalagem lacrada de fábrica. Garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação, a contar da data da efetiva entrega do material na UFSM. Original ou compatível. Lâmpada completa, não será aceito somente bulbo. CATMAT: 426996.		Unidade	233,4600	5,00	_____	_____
67	Lâmpada para projetor Multimidia Marca Epson modelo PowerLite W32+, modelo da lâmpada ELPLP88, número de referência V13H010L88. Nova. Vida útil mínima da lâmpada: 5.000 horas (modo normal); 10.000 horas (modo econômico). Embalagem lacrada de fábrica. Garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação, a contar da data da efetiva entrega do material na UFSM. Original ou compatível. Lâmpada completa, não será aceito somente bulbo. CATMAT: 458434.		Unidade	261,4300	5,00	_____	_____
68	Lâmpada para projetor Multimidia Marca Epson modelo PowerLite X39, PowerLite W39+, modelo da lâmpada ELPLP96, número de referência V13H010L96. Nova. Vida útil mínima da lâmpada: 6.000 horas (modo normal); 12.000 horas (modo econômico). Embalagem lacrada de fábrica. Garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação, a contar da data da efetiva entrega do material na UFSM. Original ou compatível. Lâmpada completa, não será aceito somente bulbo. CATMAT: 605800.		Unidade	270,0000	10,00	_____	_____
69	Lâmpada para projetor Multimidia Marca Epson modelos Powerlite W28+, W18+ e X24+ modelo da lâmpada ELPLP78, número de referência V13H010L78. Nova. Vida útil mínima da lâmpada: 5.000 horas (modo normal); 6.000 horas (modo econômico). Embalagem lacrada de fábrica. Garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação, a contar da data da efetiva entrega do material na UFSM. Original ou compatível. Lâmpada completa, não será aceito somente bulbo. CATMAT: 430908.		Unidade	245,0000	20,00	_____	_____
70	Lâmpada para projetor Multimidia Marca Epson modelo Powerlite 1945w, modelo da lâmpada ELPLP75, número de referência V13H010L75. Nova. Vida útil mínima da lâmpada: 2.500 horas (modo normal); 4.000 horas (modo econômico). Embalagem lacrada de fábrica. Garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação, a contar da data da efetiva entrega do material na UFSM. Original ou compatível. Lâmpada completa, não será aceito somente bulbo. CATMAT: 627380.		Unidade	301,2300	5,00	_____	_____
71	Lâmpada para projetor Multimidia Marca Epson modelo Powerlite S12+, W12+ e X14+ modelo da lâmpada ELPLP67, número de referência V13H010L67. Nova. Vida útil mínima da lâmpada: 5.000 horas (modo normal); 6.000 horas (modo econômico). Embalagem lacrada de fábrica. Garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação, a contar da data da efetiva entrega do material na UFSM. Original ou compatível. Lâmpada completa, não será aceito somente bulbo. CATMAT: 415426.		Unidade	248,7400	20,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura