

## UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS

**Estudo Técnico Preliminar 232/2026****1. Informações Básicas**

Número do processo:

**2. Descrição da necessidade**

Os armários corta-fogo solicitados são itens de extrema importância para ambientes de trabalho, como os diversos laboratórios do departamento de Farmácia Industrial, visando o armazenamento adequado e seguro de produtos químicos de natureza inflamável ou explosiva. Sua distribuição e ocupação correta visam garantir a segurança de técnico-administrativos, discentes e docentes que trabalham com o manuseio de diversos tipos de produtos químicos, como inflamáveis e explosivos, e também são uma exigência da legislação e entidades ligadas à fiscalização de trabalho e meio ambiente, bem como necessário para o armazenamento adequado de produtos químicos das listas de controlados pela Polícia Federal e Exército. Sendo assim o armário corta fogo é um item de uso indispensável.

Os itens solicitados irão atender a demanda do Departamento de Farmácia Industrial do Centro de Ciências da Saúde.

**3. Área requisitante**

| Área Requisitante                   | Responsável           |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Departamento de Farmácia Industrial | Ritiel Corrêa da Cruz |

**4. Descrição dos Requisitos da Contratação**

São condições essenciais para a presente contratação:

- 1) Que o julgamento das propostas das empresas deverá ser pelo menor preço unitário com objetivo de promover a ampla competitividade entre os licitantes a fim de buscar propostas mais vantajosas para a unidade;
- 2) É indispensável que os produtos sejam de boa qualidade, seguindo rigorosamente a descrição completa informada, com o fornecimento de qualquer material complementar que o solicitante exigir para verificar esta qualidade.

**5. Levantamento de Mercado**

A primeira opção para a obtenção do preço máximo que a UFSM poderá pagar pelos produtos foi a funcionalidade Pesquisa de Preços da plataforma comprar.gov.br. Como não foi obtido êxito nesta busca devido

aos resultados não corresponderem ao item (CATMAT 458064) e seu valor de mercado, optou-se por pesquisa direta com 3 (três) fornecedores especializados. O valor final foi estabelecido através da média aritmética das propostas recebidas, a esse valor foi acrescido uma alíquota de 15% como forma de correção considerando custos de frente, flutuações monetárias e cambiais, e eventualidades que possam ocorrer na vigência do registro de preços.

O resultado do levantamento de mercado encontra-se nos arquivos pdf em anexo a esse ETP.

## 6. Descrição da solução como um todo

A disponibilização dos armários corta fogo proporcionarão segurança à comunidade acadêmica e ao ambiente de trabalho e atenderão às normas estabelecidas para armazenamento de produtos perigosos.

## 7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

O quantitativo (duas unidades) foi definido após levantamento do volume de produtos químicos existentes atualmente no Departamentos de Farmácia Industrial (CCS) bem como a atual disponibilidade já existente de armários, de forma a expandir a cobertura para alguns laboratórios ainda não atendidos, ou cuja necessidade aumentou devido à natureza das atividades sendo desenvolvidas.

## 8. Estimativa do Valor da Contratação

O preço médio resultante da pesquisa de preços foi de R\$ 7.991,84, que ajustado com a alíquota de 15% fica R\$ 9.190,61, estabelecendo o valor máximo que a instituição pode vir a pagar pelo item, e orientando as negociações do pregoeiro. Considerando as duas unidades, que poderão vir a ser adquiridas, o valor total corrigido fica R\$ 18.381,22.

## 9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A aquisição será realizada conforme a disponibilidade orçamentária, podendo ser adquirido somente um dos itens registrados.

## 10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

A aquisição deste tipo de material é feita para atender às normas de segurança, quando necessário, considerando que são bens de natureza durável com vida útil de diversos anos. Não há contratações correlatas.

## 11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A contratação está alinhada ao desafio 2 (Educação Inovadora e Transformadora com Excelência Acadêmica - Dimensão A1 D1-02-Equipar laboratórios de pesquisa de acordo com as necessidades de cada área).

## 12. Resultados Pretendidos

Realizar um processo de compra justo e econômico, proporcionando bens de qualidade.

### **13. Providências a serem Adotadas**

É indispensável que os produtos sejam de boa qualidade, seguindo rigorosamente a descrição informada e as certificações exigidas. No momento de elaboração de parecer dos fornecedores serão criteriosamente avaliados, e durante a entrega serão rigorosamente conferidos.

### **14. Possíveis Impactos Ambientais**

Não há previsão de impactos ambientais. Inclusive, os armários corta-fogo são projetados para reduzir as possibilidades de danos ambientais que poderiam ser gerados pelo armazenamento inadequado de produtos químicos perigosos e inflamáveis.

### **15. Declaração de Viabilidade**

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

#### **15.1. Justificativa da Viabilidade**

Diante disso, é viável a presente contratação uma vez que a mesma é indispensável para a segurança dos produtos, do ambiente e dos envolvidos em atividades em laboratórios do departamento.

### **16. Responsáveis**

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

**RITIEL CORREA DA CRUZ**

Equipe de apoio