

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Processo...: 23081.079408/2026-02 Pregão SRP 98 / 2026 Data da Emissão: 03/08/2026

Abertura: Dia: 18/08/2026 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Alicate bomba-d'água cabo isolado, tamanho 10", noma DIN 5231, forma F, acabamento cromado, ranhuras usinadas para 6 posições de ajuste, mordentes planos e batente de segurança. MARCA(S) APROVADA(S): TRAMONTINA, GEDORE. Indicar marca e modelo na proposta ou anexar catálogo para análise. CATMAT: 235471.		Unidade	68,0000	20,00		
2	Alicate de corte diagonal, fabricado em cromo-vanádio, acabamento oxidado, face lixada, duplamente temperado, sendo o corte tratado com têmpera por indução, cabos isolados, tamanho 6". MARCA(S) APROVADA(S): TRAMONTINA, GEDORE. Indicar marca e modelo na proposta ou anexar catálogo para análise. CATMAT: 303943.		Unidade	33,1000	50,00		
3	Alicate tipo Universal, fabricado em aço forjado, superfícies polidas, tamanho 7", com isolamento mínimo até 750v. Apresentar catálogo (ou cópia) com especificações do produto ofertado. MARCA(S) APROVADA(S): TRAMONTINA, GEDORE. Indicar marca e modelo na proposta ou anexar catálogo para análise. CATMAT: 301253.		Unidade	32,7500	70,00		
4	Arco de serra manual para serras de 12 pol., estrutura em tubo de aço carbono retangular, com cabo ergonômico em polipropileno injetado. Pintura eletrostática a pó. Para corte de tubos e barras de aço. Uso profissional. Anexar catalogo. CATMAT: 265028.		Unidade	33,0100	50,00		
5	Borboleta em aço zincado para janela guilhotina, medida aproximada 8,5cm x 7cm x 2cm. CATMAT: 600254.		Unidade	2,3500	200,00		
6	Broca aço rápido, haste paralela, canal helicoidal, DIN338, diâmetro 5.00mm, comprimento total 86mm, canal 52mm, primeira qualidade. CATMAT: 242967.		Unidade	3,8800	150,00		
7	Broca aço rápido, haste paralela, canal helicoidal, DIN338, diâmetro 10.00mm, comprimento total 133mm, canal 87mm. CATMAT: 242970.		Unidade	8,0000	50,00		
8	Broca aço rápido, haste paralela, canal helicoidal, DIN338, diâmetro 12.00mm, comprimento total 151mm, canal 101mm. CATMAT: 274224.		Unidade	15,4400	50,00		
9	Broca aço rápido, haste paralela, DIN338, diâmetro 2.00 mm. CATMAT: 249512.		Unidade	2,0600	200,00		
10	Broca aço rápido, haste paralela, DIN338, diâmetro 4.00 mm. CATMAT: 243298.		Unidade	3,8500	300,00		
11	Broca aço rápido, haste paralela, DIN338, diâmetro 8.00 mm. CATMAT: 242969.		Unidade	7,1800	50,00		
12	Broca chata para madeira fabricada em aço carbono, diâmetro 1/2", comprimento 150mm. CATMAT: 253062.		Unidade	8,1000	50,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
13	Broca para concreto, com ponta de metal duro, haste paralela, tamanho médio, diâmetro 04 mm. CATMAT: 482735.		Unidade	2,6300	50,00	_____	_____
14	Broca para concreto, com ponta de metal duro, haste paralela, tamanho médio, diâmetro 6.0mm. CATMAT: 477884.		Unidade	5,4000	200,00	_____	_____
15	Chave de fenda com ponteiros (pack c/ 7 peças), corpo injetado em polipropileno com empunhadura em borracha, ponteiros em aço carbono, haste em aço carbono com imã para fixação das ponteiros ponta chata e ponta cruzada. MARCA(S) APROVADA(S): TRAMONTINA, GEDORE. Indicar marca e modelo na proposta ou anexar catálogo para análise. CATMAT: 446447.		Conjunto	26,6100	80,00	_____	_____
16	Chave de fenda cruzada (philips) tamanho 3/16 x 1.1/2", fabricada em aço cromo vanádio, com ponta magnetizada e fosfatizada, acabamento da haste cromado ou niquelado, cabo em polipropileno, tipo toco (cabo curto). Indicar marca e modelo na proposta ou anexar catálogo para análise. CATMAT: 301966.		Unidade	8,3600	40,00	_____	_____
17	Chave de fenda cruzada (philips) tamanho 1/4 x 6", fabricada em aço cromo vanádio, com ponta magnetizada e fosfatizada, acabamento da haste cromado ou niquelado, cabo em polipropileno. Indicar marca e modelo na proposta ou anexar catálogo para análise. CATMAT: 238636.		Unidade	10,2900	80,00	_____	_____
18	Chave de fenda cruzada (philips) tamanho 3/16 x 10", fabricada em aço cromo vanádio, com ponta magnetizada e fosfatizada, acabamento da haste cromado ou niquelado, cabo em polipropileno. Indicar marca e modelo na proposta ou anexar catálogo para análise. CATMAT: 377227.		Unidade	14,9300	40,00	_____	_____
19	Chave de fenda simples tamanho 1/4 x 6", fabricada em aço cromo vanádio, haste cromada, ponta magnetizada, cabo em polipropileno. CATMAT: 238635.		Unidade	7,0000	50,00	_____	_____
20	Chave de fenda simples tamanho 3/8 x 10", fabricada em aço cromo vanádio, haste cromada, ponta magnetizada, cabo em polipropileno. CATMAT: 325198.		Unidade	14,2000	50,00	_____	_____
21	Chave de fenda tamanho 1/8 x 4", fabricada em aço cromo vanádio, haste cromada, ponta magnetizada, cabo em polipropileno. CATMAT: 337126.		Unidade	7,6600	80,00	_____	_____
22	Chave de fenda tamanho 3/16 x 1 1/2", fabricada em aço cromo vanádio, haste cromada, cabo em polipropileno, TIPO TOCO. CATMAT: 301966.		Unidade	7,3400	40,00	_____	_____
23	CIMENTO PORTLAND POZOLÂMICO CLASSIFICAÇÃO CP-IV (NBR 5736), COM SELO DE QUALIDADE ABCP, EMBALADO EM SACOS COM 50kg, entrega PARCELADA conforme necessidades UFSM. Validade mínima do produto: 90 dias a contar da data de efetiva entrega do produto na UFSM. Quantidade mínima solicitada 10 sacos. Local de entrega campus de SANTA MARIA/RS. CATMAT: 233636.		Saco	54,9000	350,00	_____	_____
24	Colher de pedreiro lâmina em aço carbono, cabo em madeira envernizada, reta,		Unidade	13,8100	30,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	tamanho 9". CATMAT: 423357.						
25	Cone plástico para sinalização, fabricado em plástico rígido resistente às intempéries, base rígida, com encaixe p/ fixação de fita zebreada e correntes, cores amarelo e preto (zebrado), altura 75cm, peso 2,2kg. Indicar marca e modelo na proposta ou anexar catálogo para análise. CATMAT: 377815.		Unidade	43,1800	100,00	_____	_____
26	Conjunto chaves Torx em aço cromo vanádio, tipo L com furo, mínimo 9 peças no conjunto. Anexar catálogo para análise técnica. CATMAT: 486288.		Conjunto	36,0200	40,00	_____	_____
27	Disco de corte para metais ferrosos, 2 telas, medidas 300mm x 3.2mm x 19.1mm, 12 Pol., conforme ABNT NBR 15230 e ABNT NBR 16245. Modelo sugerido: Norton AR 312. CATMAT: 339493.		Unidade	18,4900	100,00	_____	_____
28	Disco de corte para metais ferrosos, 2 telas, medidas diâmetro 115mm, espessura 1.2mm e furo 22.2mm. 4.1/2 x 3/64 x 7/8 pol., conforme ABNT NBR 15230 e ABNT NBR 16245. Modelo sugerido: Norton AR 312. Indicar marca e modelo na proposta ou anexar catálogo para análise. CATMAT: 456292.		Unidade	2,7700	500,00	_____	_____
29	Disco de corte para metais ferrosos, 2 telas, medidas diâmetro 115mm, espessura 3.2mm e furo 22.2mm. 4.1/2 x 1/8 x 7/8 pol., conforme ABNT NBR 15230 e ABNT NBR 16245. Modelo sugerido: Norton AR 312. Indicar marca e modelo na proposta ou anexar catálogo para análise. CATMAT: 213869.		Unidade	3,7800	400,00	_____	_____
30	Disco de desbaste para metais ferrosos, com 3 telas, diâmetro 115mm, espessura 6,4mm e furo 22.2mm. conforme ABNT NBR 15230. CATMAT: 213525.		Unidade	8,3300	300,00	_____	_____
31	Disco desbaste para metais ferrosos, com 3 telas, medida 7"x1/4"x7/8". conforme ABNT NBR 15230. CATMAT: 376305.		Unidade	10,0200	100,00	_____	_____
32	Disco diamantado para serra mármore 105mm x 20mm. CATMAT: 387232.		Unidade	18,6000	100,00	_____	_____
33	Espátula de aço de alta resistência, cabo anatômico em polipropileno revestido com PVC, lâmina 4". CATMAT: 224109.		Unidade	6,5000	200,00	_____	_____
34	Esquadro de aço para carpinteiro 12 pol (350mm), com cabo projetado para uso a 45°, graduação em milímetros. Apresentar catálogo. CATMAT: 217673.		Unidade	22,8500	30,00	_____	_____
35	Ferro de solda para eletrônicos potência mínima 50W, alimentação 220V, ponteira substituível. Plug para tomada com 3 pinos. Indicar marca e modelo na proposta ou anexar catálogo para análise. CATMAT: 251654.		Unidade	44,9500	25,00	_____	_____
36	GRAXA LUBRIFICANTE, A BASE DE SABÃO DE LÍTIO, LATA COM 20L. CATMAT: 214602.		Lata	727,5000	5,00	_____	_____
37	Jogo de chaves combinadas 6 a 32 mm fabricado em aço cromo vanadium, acabamento cromado, bocas calibradas para perfeito acoplamento nos parafusos. Conjunto com 18 peças. Deve atender a norma ABNT/NBR ISO 1711-1. Marcas		Jogo	423,1400	10,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	aprovadas: GEDORE, TRAMONTINA. Obrigatório apresentar catálogo para análise. CATMAT: 299098.						
38	Lanterna de led com mínimo de 140 lúmens, recarregável, bivolt, com carregador interno. Alcance de projeção 100m. Duração da bateria mínimo de 5 horas. Apresentar catálogo para análise. CATMAT: 601389:		Unidade	83,9800	100,00	_____	_____
39	Lápis para carpinteiro, inteiro, sem ponta. CATMAT: 316333.		Unidade	1,9700	100,00	_____	_____
40	Lima chata 8" produzida em aço carbono temperado, tipo bastarda, com cabo. CATMAT: 225671.		Unidade	24,3700	100,00	_____	_____
41	Lixa em metro GRÃO 320, base papel pesado (180 a 280g/m²), grão abrasivo em óxido de alumínio branco, camada aberta, largura 12cm, cor amarela, rolo com 50 metros. Cotar preço do metro. CATMAT: 252225		Metro	5,6700	150,00	_____	_____
42	Luva raspa de couro bovino curtido ao cromo, cinco dedos. Tamanho 9. Com reforço entre o polegar e o indicador, com reforço palmar interno. Para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes e contra agentes térmicos. Obrigatório certificação do INMETRO e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho, conformidade com a norma regulamentadora NR10. CATMAT: 262935.		Par	14,0000	150,00	_____	_____
43	Mão francesa em chapa de aço com 2cm de largura, com barra diagonal de reforço, medidas 15cm x 25cm, Pintura eletrostática ou epóxi. Com buchas e parafusos. CATMAT: 265517.		Unidade	17,4100	100,00	_____	_____
44	Martelo de unha, uso profissional, fabricado em aço SAE 1045, acabamento polido, gravação a laser na cabeça, cabo envernizado em madeira de lei com gravação a fogo na empunhadura, fixado por cunha metálica retangular, tamanho 27mm, peso 680gr. Indicar marca e modelo na proposta ou anexar catálogo para análise. CATMAT: 250560.		Unidade	39,0000	80,00	_____	_____
45	Nível laser profissional com alcance mínimo de 10 metros sem uso de receptor. Precisão mínima de $\pm 0,8$ mm/m. Equipamento com projeção de linhas para nivelamento horizontal e vertical. Função de esquadro com projeção de ângulo de 90º entre as linhas. Suporte giratório acoplado ao equipamento, permitindo ajustes finos sem necessidade de reposição manual. Sistema de autonivelamento com estabilização em até 6 segundos. Trava de pêndulo que protege o equipamento de descalibração durante transporte e desligamento do autonivelamento. Alimentação dupla por pilha alcalina ou bateria, com autonomia mínima de 6 horas de uso contínuo. Acompanha 1 bateria íons de lítio recarregável, 1 Cabo USB-A para USB-C e 1 Bolsa de proteção. Modelo de referência BOSCH GLL 12-22. Apresentar catálogo para análise. CATMAT: 600320.		Unidade	534,5000	50,00	_____	_____
46	Óculos de proteção incolor, lente única em policarbonato com tratamento anti-risco e		Unidade	8,0400	500,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
47	com proteção lateral, hastes reguláveis, filtra 99% do ultravioleta. Certificação do INMETRO e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho. Indicar marca e modelo na proposta ou anexar catálogo para análise. CATMAT: 313381. Óculos de Proteção Transparente de Sobreposição. Lente Incolor. Óculos de proteção com sobreposição para quem usa óculos de grau com tratamento antiembaçante. Confeccionado em policarbonato óptico com filtro UV, com proteção lateral e tratamento antirrisco. As hastes são feitas no mesmo material da armação com 06 fendas para ventilação fixadas na armação através de pinos plásticos. Certificação do INMETRO e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho. Indicar marca e modelo na proposta ou anexar catálogo para análise. CATMAT: 221270.		Unidade	9,9400	150,00	_____	_____
48	Paquímetro de precisão 150mm, universal, analógico, fabricado em aço resistente, guia ressaltada para não desgastar gravação das medidas. Graduação: 1/128" – 0,05mm. Exatidão do instrumento aproximadamente 0,08mm. Capacidade de medição 0 - 150mm (6"). Apresentar catálogo. CATMAT: 275451.		Unidade	99,4400	20,00	_____	_____
49	Pedestal de plástico de alta resistência e durabilidade, zebreado, preto e amarelo, altura de 90cm, diâmetro da base 23cm, diâmetro do tubo 5cm, com ganchos no topo para fixação de correntes. Peso mínimo aproximado 4,5kg. CATMAT: 271309.		Unidade	42,0800	100,00	_____	_____
50	Pistola aplicadora para silicone, selante e outros produtos em tubo. Corpo em chapas de aço, empunhadura e gatilho em metal reforçado mais espesso que a chapa de aço do corpo do produto, com mola retratora, pintura eletrostática a pó. Utilizado com tubos de 9", aproximadamente 300ml. Apresentar catálogo.		Unidade	24,9900	80,00	_____	_____
51	Pistola para Ar Comprimido com Mangueira - Descrição detalhada: Pistola para ar comprimido em polímero com mangueira (tubo de 8 mm). Acionamento por gatilho. Empunhadura ergonômica. Corpo produzido em nylon. Cor azul. Ponteira e gatilho metálico. Inserto de entrada de ar em latão. Acompanha tubo pneumático em PU espiral 8 mm x 3 m com terminais (conexões). Entrada de ar: 1/4" NPT (fêmea). Pressão máxima de trabalho: 10 bar. Nível de ruído: 85 dBA. Peso: 120 g. Dimensões da pistola: 14,2 cm (altura), 1,8 cm (largura), 10,4 cm (comprimento). Dimensões da mangueira: 8 mm (diâmetro) x 45 cm (espiral mínimo), 3 m (extensão máxima). Marca aprovada: Tramontina. Demais marcas sujeitas a envio de amostra para teste. CATMAT: 483609		Unidade	101,8600	10,00	_____	_____
52	Protetor auricular tipo plug, feito em silicone, com bolsa interna de ar para melhor ajuste e conforto, com cordão em PVC unindo o par, nível de atenuação de ruído pela Norma NR.R/sf: 17dB. Apresentar CA – Certificado de Aprovação do MTE. Indicar marca e modelo na proposta ou anexar catálogo para análise. CATMAT: 257074.		Par	1,8000	700,00	_____	_____
53	Roda para carrinho de mão e microcultivadores, conjunto completo com com aro,		Unidade	86,9500	40,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	pneu e câmara de ar, medida 3.25/8". Apresentar catálogo. CATMAT: 251124.						
54	Solda em fio estanho, 1mm, Sn60 x Pb40, rolo com 500 gr. Cotar preço do rolo. CATMAT: 370651.		Rolo	145,0000	40,00	_____	_____
55	Trena métrica longa com mecanismo para enrolar, fita métrica em fibra de vidro, largura 12.5mm, graduação em mm e polegadas, cabo ergonômico emborrachado. Comprimento 50 metros. Embalada em caixa individual. Apresentar catálogo. CATMAT: 234033.		Unidade	55,0000	50,00	_____	_____
56	Ancinho (rastelo) em ferro pintado, reforçado, modelo 12 dentes, com cabo de madeira com acabamento envernizado. CATMAT: 213882.		Unidade	19,6600	30,00	_____	_____
57	Arame recozido para construção em rolo. Cotar preço do quilograma. CATMAT: 282597.		Quilograma	17,6700	100,00	_____	_____
58	Cavadeira articulado com cabo de madeira envernizada, fabricada em aço carbono, pintura eletrostática a pó, comprimento do cabo mínimo 140cm. Com batente salva mão em polipropileno que limita o ângulo de fechamento dos cabos. Apresentar catálogo. CATMAT: 602047.		Unidade	58,1000	20,00	_____	_____
59	Corda de nylon, torcida, azul, espessura 12mm. Entregue em rolos. Cotar preço do metro linear. CATMAT: 397736.		Metro	3,7300	500,00	_____	_____
60	Corda elástica diâmetro 6mm, entregue em rolos. Cotar preço do metro linear. CATMAT: 228471.		Metro	4,4000	500,00	_____	_____
61	Corrente metálica cromada, 6mm, cotar preço do metro. CATMAT: 480682.		Metro	31,5000	100,00	_____	_____
62	Corrente plástica em polietileno de alta densidade, amarelo e preta, elo grande 10mm. Embalagem com 10 metros. Anexar catálogo. Cotar preço do metro. CATMAT: 463395.		Metro	5,9400	250,00	_____	_____
63	Enxada estreita produzida em aço carbono temperado, lamina de 21cm, pintura eletrostática a pó, com cabo de madeira com acabamento envernizado de 130cm, olhal redondo. Conforme ABNT NBR 6413. Indicar marca e modelo na proposta ou anexar catálogo para análise. CATMAT: 317027.		Unidade	41,0800	50,00	_____	_____
64	Facão de mato, comprimento da lâmina 16" produzida em aço carbono, cabo em poliuretano injetado. Indicar marca e modelo na proposta ou anexar catálogo para análise. CATMAT: 215183.		Unidade	31,3500	50,00	_____	_____
65	Formicida em pó, tendo como substância ativa o Deltamethrin, embalagem plástica com 1 kg. Indispensável apresentar catálogo ou rótulo com especificações técnicas do produto ofertado. CATMAT: 405587.		Embalagem	13,9400	35,00	_____	_____
66	Formicida granulado (isca p/ formigas), tendo como elemento ativo a Sulfluramida, pacote com 500 gramas. Indispensável apresentar catálogo ou rótulo com especificações técnicas do produto ofertado. CATMAT: 388005.		Embalagem	11,3100	150,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
67	Herbicida sistêmico de ação total para aplicação em pós-emergência, derivado de Glicina - concentrado solúvel, composição química GLIFOSATE a 360 g/l, glicina a 480 g/l, classe toxicológica IV, embalagem plástica contendo 1 litro. Não serão aceitas entregas em embalagem maiores. INDISPENSÁVEL apresentar catálogo ou rótulo com especificações técnicas do produto ofertado. CATMAT: 379963.		Frasco	47,9000	150,00		
68	Inseticida a base de Deltamethrina, liquido, embalado em vidros com 30 ml, concentração de 25g/1000ml. Indispensável apresentar catálogo ou rótulo com especificações técnicas do produto ofertado. CATMAT: 422833.		Unidade	11,5600	100,00		
69	Inseticida isca mata baratas, embalagem c/ 6 unidades de 2,6 gramas cada, ação prolongada por 3 meses. Marca aprovada: Baygon. CATMAT: 462542		Caixa	38,3300	100,00		
70	Inseticida liquido para tratamento preventivo e curativo para madeira seca, eficaz contra cupins e outras pragas da madeira seca, INCOLOR, lata 900ml. Validade mínima 12 meses a contar da data da entrega. Marca(s) aprovada(s): JIMO. Outras marcas apresentar catálogo. CIPERMETRINA 0,1%. CATMAT: 415878.		Unidade	46,7600	40,00		
71	Inseticida spray uso doméstico, multi-uso, sem cheiro, com d-Limonemo, d-Aletrina 0,1%, Permetrina 0,1%, solvente e propelente, tubo metálico com 300 ml, tampa com trava especial (open/close). Anexar catálogo com especificações do produto ofertado. CATMAT: 391280.		Tubo	12,5000	800,00		
72	Inseticida aerossol indicado para o combate de vespas e marimbondos em ambientes externos e internos, tubo com 400ml, composição Tetrametrina/ D-Fenotrina. Válvula spray especial de longo alcance que produz um jato de até 5 metros. Marca aprovada: ALCANCE. Anexar catálogo para análise técnica. CATMAT: 389146.		Frasco	46,6500	200,00		
73	Machado totalmente forjado em aço carbono de alta qualidade, lâmina com tratamento térmico especial, pintado na cor preta, com cabo de madeira com acabamento envernizado. CATMAT: 247002.		Unidade	81,2100	15,00		
74	Mangueira para jardim bitola 1/2", parede 1.7mm., com adaptador para torneira e bico ejetor, extra-flexível, comprimento 15m., primeira qualidade. CATMAT: 214108.		Unidade	59,9000	80,00		
75	Pá de corte, reforçada, com 7 cravos, com cabo de madeira maciça com acabamento envernizado, empunhadura metálica ou de madeira sem partes plásticas. Indicar marca e modelo na proposta ou anexar catálogo para análise. CATMAT: 249585.		Unidade	124,0200	40,00		
76	Pá tipo concha, c/ bico Frankfurt, com cabo de madeira com terminação em "Y" metálica, sem partes plásticas, medindo aprox. 300 x 250mm, primeira qualidade. Indicar marca e modelo na proposta ou anexar catálogo para análise. CATMAT: 249585.		Unidade	60,0000	40,00		
77	Placa tipo vareta para identificação de vasos e plantas, 30 cm de altura, fabricado em		Unidade	2,4400	600,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	PVC, cor branco. Cotar preço da unidade. CATMAT: 243650.						
78	Prato plástico para vaso de plantas nº 6, diâmetro mínimo 27cm, altura mínima 4cm, cor preto, redondo. CATMAT: 282912.		Unidade	4,6700	150,00	_____	_____
79	Regador plástico, cor preto, para uso em jardinagem, capacidade 10 litros, com bico removível tipo "chuveiro". CATMAT: 355376.		Unidade	28,0000	50,00	_____	_____
80	Regador plástico, cor preto, para uso em jardinagem, capacidade 2 litros, com bico removível tipo "chuveiro". CATMAT: 315166.		Unidade	19,4300	50,00	_____	_____
81	Tesoura para poda de galhos e ramos, lâminas em aço carbono temperado, cabo anatômico revestido em plástico, trava de segurança para fechamento das lâminas, mola tipo puffer. Comprimento aproximado do produto 21cm. Produto encartelado com identificação "uso profissional" na embalagem. Apresentar catálogo. CATMAT: 483878.		Unidade	51,2700	80,00	_____	_____
82	Tesoura para poda de grama / cerca viva , profissional, fabricada em aço SAE 1060, serrilha especial para corte suave, cabo em madeira de lei formato anatômico, tamanho 12". CATMAT: 239393.		Unidade	41,6000	30,00	_____	_____
83	Vaso de plástico mole, cor preto, capacidade 1,4 litros. Para produção de mudas, material plástico fino para facilitar o plantio. CATMAT: 255220.		Unidade	2,7800	300,00	_____	_____
84	Vaso de plástico mole, cor preto, capacidade 3,6 litros. Para produção de mudas, material plástico fino para facilitar o plantio. CATMAT: 414672.		Unidade	3,4100	700,00	_____	_____
85	Vaso de plástico mole, cor preto, capacidade 5 litros. Para produção de mudas, material plástico fino para facilitar o plantio. CATMAT: 323415.		Unidade	3,9000	500,00	_____	_____
86	Vaso de plástico mole, cor preto, capacidade 8 litros. Para produção de mudas, material plástico fino para facilitar o plantio. CATMAT: 243840.		Unidade	4,6700	300,00	_____	_____
87	Vaso de plástico mole, cor preto, capacidade 10 litros. Para produção de mudas, material plástico fino para facilitar o plantio. CATMAT: 452830.		Unidade	6,0100	200,00	_____	_____
88	Vassoura metálica para grama com 22 dentes, regulável, com cabo em madeira. Pintura eletrostática a pó. Indicar marca e modelo na proposta ou anexar catálogo para análise. CATMAT: 338781.		Unidade	30,6600	80,00	_____	_____
89	Veneno granulado para ratos, pacote com 25gr fornecido em embalagem de 1kg. Cotar preço do pacote com 25g. CATMAT: 396552.		Pacote	1,2300	500,00	_____	_____
90	Aguarrás lata com 900 ml, indicado para a diluição de esmaltes sintéticos, tintas a óleo, vernizes e complementos à base de resina alquídica. Também é indicado para a limpeza de equipamentos de pintura utilizados com tais produtos. Composição à base de solventes alifáticos e aromáticos. Não contém benzeno, álcool ou querosene. CATMAT: 429924.		Lata	14,0000	250,00	_____	_____
91	Bandeja plástica para pintura, medida 15cm x 23 cm. CATMAT: 245313.		Unidade	4,6600	150,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
92	Bandeja plástica para pintura, medida 25cm X 32 cm, para rolos de até 23 cm de largura. CATMAT: 226584.		Unidade	7,4500	200,00	_____	_____
93	Broxa para pintura, tamanho 17cm x 6cm, cerdas em monofilamento sintético, cabo plástico. CATMAT: 342893.		Unidade	7,8700	150,00	_____	_____
94	Broxa para pintura tamanho 19cm x 8cm, cerdas em monofilamento sintético, cabo plástico. CATMAT: 328973.		Unidade	8,7300	150,00	_____	_____
95	Corante para tintas látex PVA e acrílicas, frasco com 50ml, cor AMARELO. Composto por pigmentos orgânicos e/ou inorgânicos isentos de metais pesados, tenso-ativos etoxilados e álcoois. CATMAT: 215755.		Tubo	6,4900	200,00	_____	_____
96	Corante para tintas látex PVA e acrílicas, frasco com 50ml, cor AZUL. Composto por pigmentos orgânicos e/ou inorgânicos isentos de metais pesados, tenso-ativos etoxilados e álcoois. CATMAT: 215749.		Tubo	6,4900	150,00	_____	_____
97	Corante para tintas látex PVA e acrílicas, frasco com 50ml, cor VERMELHO. Composto por pigmentos orgânicos e/ou inorgânicos isentos de metais pesados, tenso-ativos etoxilados e álcoois. CATMAT: 215757.		Tubo	6,4900	150,00	_____	_____
98	Corante para tintas látex PVA e acrílicas, frasco com 50ml, cor PRETO. Composto por pigmentos orgânicos e/ou inorgânicos isentos de metais pesados, tenso-ativos etoxilados e álcoois. CATMAT: 215753.		Tubo	6,4900	100,00	_____	_____
99	Corante para tintas látex PVA e acrílicas, frasco com 50ml, cor VERDE. Composto por pigmentos orgânicos e/ou inorgânicos isentos de metais pesados, tenso-ativos etoxilados e álcoois. CATMAT: 215751.		Tubo	6,4900	150,00	_____	_____
100	Corante para tintas látex PVA e acrílicas, frasco com 50ml, cor CINZA. Composto por pigmentos orgânicos e/ou inorgânicos isentos de metais pesados, tenso-ativos etoxilados e álcoois. CATMAT: 215751.		Tubo	6,4900	100,00	_____	_____
101	Garfo metálico para rolo de pintura de 23cm, roletes plásticos, cabo plástico com encaixe para prolongador. CATMAT: 266516.		Unidade	6,7100	200,00	_____	_____
102	Massa acrílica branca, para uso no interior e exterior, corrige imperfeições da parede, pote com 1,5 kg. Produto conforme ABNT NBR 11.702:2019. CATMAT: 243569.		Lata	26,9500	100,00	_____	_____
103	Massa corrida, secagem rápida, alto poder de enchimento, elevada consistência,		Lata	35,6300	100,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	pronta para o uso, lata com 3,6 litros. Marcas aprovadas: CORAL, RENER, RESICOLOR. Para as demais marcas apresentar amostra. CATMAT: 223504.						
104	Massa para correção de imperfeições, emulsão acrílica, tapa furo, não racha, não retrai, correção em uma única aplicação, pode ser aplicada em madeira, concreto, reboco e gesso, aceita qualquer tipo de acabamento base água ou solvente. Pote de 340g. Apresentar catálogo. CATMAT: 223505.		Pote	47,5500	100,00	_____	_____
105	Pincel (trincha) para pintura 1", cerda natural cor branca, cabo em polipropileno laqueado e virola com tratamento antioxidante, para qualquer tipo de pintura, especialmente vernizes. CATMAT: 441614.		Unidade	2,9500	300,00	_____	_____
106	Pincel (trincha) para pintura 1.1/2", cerda natural cor branca, cabo em polipropileno laqueado e virola com tratamento antioxidante, para qualquer tipo de pintura, especialmente vernizes. CATMAT: 441613.		Unidade	4,1700	300,00	_____	_____
107	Pincel (trincha) para pintura 2", cerda natural cor branca, cabo em polipropileno laqueado e virola com tratamento antioxidante, para qualquer tipo de pintura, especialmente vernizes. CATMAT: 239698.		Unidade	6,0900	300,00	_____	_____
108	Pincel (trincha) para pintura 2.1/2", cerda natural cor branca, cabo em polipropileno laqueado e virola com tratamento antioxidante, para qualquer tipo de pintura, especialmente vernizes. CATMAT: 447110.		Unidade	7,0800	400,00	_____	_____
109	Pincel (trincha) para pintura 3", cerda natural cor branca, cabo em polipropileno laqueado e virola com tratamento antioxidante, para qualquer tipo de pintura, especialmente vernizes. CATMAT: 447111.		Unidade	8,5000	300,00	_____	_____
110	Pincel (trincha) para pintura 3.1/2", cerda natural cor branca, cabo em polipropileno laqueado e virola com tratamento antioxidante, para qualquer tipo de pintura, especialmente vernizes. CATMAT: 238239.		Unidade	9,3200	250,00	_____	_____
111	Pincel (trincha) para pintura 4", cerda natural cor branca, cabo em polipropileno laqueado e virola com tratamento antioxidante, para qualquer tipo de pintura, especialmente vernizes. CATMAT: 453725.		Unidade	12,0500	250,00	_____	_____
112	Rolo de espuma de poliester para pintura, com cabo metálico. 100% poliester. Resistente à solventes. Largura 50 mm, diâmetro 37mm. CATMAT: 242432.		Unidade	3,6400	200,00	_____	_____
113	Rolo de espuma de poliester para pintura, com cabo metálico. 100% poliester. Resistente à solventes. Largura 90mm, diâmetro 37mm. CATMAT: 397728.		Unidade	4,3500	300,00	_____	_____
114	Rolo de espuma de poliester para pintura, com cabo metálico. 100% poliester. Resistente à solventes. Largura 150mm, diâmetro 37mm. CATMAT: 377301.		Unidade	7,6100	300,00	_____	_____
115	Rolo de lâ para todo tipo de pintura, confeccionado em lâ de carneiro com altura da lâ 19mm, comprimento do rolo 150 mm. Garfo metálico com cabo plástico com encaixe para prolongador. CATMAT: 372682.		Unidade	9,9700	200,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
116	Rolo de lã para todo tipo de pintura, confeccionado em lã de carneiro com altura da lã 19mm, comprimento do rolo 230mm. Embalado individualmente. CATMAT: 454021.		Unidade	13,2000	250,00	_____	_____
117	Thiner 2750, lata com 5 litros, mistura de solventes voláteis, devidamente balanceados, límpido, incolor, odor característico e inflamável, composição hidrocarbonetos aromáticos, álcoois, ésteres, cetonas e ésteres glicóis, indicado para diluição de esmalte sintético automotivo industrial, primers e limpeza em geral, validade mínima 18 meses a contar da efetiva entrega do produto. CATMAT: 251303.		Galão	84,3300	30,00	_____	_____
118	Thiner 2750, lata com 900 ml, mistura de solventes voláteis, devidamente balanceados, límpido, incolor, odor característico e inflamável, composição hidrocarbonetos aromáticos, álcoois, ésteres, cetonas e ésteres glicóis, indicado para diluição de esmalte sintético automotivo industrial, primers e limpeza em geral, validade mínima 18 meses a contar da efetiva entrega do produto. CATMAT: 251303.		Lata	18,2600	350,00	_____	_____
119	Tinta acrílica, COR BRANCO, LINHA PREMIUM, lata com 18 litros, para uso Exterior e Interior, acabamento SEMI-BRILHO, composição a base de resina aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos etoxilados e carboxilados, baixo odor. Produto fabricado conforme Norma ABNT 11702 e qualificado pelo Programa Setorial da Qualidade (PSQ) – Tintas Imobiliárias. Validade mínima de 18 meses, a contar da data da efetiva entrega do produto. ENTREGA PARCELADA, conforme necessidades da UFSM. MARCA(S) APROVADA(S): SUVINIL, RENNER, SHERWIN WILLIAMS E CORAL. Para marcas aprovadas anexar catálogo, outras marcas enviar amostra. CATMAT: 242491.		Lata	509,2500	200,00	_____	_____
120	Tinta acrílica, COR BRANCO, LINHA PREMIUM, lata com 3,6 litros, para uso Exterior e Interior, acabamento SEMI-BRILHO, composição a base de resina aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos etoxilados e carboxilados, baixo odor. Produto fabricado conforme Norma ABNT 11702 e qualificado pelo Programa Setorial da Qualidade (PSQ) – Tintas Imobiliárias. Validade mínima de 18 meses, a contar da data da efetiva entrega do produto. ENTREGA PARCELADA, conforme necessidades da UFSM. MARCA(S) APROVADA(S): SUVINIL, RENNER, SHERWIN WILLIAMS E CORAL. Para marcas aprovadas anexar catálogo, outras marcas enviar amostra. CATMAT: 242491.		Lata	133,0000	150,00	_____	_____
121	Tinta PVA vinílica, LINHA PREMIUM, Cor BRANCO-NEVE, lata com 18 litros, para uso exterior e interior, acabamento FOSCO aveludado, resina à base de dispersão aquosa de polímeros vinílicos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativos etoxilados e carboxilados. Produto fabricado conforme Norma ABNT 11702 e qualificado pelo Programa Setorial da Qualidade (PSQ) – Tintas Imobiliárias. Validade mínima de 18 meses, a contar da data da		Balde	418,6600	80,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	efetiva entrega do produto. ENTREGA PARCELADA, conforme necessidades da UFSM. MARCA(S) APROVADA(S): SUVINIL, RENNER, SHERWIN WILLIAMS E CORAL. Para marcas aprovadas anexar catálogo, outras marcas enviar amostra. CATMAT: 320214.						
122	Tinta esmalte brilhante, cor AMARELO OURO, LINHA PREMIUM, lata com 3,6 litros, resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes (acetinado e fosco), hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-metálicos. Não contém benzeno. Produto fabricado conforme Norma ABNT 11 702 e qualificado pelo Programa Setorial da Qualidade (PSQ) – Tintas Imobiliárias. Validade mínima de 18 meses, a contar da data da efetiva entrega do produto. ENTREGA PARCELADA, conforme necessidades da UFSM. MARCA(S) APROVADA(S): SUVINIL, RENNER, SHERWIN WILLIAMS E CORAL. Para marcas aprovadas anexar catálogo, outras marcas enviar amostra. CATMAT: 234815.		Lata	143,2800	30,00		
123	Tinta esmalte brilhante, cor AZUL FRANÇA, LINHA PREMIUM, lata com 3,6 litros, resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes (acetinado e fosco), hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-metálicos. Não contém benzeno. Produto fabricado conforme Norma ABNT 11 702 e qualificado pelo Programa Setorial da Qualidade (PSQ) – Tintas Imobiliárias. Validade mínima de 18 meses, a contar da data da efetiva entrega do produto. ENTREGA PARCELADA, conforme necessidades da UFSM. MARCA(S) APROVADA(S): SUVINIL, RENNER, SHERWIN WILLIAMS E CORAL. Para marcas aprovadas anexar catálogo, outras marcas enviar amostra. CATMAT: 231941.		Lata	143,2800	40,00		
124	Tinta esmalte brilhante, cor BRANCO, LINHA PREMIUM, lata com 3,6 litros, resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes (acetinado e fosco), hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-metálicos. Não contém benzeno. Produto fabricado conforme Norma ABNT 11 702 e qualificado pelo Programa Setorial da Qualidade (PSQ) – Tintas Imobiliárias. Validade mínima de 18 meses, a contar da data da efetiva entrega do produto. ENTREGA PARCELADA, conforme necessidades da UFSM. MARCA(S) APROVADA(S): SUVINIL, RENNER, SHERWIN WILLIAMS E CORAL. Para marcas aprovadas anexar catálogo, outras marcas enviar amostra. CATMAT: 232864.		Lata	143,2800	80,00		
125	Tinta esmalte brilhante, cor VERMELHO, LINHA PREMIUM, lata com 3,6 litros, resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes (acetinado e fosco), hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-metálicos. Não contém benzeno. Produto fabricado conforme Norma ABNT 11 702 e qualificado pelo Programa Setorial da Qualidade (PSQ) – Tintas Imobiliárias. Validade mínima de 18 meses, a contar da data da efetiva entrega do produto. ENTREGA PARCELADA, conforme necessidades da UFSM. MARCA(S)		Lata	143,2800	20,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	APROVADA(S): SUVINIL, RENNER, SHERWIN WILLIAMS E CORAL. Para marcas aprovadas anexar catálogo, outras marcas enviar amostra. CATMAT: 229436.						
126	Tinta esmalte sintético acabamento semi-brilhante, cor PLATINA, LINHA PREMIUM, lata com 3,6 litros, indicada para madeira e metal (indicação no galão), fórmula siliconada. Não contém benzeno. Produto fabricado conforme Norma ABNT 11702 e qualificado pelo Programa Setorial da Qualidade (PSQ) – Tintas Imobiliárias. Validade mínima de 18 meses, a contar da data da efetiva entrega do produto. ENTREGA PARCELADA, conforme necessidades da UFSM. MARCA(S) APROVADA(S): SUVINIL, RENNER, SHERWIN WILLIAMS E CORAL. Para marcas aprovadas anexar catálogo, outras marcas enviar amostra. CATMAT: 322769:		Lata	143,2800	80,00	_____	_____
127	Tinta esmalte sintético, cor PRETO FOSCO, LINHA PREMIUM, lata de 3,6 litros. De alta qualidade e durabilidade, indicado para pintar paredes de sala de aula com efeito lousa. Não contém benzeno. Produto fabricado conforme Norma ABNT 11702 e qualificado pelo Programa Setorial da Qualidade (PSQ) – Tintas Imobiliárias. Validade mínima de 18 meses, a contar da data da efetiva entrega do produto. ENTREGA PARCELADA, conforme necessidades da UFSM. MARCA(S) APROVADA(S): SUVINIL, RENNER, SHERWIN WILLIAMS E CORAL. Para marcas aprovadas anexar catálogo, outras marcas enviar amostra. CATMAT: 228709.		Lata	143,2800	30,00	_____	_____
128	Tinta Epóxi à Base D'água que possui alta resistência e durabilidade, com acabamento brilhante, linha PREMIUM, 3,6 L. Cor Cinza. REFERÊNCIA DE COR: cinza 201 da SHERWIN-WILLIAMS. Anexar catálogo para análise técnica. CATMAT: 262679.		Lata	202,3900	10,00	_____	_____
129	Tinta Epóxi à Base D'água que possui alta resistência e durabilidade, com acabamento brilhante, linha PREMIUM, 3,6 L. Cor Cinza. REFERÊNCIA DE COR: cinza 203 da SHERWIN-WILLIAMS. Anexar catálogo para análise técnica. CATMAT: 262979.		Lata	202,3900	10,00	_____	_____
130	Tinta epóxi poliamina, bicomponente, com baixo teor de VOC, tinta de alto brilho, versão alto desempenho para pintura de pisos. Composto por 2 componentes: Componente A: Galão de Tinta 2,88 L; Componente B: Lata de Catalisador 720 mL perfazendo o Total de 3,6 L. Cor cinza. Referência de cor: cinza munsell: N6,5 da Weg. Anexar catálogo para análise técnica. CATMAT: 286250		Lata	303,7400	10,00	_____	_____
131	Tinta epóxi poliamina, bicomponente, com baixo teor de VOC, tinta de alto brilho, versão alto desempenho para pintura de pisos. Composto por 2 componentes: Componente A: Galão de Tinta 2,88 L; Componente B: Lata de Catalisador 720 mL perfazendo o Total de 3,6 L. Cor preta. Referência de cor: Preto munsell: N1 da Weg. Anexar catálogo para análise técnica. CATMAT: 286250.		Lata	303,7400	10,00	_____	_____
132	Tinta para demarcação viária, cor AZUL, LINHA PREMIUM, lata com 3,6 litros, a		Lata	118,9000	15,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	base de resina, solventes, pigmentos, cargas e aditivos, formando um produto líquido, que após a secagem deve formar uma película sólida, opaca aderente ao pavimento, sem causar reações prejudiciais ao pavimento. A tinta deve ser susceptível à adição de micro esferas de vidro, de modo que propiciem ao material qualidades que atendam a finalidade a que se destinam. A tinta deve atender aos requisitos das NBR 12935:2012 e NBR 16184:2013. Validade mínima de 18 meses, a contar da data da efetiva entrega do produto. ENTREGA PARCELADA, conforme necessidades da UFSM. Obrigatório enviar amostra. CATMAT:458672.						
133	Tinta para demarcação viária, cor AZUL, LINHA PREMIUM, lata com 18 litros, a base de resina, solventes, pigmentos, cargas e aditivos, formando um produto líquido, que após a secagem deve formar uma película sólida, opaca aderente ao pavimento, sem causar reações prejudiciais ao pavimento. A tinta deve ser susceptível à adição de micro esferas de vidro, de modo que propiciem ao material qualidades que atendam a finalidade a que se destinam. A tinta deve atender aos requisitos das NBR 12935:2012 e NBR 16184:2013. Validade mínima de 18 meses, a contar da data da efetiva entrega do produto. ENTREGA PARCELADA, conforme necessidades da UFSM. Obrigatório enviar amostra. CATMAT: 458672.		Lata	399,9900	5,00		
134	Tinta para demarcação viária, cor AMARELA, LINHA PREMIUM, lata com 18 litros, a base de resina, solventes, pigmentos, cargas e aditivos, formando um produto líquido, que após a secagem deve formar uma película sólida, opaca aderente ao pavimento, sem causar reações prejudiciais ao revestimento. A tinta deve ser susceptível à adição de micro esferas de vidro, de modo que propiciem ao material qualidades que atendam a finalidade a que se destinam. A tinta deve atender aos requisitos das NBR 12935:2012 e NBR 16184:2013. Validade mínima de 18 meses, a contar da data da efetiva entrega do produto. ENTREGA PARCELADA, conforme necessidades da UFSM. Obrigatório enviar amostra. CATMAT: 242293.		Lata	399,9900	30,00		
135	Tinta para demarcação viária, cor BRANCA, LINHA PREMIUM, lata com 18 litros, a base de resina, solventes, pigmentos, cargas e aditivos, formando um produto líquido, que após a secagem deve formar uma película sólida, opaca aderente ao pavimento, sem causar reações prejudiciais ao pavimento. A tinta deve ser susceptível à adição de micro esferas de vidro, de modo que propiciem ao material qualidades que atendam a finalidade a que se destinam. A tinta deve atender aos requisitos das NBR 12935:2012 e NBR 16184:2013. Validade mínima de 18 meses, a contar da data da efetiva entrega do produto. ENTREGA PARCELADA, conforme necessidades da UFSM. Obrigatório enviar amostra. CATMAT: 485575.		Lata	399,9900	30,00		
136	Tinta para piso cor AMARELA, LINHA PREMIUM, lata com 18litros. Validade mínima de 18 meses, a contar da data da efetiva entrega do produto. ENTREGA PARCELADA, conforme necessidades da UFSM. Obrigatório enviar amostra.		Lata	292,9000	10,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	CATMAT: 239585.						
137	Tinta para piso cor BRANCA, LINHA PREMIUM, lata com 18litros. Validade mínima de 18 meses, a contar da data da efetiva entrega do produto. ENTREGA PARCELADA, conforme necessidades da UFSM. Obrigatório enviar amostra. CATMAT: 262306.		Lata	292,9700	10,00		
138	Tinta spray (aerosol) para alta temperatura, COR ALUMÍNIO, tubo de 350ml. composição resina de silicone, xilol, ésteres, cetonas, pigmentos orgânicos e inorgânicos e pigmento alumínio, não contém CFC. Indicado para uso em superfícies metálicas expostas a temperaturas de até 600°C, tanto interiores como exteriores, secagem rápida. Validade mínima na entrega dos produtos de 18 meses. Indicar marca e modelo na proposta ou anexar catálogo para análise técnica.		Tubo	21,7600	40,00		
139	Tinta spray (aerosol) secagem rápida, COR MAGENTA, tubo de 350ml, acabamento brilhante. Indicado para: superfícies de plásticos em geral , PVC, acrílicos , cerâmica, telha, madeira, metal, vime e outros tipos de superfícies lisas. Composição resina de silicone, xilol, ésteres, cetonas, pigmentos orgânicos e inorgânicos e pigmento alumínio, não contém CFC. Validade mínima na entrega dos produtos de 18 meses. Indicar marca e modelo na proposta ou anexar catálogo para análise técnica. CATMAT: 407857.		Tubo	18,7700	40,00		
140	Tinta spray (aerosol) secagem rápida, COR VERDE BANDEIRA, tubo de 350ml, acabamento brilhante. Indicado para: superfícies de plásticos em geral , PVC, acrílicos , cerâmica, telha, madeira, metal, vime e outros tipos de superfícies lisas. Composição resina de silicone, xilol, ésteres, cetonas, pigmentos orgânicos e inorgânicos e pigmento alumínio, não contém CFC. Validade mínima na entrega dos produtos de 18 meses. Indicar marca e modelo na proposta ou anexar catálogo para análise técnica. CATMAT: 407857.		Tubo	18,7700	50,00		
141	Tinta spray (aerosol) secagem rápida, COR VERMELHA, tubo de 350ml, acabamento brilhante. Indicado para: superfícies de plásticos em geral , PVC, acrílicos , cerâmica, telha, madeira, metal, vime e outros tipos de superfícies lisas. Composição resina de silicone, xilol, ésteres, cetonas, pigmentos orgânicos e inorgânicos e pigmento alumínio, não contém CFC. Validade mínima na entrega dos produtos de 18 meses. Indicar marca e modelo na proposta ou anexar catálogo para análise técnica. CATMAT: 407857.		Tubo	18,7700	80,00		
142	Tinta spray (aerosol) secagem rápida, COR AMARELA, tubo de 350ml, acabamento brilhante. Indicado para: superfícies de plásticos em geral , PVC, acrílicos , cerâmica, telha, madeira, metal, vime e outros tipos de superfícies lisas. Composição resina de silicone, xilol, ésteres, cetonas, pigmentos orgânicos e inorgânicos e pigmento alumínio, não contém CFC. Validade mínima na entrega dos		Tubo	18,7700	100,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	produtos de 18 meses. Indicar marca e modelo na proposta ou anexar catálogo para análise técnica. CATMAT: 283834.						
143	Tinta spray (aerosol) secagem rápida, COR AZUL, tubo de 350ml, acabamento brilhante. Indicado para: superfícies de plásticos em geral , PVC, acrílicos , cerâmica, telha, madeira, metal, vime e outros tipos de superfícies lisas. Composição resina de silicone, xilol, ésteres, cetonas, pigmentos orgânicos e inorgânicos e pigmento alumínio, não contém CFC. Validade mínima na entrega dos produtos de 18 meses. Indicar marca e modelo na proposta ou anexar catálogo para análise técnica. CATMAT: 424634.		Tubo	18,7700	80,00		
144	Tinta spray (aerosol) secagem rápida, COR BRANCO BRILHANTE, Tubo de 350ml. Indicado para: superfícies de plásticos em geral , PVC, acrílicos , cerâmica, telha, madeira, metal, vime e outros tipos de superfícies lisas. Composição resina de silicone, xilol, ésteres, cetonas, pigmentos orgânicos e inorgânicos e pigmento alumínio, não contém CFC. Validade mínima na entrega dos produtos de 18 meses. Indicar marca e modelo na proposta ou anexar catálogo para análise técnica. CATMAT: 326440.		Tubo	18,7700	120,00		
145	Tinta spray (aerosol) secagem rápida, COR BRANCO FOSCO, tubo de 350ml. Indicado para: superfícies de plásticos em geral , PVC, acrílicos , cerâmica, telha, madeira, metal, vime e outros tipos de superfícies lisas. Composição resina de silicone, xilol, ésteres, cetonas, pigmentos orgânicos e inorgânicos e pigmento alumínio, não contém CFC. Validade mínima na entrega dos produtos de 18 meses. Indicar marca e modelo na proposta ou anexar catálogo para análise técnica. CATMAT: 326440.		Tubo	18,7700	50,00		
146	Tinta spray (aerosol) secagem rápida, COR PRETO FOSCO, tubo de 350ml. Indicado para: superfícies de plásticos em geral , PVC, acrílicos , cerâmica, telha, madeira, metal, vime e outros tipos de superfícies lisas. Composição resina de silicone, xilol, ésteres, cetonas, pigmentos orgânicos e inorgânicos e pigmento alumínio, não contém CFC. Validade mínima na entrega dos produtos de 18 meses. Indicar marca e modelo na proposta ou anexar catálogo para análise técnica. CATMAT: 326449.		Tubo	18,7700	100,00		
147	Tinta spray (aerosol) secagem rápida, COR PRETO BRILHANTE, tubo de 350ml. Indicado para: superfícies de plásticos em geral , PVC, acrílicos , cerâmica, telha, madeira, metal, vime e outros tipos de superfícies lisas. Composição resina de silicone, xilol, ésteres, cetonas, pigmentos orgânicos e inorgânicos e pigmento alumínio, não contém CFC. Validade mínima na entrega dos produtos de 18 meses. Indicar marca e modelo na proposta ou anexar catálogo para análise técnica. CATMAT: 326449.		Tubo	18,7700	150,00		
148	Tinta spray (aerosol), cor CROMADO METÁLICO 300ml/250g, uso geral e automotivo. Produz efeito metalizado sobre a superfície pintada com acabamento		Tubo	26,4600	25,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
149	liso, brilhante e duradouro. Marca sugerida COLORART. Para demais marcas anexar catálogo para análise. CATMAT: 605768. Verniz marítimo PREMIUM, acabamento FOSCO, em galão metálico com alça, tampa com sistema anti-derramamento, lata de 3,6 litros. Produto fabricado conforme Norma ABNT 11702 e qualificado pelo Programa Setorial da Qualidade (PSQ) – Tintas Imobiliárias. Validade mínima de 18 meses, a contar da data da efetiva entrega do produto. Entrega PARCELADA de acordo com as necessidades das subunidades da UFSM. MARCA(S) APROVADA(S): SUVINIL, RENNER, SHERWIN WILLIAMS E CORAL. Para marcas aprovadas anexar catálogo, outras marcas enviar amostra. CATMAT: 392405.		Lata	145,7900	20,00		
150	Verniz cetol natural acabamento fosco, linha PREMIUM, em galão metálico com alça, tampa com sistema anti-derramamento, galão de 3,6 litros. Produto fabricado conforme Norma ABNT 11702 e qualificado pelo Programa Setorial da Qualidade (PSQ) – Tintas Imobiliárias. Validade mínima 18 meses a contar da data da efetiva entrega do produto. Entrega PARCELADA de acordo com as necessidades das subunidades da UFSM. MARCA(S) APROVADA(S): SUVINIL, RENNER, SHERWIN WILLIAMS E CORAL. Para marcas aprovadas anexar catálogo, outras marcas enviar amostra. CATMAT: 453715.		Lata	365,9000	10,00		

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura