

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Processo...: 23081.096090/2026-16 Pregão SRP 94 / 2026 Data da Emissão: 11/09/2026

Abertura: Dia: 28/09/2026 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Reservatório Garrafa 1000ml com Etiqueta Indicadora de Pressão/Temperatura/Validade compatíveis com Kavo Unik. - Volume 1000ml - Pressão de trabalho 3,1 ± 0,2 bar ou 45 ± 3psi - Temperatuda de trabalho 10-40°C ou 50-104°F - Indicativo de data de validade - Componente compatível com conjunto odontológico KaVo Unik	413711	Unidade	45,9900	20,00		
2	Lampada Halogena H3 12V 55W Refletor Odontológico Kavo Unik - Potência: 55W - Tensão: 12V - Base: PK22s - Categoria: H3 - Cor da Luz: Branca - Tipo: Halógena - Componente compatível com conjunto odontológico KaVo Unik Marca de referência: Osram/Philips/GE		Unidade	29,7500	60,00		
3	Bico Ponteira para seringa Triplice Equipo KaVo Unique - Ponteira roscada Ø12mm x 3mm - Esterelizavel a 135° C - Canula de encaixa na seringa de Ø1,5mm x 2mm - Ø4mm de diâmetro externo do bico. - Componente compatível com seringa do conjunto odontológico KaVo Unik	478534	Unidade	189,0000	8,00		
4	Botão válvula de Ar de Seringa Triplice Equipo KaVo Unik - Botão roscado (medidas da rosca : Ø12mm x 2,5mm) - Montagem e demostagem através de chave castelo Ø12mm com 4 encaixes - Medidas externas Ø12mm x 16mm - Contém três oring externos de vedação Componente compatível com seringa do conjunto odontológico KaVo Unik	425334	Unidade	81,5600	15,00		
5	Botão válvula de Água de Seringa Triplice Equipo KaVo Unik - Botão roscado (medidas da rosca : Ø12mm x 2,5mm) - Montagem e demostagem através de chave castelo Ø12mm com 4 encaixes - Medidas externas Ø12mm x 15mm - Contém três oring externos de vedação	478535	Unidade	63,1000	15,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
6	Componente compatível com seringa do conjunto odontológico KaVo Unik Cojunto Seringa Triplice Equipo KaVo Unik - 2 x Botão roscado (medidas da rosca : Ø12mm x 2,5mm) * Montagem e demostagem dos botões através de chave castelo Ø12mm com 4 encaixes - 1 x Bico Ponteira para seringa Triplice Equipo KaVo Unique * Ponteira roscada Ø12mm x 3mm * Ponteirav Esterelizavel a 135° C - Copor desmontável, com sistema roscado (rosca Ø15mm x 4mm) - Medidas externas comprimento 200mm x Ø22,5mm Componente compatível com conjunto odontológico KaVo Unik	418217	Unidade	545,0000	5,00		
7	Placa Eletrônica de comando cadeira KaVo Unik - Alimentação 12V / 24V - Posições de trabalho programável - Comandar sobe e desce assento - Comandar sobe e desce encosto - Comandar Refletor (liga/desliga e intensidade) Componente compatível com conjunto odontológico KaVo Unik	467113	Unidade	988,8400	25,00		
8	Transformador Monofásico para cadeira KaVo Unik -tipo: SMC -PRI.: 0/110/127/220V -SEC.: 21V - 5,3A - 12V - 1,5A -Classes B / 0,6kV -HZ: 50/60 - Deve possuir barramento para fixação da fiação de energia Componente compatível com conjunto odontológico KaVo Unik		Unidade	299,0000	2,00		
9	Terminal triplo borden com luva de regulagem e Mangueira KaVo Unik - Terminal bordem com indicador vermelho de abertura/fechamento da valvula - Luva do terminal com fixamento por parafuso fenda - Mangueira triplice com no minimo 1,5 m - Mangueira tripla previamente tripartida pronta para instalação. Componente compatível com conjunto odontológico KaVo Unik	467694	Unidade	147,9000	8,00		
10	Acabamento (protetor) traseiro para refletor KaVo Unik - Peça transparente Componente compatível com conjunto odontológico KaVo Unik		Unidade	96,9000	5,00		
11	Tampa protetora frontal para refletor Kavo Unik - Peça transparente	413708	Unidade	137,1700	5,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
12	Componente compatível com conjunto odontológico KaVo Unik Acoplamento para garrafa com manguerias KaVo Unik - Acoplamento para Garrafa c/ furação para fixação - Canula em inox - Mangueiras com terminais e derivações Componente compatível com conjunto odontológico KaVo Unik	425324	Unidade	359,9900	5,00		
13	Válvula Comando Suporte Pontas/Sugador para Equipo/Unidade suctora KaVo Unik - Composta por 2 partes - Parte Azul com 2 furos para fixação no Equipo e Parafuso para fixação do bloco - Bloco (válvula pneumática) na cor Branca Componente compatível com conjunto odontológico KaVo Unik		Unidade	93,9800	10,00		
14	Válvula De Comando Ar/água para Equipo Kavo - Permitir regulagem da pressão do ar para alimentação das peças de mão; - 1 pino de regulagem (manual) da agua do spray das peças de mão; - 1 pino de regulagem (manual) do ar do spray das peças de mão; - Fixado por 2 parafusos no Equipo. Componente compatível com conjunto odontológico KaVo Unik		Unidade	362,6000	2,00		
15	Válvula Reguladora/ajuste De Pressão Do Ar - Cor preta - Fixão por parafuso na parte inferiro do corpo - 3 conexões, 1 de entrada de ar e 2 de saída. Componente compatível com conjunto odontológico KaVo Unik	425334	Unidade	160,3900	5,00		
16	Fita Teflon para Seladora Automática Seladora Registron RG-900A Material: Teflon Dimensões:375 x 15 mm Componente compatível com Seladora Registron RG-900A		Unidade	24,9000	20,00		
17	Pedal Multiplo Completo Kavo Unik Funcionalidades: - Ligar / Desligar luz; - Programar; - Subir cadeira, - Descer Cadeira, - Subir encosto, - Descer encosto, - Acionar Terminais Componente compatível com conjunto odontológico KaVo Unik		Unidade	1.068,8200	4,00		
18	Mangueira de PU 6 x 1,0mm		Metro	1,9600	30,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
19	-Cor: Azul / Preto -Material: PU / TPU, -Dimensões : 6 x 1 mm -Pressão: 10 bar União Emenda Reta Pu 6mm Pneumática Engate Rápido		Unidade	2,7200	20,00		
	-Função: utilizadas para unir tubos pneumáticos -Fluido: ar comprimido -Pressão de trabalho: 0 à 10 Bar -Pressão máxima: 10 Bar -Pressão negativa: -750mmHg -Temperatura de trabalho: 0 a +60°C -Tubos aplicáveis: Poliuretano (PU), Nylon e Polietileno -Material: anilha e corpo - plástico						
20	Conexão Reta M5 x 6mm		Unidade	5,0000	20,00		
	-Medida Externa dos Tubos: 6 mm -Pressão de Trabalho: 0.1 a 10 bar -Pressão Negativa (Vácuo): -750mmHg (10 Torr)/10 Bar -Temperatura de Trabalho: 0 a 60°C -Fluidos: Ar, vácuo e água -Materiais: Plástico / Latão Niquelado						
21	Conexão Pneumatica União T 6mm		Unidade	1,6100	20,00		
	-Função: utilizadas para unir tubos pneumáticos -Fluido: ar comprimido -Pressão de trabalho: 0 à 10 Bar -Pressão máxima: 10 Bar -Pressão negativa: -750mmHg -Temperatura de trabalho: 0 a +60°C -Tubos aplicáveis: Poliuretano (PU), Nylon e Polietileno -Material: anilha e corpo - plástico						
22	Mangueira Odontológica Dupla De Pedal Pu 6,0 X 3,3mm		Metro	10,5900	10,00		
	-2 Vias Iguais -Diâmetro Externo: 6 milímetros -Diâmetro Interno: 3,3 milímetros -Comprimento: 1 metro -Cor: Cinza -Pressão: 100psi 7bar -Temperatura: -30°C a +60°C						
23	Mangueira Pu 4x1,5 Azul ar equipo Kavo		Metro	29,0000	40,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
24	-Interno: 4 mm, -Externo: 7 mm, Componente compatível com conjunto odontológico KaVo Unik Válvula Suctora / Suctor / Injetor Montado Kavo Ref. 30010820 - Injetor Do Sugador Kavo Unik Componente compatível com conjunto odontológico KaVo Unik		Unidade	61,9800	15,00		
25	Conexão R1/2 (2x4,8) - Kavo Ref. 1.003.0338 - Rosca 1/2" - 2 saídas de Ø4,8mm Componente compatível com conjunto odontológico KaVo Unik		Unidade	147,3700	15,00		
26	Cuba Porcelana Cuspideira Suctora Kavo Unik Diemensões aproximadas: -Diâmetro da cuba: 22 CM -Diâmetro do encaixe: 5 MM -Altura da cuba: 11 CM Componente compatível com conjunto odontológico KaVo Unik		Unidade	280,0000	3,00		
27	Kit Tampa E Corpo Cuspideira / Suctora / Unidade Água Kavo Unik Kit com: -Acabamento superior/tampa -Acabamento inferio/corpo -Fechamento inferior -Torre -Tampa filtro -2 x Parafuso cabeça panela philips 4x20 Componente compatível com conjunto odontológico KaVo Unik		Unidade	2.720,0100	5,00		
28	Elemento filtrante tipo carbon block com grau de filtração de 5 micras e altura 9¾" - Elemento Filtrante Declorador - Carbon Block - Altura: 9.3/4" - Diâmetro interno: 28mm - Diâmetro externo: 2.1/2" - Grau de filtração: 5 micra - Temperatura máxima: 60° - Material: Carvão ativado compacto - Utilizado para retenção do cloro, gosto e odor - Altissima Durabilidade - Uso Industrial ou Residencial		Unidade	49,9000	12,00		
29	Cartucho membrana para osmose reversa modelo 1812 DE 100 GPD	438353	Unidade	127,9300	12,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	- Material: Poliamida-Polisulfona - Vida útil: média de 24 meses (dependendo da qualidade da água) - Retenção de sais: mínimo 96% - Rejeição estabilizada: 98% - Vazão: 16 litros/hora - Temperatura máxima de trabalho: 45 °C - Pressão máxima de trabalho 145 psi (10 bar) - Dimensões: 1,8" (diâmetro) x 12" (comprimento) - Modelo: 1812 Faixa de pH para operação contínua: 2 a 11 - Taxa máxima de fluxo de alimentação: 2.0 GPM (7,6 LPM)						
30	Elemento filtrante de polipropileno liso com grau de filtração de 5 micras e altura de 10" - Elemento Filtrante de Sedimento - Cartucho de Filtragem de Água - Altura: 10" - Diâmetro interno: 28 mm - Diâmetro externo: 2 1/2" - Grau de filtração: 5 micra - Temperatura máxima: 60° - Material: Polipropileno - Modelo: Liso - Utilizado para filtração e retenção de partículas. - Altíssima Durabilidade - Uso Industrial ou Residencial		Unidade	14,9000	12,00	_____	_____
31	Elemento filtrante de polipropileno liso com grau de filtração de 1 micras e altura de 10" - Elemento Filtrante de Sedimento - Cartucho de Filtragem de Água - Altura: 10" - Diâmetro interno: 28 mm - Diâmetro externo: 2 1/2" - Grau de filtração: 1 micra - Temperatura máxima: 60° - Material: Polipropileno - Modelo: Liso - Utilizado para filtração e retenção de partículas. - Altíssima Durabilidade - Uso Industrial ou Residencial		Unidade	16,0000	12,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
32	Carcaça Transparente de 10" De Altura - Conexão 3/4" Com Alívio e Nervura - Dimensões: 10" de altura x 2.1/2" de diâmetro (30 x 10 cm) - Conexão entrada e saída: 3/4"; - Fabricado em polipropileno puro (material atóxico de alta densidade); - Temperatura máxima de trabalho: 50°C; - Vazão máxima: 2.500 litros/hora; - Pressão máxima de trabalho: 5 Kgf/cm² (75 PSI); - Vedação com "Oring" à prova de vazamentos e sistema de alívio de pressão; - Cor: Transparente - Com alívio de pressão		Unidade	132,0300	8,00		
33	Tubo Hospitalar de Silicone Ø 6 x Ø 10mm esterelizável para aspirador cirurgico - Silicone grau farmacêutico - Alto grau de assepsia (permitir esterilização) - Dureza de 60 Shore A e 70 Shore - Possibilidade de reutilização com esterilização em autoclave a vapor até 127° C	415460	Metro	153,9000	15,00		
34	Emenda reta inox 1/4" x 1/4" para mangueiras: - Material Inox. - Alto grau de assepsia (permitir esterilização) - Possibilidade de reutilização com esterilização em autoclave a vapor até 127° C		Unidade	220,0000	15,00		
35	Mangueira Corrugada Odontológica Dimensões: - Diâmetro: 3/4 polegada (aprox. 19-20mm). Material: - PVC flexível (geralmente tipo Vacuoflex). Aplicação: - Vácuo, ar e esgoto em consultórios odontológicos. Cor: - Branco Gelo ou Cinza.Estrutura		Metro	22,9500	30,00		
36	Defletor / Protetor Lâmpada Refletor Kavo Unik Dimensões aproximadas: - Altura 50mm - Diâmetro 45mm Material: - Metal. Acabamento: - Cromado. Componente compatível com conjunto odontológico KaVo Unik		Unidade	120,0000	15,00		
37	Chave Sacar Botões Seringa Kavo Unik		Unidade	103,6800	4,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
38	Dimensões aproximadas: - Altura 50mm - Diâmetro 12 mm, Material: - Aço temperado. Acabamento: - Inox ou cromo. Componente compatível com conjunto odontológico KaVo Unik Espigão rosca fêmea de 1/2" NPT com escama de 1/4" Aplicação em hidráulica e pneumática Rosca: 1/2" NPT Espiga para mangueira de 1/4". Material: - Latão ou Polímero.		Unidade	32,0000	15,00		

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura