

FOLHETO
COLETÂNEA
6793

FOLHETO COLETÂNEA 6793

CURSO PÚBLICO 2003

Agora você pode estudar aqui, também!



BC
E08929

Biblioteca Central
Coletânea UFSM

U F S M
Biblioteca Central

Nº INSCRIÇÃO

<input type="text"/>					
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

NOME DO CANDIDATO

CARGO

MÉDICO/ MEDICINA DO TRABALHO

E08929

PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAD **COPREVES**
UFSM

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

Médico/ Medicina do Trabalho

01. Considerando as doenças causadas pela radiação não-ionizante, assinale verdadeira (V) ou falsa (F).

- () Eritema de pele
- () Catarata
- () Esterilidade
- () Malaria rubra

A seqüência correta é

- a) V - F - V - F.
- b) F - F - V - V.
- c) V - V - F - V.
- d) V - V - V - F.
- e) F - V - F - V.

Para responder às questões de números 02 e 03, considere a situação de um hospital geral de uma localidade onde não existe médico do Trabalho residente. Qual deverá ser o procedimento adotado para a elaboração do PPRA e do PCMSO, contemplando a NR 7?

02. Sobre o PCMSO é correto afirmar:

- a) Só pode ser elaborado por médico do trabalho.
- b) A CAT não deverá ser rotina em caso de acidente de trabalho biológico.
- c) Caberá ao empregado custear as despesas do PCMSO em 50%.
- d) Deve ser instituído um programa de vigilância específica para acidentes biológicos.
- e) O paciente deve ser encaminhado à cidade mais próxima, onde exista médico do trabalho.

chamada:
cod barras:
local:
inclusão:
n controle:

FOLHETO COLETANEA 67
E08929
BC
19/9/2008
00036447

03. Um funcionário, desse hospital, contamina-se com material perfurante que foi utilizado previamente em paciente portador de HIV.

Considerando o(s) procedimento(s) adequado(s), assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada uma das afirmativas a seguir.

- () Fazer teste anti HIV para verificar se o funcionário já era portador do vírus.
- () Não emitir CAT.
- () Fazer limpeza no local e empregar corticoterapia.
- () Fazer tratamento retroviral imediatamente.

A seqüência correta é

- a) V - F - F - V.
- b) F - F - V - V.
- c) F - V - F - V.
- d) V - V - F - F.
- e) V - F - V - F.

04. Considerando a exposição a radiações-ionizantes, todas as afirmações estão corretas, EXCETO

- a) Compreendem radiações ionizantes Raios X, Gama, Alfa e Beta.
- b) Uso de EPI específico para radiações, bem como a interposição de barreiras, devem ser obrigatórios.
- c) Não existe relação entre radiações ionizantes e síndrome mielodisplásica ou leucemia.
- d) Não existe relação entre anemia hemolítica adquirida e trabalho exposto a radiações ionizantes.
- e) As radiações ionizantes são emissões eletromagnéticas cujo comprimento de onda se encontra abaixo de 10mm.

05. Analise o caso de obreiros expostos a permanentes atividades com poeira de sílica. Pode-se afirmar:

- a) Somente a ventilação do ambiente é medida preventiva e eficiente.
- b) A silicose é uma doença evolutiva com instalação de lesões nodulares pulmonares progressivas e reversíveis.
- c) O oferecimento de equipamento de proteção individual, é a melhor forma de prevenir a doença.
- d) O estudo radiológico desses trabalhadores demonstra uma pneumonia intersticial bilateral difusa.
- e) A exposição à sílica não causa doenças pulmonares crônicas.

06. Considerando a aplicação da NR 6 quanto à responsabilidade e uso de EPI, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) É de competência do Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e de Medicina do Trabalho (SESMT).
- b) É de competência da Comissão Interna de Acidente (CIPA) nas empresas desobrigadas de manter o SESMT.
- c) Nas empresas desobrigadas de possuir CIPA, cabe ao empregado solicitar orientação técnica.
- d) O Ministério do Trabalho poderá determinar o uso de EPI, quando julgar necessário.
- e) A utilização ou não do EPI é de responsabilidade somente do trabalhador.

07. Sobre os pesticidas organofosforados, manipulados pelos agricultores, consideram-se verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmações a seguir.

- () Ativa a colinesterase.
- () Inibe de forma irreversível a colinesterase.
- () Inibe de forma reversível a colinesterase.
- () Não atua na colinesterase.

A seqüência correta é

- a) V - V - F - F.
- b) V - F - V - F.
- c) F - V - F - F.
- d) F - V - F - V.
- e) F - F - V - V.

08. Trabalhador da indústria metalúrgica de galvanoplastia, apresentou pés com escoriações, úlcera indolor com bordas bem delimitadas em aspecto "olho de pombo", sem infecção.

O agente nocivo, provavelmente, implicado será

- a) níquel.
- b) chumbo.
- c) cobalto.
- d) cromo.
- e) formol.

09. O Programa de prevenção a riscos ambientais visa à preservação da saúde e da integridade do trabalhador, através de controle. Baseado nessa informação, pode-se afirmar:

- a) A avaliação quantitativa serve para dimensionar a exposição dos trabalhadores aos riscos ambientais.
- b) O Programa não é importante para avaliação do PCMSO.
- c) Através desse Programa avaliam-se os riscos ergonômicos.
- d) A avaliação qualitativa serve para dimensionar a exposição dos trabalhadores aos riscos ambientais.
- e) Os riscos biológicos não são contemplados nesse Programa.

10. Algumas substâncias podem causar perda auditiva semelhante à PAIR (Perda auditiva induzida pelo ruído). Analise-as e assinale verdadeira (V) ou falsa (F).

- () Ácido sulfúrico
- () Cádmio
- () Xileno
- () Diurético

A seqüência correta é

- a) V - V - V - F.
- b) F - F - V - F.
- c) V - V - F - F.
- d) V - F - F - V.
- e) F - V - F - V.

Leia o texto para responder às questões de números 11 e 12.

Considerando as características de grupos de empregados expostos a ruídos em uma siderúrgica.

Grupo I- Em 35 trabalhadores, identificou-se, na audiometria, variação que ia de 40dB(A) a 97dB(A) e o audiodosímetro mostrou uma dose de 0,32 para jornada de 8 horas.

Grupo II- Em 25 trabalhadores, identificou-se, na audiometria, variação que ia de 80dB(A) a 84dB(A) e o audiodosímetro mostrou uma dose de 0,78 para jornada de 8 horas.

Grupo III- Em 25 trabalhadores, identificou-se, na audiometria, uma variação de 60dB(A) a 92dB(A) e o audiodosímetro mostrou uma dose de 1,70 para jornada de 8 horas.

11. Assinale a alternativa que apresenta o(s) grupo(s) cujas alterações audiométricas recomendam exames periódicos em concordância com a NR 7 e a NR 9.

- a) Apenas I.
- b) Apenas I e III.
- c) Apenas III.
- d) Apenas II e III.
- e) I, II e III.

12. O médico do trabalho pode solicitar exames periódicos, a cada 2 anos, para indivíduos com idade maior que 18 e menor que 45 anos.

Identificado que o ruído seja o único agente a que os empregados estão expostos, assinale a alternativa que apresenta o(s) grupo(s) pertencente(s) a essa rotina.

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas I e III.
- e) I, II e III.

13. Considerando o que não é permitido ao médico do trabalho, nos termos do código de ética, todas as afirmações estão coerentes, EXCETO

- a) Solicitar teste de gravidez para exames de admissão.
- b) Constatar inaptidão por motivos médicos para determinados postos de trabalho, informando os motivos ao trabalhador.
- c) Solicitar sorologia como rotina (anti-HIV).
- d) Emitir ASO, sem ter examinado o trabalhador e conhecer a função.
- e) Atuar de forma a beneficiar o empregador.

14. Qual o agente químico que sempre se apresenta em insalubridade de grau máximo?

- a) Fósforo.
- b) Mercúrio.
- c) Hidrocarboneto.
- d) Chumbo.
- e) Carvão.

15. Assinale a alternativa que apresenta o documento que deverá ser exigido pela Previdência Social, para aposentadoria especial, a partir de 1º de novembro de 2003.

- a) Comunicação de acidente do trabalho (CAT).
- b) Formulário DIRBEN 8030.
- c) DSS 8030.
- d) GFIP.
- e) Perfil profissiográfico previdenciário (PPP).

16. A intoxicação por chumbo, principalmente entre montadores de baterias, constitui-se doença ocupacional.

Assinale a alternativa que apresenta sintoma não-compatível com essa intoxicação.

- a) Cólicas abdominais.
- b) Artralgia.
- c) Mialgia.
- d) Palidez cutânea.
- e) Paralisia espástica.

17. Considerando as intoxicações por agrotóxicos, pode-se afirmar que a maior incidência se dá pela exposição a

- a) Mercúrio orgânico.
- b) Organoclorados.
- c) Organofosforados.
- d) Piretróides.
- e) Arsênico.

18. Analise os procedimentos relacionados ao programa de prevenção a perdas auditivas.

- I. Monitoramento do local de trabalho quanto à presença de ruídos, produtos químicos, ritmo e organização do trabalho.
- II. Instituição de um programa de controle ou redução dos níveis sonoros.
- III. Avaliação auditiva dos trabalhadores.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I.
- b) apenas I e III.
- c) apenas II.
- d) apenas III.
- e) I, II e III.

19. São dados/procedimentos, comuns ao atestado de saúde ocupacional (ASO), EXCETO

- a) Nome, função e idade.
- b) Riscos de exposição.
- c) Constatação de aptidão - aptidão com restrição - inaptidão e inaptidão temporária.
- d) Solicitação de exames complementares (teste de gravidez e anti HIV).
- e) Assinatura - CRM do médico examinador.

23. Quanto à notificação dos casos confirmados de PAIR (Perda auditiva induzida pelo ruído), assinale a alternativa correta.

- a) A emissão da CAT deve ser feita no dia útil seguinte ao do diagnóstico de PAIR.
- b) Afasta-se o trabalhador e emite-se a CAT no dia útil seguinte ao do afastamento.
- c) Emite-se a CAT com data do dia seguinte ao da realização da audiometria.
- d) Afasta-se o trabalhador e emite-se a CAT, após o 15º dia, quando iniciar o benefício.
- e) Não se emite CAT para PAIR, apenas para acidentes de trabalho.

20. Os aspectos radiológicos, encontrados, comumente, em pacientes com silicose, são

- a) micronodulações, tamanho variado, predominantemente, lobos médios e superiores.
- b) pneumonia intersticial.
- c) imagem de fibrose linear, predominantemente, no lobo superior.
- d) derrame pleural e ou espessamento pleural.
- e) embolia pulmonar.

24. O quadro clínico associado à silicose é

- a) Asma ocupacional.
- b) Infarto pulmonar.
- c) DPOC.
- d) Derrame pleural.
- e) Artralgia e Mialgia.

21. Em trabalhadores expostos a vibrações localizadas ou em todo o corpo, a caracterização de atividade insalubre se dá pelo(a)

- a) avaliação qualitativa.
- b) tempo de exposição com avaliação qualitativa.
- c) zoneamento de riscos.
- d) reclamação dos operadores.
- e) tempo de exposição com avaliação quantitativa.

25. Das definições apresentadas pelo Comitê Nacional de Ruído e pelo de Conservação Auditiva PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído), relacionadas ao trabalho, todas estão corretas, EXCETO:

- a) A PAIR é sempre neurosensorial em razão de danos causados às células do órgão de Corti.
- b) Geralmente há progressão da PAIR, após cessada a exposição a ruídos intensos.
- c) A PAIR, raramente, leva à perda auditiva profunda pois, geralmente, não ultrapassa os 40dB nas baixas freqüências e os 75 dB nas freqüências altas.
- d) Trata-se de uma patologia coclear e o portador de PAIR pode apresentar intolerância a sons intensos zumbidos.
- e) A PAIR, uma vez instalada, é irreversível e, quase sempre, similar bilateralmente.

22. O contato com óleo industrial, está associado a alterações dermatológicas, à EXCEÇÃO de

- a) Discromias.
- b) Milária rubra.
- c) Erupções acneiformes.
- d) Câncer cutâneo.
- e) Dermatite de contato.

26. Assinale a alternativa que apresenta a substância que pode ser cancerígena, considerando o nexo causal entre tipo de trabalho e substância a que está exposto:

- a) Cloro.
- b) Piretróide.
- c) Formol.
- d) Asbesto.
- e) Monóxido de carbono.

27. A NR 7 estabelece o PCMSO. Baseado nisso, pode-se considerar as afirmações verdadeiras, à EXCEÇÃO de

- a) Os custos do PCMSO cabem às instituições previdenciárias, não onerando o empregador.
- b) Estabelece como obrigatoriedade da elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que admitem trabalhadores.
- c) O PCMSO deve incluir a realização obrigatória de exames médicos (admissionais, periódicos, retorno ao trabalho, mudança de função e demissionais).
- d) O médico deverá emitir a ASO em duas vias, sendo que uma ficará arquivada no local de trabalho, à disposição da fiscalização.
- e) Deverá estabelecer um planejamento em que estejam previstas as ações de saúde a serem executadas durante o ano, devendo emitir relatório anual.

28. Profissionais expostos ao ruído devem ter como equipamento de proteção individual os protetores auriculares.

Todas as alternativas apresentam contra-indicações absolutas para o uso desse equipamento, EXCETO

- a) Otites externas, médias, supuradas.
- b) Exostoses do conduto auditivo externo (osteomas).
- c) Lesões da articulação temporomandibular.
- d) Parotidites.
- e) Problemas de ordem psicológica.

29. Analise as afirmações a seguir.

- A. As ações de saúde do trabalhador, oferecidas pelo Sistema Único de Saúde devem prever atendimento ambulatorial e hospitalar.
- B. As ações de saúde do trabalhador, oferecidas pelo Sistema Único de Saúde devem prever auditorias, inspeções e cobranças em relação ao local de trabalho.
- C. As ações de saúde do trabalhador oferecidas pelo Sistema Único de Saúde devem, obrigatoriamente, reabilitar esses profissionais.

Está(ão) correta(s)

- a) somente A e C.
- b) somente C.
- c) A, B e C.
- d) somente B.
- e) somente A e B.

30. A NR 17 visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores de modo a proporcionar conforto e segurança e desempenho eficiente na função.

Considerando a prevenção da DORT, assinale verdadeira (V) ou falsa (F) nas afirmações.

- () O empregador pode calcular o salário do trabalhador em função do número de toques, bem como as pausas serão deduzidas da jornada de trabalho normal.
- () O tempo efetivo de trabalho de entrada de dados não deve exceder o limite máximo de (5) cinco horas.
- () Nas atividades de entrada de dados, deve haver, no mínimo, uma pausa de 10 minutos a cada 50 minutos trabalhados.

A seqüência correta é

- a) F - V - F.
- b) F - V - V.
- c) V - V - V.
- d) V - F - F.
- e) F - F - V.

31. Em relação ao trabalho em turnos, assinale verdadeira (V) ou falsa (F).

- () Para o trabalhador, o melhor turno é aquele que contempla horários na madrugada em alternância com vespertino.
- () O melhor turno é aquele que contempla o ciclo circadiano.
- () Muitas manifestações, consequentes do trabalho em turno, são subclínicas e temporárias.

A seqüência correta é

- a) F - V - V.
- b) F - F - F.
- c) V - V - V.
- d) F - V - F.
- e) V - F - V.

32. Na seleção de funcionários para exercer a atividade de motorista, são fatores de inaptidão, EXCETO

- a) Exame oftalmológico alterado.
- b) ECG com corrente de lesão.
- c) História de epilepsia.
- d) Obesidade.
- e) Alcoolismo.

33. Considerando que os objetivos do PCMSO são a promoção da saúde do trabalhador, pode-se afirmar:

- I. Campanhas contra o tabagismo e controle da hipertensão arterial são medidas que contemplam a prevenção.
- II. Controle da obesidade, bem como estímulo à atividade física promovem a saúde do trabalhador.
- III. Ginástica laboral não traz benefício à prevenção de alterações musculares.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I.
- b) apenas I e II.
- c) I, II e III.
- d) apenas II e III.
- e) apenas III.

34. Nas intoxicações por organofosforados, são contraindicações as seguintes substâncias, à EXCEÇÃO de

- a) Morfina.
- b) Amnofilina.
- c) Teofilina.
- d) Atropina.
- e) Barbitúricos.

36. Indústria de bebidas necessita saber qual o coeficiente de gravidade no ano 2002, sabendo-se que o número de dias perdidos foi 180 e o número de homens-horas trabalhados, neste período, foi de 200.000.

- a) 1.111.
- b) 800.
- c) 900.
- d) 700.
- e) 500.

37. Esta mesma indústria quer saber qual o coeficiente de freqüência no ano de 2002, sabendo-se que o número de acidentes ocorrido, com perda de tempo, foi de 12 e o total de homens-horas trabalhados foi de 200.000.

- a) 40.
- b) 30.
- c) 80.
- d) 90.
- e) 60.

38. Do ponto de vista da prevenção, todos os acidentes são evitáveis e estão ligados a duas causas, ato inseguro e condições inseguras.

Relacione as colunas.

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| A. Ato inseguro | () Escada sem corrimão |
| B. Condição insegura | () Correr dentro da fábrica |
| | () Fumar em local proibido |
| | () Falta de E.P.I. |
| | () Ruído excessivo |

35. Relacione as colunas.

- | | |
|-----------|--|
| 1. Chumbo | () Palidez cutânea |
| 2. Cromo | () Mialgia e Artralgia |
| | () Úlceras dorso-mão (Galvanoplastia) |
| | () Cólicas abdominais |

A seqüência correta é

- a) 1 - 1 - 2 - 2.
- b) 1 - 1 - 2 - 1.
- c) 2 - 1 - 2 - 1.
- d) 1 - 2 - 1 - 2.
- e) 2 - 2 - 1 - 1.

A seqüência correta é

- a) B - B - A - A - A.
- b) A - A - A - B - B.
- c) B - A - A - B - B.
- d) B - A - B - A - A.
- e) A - B - B - B - A.

39. Relacione as colunas.

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Dedo em gatilho | () Lesões em tendões flexores profundos dos dedos |
| 2. Enfermidade Quervain | () Lesões em tendões flexores longos do polegar |
| | () Tenossinovite estilarradial |
| | () Dor à palpação, processo estilóide |
| | () Sinal Finkelstem |

A seqüência correta é

- a) 1 - 2 - 1 - 2 - 1.
- b) 1 - 1 - 2 - 2 - 2.
- c) 2 - 1 - 2 - 1 - 2.
- d) 2 - 2 - 1 - 2 - 2.
- e) 2 - 1 - 2 - 1 - 1.

40. Considerando-se a asma ocupacional, pode-se afirmar:

- I. O melhor método para estabelecimento de nexo causal, é a realização de medidas seriadas dos picos fluxo expiratório (curva de Peak-flow).
- II. Asma ocupacional é definida como obstrução irreversível das vias aéreas, causada pela exposição a inalantes gasosos de partículas no meio ambiente de trabalho.
- III. O prognóstico está relacionado aos seguintes fatores: tempo de início, sintomas/função pulmonar na ocasião do diagnóstico e hiper reatividade brônquica.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I.
- b) apenas II.
- c) apenas III.
- d) apenas I e III.
- e) apenas II e III.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CONCURSO PÚBLICO 2003 – HUSM
26/10/2003



024
CONCURSO PÚBLICO 2003
Agora você pode estar aqui, também!

Medico/ Medicina do Trabalho			
01	D	21	E
02	D	22	B
03	A	23	A
04	C	24	C
05	C	25	B
06	E	26	D
07	C	27	A
08	D	28	E
09	A	29	E
10	B	30	B
11	D	31	A
12	A	32	D
13	B	33	B
14	B	34	D
15	E	35	B
16	E	36	C
17	C	37	E
18	E	38	C
19	D	39	B
20	A	40	D

ESTE LIVRO É PATRIMÔNIO CULTURAL
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA
MARIA, ZELE E TENHA O MÁXIMO CUI-
DADO COM ELE, PORQUE APÓS VOCÊ,
OUTROS PRECISARÃO USÁ-LO TAMBÉM

Biblioteca Central
Coletânea UFSM

Visto:

Dario Trevisan de Almeida,
Presidente da COPERVES