

FOLHETO COLETÂNEA 6827

FOLHETO  
COLETÂNEA  
6827

# CURSO PÚBLICO 2002

*Venha fazer parte da UFSM*



BC  
E09011

**UFSM**  
Biblioteca Central

Biblioteca Central  
Coletânea UFSM

Nº INSCRIÇÃO

--	--	--	--	--

NOME DO CANDIDATO

--

CARGO

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

--

E09011

PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAD **COPERVES**

UFSM

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA**

# Técnico em Enfermagem

01. Um paciente/cliente encontra-se, há quatro dias, internado em clínica médica referindo disúria, polaciúria e febre. No momento, refere retenção urinária e desconforto na região do baixo ventre. Na prescrição, há indicação de sondagem de alívio. Nessa situação, cabe ao técnico de enfermagem

- assistir o enfermeiro no procedimento de sondagem vesical de alívio.
- realizar o procedimento de sondagem vesical de alívio.
- assistir a família do paciente/cliente.
- encaminhar o paciente/cliente ao banheiro.
- assistir o paciente/cliente para coletar mostras para exames.

Diversas causas podem fazer o paciente/cliente tornar-se violento: intoxicação por drogas, abstinência alcoólica, psicoses, distúrbios metabólicos, entre outros.

02. Assinale verdadeira (V) ou falsa (F) nas afirmações relacionadas à conduta do profissional ao prestar assistência a esse paciente/cliente.

- Estar sempre alerta, conservando-se a distância para evitar agressões.
- Fazer contenções somente como último recurso.
- Administrar a medicação conforme a prescrição médica.
- Não ficar de costas para o paciente/cliente.
- Falar em voz alta e rapidamente.

A seqüência correta é

- V - F - V - V - F.
- F - V - F - F - F.
- V - F - V - V - V.
- V - V - V - V - F.
- F - V - F - F - V.

A meta dos trabalhadores de instituições de saúde é de melhorar a assistência à saúde das populações. Para tanto, a equipe de enfermagem possui atribuições específicas determinadas por lei.

03. Com relação ao entrosamento da equipe, cabe a cada integrante desempenhar seu papel. Considerando as alternativas propostas:

- Respeitar o próximo como ser humano.
- Procurar conhecer melhor os membros de seu grupo, a fim de compreendê-los sem a necessidade de adaptar-se.
- Procurar a causa de suas antipatias, a fim de vencê-las.
- Esperar sua vez de falar.
- Evitar cortar a palavra de quem fala.

Está(ão) correta(s)

- apenas I.
- apenas I e II.
- apenas II e IV.
- apenas III e IV.
- apenas I, III, IV e V.

Tração, aplicação de uma força divergente a uma parte do corpo, é usada para minimizar os espasmos musculares, para reduzir, alinhar e mobilizar as fraturas, para melhorar uma deformidade e para aumentar o espaço entre superfícies oponentes dentro de uma articulação.

04. Com relação à tração, assinale a alternativa INCORRETA.

- Os pesos não são removidos, a não ser que tenha sido prescrita uma tração intermitente.
- O paciente é colocado no centro da cama, em bom alinhamento corporal.
- Os pesos devem pender livremente e apoiados sobre a cama.
- A tração restringe a mobilidade e a independência da pessoa.
- Qualquer fator capaz de reduzir a tração ou de alterar a linha de tração resultante deve ser eliminado.

chamada:  
cod barras:  
local:  
inclusão:  
n controle:

FOLHETO COLETANEA 68  
E09011  
BC  
9/10/2008  
00036806

05. Ao verificar a pressão arterial (PA) de um paciente/cliente em uma unidade sanitária, você constata uma alteração. Frente à ansiedade demonstrada pelo paciente, você não revela os valores mensurados. Ao tomar esta atitude, você está

- a) preservando a autonomia do técnico em enfermagem.
- b) ferindo o direito do paciente à informação.
- c) garantindo o bem-estar do paciente.
- d) assistindo com resolutividade.
- e) preservando a saúde mental do paciente.

---

A meta principal do tratamento do diabetes é tentar normalizar a atividade de insulina e os níveis de glicose sanguínea, numa tentativa de reduzir o desenvolvimento das complicações vasculares e neuropáticas.

06. Todos os componentes a seguir fazem parte do tratamento do diabetes, à EXCEÇÃO de

- a) dieta.
- b) exercícios.
- c) monitorização da glicose.
- d) auto-sugestão.
- e) educação.

---

07. A lavagem das mãos é o método mais simples e importante para a prevenção das infecções. Considerando que esse deve ser um hábito dos profissionais da saúde, assinale verdadeira (V) ou falsa (F) nas situações propostas.

- ( ) As mãos devem ser lavadas somente no início e no final do seu turno de trabalho.
- ( ) As mãos devem ser lavadas somente quando estiverem visivelmente sujas.
- ( ) As mãos devem ser lavadas após a remoção das luvas.
- ( ) As mãos devem ser lavadas somente após a realização de atos e funções fisiológicas pessoais como alimentar-se, limpar e assoar o nariz, pentear o cabelo, etc...
- ( ) As mãos devem ser lavadas somente no início do seu turno de trabalho.

A seqüência correta é

- a) V - F - F - V - F.
- b) V - V - V - F - F.
- c) F - F - V - F - F.
- d) V - F - V - V - V.
- e) F - V - F - F - V.

O recém-nascido pré-termo é aquele que nasce antes da 37ª semana de gestação.

08. Assinale verdadeira (V) ou falsa (F) nas afirmativas relacionadas às causas da prematuridade.

- ( ) Eclâmpsia
- ( ) Fumo
- ( ) Hipertensão crônica
- ( ) Uso de drogas
- ( ) Desnutrição materna

A seqüência correta é

- a) V - V - V - V - V.
- b) V - F - V - V - F.
- c) F - V - F - F - V.
- d) F - F - V - V - F.
- e) V - F - F - F - V.

---

09. Todas as alternativas apresentam medidas para prevenir infecções urinárias decorrentes do cateterismo vesical, EXCETO

- a) a instalação de cateteres vesicais com rigorosa técnica asséptica.
- b) a desconexão do sistema durante o transporte do paciente/ cliente.
- c) o esvaziamento da bolsa coletora, evitando-se contatos externos ao dispositivo de saída.
- d) o sistema de drenagem deve ser mantido sempre abaixo do nível da bexiga.
- e) as amostras de urina para cultura devem ser colhidas por aspiração, com seringa estéril.

---

O aleitamento materno protege o bebê de infecção, doenças respiratórias, diarreia, promovendo o crescimento e o desenvolvimento.

10. Assinale a alternativa que apresenta um procedimento INCORRETO em relação à amamentação.

- a) Praticar o alojamento conjunto.
- b) Oferecer bicos ou chupetas ao recém-nascido.
- c) Informar todas as gestantes sobre as vantagens do aleitamento.
- d) Encorajar o aleitamento sob livre demanda.
- e) Ajudar as mães a iniciarem o aleitamento.

**11.** Considere as afirmações que seguem sobre a situação proposta.

Na recepção de um paciente/cliente, na unidade de internação, o técnico de enfermagem, além de assistir o enfermeiro, deve

- I. ser ético e respeitar a autonomia do paciente/cliente.
- II. implementar a prescrição.
- III. deixar para verificar sinais vitais no final do turno.
- IV. ter claro que os pacientes/clientes fazem parte de uma família e de uma comunidade.
- V. agir com eficiência técnica e mecânica.

Estão corretas

- a) apenas I e II.
- b) apenas III e V.
- c) apenas I, II e IV.
- d) apenas I, III e V.
- e) apenas III, IV e V.

---

**12.** Todas as alternativas apresentam complicações comuns na gravidez, EXCETO

- a) diarréias.
- b) doença hipertensiva específica da gravidez.
- c) hemorragias.
- d) infecções.
- e) abortamento.

---

**13.** Ao verificar os sinais vitais de um paciente/cliente do sexo masculino você encontra os seguintes valores:

PA: 170/110 mmHg

Frequência cardíaca: 95 bpm

Temperatura: 36,8 °C

Respiração: 29 mpm

Considerando as mensurações, pela ordem, você concluiria que o paciente está

- a) hipertenso - normotérmico - taquicárdico - taquipnéico.
- b) hipertenso - taquicárdico - normotérmico - taquipnéico.
- c) hipertenso - taquipnéico - normotérmico - taquicárdico.
- d) hipotenso - bradicárdico - febril - bradipnéico.
- e) hipotenso - normotérmico - bradicárdico - eupnéico.

**14.** O descolamento prematuro da placenta (DPP) é uma complicação de alto risco da gravidez. Todos os sintomas a seguir correspondem a esta complicação, EXCETO

- a) vômito.
- b) rigidez na parede do útero.
- c) hemorragia oculta, discreta ou intensa.
- d) dor abdominal intensa de início súbito.
- e) sinais de choque.

---

Ao realizar um curativo em um paciente/cliente pós-laparotomia exploradora, você observa que a ferida está aberta, com secreção purulenta, em processo de cicatrização por segunda intenção.

**15.** Considerando os princípios básicos a serem observados, é INCORRETO afirmar que

- a) a pele e as mucosas normalmente contêm microorganismos.
- b) a umidade dos curativos facilita o crescimento de microorganismos.
- c) a umidade dos curativos facilita a movimentação dos germes.
- d) as secreções contaminadas não se movimentam através dos materiais utilizados.
- e) o lixo resultante do curativo deve ser condicionado em sacos plásticos, identificados como lixo hospitalar.

---

**16.** Ao encaminhar um paciente/cliente com drenagem torácica para realizar exames na radiologia, é cuidado imprescindível:

- a) verificar sinais vitais.
- b) realizar nebulização.
- c) medir as secreções drenadas.
- d) colocar o frasco de drenagem em cima da maca.
- e) pinçar o dreno com pinça clamp.

17. Com relação à mudança de decúbito, é INCORRETO afirmar que

- a) proporciona conforto e relaxamento muscular.
- b) o paciente/cliente deve ser mudado de posição, se possível, de 3 em 3 horas.
- c) ativa a circulação sanguínea.
- d) diminui a pressão sobre determinadas áreas.
- e) previne as escaras de decúbito.

---

18. Ao receber um paciente/cliente apresentando um quadro de choque hipovolêmico, o primeiro cuidado de enfermagem a ser prestado é

- a) instalar solução salina em veia periférica.
- b) verificar sinais vitais.
- c) providenciar no aquecimento corporal.
- d) aspirar as vias áreas superiores.
- e) instalar oxigênio úmido por cateter nasal.

---

19. Ao preparar a medicação a ser administrada, você constata que na prescrição médica diz:

FENOBARBITAL 60 mg, por VO, 1 vez ao dia.

O fenobarbital é encontrado na forma de comprimido de 15 mg. Quantos comprimidos serão necessários para ministrar a dose prescrita?

- a) 4 comprimidos.
- b) 1/2 comprimido.
- c) 2 comprimidos.
- d) 6 comprimidos.
- e) 1 comprimido e meio.

20. Ao prestar assistência a um paciente/cliente, o técnico de enfermagem encontra os seguintes achados físicos: taquipnéia, sudorese, narinas trêmulas, retração dos músculos esternocleidomastóide e intercostal, cianose nas extremidades e inquietação. Após verificar todos os sinais vitais desse paciente, o técnico deverá comunicar ao enfermeiro responsável e ao médico assistente, pois, provavelmente, a descrição evidencia um quadro de

- a) insuficiência cardíaca congestiva.
- b) insuficiência renal crônica.
- c) choque hipovolêmico.
- d) agitação psicomotora.
- e) insuficiência respiratória aguda.

---

21. Com relação aos cuidados na administração de quimioterápicos, todas as afirmações estão corretas, EXCETO

- a) deve-se evitar o uso de uma mesma veia por mais de 24 horas.
- b) deve-se evitar puncionar os membros inferiores.
- c) deve-se evitar puncionar membros com distúrbios motores e/ou sensoriais.
- d) drogas vesicantes não podem desencadear reações tardias como: dor, edema, endurecimentos, ulceração, vesículas, necrose, celulite e inflamação.
- e) não se deve puncionar o membro que corresponde à mastectomia.

---

22. Um paciente/cliente, após realizar prostatectomia, faz uso de irrigação contínua com finalidade de

- a) remover a urina.
- b) prevenir choque hipovolêmico.
- c) remover sangue e coágulos.
- d) eliminar a dor e o edema.
- e) prevenir vômito.

**23.** Com relação aos pacientes/clientes idosos é INCORRETO afirmar:

- a) A pessoa idosa começa a apresentar sintomas de depressão quando se dá conta das inúmeras perdas decorrentes do envelhecimento.
- b) O estado de desnutrição e de desidratação dos pacientes restritos ao leito interferem decisivamente na formação de escaras.
- c) As doenças músculo-esqueléticas são as responsáveis pelo maior número de óbitos.
- d) O idoso cochila várias vezes ao dia e o sono noturno varia em torno de 6 horas.
- e) A mudança de decúbito e a mobilização para fora do leito previne escaras e complicações respiratórias.

---

**24.** Um cuidado de enfermagem imprescindível ao recém-nascido de mulher com diabetes, é

- a) manter o bebê aquecido.
- b) aspirar secreção por via oral e após por via nasal.
- c) aplicar anti-hemorrágico intramuscular.
- d) verificar a frequência respiratória cardíaca e a temperatura corporal.
- e) verificar a glicemia periférica.

---

**25.** Associe os locais de aplicação de drogas, segundo a ordem de escolha e a idade.

- a. Ventroglúteo ( ) utilizada até os 10 anos.
- b. Dorsoglúteo ( ) utilizado em qualquer idade.
- c. Face ântero-lateral da coxa ( ) acima dos dois anos de idade após início da marcha.
- d. Deltóide ( ) utilizada a partir da adolescência.

A seqüência correta é

- a) d - b - a - c.
- b) c - a - b - d.
- c) a - b - c - d.
- d) b - d - a - c.
- e) a - c - b - d.

A equipe de enfermagem de um centro cirúrgico é formada pelo enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem, todos com funções definidas para atuar no pré e transoperatório.

**26.** Considerando que todos devem saber circular, as afirmativas apresentam atribuições do circulante, à EXCEÇÃO de

- a) saber com exatidão o tipo de cirurgia que será realizada em sua sala.
- b) observar a pontualidade dos integrantes da equipe.
- c) controlar a ordem, limpeza e assepsia da sala de operação.
- d) disponibilizar materiais, medicamentos e equipamentos que sejam necessários ou solicitados durante a cirurgia.
- e) receber, identificar e posicionar o paciente/cliente na sala cirúrgica.

---

**27.** Um paciente/cliente adulto deverá receber 4.000.000 de penicilina cristalina. Considerando que cada frasco de penicilina contém 5.000.000 de unidades, e que a diluição será em 8 ml, o técnico de enfermagem deverá aplicar

- a) 8,0 ml.
- b) 2,0 ml.
- c) 4,0 ml.
- d) 3,0 ml.
- e) 6,4 ml.

---

**28.** Ao prestar cuidados de enfermagem a paciente/cliente com sonda nasoenteral, NÃO é indicado

- a) manter o paciente/cliente em fowler ou semi-fowler durante e após a alimentação.
- b) administrar água na sonda após a administração da dieta.
- c) aquecer o alimento até temperatura ambiente.
- d) suspender a alimentação em caso de náuseas e vômitos.
- e) colocar 20 ml de água fria na sonda antes de administrar a dieta.

---

**29.** Os acidentes com trabalhadores causam inúmeros prejuízos, EXCETUANDO-SE o(a)

- a) tempo de trabalho perdido por companheiro do acidentado durante e após o acidente.
- b) ganho da produção pela interrupção do trabalho.
- c) tempo de trabalho perdido pelo acidentado.
- d) queda da produção pela interrupção do trabalho.
- e) acúmulo de encargos assumidos pela previdência social.

**30.** Ao assistir um paciente/cliente durante a alta hospitalar, cabe ao técnico de enfermagem os seguintes procedimentos:

- I. avisar a família ou responsável sobre a alta.
- II. preencher os formulários da rotina administrativa.
- III. considerar um momento especial para o cliente, pois o mesmo retorna ao lar.
- IV. reunir ou solicitar que o cliente reúna seus pertences.
- V. fornecer as orientações finais que lhe competem ou solicitar que o enfermeiro o faça.

Estão corretas

- a) apenas I e II.
- b) apenas I e III.
- c) apenas II, III e IV.
- d) apenas IV e V.
- e) I, II, III, IV e V.

---

**31.** Ao assistir um paciente/cliente no pós-operatório imediato, EXCLUI-SE dos cuidados de enfermagem:

- a) receber e conferir a identificação do paciente/cliente, chamando-o pelo nome.
- b) verificar a permeabilidade das vias áreas superiores.
- c) verificar os sinais vitais como temperatura, pulso, respiração e pressão arterial com periodicidade de 30 minutos, na primeira hora.
- d) manter a cabeça do paciente lateralizada, em posição levemente inferior ao corpo.
- e) manter o paciente/cliente aquecido.

---

**32.** Ao assistir um paciente/cliente em unidade de tratamento intensivo (UTI), em ventilação mecânica, NÃO se deve

- a) manter a vigilância constante do cliente.
- b) observar o nível de consciência.
- c) observar a coloração da pele e extremidades.
- d) controlar sinais vitais somente no início e no final do turno de trabalho.
- e) aspirar secreções sempre que necessário.

**33.** Considerando o trabalho multidisciplinar em UTI neonatal, todos os fatores apresentados são essenciais à equipe de enfermagem, à EXCEÇÃO de

- a) interesse e motivação.
- b) gosto pelo trabalho com crianças e seus familiares.
- c) treinamento contínuo para prestar os cuidados especiais e intensivos aos recém-nascidos.
- d) iniciativa sem necessidade de criatividade.
- e) trabalho em equipe.

---

**34.** Considerando a assistência de enfermagem no serviço de emergência, associe as colunas.

- a. Condições respiratórias
- b. Nível de consciência
- c. Pupilas
- d. Condições da pele e mucosas

- ( ) verifica-se o tamanho e a reação à luz.
- ( ) verifica-se a alteração do ritmo respiratório e o uso de musculatura acessória.
- ( ) verifica-se a orientação no tempo e no espaço, confusão mental ou inconsciência.
- ( ) verifica-se palidez, cianose e sudorese.

A seqüência correta é

- a) d - a - c - b.
- b) b - a - d - c.
- c) d - c - b - a.
- d) a - b - c - d.
- e) c - a - b - d.

**35.** O Sistema Único de Saúde se organiza através de seus princípios e diretrizes. Associe-os.

- a. Universalidade
- b. Resolutividade
- c. Integralidade

- ( ) Significa o reconhecimento de que o indivíduo é um todo indivisível e integrante de uma sociedade e que as ações de promoção, proteção, prevenção e recuperação devem levar isso em conta.
- ( ) Significa a não - discriminação de qualquer cidadão em relação às ações e serviços de saúde, ou seja, as pessoas passam a ter direito a todos os serviços públicos de saúde.
- ( ) Significa que quando uma pessoa necessitar de atendimento ou quando surgir um problema de impacto coletivo sobre a saúde, o serviço deverá estar capacitado para enfrentá-lo e resolvê-lo até o nível de sua competência.

A seqüência correta é

- a) a - b - c.
- b) c - b - a.
- c) c - a - b.
- d) a - c - b.
- e) b - c - a.

---

**36.** Com relação aos cuidados de enfermagem IMPRESCINDÍVEIS ao paciente/cliente no período pré-operatório, assinale verdadeira (V) ou falsa (F) nas opções oferecidas.

- ( ) higiene corporal.
- ( ) tricotomia da área operatória.
- ( ) manutenção do NPVO.
- ( ) passagem de sonda vesical e nasogástrica.
- ( ) aplicação e checagem da medicação pré-anestésica prescrita.

A seqüência correta é

- a) V - F - F - V - V.
- b) F - V - V - F - V.
- c) V - V - F - V - F.
- d) V - F - V - F - V.
- e) F - F - V - V - F.

**37.** Considerando a assistência a um paciente/cliente com diagnóstico de Síndrome da Imunodeficiência Humana (AIDS), é INCORRETO afirmar:

- a) os direitos do paciente/cliente ao tratamento e à confidencialidade são protegidos por várias leis.
- b) o exame anti-HIV deverá ser consentido pelo paciente/cliente.
- c) é indicado o uso de precauções universais para realizar qualquer tipo de procedimento com o paciente/cliente.
- d) macas, equipamentos, áreas contaminadas com sangue e fluidos corpóreos desse paciente/cliente devem ser lavadas com hipoclorito de sódio.
- e) deve ser oferecida assistência apropriada e sensível.

---

Dependendo do tipo de doença contagiosa, faz-se necessário colocar o paciente/cliente em isolamento.

**38.** Associe a doença ao tipo de isolamento ou precaução indicada.

- a. Meningite
  - b. Escabiose
  - c. Diarréia infecciosa
  - d. Hepatite B e C
- ( ) Precauções entéricas.
  - ( ) Isolamento respiratório.
  - ( ) Precauções universais.
  - ( ) Precauções de contato.

A seqüência correta é

- a) c - a - d - b.
- b) a - b - c - d.
- c) b - c - d - a.
- d) c - a - b - d.
- e) d - c - a - b.



**39.** Considerando que equipe é o grupo que tem compreensão de seus objetivos e está engajado para alcançá-los de forma compartilhada, é INCORRETO afirmar:

- a) Em uma equipe, as posições divergentes são estimuladas, tornando verdadeira a comunicação entre as pessoas.
- b) Os resultados são alcançados através das habilidades complementares de cada membro da equipe.
- c) Os objetivos são compartilhados.
- d) Existe, entre os membros da equipe, elevado nível de respeito e cooperação.
- e) Não existe avaliação contínua da equipe e de seus membros.

---

Com relação à violência doméstica contra crianças, o técnico de enfermagem, como membro da equipe de saúde, deve atuar em qualquer momento em que seja requisitado.

**40.** Assinale a alternativa que apresenta um procedimento INCORRETO.

- a) Encorajar os pais a fornecerem informações sobre o fato que levou a criança ao serviço de saúde.
- b) Tomar a família como alvo de atenção.
- c) Mostrar que o interesse é ajudar a criança e a família.
- d) Afastar a criança da família em qualquer situação.
- e) Notificar o enfermeiro, obrigatoriamente, dos casos de maus tratos identificados ou suspeitos.

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA**

**CONCURSO PÚBLICO 2002**

*Venha fazer parte da UFSM*

TÉCNICO EM ENFERMAGEM			
01	A	21	D
02	D	22	C
03	E	23	C
04	C	24	E
05	B	25	B
06	D	26	B
07	C	27	A
08	A	28	E
09	B	29	B
10	B	30	E
11	C	31	C
12	A	32	D
13	B	33	D
14	A	34	E
15	D	35	C
16	E	36	D
17	B	37	C
18	A	38	A
19	A	39	E
20	E	40	D

ESTE LIVRO É PATRIMÔNIO CULTURAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA. SEU EMPRÉSTIMO É TAMBÉM PATRIMÔNIO CULTURAL. NÃO SE DEVE PERDÊ-LO, DANIFICÁ-LO, VENDER, ALOJAR, EMPRÉSTIMO, TRANSFERIR, REPRODUZIR, COPIAR, FOTOCOPIAR, GRAVAR, REPRODUZIR, DIFUNDIR, DIVULGAR, OU DEIXAR DE SER CUIDADO DEBIDAMENTE.

Biblioteca Central  
UFSM