


FOLHETO
COLETÂNEA
6753

FOLHETO COLETÂNEA 6753

CONCURSO PÚBLICO 2006

Técnico em Enfermagem

Biblioteca Central
Coletânea UFSM



BC
E08846

do candidato: _____

A Enfermagem desenvolve um papel relevante na reabilitação dos pacientes. São cuidados de enfermagem para pacientes com lesões cerebrais e raquimedulares, EXCETO

- a) prevenir deformidades mantendo o pé em posição anatômica.
- b) observar frequência do esvaziamento intestinal.
- c) realizar mudanças constantes de decúbito.
- d) evitar o uso de coxins e almofadas de água.
- e) manter a mão em posição anatômica.

Questão 02

O código de ética dos profissionais de enfermagem ressalta o aspecto do sigilo ou segredo profissional. Cabe ao Técnico de Enfermagem estar atento quando é permitida e quando é obrigatória a revelação do segredo profissional. Assim, pode-se revelar o segredo quando

- a) a revelação não produzir dano a outrem.
- b) a omissão da enfermidade não colocar em risco o cônjuge.
- c) o bem comum exige.
- d) não se tratar de uma declaração de nascimento.
- e) não se tratar de fato delituoso previsto em lei.

Questão 03

O Técnico de Enfermagem exerce atividades de nível médio nas atribuições da equipe de enfermagem. Sob supervisão de Enfermeiro, executa tratamentos prescritos e de rotina nas unidades de internação, EXCETO

- a) cuidados e administração de dietas por sondas.
- b) cuidados de enfermagem a pacientes em estado grave.
- c) medidas de drenagem e substituição do vácuo de drenos.
- d) remoção de sondas gástrica, entérica, vesical.
- e) procedimentos de alto grau de complexidade e tomada de decisão imediata.

Questão 04

O Sistema Único de Saúde (SUS) está presente na Constituição Federal de 1988, artigo 198 e tem como diretrizes:

- I. descentralização, com direção única, em cada esfera do governo.
- II. atendimento parcial, com prioridades para as atividades curativas, com prejuízo dos serviços assistenciais.
- III. participação da comunidade na priorização das ações de saúde.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I.
- b) apenas II.
- c) apenas III.
- d) apenas I e III.
- e) I, II e III.

E08846

Questão 05

O mundo do trabalho se caracteriza, na atualidade, por transformações incorporadas não só aos equipamentos mas também às modificações no mercado de trabalho e nas novas tendências das relações de trabalho. Portanto, torna-se imperativo o(a)

- a) impessoalidade.
- b) controle rígido.
- c) formalismo.
- d) fragmentação.
- e) flexibilidade.

Questão 06

Qual sistema permite que o corpo elimine certos materiais residuais filtrados no sangue?

- a) Endócrino.
- b) Nervoso.
- c) Linfático.
- d) Exócrino.
- e) Urinário.

Questão 07

Assinale a alternativa correta em relação aos cuidados de enfermagem em isolamento de contato, em doenças como pneumonia, infecções respiratórias, herpes simples, estafilococos, escabiose, pediculose, rubéola.

- a) Quarto privativo, uso de máscaras para contatos próximos, uso de avental, se houver possibilidade de sujar-se ao prestar cuidado, uso de luvas para tocar no material infectado, lavagem das mãos após retirar a luva e antes de cuidar de outro paciente.
- b) Ausência de indicação de quarto privativo, uso de luvas para lidar com material infectado, uso de máscaras.
- c) Quarto privativo com manutenção de porta fechada, uso de máscaras, avental e luvas para todas as pessoas que entram no quarto, sendo que todos os objetos e materiais contaminados devem ser desprezados e etiquetados para o centro de processamento.
- d) Quarto privativo ou dividido com paciente infectado por diferente germe patogênico, uso de máscaras para contatos próximos, lavagem das mãos.
- e) Quarto semi-privativo com manutenção de portas fechadas, uso de máscaras com filtro, uso de avental, desinfecção dos objetos contaminados.

Questão 08

Em pacientes com problemas clínicos e cirúrgicos são utilizados alguns meios de diagnóstico. Correlacione os exames laboratoriais aos cuidados de enfermagem.

- | | |
|--|---|
| 1. Exame de fezes | () Começar e terminar com a bexiga vazia. |
| 2. Exame de urina das 24h | () Instruir o paciente sobre a conveniência de não urinar em comadre que deve servir para coleta de fezes e não escovar os dentes para evitar gengivorragia. |
| 3. Pesquisa de sangue oculto nas fezes | () Recolher o jato médio de urina num recipiente esterilizado. |
| 4. Estudo bacteriológico da urina | () Orientar o paciente para evacuar na comadre e recolher do interior do bolo fecal uma quantidade média e colocar no recipiente do exame. |

A seqüência correta é

- a) 4 - 1 - 2 - 3.
- b) 2 - 3 - 4 - 1.
- c) 1 - 2 - 3 - 4.
- d) 3 - 4 - 1 - 2.
- e) 4 - 3 - 2 - 1.

<u>chamada:</u>	FOLHETO COLETANEA 67
<u>cod barras:</u>	E08846
<u>local:</u>	BC
<u>inclusão:</u>	16/9/2008
<u>n controle:</u>	00036320

Questão 09

O Programa Nacional de Imunização instituiu o calendário de vacinação. De acordo com esse, numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª.

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Antipólio oral | () Três doses, com início aos 2 meses de idade e no máximo aos 4 anos. |
| 2. Tríplex (DPT) | () Via de administração subcutânea. |
| 3. Anti-Sarampo | () Via de administração intramuscular, com início de vacinação ao nascimento. |
| 4. BCG | () Proteção contra difteria, coqueluche e tétano. |
| 5. Anti-Hepatite B | () Via de administração intradérmica. |

A sequência correta é

- 4 - 2 - 5 - 3 - 1.
- 1 - 2 - 3 - 5 - 4.
- 2 - 5 - 2 - 4 - 3.
- 1 - 3 - 5 - 2 - 4.
- 2 - 4 - 5 - 1 - 3.

Questão 10

Se a prescrição médica solicita 1500 mL de solução fisiológica para correr 30 gotas por minuto, em quantas horas o volume deve ser administrado?

- 16 horas e 40 minutos.
- 18 horas e 40 minutos.
- 14 horas e 40 minutos.
- 18 horas.
- 14 horas.

Questão 11

No tratamento de feridas, a assistência de enfermagem deve observar a evolução do processo cicatricial, visto esse ser sistêmico e dinâmico. A fase inflamatória se caracteriza por

- duração média de 48 a 72h.
- combate dos agentes invasores pelos neutrófilos e realização da fagocitose pelos macrófagos.
- ocorrência da neo-angiogênese, produção de colágeno pelos fibroblastos, intensa migração celular, promovendo a epitelização.
- reorganização do colágeno, aquisição de maior força tênsil.
- duração média de 12 a 14 dias.

Estão corretas

- apenas I e II.
- apenas I e III.
- apenas I, II e V.
- apenas II, IV e V.
- apenas III, IV e V.

Questão 12

Em paciente comatosos, a opção por tubos enterais em detrimento dos gástricos justifica-se

- por ser recomendado para períodos mais curtos de permanência.
- pelo risco de aspiração do conteúdo gástrico para os pulmões.
- por anular a função do esfíncter pilórico.
- por ser apropriado para doentes sem alteração de consciência.
- por possibilitar uma melhoria do funcionamento do trato gastrointestinal.

Questão 13

Como proceder para administrar 1,4 mg de um medicamento pela via intramuscular profunda, quando se dispõe desse medicamento em frasco-ampola, na concentração de 5 mg/3 mL?

- a) aspirar 1,2 mL e aplicar.
- b) administrar 1,5 mL.
- c) administrar 2,5 mL.
- d) aspirar 0,6 mL e aplicar.
- e) aspirar 0,8 mL e aplicar.

Questão 14

Em relação à atuação do Técnico de Enfermagem no Centro de Material e Esterilização, relacione a 2ª coluna com a 1ª.

- | | |
|----------------|--|
| 1. desinfecção | () ação letal ou inibitória da reprodução bacteriana, obtida com o emprego de germicidas destinados à aplicação em pele e mucosas. |
| 2. degermação | () processo de destruição dos microorganismos patogênicos existentes em superfícies inertes (pisos, utensílios, equipamentos), mediante a aplicação de agentes químicos ou físicos. |
| 3. assepsia | () remoção ou redução das bactérias da pele, por meio de limpeza mecânica ou por agentes químicos. |
| 4. anti-sepsia | () conjunto de meios ou processos usados para impedir, diminuir ou eliminar os microorganismos patogênicos de uma determinada superfície. |

A sequência correta é

- a) 3 - 1 - 2 - 4.
- b) 4 - 3 - 1 - 2.
- c) 1 - 4 - 3 - 2.
- d) 4 - 1 - 2 - 3.
- e) 3 - 4 - 2 - 1.

Questão 15

A crise convulsiva é um distúrbio da função cerebral, caracterizado por descarga elétrica anormal de uma determinada população de neurônios, em decorrência de disfunção do sistema nervoso central. Pode-se afirmar que são cuidados de enfermagem, EXCETO

- a) manutenção da permeabilidade das vias aéreas.
- b) observação e caracterização da crise convulsiva.
- c) restrição mecânica e colocação de proteção entre as arcadas dentárias.
- d) remoção de objetos cortantes de sua proximidade.
- e) manutenção de acesso venoso e administração de medicamentos.

Questão 16

Durante a fase de recuperação pós-anestésica, o Técnico de Enfermagem deve atentar para o funcionamento do sistema geniturinário, observando

- a) a lentidão psicomotora.
- b) o peristaltismo.
- c) a tosse.
- d) a movimentação dos membros inferiores.
- e) a distensão abdominal.

Questão 17

Assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada afirmativa relacionada aos cuidados gerais que o Técnico de Enfermagem deve ter com o paciente no período pré-operatório.

- () O Técnico de Enfermagem deve participar da recepção do paciente, recebendo-o com atenção apresentando-se e mostrando a unidade que irá internar.
- () Independente do tipo de cirurgia, há necessidade de preparo intestinal rigoroso, ou seja, dietas especiais e lavagens intestinais.
- () Todos os pacientes devem ser sondados com sonda de *foley* no centro cirúrgico.
- () A tricotomia deve ser realizada no dia anterior à cirurgia.
- () A anestesia tem como objetivo tornar o procedimento seguro e indolor para o paciente.

A sequência correta é

- a) V - V - F - V - V.
- b) V - F - F - F - V.
- c) F - V - V - F - F.
- d) V - F - F - V - V.
- e) F - F - V - V - F.

Questão 18

São ações de enfermagem no Acidente Vascular Cerebral (AVC):

- I. Reavaliar, regularmente, a posição do paciente no leito.
- II. Realizar avaliação neurológica somente uma vez ao dia.
- III. Controlar freqüentemente todos os sinais vitais.
- IV. Realizar lubrificação ocular.
- V. Controlar balanço hídrico.

Estão corretas

- a) apenas I e II.
- b) apenas II e III.
- c) apenas I, III, IV e V.
- d) apenas IV e V.
- e) I, II, III, IV e V.

Questão 19

Um paciente cardíaco com inchaço na parte inferior das pernas e escarro rosado e espumoso estaria apresentando sintomas de

- a) insuficiência cardíaca congestiva.
- b) angina do peito.
- c) parada cardíaca.
- d) infarto agudo do miocárdio.
- e) trombose coronariana.

Questão 20

Após a instalação da tração, o paciente fica sob a responsabilidade da enfermagem para atender ao objetivo do tratamento e melhor comodidade do enfermo. Para isso, cabe ressaltar com relação ao equipamento de tração:

- a) O sulco das roldanas deve ser estreito e profundo para acomodar o cordão sem que este corra risco de escapar.
- b) As roldanas devem ser observadas e deve ser verificado se os pesos estão livres de atritos, não encostando na cama ou no chão.
- c) O cordão deve estar fixo nas roldanas, a fim de evitar deslizamento deste.
- d) No transporte dos pacientes suspendem-se os pesos da tração.
- e) Na utilização de fêrula ou goteira de *Brawn*, não importa o apoio à coxa ou à perna.

Questão 21

A hemodiálise é um tratamento de filtração dos resíduos sanguíneos e do excesso de líquido no corpo. Diante da complexidade desse procedimento, algumas ocorrências podem advir quando de sua execução, como

- a) confusão mental - anemia - câibras - hematúria.
- b) hematúria - fraqueza - náuseas - vômitos.
- c) distensão abdominal - hipertensão arterial - dor.
- d) hipotensão arterial - dor torácica - prurido - câibras.
- e) cianose - ruídos respiratórios - dor abdominal - disúria.

Questão 22

Varizes esofágicas são vasos sanguíneos salientes, ingurgitados e enfraquecidos que revestem a parede do terço inferior do esôfago. Nas situações em que ocorre ruptura dessas varizes, pode-se detectar a presença dos sinais e sintomas, EXCETO

- a) vômitos abundantes de sangue vermelho-vivo.
- b) ausência de dor e de sensibilidade no estômago.
- c) pulso rápido, normalmente acima de 120 batimentos por minuto.
- d) pulsos femoral e pedal ausentes ou reduzidos.
- e) angústia respiratória.

Questão 23

Quanto aos cuidados em pacientes submetidos à venóclise, deve-se

- a) observar se drogas vesicantes não desencadeiam reações tardias como: dor, edema, ulceração, vesículas.
- b) sempre iniciar as punções venosas da área proximal para distal.
- c) lavar sempre a veia com pelo menos 20 mL de soro ou água destilada antes de retirar o "escalpe".
- d) punccionar sempre o membro que corresponde à mastectomia.
- e) utilizar a prática de dar "tapinhas" nas veias a fim de melhor visualizá-las.

Questão 24

Que sintoma é um indicio característico do coma diabético?

- a) Lábios azulados.
- b) Pele seca e pegajosa.
- c) Hálito com odor de fruta e adocicado.
- d) Contração muscular involuntária.
- e) Salivação copiosa com baba.

Questão 25

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) inclui

- a) enfisema pulmonar, bronquite crônica, asma e bronquite asmática.
- b) enfisema pulmonar, bronquite crônica, arteriosclerose e asma.
- c) edema agudo, asma, bronquite crônica, bronquite asmática.
- d) edema agudo, bronquite crônica, asma e bronquite asmática.
- e) bronquite asmática, bronquite crônica, edema agudo de pulmão.

Questão 26

Com relação aos cuidados básicos ao paciente grave internado em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), o Técnico de Enfermagem deve:

- I. Aspirar as secreções traqueais, nasais e orais sempre que necessário.
- II. Trocar o catéter de oxigênio diariamente.
- III. Lavar as mãos somente após os procedimentos e cuidados.
- IV. Registrar no Balanço Hídrico somente os líquidos infundidos.
- V. Verificar a Pressão Arterial Média constantemente.

Estão corretas

- a) apenas I e II.
- b) apenas I, II e V.
- c) apenas I, III e V.
- d) apenas II, III e IV.
- e) apenas III, IV e V.

Questão 27

Assinale a alternativa correta em relação aos cuidados de enfermagem para o paciente entubado.

- a) Conter sempre o paciente no leito.
- b) Colocar cânula de Guedel nos pacientes agitados que estão mordendo o tubo.
- c) Instilar rotineiramente solução para lavar o tubo.
- d) Verificar se o cuff do tubo endotraqueal está insuflado, e, caso desinsuflado, insuflá-lo imediatamente.
- e) Trocar o cadarço somente a cada 48 horas.

Questão 28

Ao tratar de uma criança suspeita de ser vítima de abuso, deve-se

- a) questionar a criança sobre o abuso, diante dos pais.
- b) relatar às autoridades somente quando tiver provas do abuso ocorrido.
- c) concentrar a atenção na criança enquanto presta atendimento a ela.
- d) relatar e comparar casos semelhantes.
- e) solicitar à criança a recriação da situação, quando a pessoa suspeita de ter infligido maus-tratos estiver presente.

Questão 29

Assinale V (verdadeira) ou F (falsa) em cada uma das afirmativas, no que se refere à Unidade de Tratamento Intensivo Neonatológico.

- () Destina-se à internação de recém-nascidos de baixo, médio e alto risco.
- () A administração de oxigênio é exclusivamente por tubos endotraqueais.
- () O uso de incubadora visa a manter o recém-nascido com hipotermia, por meio da termorregulação.
- () A sondagem nasogástrica tem como objetivo suprir as necessidades alimentares do recém-nascido.
- () A alimentação nasojejunal tem como objetivo dar maior aporte calórico aos recém-nascidos com problemas de sucção.

A sequência correta é

- a) V - V - F - V - F.
- b) F - F - V - V - V.
- c) V - F - F - V - V.
- d) F - V - F - F - F.
- e) V - F - V - F - V.

Questão 30

Associe cada tipo de choque à causa correta.

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Séptico | () Lesão medular ou traumatismo craniano resultante de perda do controle nervoso. |
| 2. Hemorrágico | () Acúmulo de sangue nos membros causado por toxinas. |
| 3. Cardiogênico | () Reação alérgica intensa. |
| 4. Neurogênico | () Perda excessiva de sangue. |
| 5. Anafilático | () Alteração psicológica afeta a vítima. |
| 6. Psicogênico | () Ineficiência no bombeamento do coração. |

A sequência correta é

- a) 1 - 3 - 4 - 2 - 5 - 6.
- b) 4 - 3 - 5 - 6 - 1 - 2.
- c) 5 - 2 - 6 - 1 - 4 - 3.
- d) 5 - 1 - 6 - 3 - 4 - 2.
- e) 4 - 1 - 5 - 2 - 6 - 3.

Questão 31

O Técnico de Enfermagem, ao cuidar de uma pessoa idosa, deve

- a) acompanhar seu banho de chuveiro, orientando a utilização de tapetes derrapantes.
- b) hidratar sua pele, uma vez que há aumento da camada de tecido adiposo.
- c) verificar sua frequência respiratória a cada hora, considerando o aumento da elasticidade pulmonar.
- d) supervisionar sua eliminação intestinal, tendo em vista o aumento da força muscular abdominal.
- e) orientar sobre os riscos da auto-medicação, devido aos prejuízos que poderão causar à saúde.

Questão 32

No que se refere à Síndrome de Abstinência Alcoólica, marque a alternativa correta.

- a) O alcoolismo é uma doença aguda e progressiva.
- b) O tratamento para o alcoolismo consta de três fases: desintoxicação, afastamento da bebida e promoção da abstinência.
- c) A abstinência alcoólica crônica é a forma mais comum da apresentação da abstinência alcoólica.
- d) O Delirium Tremens é a manifestação clínica mais grave da abstinência alcoólica.
- e) O Delirium Tremens manifesta-se, geralmente, depois de 12 a 24 horas, da diminuição ou parada de ingestão alcoólica.

Questão 33

Doença mental crônica de causa desconhecida que afeta ambos os sexos e apresenta como sintomas mais característicos os delírios e as alucinações manifestos por percepção diferente da realidade, distúrbio do pensamento, diminuição da motivação. Tal enfermidade é denominada

- a) depressão.
- b) transtorno de ansiedade.
- c) esquizofrenia.
- d) delirium tremens.
- e) mania.

Questão 34

Para os pacientes que necessitam de isolamento respiratório, é obrigatório que o Técnico de Enfermagem

- I. use máscara para contatos próximos.
- II. mantenha o paciente em quarto privativo ou dividido com outro paciente infectado pelo mesmo germe patogênico.
- III. lave as mãos depois de cuidar do paciente e após contato com material contaminado.
- IV. use sempre avental ao prestar cuidado.
- V. despreze todos os objetos e materiais contaminados pelo paciente.

Estão corretas

- a) apenas I e II.
- b) apenas I, II e III.
- c) apenas II e IV.
- d) apenas III e V.
- e) apenas III, IV e V.

Questão 35

Na meningite, o sinal mais freqüente é

- a) hipertensão.
- b) diarreia.
- c) cefaléia.
- d) tosse com expectoração.
- e) dispnéia.

Questão 36

São fatores que favorecem o aparecimento da mastite

- a) estase de leite, mamilos fissurados.
- b) traumatismo da mama, extração manual do leite.
- c) mamas doloridas e túrgidas, uso de sutiã.
- d) estase de leite, esgotamento da mama no banho.
- e) mamilos fissurados, ordenha manual.

Questão 37

Em relação ao aleitamento materno, pode-se afirmar:

- a) O uso precoce da chupeta auxilia na sucção mais eficiente do recém-nascido.
- b) Existe leite materno fraco, pois muitos recém-nascidos não ganham peso, sendo necessário suspendê-lo e iniciar com leite artificial.
- c) A quantidade de leite materno depende da ingestão de líquidos como água, chá, chimarrão, entre outros.
- d) O ganho de peso do recém-nascido não é um sinal de que o leite materno é suficiente.
- e) A sucção eficiente na mama da mãe é reconhecida quando o recém-nascido abocanha o mamilo.

Questão 38

A gravidez ectópica ocorre quando

- a) os óvulos fertilizados se implantam no útero, originando uma gravidez gemelar.
- b) o óvulo fertilizado se implanta fora da cavidade uterina.
- c) há ruptura do útero, com presença de dor pélvica unilateral ou bilateral.
- d) há o desprendimento precoce da placenta do útero.
- e) a gestante apresenta náuseas ou vômitos graves associados à gravidez.

Questão 39

Em relação ao puerpério, é correto afirmar:

- a) O puerpério imediato vai do 1º ao 10º dia pós-parto.
- b) Na mulheres que amamentam, o útero evolui mais rapidamente, devido à liberação de ocitocina.
- c) O edema e a congestão difusa da vagina levam mais de 07 dias para desaparecer.
- d) Os lóquios apresentam-se sanguinolentos até o 45º dia pós-parto.
- e) A infecção puerperal, os sinais/sintomas são bradicardia, lóquios sanguinolentos, útero endurecido.

Questão 40

Diante da transição da organização racional do trabalho para a administração flexível, esta se caracteriza por:

- a) estruturas administrativas hierarquizadas, mercados regionais e nacionais, trabalho fragmentado.
- b) uso da destreza manual, descartando as capacidades intelectuais, incorporação de valores tayloristas.
- c) quadro de produção mutável, heterogêneo para manutenção e intensificação dos ritmos e lucros na produção.
- d) estímulo à iniciativa, valorização do trabalhador, controles mais sutis para manutenção da produtividade, descentralização.
- e) maior grau de autonomia do trabalhador, controles mais explícitos e rígidos, homogeneidade.

COPERVES
UFSM

CONCURSO PÚBLICO 2006

GABARITO

Questões	Alternativas
TEC. DE LABORATÓRIO/ ANÁLISES CLÍNICAS	
01.	D
02.	A
03.	A
04.	C
05.	D
06.	E
07.	C
08.	B
09.	E
10.	B
11.	C
12.	D
13.	B
14.	D
15.	A
16.	D
17.	E
18.	A
19.	A
20.	D
21.	D
22.	C
23.	E
24.	E
25.	A
26.	E
27.	A
28.	E
29.	B
30.	E
31.	C
32.	B
33.	B
34.	C
35.	A
36.	C
37.	B
38.	D
39.	B
40.	D

Questões	Alternativas
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	
01.	D
02.	C
03.	E
04.	D
05.	E
06.	E
07.	A
08.	B
09.	D
10.	A
11.	A
12.	B
13.	E
14.	D
15.	C
16.	E
17.	B
18.	C
19.	A
20.	B
21.	D
22.	D
23.	A
24.	C
25.	A
26.	B
27.	B
28.	C
29.	C
30.	E
31.	E
32.	D
33.	C
34.	B
35.	C
36.	A
37.	C
38.	B
39.	A
40.	D