




CONCURSO PÚBLICO 2024

Universidade Federal de Santa Maria

Edital N. 021/2024

Enfermeiro

Inscrição nº:

--	--	--	--	--	--



UFSM



UFSM
Pró-Reitoria de
Gestão de Pessoas

→ Língua Portuguesa ←

Para responder às questões 01 e 02, considere o texto a seguir.

TEXTO 01



Fonte: BECK, A. *Tiras de Armandinho*. Folha de São Paulo. Publicado em: 23 jul. 2014. Disponível em: <<http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/27431-tiras-de-armandinho>>. Acesso em: 16 maio 2024 (Adaptado).

01

Sobre a tirinha, considere as afirmativas a seguir.

I → A palavra “fase” (quadrinho 01), semanticamente, representa uma etapa da vida.

II → A palavra “fase”, se usada em um outro contexto (fase de um jogo, por exemplo), por apresentar outro significado, constitui um processo de polifonia.

III → Em “fase da vida” e “fase elétrica”, a palavra “fase” possui a mesma pronúncia e a mesma grafia, o que configura um caso de paronímia.

IV → A palavra “fase”, no texto, e o verbo fazer no imperativo, “faze”, são consideradas palavras homônimas homófonas.

Está(ão) correta(s)

- (A) apenas II.
- (B) apenas IV.
- (C) apenas I e II.
- (D) apenas I e IV.
- (E) apenas II e III.

02

Assinale a alternativa correta sobre a análise sintática das orações apresentadas a seguir.

- (A) Na oração “duvido muito” (quadrinho 01), o sujeito classifica-se como elíptico.
- (B) A oração “como entrar no castelo” (quadrinho 02) apresenta objeto indireto.
- (C) A oração “logo ele passa essa fase” (quadrinho 01) apresenta verbo intransitivo.
- (D) O período “ainda nem descobri como entrar no castelo” (quadrinho 02) é simples, formado por uma só oração.
- (E) O período composto “ele não presta atenção no que a gente fala” (quadrinho 01) apresenta o mesmo sujeito nas duas orações.

Anotações

UFSM

03

Observe a tirinha a seguir.



Fonte: RAFAEL, D. *Pastel de 1 real*. Blog Tabefes. Disponível em: <<https://blogpaulaenis.wordpress.com/2009/09/25/pastel-de-1-real/>>. Acesso em: 13 jun. 2024 (Adaptado).

A respeito das informações apresentadas e desenhadas entre as cenas da tirinha, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) nas questões a seguir.

- () A ambiguidade gerada no entendimento da informação revela-se com o uso semântico da palavra “pastel”, apresentada no quadrinho 01.
- () A preposição “de” é a responsável pela ambiguidade apresentada na tirinha.
- () O significado semântico do termo “pastel de 1 real” é revelado no quadrinho 04.

A sequência correta é

- (A) F – F – V.
- (B) V – V – V.
- (C) F – V – F.
- (D) V – F – V.
- (E) F – V – V.

Para responder às questões 04 e 05, considere os versos a seguir.

- 01 *“Olha que coisa mais linda,*
- 02 *mais cheia de graça,*
- 03 *é ela a menina*
- 04 *que vem e que passa*
- 05 *num doce balanço*
- 06 *a caminho do mar”.*

Fonte: JOBIM, A. C., MORAES, V. *Garota de Ipanema*, 1962. Disponível em: <<https://www.jobim.org/jobim/handle/2010/3963>>. Acesso em: 20 jun. 2024.

04

Sobre os recursos linguísticos empregados no poema, assinale a alternativa correta.

- (A) Em “mais linda” (l. 01), tem-se a ocorrência de um pronome indefinido e de um adjetivo.
- (B) Em “mais cheia de graça” (l. 02), tem-se a ocorrência de locução conjuntiva.
- (C) Em “é ela a menina” (l. 03), tem-se a ocorrência de pronome de tratamento.
- (D) Em “num doce balanço” (l. 05), tem-se a ocorrência da contração de uma preposição com um artigo.
- (E) Em “a caminho do mar” (l. 06), tem-se a ocorrência de um artigo feminino definido.

05

Em relação à tonicidade das palavras, é correto afirmar que

- (A) “de” (l. 02) e “é” (l. 03) são monossílabos tônicos.
- (B) “coisa” (l. 01) e “mais” (l. 01) são paroxítonas.
- (C) “a” (l. 03) e “vem” (l. 04) são monossílabos átonos.
- (D) “menina” (l. 03) e “doce” (l. 05) possuem a sílaba tônica na mesma posição.
- (E) “do” (l. 06) e “mar” (l. 06) são vocábulos oxítonos.

Para responder às questões 06 e 07, considere o texto a seguir.

TEXTO 02



Fonte: WESTRIPS. *Os Levados da Breca Nº 661 - Ditados populares.*
Disponível em: <<https://westrips.com.br/os-levados-da-breca-no-661-ditados-populares/>>. Acesso em: 16 maio 2024. (Adaptado).

06

Considere as afirmativas a seguir sobre as relações morfossintáticas que ocorrem no segmento “O que os olhos não veem o coração não sente.” (quadrinho 01).

I → O segmento apresenta três artigos definidos: dois no singular e um no plural.

II → O termo “que” é uma conjunção integrante, como em “Eu gostaria que cada macaco ficasse no seu galho.”

III → A oração “o que os olhos não veem” funciona como objeto direto do verbo da oração principal.

Está(ão) correta(s)

- (A) apenas I.
- (B) apenas II.
- (C) apenas III.
- (D) apenas I e II.
- (E) apenas II e III.

07

No quadrinho 03, a conjunção “então”, em “Mas se ‘o amor é cego’, então o coração sente o que não vê.”, estabelece uma relação de conclusão entre as orações.

Assinale a alternativa em que a oração destacada também mantém uma relação de conclusão.

- (A) Não ames tanto, **pois poderás ficar cego.**
- (B) Amou tanto **que ficou cego.**
- (C) **Antes que fique cego,** vou partir.
- (D) Declaro-me a ti, **desde que que fiquei cego de amor.**
- (E) Amaram cegamente, **por conseguinte perderam o rumo.**

08

Ditados populares são, normalmente, passados de uma geração a outra, com a intenção de transmitir uma reflexão, de maneira simples, sobre determinado tema importante à sociedade. Alguns ditados, por exemplo, mantêm, entre si, certa relação temática e semântica.

Assinale a alternativa em que o ditado popular apresentado se assemelha semanticamente a “Filho de peixe, peixinho é”.

- (A) Casa de ferreiro, espeto de pau.
- (B) O fruto não cai longe do pé.
- (C) Um dia da caça, outro do caçador.
- (D) Deus ajuda quem cedo madruga.
- (E) Em terra de cego, quem tem um olho é rei.

09

Há um ditado popular que trata de evidências, sinais de que algo está acontecendo ou vai acontecer.

Assinale a alternativa na qual esse ditado encontra sua melhor redação de acordo com a norma padrão.

- (A) Aonde há fumaça, a fogo.
- (B) Aonde a fumaça, a fogo.
- (C) Onde há fumaça, há fogo.
- (D) Onde há fumaça, a fogo.
- (E) Aonde há fumaça, há fogo.

10

Em “Ladrão que rouba ladrão tem cem anos de perdão”, o vocábulo “que” desempenha a função morfológica de pronome relativo.

Considerando os ditos populares a seguir, assinale a alternativa em que NÃO se observa a presença desse pronome.

- (A) “Não grite sua felicidade, que a inveja tem sono leve”.
- (B) “Cachorro que ladra não morde”.
- (C) “Papagaio que acompanha João-de-barro vira ajudante de pedreiro”.
- (D) “Nem tudo que reluz é ouro”.
- (E) “A César o que é de César”.

Anotações

UFSM

→ Legislação ←

11

Em relação ao que expressamente preceitua a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, conhecida por Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), considere as hipóteses para tratamento de dados pessoais apresentadas a seguir.

I → Realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais.

II → Exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, esse último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem).

III → Tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária.

IV → Atendimento, quando necessário aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais.

Está(ão) correta(as)

- (A) apenas I.
- (B) apenas I e III.
- (C) apenas II e IV.
- (D) apenas II, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

12

De acordo com o que prevê o Estatuto da Universidade Federal de Santa Maria, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) em cada afirmativa a seguir.

- () A administração e a coordenação das atividades da UFSM far-se-ão em três níveis, dos quais o nível superior é compreendido pela Reitoria, Unidades e Órgãos Suplementares.
- () Na composição do Conselho Universitário, o corpo docente ocupará, no mínimo, sessenta e cinco por cento dos assentos.
- () O Conselho Universitário será composto, entre outros, de oito representantes da categoria discente, oito representantes da categoria técnico-administrativa em educação e dois representantes da categoria docente por Unidade de Ensino Superior (Centros de Ensino e campi fora de sede).
- () Compete ao Conselho Universitário, entre outras atribuições, homologar a prestação de contas do Reitor, a ser enviada ao Ministério da Educação, após a aprovação pelo Conselho de Curadores.

A sequência correta é

- (A) F – F – V – V.
- (B) V – V – F – F.
- (C) F – V – V – V.
- (D) V – F – F – F.
- (E) F – V – V – F.

Anotações

UFSM

13

A Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010, instituiu o Estatuto da Igualdade Racial.

Considerando as previsões expressamente contidas nesse dispositivo legal, está INCORRETO afirmar que

- (A) o direito à saúde da população negra será garantido pelo poder público mediante políticas universais, sociais e econômicas destinadas à redução de doenças e de outros agravos.
- (B) o poder público incentivará a celebração das personalidades e das datas comemorativas relacionadas à trajetória do samba e de outras manifestações culturais de matriz africana, bem como sua comemoração nas instituições de ensino públicas e privadas.
- (C) o poder público promoverá campanhas de sensibilização contra a marginalização da mulher negra no trabalho artístico e cultural.
- (D) cabe ao Poder Executivo Municipal, por meio dos órgãos responsáveis pelas políticas de promoção da igualdade e de educação, acompanhar e avaliar os programas que tratam da Educação nos termos do Estatuto.
- (E) é assegurado às vítimas de discriminação étnica o acesso aos órgãos de Ouvidoria Permanente, à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, em todas as suas instâncias, para a garantia do cumprimento de seus direitos.

14

Os procedimentos previstos na Lei nº 12.527/2011 destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública.

De acordo com a referida lei, é correto afirmar que

- (A) no caso de indeferimento de acesso a informações ou às razões da negativa de acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 5 (cinco) dias a contar da sua ciência.
- (B) as informações ou documentos que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticados por agentes públicos ou a mando de autoridades poderão ser objeto de restrição de acesso.

- (C) são consideradas imprescindíveis à segurança, da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação, as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do país.
- (D) os prazos máximos de restrição de acesso à informação vigoram, a partir da data de sua produção, por 20 (vinte) anos para as informações secretas e por 05 (cinco) anos para as informações reservadas.
- (E) as informações relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal ou consentimento tácito da pessoa a que elas se referem.

15

A Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos da administração pública.

Considerando o que prevê essa legislação, assinale a alternativa correta.

- (A) Os dispositivos da lei se aplicam apenas à administração pública direta e indireta da União.
- (B) Os procedimentos administrativos relativos à análise das manifestações observarão os princípios da eficiência e da celeridade, visando a sua efetiva resolução.
- (C) A autenticação de documentos pelo próprio agente público, à vista dos originais apresentados pelo usuário, não afasta da exigência de reconhecimento de firma, mesmo que não exista dúvida sobre a autenticidade.
- (D) A ouvidoria encaminhará a decisão administrativa final ao usuário, observando o prazo de 90 (noventa) dias, improrrogável.
- (E) Os órgãos e entidades públicos abrangidos pela Lei nº 13.460/2017 deverão avaliar os serviços prestados por meio de pesquisa de satisfação a ser realizada a cada 05 (cinco) anos.

16

Nos termos da Lei nº 13.146/2015, considera-se discriminação em razão de deficiência toda a forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas.

Diante do que preceitua a mencionada lei, está INCORRETO afirmar que

- (A) a pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa.
- (B) a pessoa com deficiência somente será atendida sem o seu consentimento prévio, livre e esclarecido em casos de risco de morte e de emergência em saúde, resguardado seu superior interesse e adotadas as salvaguardas legais cabíveis.
- (C) a pesquisa científica envolvendo pessoa com deficiência em situação de tutela ou de curatela sempre deve ser realizada, ainda que haja outra opção de pesquisa de eficácia comparável com participantes não tutelados ou curatelados.
- (D) o consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa com deficiência é indispensável para a realização de tratamento, procedimento, hospitalização e pesquisa científica.
- (E) em situações de calamidade pública, a pessoa com deficiência será considerada vulnerável.

17

A Lei nº 14.129, de 29 de março de 2021, dispõe sobre princípios, regras e instrumentos para o Governo Digital.

A partir do que prevê essa lei, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) em cada afirmativa a seguir.

- () Nos processos administrativos eletrônicos, os atos processuais deverão ser realizados em meio eletrônico, exceto se o usuário solicitar de forma diversa, nas situações em que esse procedimento for inviável, nos casos de indisponibilidade do meio eletrônico ou diante de risco de dano relevante à celeridade do processo.

- () As funcionalidades das Plataformas de Governo Digital deverão observar padrões de interoperabilidade e a necessidade de integração de dados como formas de simplificação e de eficiência nos processos e no atendimento aos usuários.
- () Presume-se a autenticidade de documentos apresentados por usuários dos serviços públicos ofertados por meios digitais, ainda que o envio não seja assinado eletronicamente.
- () Autosserviço é o acesso pelo cidadão a serviço público prestado por meio digital com a necessária mediação humana.

A sequência correta é

- (A) V – V – F – F.
- (B) V – F – F – F.
- (C) F – F – V – V.
- (D) V – V – V – F.
- (E) F – F – V – F.

18

A Constituição Federal de 1988, no Título II, trata dos Direitos e Garantias Fundamentais.

Relativamente aos Direitos e Garantias Individuais e Coletivos, a partir do que preceitua o texto constitucional em seu artigo 5º, considere as afirmativas a seguir.

I → Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei.

II → É plena a liberdade de associação para fins lícitos, mas a criação de associações depende de autorização.

III → Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar.

IV → É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurado, entre outros, a plenitude da defesa, o sigilo das votações e a soberania dos veredictos.

Está(ão) correta(s)

- (A) apenas I.
- (B) apenas IV.
- (C) apenas I e III.
- (D) apenas I, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

19

Considerando o que expressamente prevê o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, assinale a alternativa correta.

- (A) O cordão de fita com desenhos de girassóis dispensa a apresentação de documento comprobatório de deficiência, caso seja solicitado pelo atendente ou pela autoridade competente.
- (B) Compete ao SUS desenvolver ações destinadas à prevenção de deficiências por causas evitáveis, inclusive por meio de aprimoramento do atendimento neonatal, com a oferta de ações e serviços de prevenção de danos cerebrais e sequelas neurológicas em recém-nascidos, inclusive por tele saúde.
- (C) É dever apenas do Estado assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação.
- (D) As salas de cinema devem oferecer, em todas as sessões, recursos de acessibilidade para a pessoa com deficiência, e o valor do ingresso da pessoa com deficiência poderá ser superior ao valor cobrado das demais pessoas em, no máximo, dez por cento.
- (E) O poder público pode exigir o comparecimento de pessoa com deficiência perante os órgãos públicos ainda que o seu deslocamento, em razão de sua limitação funcional e de condições de acessibilidade, imponha-lhe um ônus desproporcional e indevido.

20

A Lei nº 8.112/90 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais.

De acordo com o que está previsto na referida lei, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) em cada afirmativa a seguir.

- () A nomeação e a promoção são as únicas formas de provimento de cargo público.
- () Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado, e readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica.
- () Não será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo ou reassumi-lo em virtude de mandato eletivo.
- () O gozo dos direitos políticos, a quitação com as obrigações militares e eleitorais e a nacionalidade brasileira são alguns dos requisitos básicos para investidura em cargo público.

A sequência correta é

- (A) F – V – V – V.
- (B) V – F – V – F.
- (C) F – V – F – F.
- (D) V – V – V – V.
- (E) F – F – F – V.

Anotações**UFSM**

→ **Conhecimentos Específicos** ←**21**

O processamento de produtos para a saúde segue a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 15 de 2012, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), com o pressuposto de ações de pré-limpeza, recepção, limpeza, desinfecção, esterilização, distribuição, entre outros.

Sobre essas ações, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) em cada afirmativa a seguir.

- () Limpeza é a remoção de sujidades orgânicas e inorgânicas visíveis, aderidas nas superfícies de artigos médicos-hospitalares com o auxílio de detergentes neutros e desinfecção de alto nível.
- () A limpeza é fundamental para o processamento de produtos para a saúde, visto que uma falha nessa etapa pode prejudicar as demais etapas, devido à presença de matéria orgânica interferindo na atividade do germicida, cuja função é formar uma barreira física de proteção aos microorganismos.
- () A desinfecção de alto nível pode ser entendida como processo físico ou químico que destrói a maioria dos microorganismos, inclusive microbactérias e fungos, exceto um número elevado de esporos bacterianos, e é indicada para produtos semi-críticos.
- () Entre as soluções desinfetantes de alto nível, estão o Glutaraldeído 2%, Ortoftaldeído e o Ácido Acético.

A sequência correta é

- (A) F – V – V – F.
- (B) F – F – V – V.
- (C) F – V – F – V.
- (D) V – F – F – F.
- (E) F – V – V – V.

22

O serviço de enfermagem é embasado em evidências e teorias que possibilitam a prática orientada do cuidado e o crescimento e valorização da profissão.

Sobre as teorias de enfermagem, marque V (verdadeiro) ou F (falso) em cada afirmativa a seguir.

- () Na Teoria Transcultural, Madeleine Leininger preconiza ser necessário conhecer, compreender e cuidar do outro a partir da sua realidade cultural, incluindo valores e crenças ao plano de cuidado.
- () Na Teoria da Adaptação, Hildegard Peplau teve por objetivo promover a adaptação da pessoa nas diversas situações de saúde ou doença.
- () Na Teoria do Autocuidado, Dorothea Orem retrata a importância da avaliação constante do enfermeiro, com intuito de estimular o autocuidado, considerado importante fator na melhora clínica do paciente.
- () Na Teoria das Necessidades Básicas, Florence Nightingale descreve em sua teoria que o ser humano tem necessidades básicas, que devem ser atendidas, com vistas ao bem-estar do indivíduo.

A sequência correta é

- (A) F – F – V – F.
- (B) F – V – F – V.
- (C) V – F – V – V.
- (D) V – F – F – V.
- (E) V – F – V – F.

Anotações

UFSM

23

A sepse é uma síndrome estabelecida pela resposta inflamatória desregulada a um processo infeccioso e que acarreta o funcionamento inadequado dos órgãos ou sistemas do corpo humano. A taxa de mortalidade por sepse chega a 40% nos hospitais públicos do Brasil e leva a uma sobrecarga dos sistemas de saúde. Nos serviços de emergência hospitalar, são realizados exames complementares para definição do diagnóstico e do tratamento adequado. Nesse sentido, compete ao enfermeiro uma avaliação adequada do paciente adulto, a fim de reconhecer e avaliar os possíveis sinais de choque séptico.

São sinais de choque séptico

- (A) hipotensão arterial, cianose de extremidades, aumento do tempo de enchimento capilar e estado mental alterado.
- (B) aumento do débito urinário, cianose generalizada, pele fria, pálida e pegajosa.
- (C) hipertensão arterial, cianose das extremidades e estado mental alterado.
- (D) estado mental alterado, hipertensão arterial, rubor e sudorese excessiva.
- (E) diminuição do tempo de enchimento capilar, cianose generalizada, hipotensão arterial e aumento do débito urinário.

24

Foram prescritas 1.700.000 UI de penicilina G para um paciente adulto, às 8h. Havia disponível na gaveta do paciente, um frasco de 10.000.000 UI. Na geladeira, havia um frasco do mesmo medicamento, para o mesmo paciente, restando 200.000 UI. O pó foi reconstituído em um volume final de 10 ml.

Quantos ml, devem ser aspirados do frasco, após a reconstituição, para completar a dose?

- (A) 1,5 ml.
- (B) 1,7 ml.
- (C) 2 ml.
- (D) 8 ml.
- (E) 10 ml.

25

A biossegurança parte de teorias que refletem em ações destinadas à proteção da vida humana, animal, vegetal e ambiental. O Ministério da Saúde considera as ações de biossegurança primordiais para a promoção e manutenção do bem-estar e para proteção à vida. Para ações de biossegurança em ambientes de trabalho, foram estabelecidos os riscos ocupacionais.

Com base no exposto, considere as alternativas a seguir.

I → Riscos Físicos são relacionados às distintas formas de energia, como ruídos, vibrações, radiações ionizantes e não ionizantes, pressões anormais, temperaturas amenas, solventes, iluminação deficiente.

II → Riscos Químicos são relacionados à exposição a agentes ou substâncias químicas em formas líquidas ou gasosas, entre elas, névoas, vapores, gases, desinfetantes, corantes, poeiras.

III → Riscos Biológicos ocorrem quando há exposição a microorganismos, como vírus, bactérias, protozoários, fungos, bacilos, parasitas.

IV → Riscos Ergonômicos são os que, a partir de qualquer fator, interfira nas características psicofisiológicas do trabalhador, como: trabalho físico pesado, postura incorreta, esforço repetitivo, monotonia, ritmo excessivo, problemas nas relações interpessoais no trabalho.

Está(ão) correta(s)

- (A) apenas I.
- (B) apenas I, III e IV.
- (C) apenas II e IV.
- (D) apenas II, III e IV.
- (E) apenas III e IV.

Anotações

UFSM

26

A Resolução nº 424/2012 do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) normatiza as atribuições dos profissionais de enfermagem em Centro de Material e Esterilização (CME) e em empresas processadoras de produtos para saúde.

NÃO é competência dos Enfermeiros Coordenadores, Chefes ou Responsáveis pelo CME,

- (A) realizar controle patrimonial e executar o despatrimoniamiento dos equipamentos em desuso.
- (B) participar das ações de prevenção e controle de eventos adversos no serviço de saúde, o que inclui o controle de infecção.
- (C) planejar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar todas as etapas relacionadas ao processamento de produtos para saúde, quais sejam, recepção, limpeza, secagem, avaliação da integridade e da funcionalidade, preparo, desinfecção ou esterilização, armazenamento e distribuição para as unidades consumidoras.
- (D) definir critérios de utilização de materiais que não pertençam ao serviço de saúde, tais como prazo de entrada no CME, antes da utilização; necessidade, ou não, de reprocessamento, entre outros.
- (E) elaborar termo de referência ou emitir parecer técnico relativo à aquisição de produtos para saúde, equipamentos e insumos a serem utilizados no CME ou na empresa processadora de produtos para saúde.

27

Em relação ao período neonatal e à assistência de enfermagem, é correto afirmar que

- (A) considera-se período neonatal os primeiros 30 dias de vida do neonato.
- (B) características físicas normais ao recém-nascido incluem lanugem na pele das costas, cianose nas mãos e nos pés nas primeiras 24 horas, abdômem mole e protuberante.
- (C) entre os reflexos normais do recém-nascido, estão piscar em resposta à luz brilhante, sucção, reflexo de Babinski, soluço e apnéia.
- (D) o cuidado com o coto umbilical deve ser realizado de 3 em 3 horas e ele deve ser mantido úmido para melhor cicatrização.

- (E) a avaliação imediata do recém-nascido, realizada, exclusivamente, pelo índice de Apgar, é feita pela equipe de enfermagem e consiste em avaliar frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus muscular, reflexo de irritabilidade, sucção e temperatura.

28

A Diabetes Mellitus é caracterizada pelo aumento nos índices de glicemia no sangue, decorrentes da diminuição ou ausência da secreção de insulina. Quando isso ocorre durante o período gestacional chama-se Diabetes Mellitus Gestacional, considerada uma das complicações clínicas mais comuns da gestação. O papel do enfermeiro na assistência à gestante é fundamental, pois reproduz ações de educação em saúde que visam reduzir os impactos causados pela diabetes gestacional.

São fatores de risco para *Diabetes Mellitus Gestacional*,

- (A) síndrome de ovários policísticos, hipotensão arterial, estatura inferior a 1,5m, histórico familiar de diabetes e sobrepeso.
- (B) estatura maior que 1,7m, excesso de massa magra, uso de corticóides, histórico de malformação fetal e hipertensão arterial.
- (C) antecedentes obstétricos de abortamentos, uso de corticóides, excesso de massa magra central e idade materna menor que 20 anos.
- (D) deposição central excessiva de gordura, uso de corticóides, síndrome de ovários policísticos, história familiar de diabetes e hipertensão arterial.
- (E) hipertensão arterial, uso de anticoncepcionais, gravidez prévia sem alterações e baixo peso.

Anotações

UFSM

29

A vacinação é a melhor maneira de proteger a criança contra doenças imunopreveníveis. Sobre o calendário básico de vacinação, é correto afirmar que

- Ⓐ a BCG é indicada para a prevenção da Tuberculose, com realização da primeira dose ao nascer e a segunda dose aos 5 anos incompletos.
- Ⓑ a vacina do HPV protege contra infecções causadas pelo vírus do HPV e deve ser iniciada aos 9 anos incompletos, com realização da segunda dose 6 meses após a primeira e de uma dose de reforço um ano após a primeira dose.
- Ⓒ a vacina contra Influenza é recomendada para todas as crianças a partir de 6 meses. Quando administrada pela primeira vez em crianças menores de 9 anos, 2 doses devem ser administradas, com intervalo de 30 dias.
- Ⓓ a *Haemophilus influenzae b* protege contra o vírus H3N2 e deve ser aplicada aos 2, 4 e 6 meses de idade, com reforço dos 15 aos 18 meses.
- Ⓔ a primeira dose da vacina tríplice viral deve ser aplicada em todas as crianças a partir dos 12 meses de idade e a segunda dose deve ser aplicada dos 15 aos 18 meses, com doses de reforço a cada 10 anos.

30

Considerando que incidente são os eventos ou circunstâncias que poderiam resultar ou resultaram em dano desnecessário ao paciente, associe o grupo de incidente na coluna à esquerda à afirmativa correspondente na coluna à direita

- | | |
|------------------------------------|---|
| (1) Evento adverso | () Uma seringa contendo dipirona foi preparada e deixada com etiqueta de identificação do paciente na bandeja sobre a bancada na sala de preparo de medicamentos. |
| (2) Incidente sem dano | |
| (3) Quase erro ou <i>near miss</i> | () Uma seringa com medicamento foi preparada e etiquetada com os dados do paciente errado, mas o erro foi identificado pela enfermeira antes da administração ao paciente. |
| (4) Circunstância notificável | () Um paciente recebeu o dobro da dose prescrita de dipirona, mas não manifestou sinais ou sintomas alterados. |
| | () Um paciente recebeu o dobro da dose prescrita de dipirona e apresentou choque anafilático. |

A sequência correta é

- | | | |
|------------------|------------------|------------------|
| Ⓐ 4 – 3 – 2 – 1. | Ⓒ 2 – 3 – 4 – 1. | Ⓔ 3 – 4 – 1 – 2. |
| Ⓑ 4 – 3 – 1 – 2. | Ⓓ 2 – 4 – 3 – 1. | |

Anotações

UFSM

31

A Sondagem Gástrica consiste na introdução de um catéter/sonda por meio do nariz ou da boca até o _____ e pode ser realizada pelo enfermeiro ou _____. Entre os principais materiais a serem utilizados na inserção da sonda gástrica estão: gel hidrossolúvel lubrificante, _____, material para fixação da sonda, _____, copo de água com canudo e _____. A medida usual para posicionamento gástrico é a distância da ponta do nariz ao lobo da orelha até _____ acrescido de mais 2 dedos (3 a 4 cm).

Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas.

- (A) estômago – técnico de enfermagem – estetoscópio – seringa de 20 ml – sonda gástrica – apêndice xifóide
- (B) duodeno – médico – estetoscópio – seringa de 50 ml – sonda enteral – cicatriz umbilical
- (C) estômago – médico – estetoscópio – seringa de 50 ml – sonda enteral – apêndice xifóide
- (D) estômago – médico – estetoscópio – seringa 20 ml – sonda gástrica – apêndice xifóide
- (E) duodeno – técnico de enfermagem – seringa de 20 ml – sonda gástrica – estetoscópio – cicatriz umbilical

32

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a partir de RDC 15 de 2012, estabelece as boas práticas para o processamento de produtos para a saúde.

Considerando a RDC 15, relacione os produtos para a saúde na coluna à esquerda às suas definições na coluna à direita.

- | | |
|---|---|
| (1) Produtos para a saúde críticos | () Entram em contato com a pele íntegra ou não entram em contato com o paciente. |
| (2) Produtos para a saúde semi-críticos | () Necessitam limpeza e desinfecção de alto nível. |
| (3) Produtos para a saúde não-críticos | () Entram em contato com mucosas íntegras colonizadas ou pele não íntegra. |
| | () Utilizados em procedimentos invasivos com penetração da pele e mucosas adjacentes, tecido subepiteliais e sistema vascular. |
| | () São produtos como cabos e lâminas de laringoscópios e endoscópios, produtos de inaloterapia e assistência ventilatória. |
| | () Necessitam de embalagens que permitam a entrada e a saída de ar e do agente esterelizante e que impeçam a entrada de microorganismos. |

A sequência correta é

- (A) 3 – 3 – 2 – 1 – 1 – 3.
- (B) 1 – 2 – 2 – 3 – 2 – 3.
- (C) 3 – 2 – 2 – 1 – 2 – 1.
- (D) 2 – 1 – 1 – 3 – 1 – 1.
- (E) 3 – 3 – 2 – 1 – 1 – 1.

33

A pele é o maior órgão do corpo humano e serve de barreira contra os microorganismos causadores de doenças. Ao enfermeiro, compete a realização da avaliação, manutenção e a recuperação da integridade da pele do paciente.

Sobre a pele, é correto afirmar que

- (A) as lesões por pressão acometem-na, sem agredir tecidos subjacentes.
- (B) os tecidos recebem oxigênio e nutrientes e eliminam os resíduos metabólicos na corrente sanguínea. Portanto, qualquer interferência nesse fluxo afeta o metabolismo celular, como a pressão intensa e prolongada em tecidos cutâneos, que causa a diminuição ou restrição do fluxo sanguíneo e a isquemia tecidual.
- (C) a tolerância do tecido cutâneo para suportar a pressão que atinge a camada externa, chamada derme, depende, exclusivamente, do período de atrito entre o tecido e o objeto agressor.
- (D) a pele quando intacta, mas apresentando vermelhidão não branqueável de área localizada, não é considerada um estágio de lesão por pressão e deve ser monitorada a cada 48 horas.
- (E) os três principais elementos que favorecem a lesão por pressão incluem objeto agressor, intensidade da pressão e nível de consciência.

34

De acordo com a Resolução COFEN nº 736/2024, o Processo de Enfermagem (PE) deve ser realizado de modo deliberado e sistemático em todo o contexto socioambiental em que ocorre cuidado de enfermagem.

Considere o registro do enfermeiro conforme o caso a seguir.

Ao receber o paciente na unidade de clínica cirúrgica, o enfermeiro avaliou que o paciente apresentava-se lúcido, orientado e agitado. Mantinha-se em oxigenioterapia com cateter tipo óculos com O₂ a 2L/min, com sonda gástrica aberta em frasco com pouco conteúdo de drenagem de coloração esverdeada. O tórax não apresentava alterações, com discreto movimento de tiragem. Na ausculta pulmonar, foi observado presença de sons de crepitação

em bases pulmonares. Havia bulhas cardíacas normofonéticas. O abdômem estava distendido, com curativo extenso na região medial e presença de secreção externa. O paciente apresentava dreno de penrose em bolsa na região do flanco direito, sem drenagem. As extremidades estavam frias. Fazia uso de sonda vesical de demora, com presença de urina de coloração amarelo ouro em pouca quantidade. Afirmava sentir dor no valor de 7, na escala numérica de 0 a 10.

A partir do caso e das etapas interrelacionadas do PE, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) em cada afirmativa a seguir.

- () Considerando as informações contidas no registro, o enfermeiro estabeleceu os diagnósticos de enfermagem, uma vez que identificou sinais, como a tiragem e presença de secreção no curativo.
- () Pelo registro, o enfermeiro avaliou integralmente o paciente, pois descreveu a avaliação de todos os passos propedêuticos do sistema respiratório e cardíaco do paciente pela avaliação torácica, independentemente, da ausência de anormalidades.
- () Um diagnóstico de enfermagem poderia ser "Integridade da pele prejudicada", em razão do curativo na região do abdômem.
- () A evolução de enfermagem pode ser exemplificada pela avaliação da saturação do paciente, imediatamente após a realização do procedimento.

A sequência correta é

- (A) F – F – V – F.
- (B) F – F – F – F.
- (C) V – V – V – F.
- (D) V – F – V – V.
- (E) V – V – F – V.

35

O consumo abusivo de álcool e drogas se tornou um problema de relevância social, que impacta os serviços de saúde pública. Os atendimentos por problemas causados pela dependência química, em especial a Síndrome da Abstinência Alcoólica (SAA), são uma realidade cada vez mais presente.

Com relação aos atendimentos decorrentes dos problemas causados pela dependência química, em especial a SAA, é correto afirmar que

- (A) os fatores que causam a dependência química são: droga utilizada, duração do efeito e duração do abuso.
- (B) tremores são as manifestações mais comuns da SAA, mas podem ocorrer também crises convulsivas tônico-clônico generalizadas, anorexia, irritabilidade, hiperreflexia.
- (C) o *Delirium tremens* é a manifestação mais grave da SAA e causa desorientação, desautonomia, hipoatividade adrenérgica.
- (D) o tratamento para SAA é assintomático, e pode incluir proteção das vias aéreas, reposição volêmica e medicamentos.
- (E) os casos moderados de SAA são caracterizados por tremores e sensorio alterado, com ocorrência de 1 a 2 horas após a redução da ingestão de álcool.

36

A lei nº 7.498/1986 regulamenta o exercício profissional de enfermagem e dá outras providências.

De acordo com a regulamentação, são atividades privativas do enfermeiro, EXCETO

- (A) realizar consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem, incluindo organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços.
- (B) prestar cuidados diretos ao paciente criticamente enfermo que possa necessitar de cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exija conhecimentos de base científica e capacidade de tomada de decisão rápida e pronta.
- (C) tomar posse de cargo público ou privado, no exercício de sua profissão, atuando na gestão, ensino e assistência ao paciente em qualquer

etapa do ciclo vital, cabendo-lhe cuidados de higiene e conforto, incluindo solicitação de exames previstos na rotina da instituição.

- (D) realizar consulta de enfermagem com estabelecimento de uma linha de raciocínio lógica, crítica e ética, observando as necessidades do paciente ou usuário, desde sua concepção até a morte, para, a partir disso, estabelecer a prescrição de enfermagem e as demais etapas do processo de enfermagem.
- (E) planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os serviços de assistência de enfermagem, sejam eles implementados em órgãos públicos ou privados de saúde, em qualquer nível de atenção.

37

Considere as afirmações a seguir sobre o paciente com afecções endócrinas.

I → A aldosterona é secretada unicamente em resposta ao ACTH, o qual é liberado pela hipófise como mecanismo compensatório ao baixo débito cardíaco quando num quadro de hipotensão.

II → A atividade adrenocortical excessiva, em resposta ao excesso de ACTH, resulta em uma afecção endócrina que se manifesta, pelos sinais e sintomas, como: obesidade central, hipopotassemia, faces de “lua cheia”, retenção de sódio, entre outros. Essa afecção denomina-se Doença de Addison.

III → A hiponatremia dilucional é um sinal comum na síndrome da secreção inadequada de ADH, a qual decorre de lesão no sistema nervoso central, uso de medicamentos, como antidepressivos tricíclicos e diuréticos tiazídicos, ou condições especiais como a pneumonia grave.

IV → A causa mais comum de hipoparatiroidismo é a remoção cirúrgica acidental em um caso de tireoidectomia total ou parcial, o que exige do paciente realizar reposição de vitaminas D, cálcio e magnésio.

Está(ão) correta(s)

- (A) apenas I.
- (B) apenas I e II.
- (C) apenas II e III.
- (D) apenas III e IV.
- (E) apenas II, III e IV.

38

Com o passar dos anos, a área de enfermagem vem investindo em estudos que contemplam melhor assistência ao cuidado com feridas. O enfermeiro é o centro do cuidado com as lesões de pele, pois constrói e implementa o plano de cuidado adequado a cada paciente.

A partir do exposto, é INCORRETO afirmar que

- (A) o tecido de granulação é o tecido vermelho e úmido composto por vasos sanguíneos, indicando progressão da cicatrização.
- (B) as fases da ferida de espessura total são: hemostasia, inflamatória, proliferativa e maturação.
- (C) o exsudato apresenta características importantes da ferida, a partir da análise da quantidade, cor, odor e aspecto, deve-se estabelecer a melhor conduta a ser utilizada.
- (D) o reparo de uma ferida de espessura parcial se dá a partir de dois componentes que são: resposta inflamatória, maturação e migração tecidual.
- (E) o esfacelo é um tecido mole (amarelo ou branco), substância fibrosa ligada ao leito da ferida, devendo ser removido durante o curativo ou por meio de curativo apropriado, possibilitando, assim, melhor cicatrização.

39

Um paciente é recebido na unidade de clínica cirúrgica, proveniente da sala de recuperação pós-anestésica, após ter realizado uma laparotomia exploradora. Ao estabelecer o plano de cuidados, o enfermeiro avalia sinais e sintomas de hipotensão, sudorese, palidez, abdômem distendido, taquipneia.

Esses sinais e sintomas podem indicar que o paciente está manifestando complicações pós-operatórias como

- (A) hipoglicemia.
- (B) dor.
- (C) infecção do sítio cirúrgico.
- (D) hemorragia.
- (E) tromboembolismo.

40

Durante a internação prolongada ou no pós-operatório, o paciente pode apresentar necessidades respiratórias.

Sobre os cuidados ao paciente com necessidades respiratórias no pós-operatório, assinale a alternativa correta.

- (A) A drenagem postural possibilita que a força da gravidade ajude na remoção das secreções brônquicas. Para tanto, o enfermeiro deve colocar o paciente na posição vertical e lateralizada, para drenagem das secreções das bases pulmonares.
- (B) Um dos cuidados do enfermeiro em paciente com tubo endotraqueal é a avaliação do balonete (cuff), o qual deve ser mantido com uma pressão maior que 25 mmHg, para evitar extubação não programada e, ao mesmo tempo, lesão na parede da traqueia.
- (C) A oxigenioterapia com uso de cateter orofaríngeo, o fluxo de O₂ fornecido é de 1 a 6 L/min, com taxa de O₂ ofertada de 23% a 42%, apresenta a desvantagem de provocar irritação na mucosa nasal, o que obriga a troca do cateter com frequência para alternar as narinas.
- (D) A máscara com reinalação parcial é um exemplo de dispositivo de alto fluxo de oxigênio, que apresenta uma bolsa-reservatório com válvula. O enfermeiro deve ajustar o fluxo para oferta adequada de oxigênio para que a bolsa não se rompa na expiração.
- (E) Na avaliação pela percussão, o enfermeiro realiza golpes com as pontas dos dedos da mão dominante sobre a região intrafalângica distal de um ou dois dedos da mão não dominante sobre a parede torácica. Os sons ressoantes timpânicos de alta intensidade e altura média característicos são os murmúrios vesiculares.

Anotações

UFSM

41

O processo de envelhecer é natural e comum a todos os seres vivos. Nesse sentido, o envelhecimento populacional em nível mundial é uma crescente e requer a necessidade de atenção e cuidado direcionado à pessoa idosa.

Entre as competências do cuidado ao paciente idoso, cabe ao enfermeiro

- (A) manter o cuidado do idoso na mesma lógica do cuidado aos demais pacientes.
- (B) decidir pelo idoso os melhores locais para suas atividades e necessidades de vida e de cuidado, de modo a priorizar a vontade do cuidador.
- (C) evitar que o paciente idoso se envolva nas ações que englobam seu atendimento e precorizar um atendimento rápido e resolutivo.
- (D) usar linguagem formal e termos técnicos ao se comunicar com o paciente idoso, independentemente do seu nível de compreensão.
- (E) coletar dados da condição física, emocional, social e espiritual do paciente idoso, e fornecer a assistência adequada.

42

Considerando a bioética principialista, é INCORRETO afirmar que ao enfermeiro

- (A) cabe realizar um cuidado de enfermagem ético e estético, que respeite a dignidade humana, de forma justa e equitativa.
- (B) cabe sempre fazer o seu trabalho com excelência, dedicação, responsabilidade, sem causar dano ao paciente. Isso é uma atitude de não-maleficência ao paciente.
- (C) cabe tomar conhecimento de informações da esfera da vida privada do paciente, que são confidenciais, durante os cuidados. Tais informações, quando possível, não devem ser utilizadas ou difundidas para fins que não os consentidos.
- (D) cabe a orientação da sua equipe para que não ocorra nenhuma circunstância que cause violação da dignidade humana, dos direitos humanos, liberdades fundamentais, discriminação ou estigmatização.

- (E) é vetada a possibilidade de orientar o paciente sobre seus cuidados, uma vez que isso pode interferir na autonomia deste em decidir sobre o próprio tratamento.

43

Sobre as orientações de enfermagem ao paciente que necessita suporte nutricional, considere as alternativas a seguir.

I → Uma dieta rica em fibras, adequado volume de líquidos, com aporte lipídico que facilita a digestão e, conseqüentemente, a eliminação dos efluentes, deve ser orientada ao paciente em uso de colostomia.

II → O enfermeiro orienta o suporte nutricional do paciente com doença diverticular após a fase aguda da inflamação, acerca a realização de uma dieta com baixo teor de resíduos, evitando o uso de grãos, como pipoca e milho, a fim de regular o padrão das fezes sem irritar a mucosa intestinal.

III → Ao paciente com úlcera péptica é indicado evitar a ingestão de alimentos e bebidas nas temperaturas extremas (muito frias ou muito quentes), bem como alimentos ou bebidas que estimulem a secreção gástrica excessiva, como o café e álcool e manter refeições regulares, com intervalos que permitam o manejo de desconforto pelo uso de medicamentos antiácidos.

IV → O paciente com Diabetes Mellitus, em nutrição parenteral contínua, deve receber monitoramento da glicemia capilar. Em caso de hiperglicemia, o enfermeiro deve baixar o volume de nutrição parenteral que o paciente recebe, sem necessidade de uso de insulina.

Está(ão) correta(s)

- (A) apenas I.
- (B) apenas II.
- (C) apenas III.
- (D) apenas III e IV.
- (E) I, II, III, e IV.

44

O Ministério da Saúde emitiu o Informe Técnico da 22ª Semana Nacional de Vacinação contra a Influenza, em 2020. No anexo desse documento, apresentavam-se recomendações sobre medidas de saúde pública para a Campanha de Vacinação, durante a pandemia de covid-19, onde se indicaram vários formatos de organização do processo de trabalho das equipes a serem implementados, visando evitar aglomerações.

Considere as afirmativas a seguir sobre as principais medidas recomendadas nesse Informe Técnico.

I → Organização das Unidades Básicas de Saúde com manutenção de horário estendido, de forma a garantir a oferta de vacinação no horário de almoço, bem como nos horários noturnos e finais de semana, por meio de organização de escalas de trabalho flexíveis a fim de garantir o quantitativo de profissionais necessários para assegurar o acesso da população à vacina.

II → Vacinação extramuros em locais de convivência social, como supermercados, centro de idosos, igrejas e escolas, em locais abertos e ventilados e em Unidades Móveis de Saúde.

III → Vacinação em sistema de drive-thru, no qual a pessoa recebe a vacina dentro do carro, para garantir o distanciamento social, necessário em tempos de pandemia.

IV → Criação de tendas específicas para aquelas pessoas com dificuldade de locomoção, idosos acamados, entre outros, seguindo a recomendação de manutenção de distâncias seguras, com oferta de máscaras para os sintomáticos respiratórios e provimento de EPI para todos os trabalhadores envolvidos nessas ações.

V → Manutenção da rotina de limpeza de pisos, corrimões, maçanetas e banheiros com álcool 70% nas superfícies ou solução de água sanitária no chão, conforme distribuição de recursos, a fim de priorizar insumos, como EPIs e seringas.

Estão corretas

- (A) apenas I, III e V.
- (B) apenas I, II e III.
- (C) apenas I, III e IV.
- (D) apenas II, IV e V.
- (E) I, II, III e IV.

45

A dor crônica atinge uma parcela significativa da população brasileira. Os analgésicos opioides são amplamente utilizados no manejo desses casos, mas comumente provocam constipação.

Sobre a reabilitação do paciente nessa situação, assinale a alternativa correta.

- (A) O uso de medicamentos laxantes podem contribuir para o alívio do desconforto e podem ser prescritos, a exemplo dos formadores de volume, como os laxantes fibrosos, dos agentes salinos e osmóticos, que ajudam na estimulação do peristaltismo, e dos agentes corticotróficos, que auxiliam no epitélio colônico, por inibirem o excesso de absorção de glicose.
- (B) O reflexo gastrocólico é decorrente dos movimentos peristálticos do intestino grosso que ocorrem de 5 a 6 vezes ao dia e são ocasionados pelo espasmo no estômago na tentativa de impulsionar o conteúdo gástrico após o consumo de bebidas quentes, como o café.
- (C) O uso de enemas e supositórios deve ser evitado pelos pacientes que apresentam dificuldade de evacuação ou têm fissuras retais ou hemorroidas.
- (D) A neuromodulação sacral é uma técnica de enfermagem avançada que pode contribuir para a reabilitação do paciente com constipação crônica, pois estimula o sistema nervoso da região sacra para reabilitar o peristaltismo.
- (E) As terapias complementares não são utilizadas para o manejo da constipação intestinal, mas, sim, para o manejo da dor crônica, por isso podem ser consideradas estratégias indiretas eficazes.

Anotações

UFSM

46

O ciclo da política de saúde no Brasil prevê algumas fases desde que dado problema de saúde torne-se uma política pública.

Considerando as fases do ciclo apresentadas na coluna à esquerda, associe-as, em ordem cronológica, com as afirmações na coluna à direita.

- | | |
|---|--|
| (1) Ideia ou reconhecimento do problema | () O espaço da constituição da lista de assuntos e problemas que chamam a atenção do governo e da sociedade em determinado tempo e espaço. |
| (2) Lista de prioridades | () A fase em que o problema é analisado com foco em possíveis soluções ou alternativas de resolução. |
| (3) Formulação da política | () Processo de escolha, na qual uma alternativa ou a combinação delas, em dado curso, com desenho de metas a serem atingidas, recursos a serem mobilizados e o horizonte temporal de intervenção. Nessa fase, são definidas as diretrizes para o desenvolvimento de uma ação, delimitadas pelas regras institucionais, hierarquias decisórias governamentais, definidas pela especificidade do funcionamento do estado. |
| (4) Tomada de decisão | () Envolve uma série de atividades da administração pública: sistema decisório, logística, sistemas de informação, operacionais (recursos humanos e financeiros). |
| (5) Implementação | () Nessa fase ocorre o julgamento a respeito da intervenção ou sobre qualquer um de seus componentes, com o objetivo de ajudar na tomada de decisão, seja ela realizada pelo governo, seja por outro órgão, a partir do monitoramento dos resultados obtidos, a fim de subsidiar a análise da política implementada. |
| (6) Avaliação | () O problema mobiliza a ação política de grupos de interesse, quando mobiliza uma ação de crise, calamidade ou catástrofe; quando representa uma situação ou oportunidade. |

A sequência correta é

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| (A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6. | (C) 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 1. | (E) 2 – 3 – 6 – 5 – 4 – 1. |
| (B) 2 – 3 – 1 – 4 – 5 – 6. | (D) 4 – 3 – 5 – 6 – 1 – 2. | |

47

Sobre as ações de enfermagem, associe os princípios apresentados na coluna à esquerda com as afirmativas apresentadas na coluna à direita.

- | | |
|---------------------------------|---|
| (1) Responsabilidades e deveres | () Fundamentar suas relações na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica. |
| (2) Direitos do profissional | () Aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, éticos e culturais, em benefício da pessoa, família e coletividade e do desenvolvimento de sua profissão. |
| | () Registrar no prontuário e em outros documentos próprios da Enfermagem informações referentes ao processo de cuidar da pessoa. |
| | () Zelar pelos preceitos éticos e legais da profissão nas diferentes formas de divulgação de matéria da enfermagem. |

A sequência correta é

- | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| (A) 1 – 2 – 1 – 2. | (C) 2 – 2 – 2 – 1. | (E) 1 – 1 – 2 – 1. |
| (B) 1 – 1 – 2 – 2. | (D) 2 – 1 – 2 – 1. | |

48

Com o Estado de Emergência deflagrado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul devido à dengue em março de 2024, foram tomadas diversas medidas para prevenção da doença.

Considerando os níveis de prevenção de acordo com o Modelo da História Natural da Doença, associe as ações preventivas na coluna à esquerda ao nível de prevenção correspondente na coluna à direita.

- | | |
|--------------------------|---|
| (1) Prevenção primária | () Oferta gratuita de tratamento medicamentoso, com disponibilidade suficiente de insumos para atendimento dos doentes. |
| (2) Prevenção secundária | () Fiscalização da vigilância sanitária dos municípios acerca dos possíveis focos do mosquito, cuja característica é a adaptabilidade aos centros urbanos. |
| (3) Prevenção terciária | () Orientações sobre uso de repelentes, telas de proteção e inseticidas pela população geral. |
| | () Uso de vacinas em grupos prioritários, com a possibilidade de ampliação da cobertura vacinal em breve período de tempo. |
| | () Reabilitação aos pacientes que apresentaram quadros graves da doença ou reincidência e necessitam de internação e medidas terapêuticas mais intensas. |

A sequência correta é

- | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| (A) 2 – 1 – 1 – 3 – 3. | (C) 3 – 1 – 1 – 2 – 2. | (E) 2 – 1 – 1 – 1 – 3. |
| (B) 3 – 1 – 1 – 3 – 2. | (D) 2 – 1 – 1 – 3 – 1. | |

49

A Portaria nº 2616, de maio de 1998, dispõe a respeito da obrigatoriedade da manutenção pelos hospitais do país do Programa de Controle de Infecções Hospitalares.


De acordo com essa Portaria, é considerada infecção _____ aquela constatada ou em incubação no ato da _____ do paciente, desde que não relacionada com internação _____ no mesmo hospital. A infecção em recém-nascido com bolsa rota superior a _____ é considerada infecção comunitária. Infecção _____ é aquela que se manifesta durante a internação ou após a alta hospitalar, e que pode ser relacionada com a internação ou procedimento hospitalar.

Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas.


- (A) comunitária – alta – atual – 24 horas – hospitalar
- (B) hospitalar – alta – anterior – 12 horas – comunitária
- (C) hospitalar – admissão – atual – 12 horas – comunitária
- (D) hospitalar – alta – atual – 36 horas – comunitária
- (E) comunitária – admissão – anterior – 24 horas – hospitalar

50

Observe os gráficos a seguir.



Fonte: Secretaria do estado do Rio Grande do Sul. *Painel de casos de Dengue de 10 de abril de 2024.*
Disponível em: <ti.saude.rs.gov.br/dengue/painel_de_casos.html>. Acesso em: 10 abr. 2024.



Fonte: Secretaria do estado do Rio Grande do Sul. *Painel de casos de Dengue de 10 de abril de 2024.*
Disponível em: <ti.saude.rs.gov.br/dengue/painel_de_casos.html>. Acesso em: 10 abr. 2024.

Com base nos Gráficos 01 e 02, do dia 10 de abril de 2024, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) em cada afirmativa a seguir.


- () Os casos de dengue no Rio Grande do Sul tiveram um aumento significativo nos últimos anos, acompanhados, inclusive, pelo aumento no número de notificações da doença.
- () De acordo com o gráfico de casos notificados e confirmados, o ano de 2022 teve maior número de casos, proporcionalmente, comparado ao ano de 2024 na mesma semana epidemiológica.
- () O baixo número de casos em 2021 está relacionado ao aumento de casos de covid-19 na mesma época.
- () O aumento do número de casos de dengue, nos dois últimos anos, deve-se ao fim da pandemia de covid-19, sendo que as pessoas passaram a ficar mais expostas ao vírus, pela descontinuidade do uso de máscaras e higiene das mãos.

A sequência correta é

- (A) V – V – F – V. (C) V – F – V – V. (E) F – F – V – V.
- (B) V – V – F – F. (D) F – F – F – V.

Anotações

UFSM



www.ufsm.br

GABARITO DEFINITIVO

Enfermeiro

Língua Portuguesa

Questão	Alternativa
01	D
02	A
03	E
04	D
05	D
06	ANULADA
07	E
08	B
09	C
10	A

Legislação

Questão	Alternativa
11	E
12	A
13	D
14	C
15	B
16	C
17	A
18	D
19	B
20	A

Conhecimentos Específicos

Questão	Alternativa
21	ANULADA
22	E
23	A
24	A
25	D
26	A
27	B
28	D
29	C
30	A
31	D
32	C
33	B
34	A
35	B
36	C
37	D
38	D
39	D
40	C
41	E
42	E
43	C
44	B
45	C
46	C
47	E
48	E
49	E
50	B