

Sala 01/Prédio 16A

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
07:30 – 08:30			MTM1019 (12) C.304	MTM1021 (12) C. 304	MTM1039 (12) C.311
08:30 – 09:30	MTM1021 (12) C. 304		MTM1019 (12) C.304	MTM1021 (12) C. 304	MTM1039 (12) C.311
09:30 – 10:30	MTM1021 (12) C. 304		MTM1039 (12) C.311	MTM1018 (13) C. 302	MTM1039 (12) C.311
10:30 – 11:30	MTM1018 (13) C. 302	FSC1025 (31,32,33) C.303	MTM1039 (12) C.311	MTM1018 (13) C. 302	FSC1025 (31,32,33) C.303
11:30 – 12:30	MTM1018 (13) C. 302	FSC1025 (31,32,33) C.303	MTM1039 (12) C.311		FSC1025 (31,32,33) C.303
12:30 – 13:30					
13:30 – 14:30	MTM1073(11) C.315		FSC222(10,10A) C. 304,401		MTM1073(11) C.315
14:30 – 15:30	MTM1073(11) C.315		FSC222(10,10A) C. 304,401		MTM1073(11) C.315
15:30 – 16:30			FSC1026(10,11) C.309		MTM310 (11) C.311
16:30 – 17:30			FSC1026(10,11) C.309		MTM310 (11) C.311
17:30 – 18:30			FSC1026(10,11) C.309		
18:30 – 19:30					
19:30 – 20:30					

19:10 – 20:00					
20:00 – 20:50					
21:00 – 21:50					
21:50 – 22:40					

Informações sobre a sala

Departamento responsável: Direção do CCNE

Capacidade: 50 lugares

Quadro branco (X) 2

Splits 2

Sala 02/Prédio 16A

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
07:30 – 08:30		MTM1073 (12) C.316		FSC222(12) C. 302	
08:30 – 09:30		MTM1073 (12) C.316		FSC222(12) C. 302	
09:30 – 10:30					
10:30 – 11:30					
11:30 – 12:30					
12:30 – 13:30					
13:30 – 14:30	MTM224 (11) C.310	MTM1020 (13) C.303	MTM1073(11) C.315	MTM1020 (13) C.303	MTM1020 (13) C.303
14:30 – 15:30	MTM224 (11) C.310	MTM1020 (13) C.303	MTM1073(11) C.315	MTM1020 (13) C.303	MTM1020 (13) C.303
15:30 – 16:30		MTM1021 (15) C.316	MTM224 (11) C.310		MTM1021 (15) C.316
16:30 – 17:30		MTM1021 (15) C.316	MTM224 (11) C.310		MTM1021 (15) C.316
17:30 – 18:30					
18:30 – 19:30	MTM1019 (20) C.312		MTM1019 (20) C.312	MTM1019 (20) C.312	-
19:30 – 20:30	MTM1019 (20) C.312		MTM1019 (20) C.312	MTM1019 (20) C.312	-

19:10 – 20:00					
20:00 – 20:50					
21:00 – 21:50					
21:50 – 22:40					

Informações sobre a sala

Departamento responsável: Direção do CCNE

Capacidade: 60 lugares

Quadro branco (X) 2

Ventilador de parede (x) 2

Splits 2

Sala 03/Prédio 16A

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
07:30 – 08:30		MTM1020(18) C.311		MTM1019 (12) C.304	
08:30 – 09:30		MTM1020(18) C.311		MTM1019 (12) C.304	MTM224 (15) C. 309
09:30 – 10:30				FSC129 (11) c.305	MTM224 (15) C. 309
10:30 – 11:30					
11:30 – 12:30					
12:30 – 13:30					
13:30 – 14:30					MTM1022(18) C.312
14:30 – 15:30					MTM1022(18) C.312
15:30 – 16:30	MTM1039 (10) c.310		MTM1039 (10) c.310		MTM1039 (10) c.310
16:30 – 17:30	MTM1039 (10) c.310	MTM1022(15) C.303	MTM1039 (10) c.310		MTM1039 (10) c.310
17:30 – 18:30		MTM1022(15) C.303			
18:30 – 19:30					
19:30 – 20:30					

19:10 – 20:00					
20:00 – 20:50					
21:00 – 21:50					
21:50 – 22:40					

Informações sobre a sala

Departamento responsável: Direção do CCNE

Capacidade: 60 lugares

Quadro branco (X) 2

Ventilador de parede

Splits 2

Sala 04/Prédio 16A

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
07:30 – 08:30	MTM1019 (14) c. 302		MTM1019 (14) c. 302		MTM1019 (14) c. 302
08:30 – 09:30	MTM1019 (14) c. 302		MTM1019 (14) c. 302		MTM1019 (14) c. 302
09:30 – 10:30					FSC1024(18,19,20) C.315
10:30 – 11:30	MTM224 (13) C. 302				FSC1024(18,19,20) C.315
11:30 – 12:30	MTM224 (13) C. 302				
12:30 – 13:30					
13:30 – 14:30	MTM1073 (13) C.304	MTM1073 (13) C.304		MTM1073 (13) C.304	
14:30 – 15:30	MTM1073 (13) C.304	MTM1073 (13) C.304		MTM1073 (13) C.304	MTM1025 (10) C. 307
15:30 – 16:30	FSC1025(15,16,17) C.304		FSC1025(15,16,17) C.304	MTM198(10) C.310	MTM1025 (10) C. 307
16:30 – 17:30	FSC1025(15,16,17) C.304	MTM1025 (10) C. 307	FSC1025(15,16,17) C.304	MTM198(10) C.310	
17:30 – 18:30		MTM1025 (10) C. 307			
18:30 – 19:30		-		-	-
19:30 – 20:30		-		-	-

19:10 – 20:00					
20:00 – 20:50					
21:00 – 21:50					
21:50 – 22:40					

Informações sobre a sala

Departamento responsável: Direção do CCNE

Capacidade: 50 lugares

Quadro branco (X) 2

Ventilador de parede

Splits 2

Sala 05/Prédio 16A

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
07:30 – 08:30					
08:30 – 09:30			MTM224 (15) c. 309		
09:30 – 10:30			MTM224 (15) c. 309		
10:30 – 11:30		STC303 (CC) C.307		STC303 (CC) C.307	
11:30 – 12:30		STC303 (CC) C.307		STC303 (CC) C.307	
12:30 – 13:30					
13:30 – 14:30			FSC1024 (10,11) C. 309	FSC1026(10,11) C.309	
14:30 – 15:30			FSC1024 (10,11) C. 309	FSC1026(10,11) C.309	
15:30 – 16:30					
16:30 – 17:30					
17:30 – 18:30					
18:30 – 19:30	-	-	-		-
19:30 – 20:30	-	-	-		-

19:10 – 20:00					
20:00 – 20:50					
21:00 – 21:50					
21:50 – 22:40					

Informações sobre a sala

Departamento responsável: Direção do CCNE

Capacidade: 40 lugares

Quadro branco (X) 2

Ventilador de parede

Splits 2

Sala 06/Prédio 16A

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
07:30 – 08:30		QMC1019 (10) C. 305			FSC1028(11,12) c.305
08:30 – 09:30		QMC1019 (10) C. 305			FSC1028(11,12) c.305
09:30 – 10:30		QMC1019 (10) C. 305			FSC1028(11,12) c.305
10:30 – 11:30				MTM1022 (10) C.309	
11:30 – 12:30				MTM1022 (10) C.309	
12:30 – 13:30					
13:30 – 14:30	FSC1028(11,12) c.305				
14:30 – 15:30	FSC1028(11,12) c.305				
15:30 – 16:30	FSC1028(11,12) c.305				
16:30 – 17:30					
17:30 – 18:30					
18:30 – 19:30	-		-	-	
19:30 – 20:30	-		-	-	

19:10 – 20:00					
20:00 – 20:50					
21:00 – 21:50					
21:50 – 22:40					

Informações sobre a sala

Departamento responsável: Direção do CCNE

Capacidade: 40 lugares

Quadro branco (X) 2

Ventilador de parede

Splits 2

Sala 07/Prédio 16A

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
07:30 – 08:30	MTM1021 (14) c.303		MTM1019 (10) C.303		
08:30 – 09:30	MTM1021 (14) c.303		MTM1019 (10) C.303		
09:30 – 10:30				MTM1021 (14) c.303	
10:30 – 11:30				MTM1021 (14) c.303	
11:30 – 12:30					
12:30 – 13:30					
13:30 – 14:30					
14:30 – 15:30					
15:30 – 16:30	MTM1022 (11) C. 303			MTM1022 (11) C. 303	MTM1021(10) C.315
16:30 – 17:30	MTM1022 (11) C. 303	MTM310 (11) C.311		MTM1022 (11) C. 303	MTM1021(10) C.315
17:30 – 18:30		MTM310 (11) C.311			
18:30 – 19:30	-	-	-		-
19:30 – 20:30	-	-	-		-

19:10 – 20:00					
20:00 – 20:50					
21:00 – 21:50					
21:50 – 22:40					

Informações sobre a sala

Departamento responsável: Direção do CCNE

Capacidade: **60 lugares**

Quadro branco (X) 2

Ventilador de parede

Splits 2

Sala 08/Prédio 16A

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
07:30 – 08:30	MTM1019 (10) C. 303			FSC1025(15,16,17) C.311	
08:30 – 09:30	MTM1019 (10) C. 303			FSC1025(15,16,17) C.311	
09:30 – 10:30					
10:30 – 11:30		MTM1019(13) C. 307	FSC1026(11,13_302) c.302	MTM1019(13) C. 307	MTM1019(13) C. 307
11:30 – 12:30		MTM1019(13) C. 307	FSC1026(11,13_302) c.302	MTM1019(13) C. 307	MTM1019(13) C. 307
12:30 – 13:30					
13:30 – 14:30		MTM1022 (12) C. 305	MTM1021(10) C.315	MTM1022 (12) C. 305	
14:30 – 15:30		MTM1022 (12) C. 305	MTM1021(10) C.315	MTM1022 (12) C. 305	
15:30 – 16:30	MTM310 (12) C.312	MTM1022 (14) C. 313		MTM1022 (14) C. 313	MTM310 (12) C.312
16:30 – 17:30	MTM310 (12) C.312	MTM1022 (14) C. 313		MTM1022 (14) C. 313	MTM310 (12) C.312
17:30 – 18:30					
18:30 – 19:30		-			-
19:30 – 20:30		-			-

19:10 – 20:00					
20:00 – 20:50					
21:00 – 21:50					
21:50 – 22:40					

Informações sobre a sala

Departamento responsável: Direção do CCNE

Capacidade: **60 lugares**

Quadro branco (X) 2

Ventilador de parede

Splits 2

Sala 09/Prédio 16A

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
07:30 – 08:30	MTM1019 (16) C.316		MTM1019 (16) C.316		MTM1019 (16) C.316
08:30 – 09:30	MTM1019 (16) C.316		MTM1019 (16) C.316	MTM198 (11) C. 314	MTM1019 (16) C.316
09:30 – 10:30				MTM198 (11) C. 314	
10:30 – 11:30	FSC1025(10,11,12) C. 313		FSC1025(10,11,12) C. 313		FSC1025(15,16,17) C.311
11:30 – 12:30	FSC1025(10,11,12) C. 313		FSC1025(10,11,12) C. 313		FSC1025(15,16,17) C.311
12:30 – 13:30					
13:30 – 14:30		MTM1022 (13) C.304	FSC1025 (12,14-302)	MTM1022 (13) C.304	
14:30 – 15:30		MTM1022 (13) C.304	FSC1025 (12,14-302)	MTM1022 (13) C.304	
15:30 – 16:30					
16:30 – 17:30				FSC1025 (12,14-302) C. 302	MTM1022(15) C.303
17:30 – 18:30				FSC1025 (12,14-302) C. 302	MTM1022(15) C.303
18:30 – 19:30	-	-			-
19:30 – 20:30	-	-			-

19:10 – 20:00					
20:00 – 20:50					
21:00 – 21:50					
21:50 – 22:40					

Informações sobre a sala

Departamento responsável: Direção do CCNE

Capacidade: 60 lugares

Quadro branco (X) 2

Ventilador de parede

Splits 2

Sala 10/Prédio 16A

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
07:30 – 08:30					MTM1019(10) c.303
08:30 – 09:30	MTM1020(12) C.302		MTM1039(11) C.312		MTM1019(10) c.303
09:30 – 10:30	MTM1020(12) C.302		MTM1039(11) C.312		
10:30 – 11:30	MTM1019 (17) C.305		MTM1020(12) C.302		
11:30 – 12:30	MTM1019 (17) C.305		MTM1020(12) C.302		
12:30 – 13:30					
13:30 – 14:30			MTM1020 (14) C.305		
14:30 – 15:30			MTM1020 (14) C.305		
15:30 – 16:30		MTM1020 (14) C.305		MTM1020 (14) C.305	
16:30 – 17:30		MTM1020 (14) C.305		MTM1020 (14) C.305	
17:30 – 18:30		MTM224 (12) C.303		MTM224 (12) C.303	
18:30 – 19:30	-	MTM224 (12) C.303	-	MTM224 (12) C.303	-
19:30 – 20:30	-		-		-

19:10 – 20:00					
20:00 – 20:50					
21:00 – 21:50					
21:50 – 22:40					

Informações sobre a sala

Departamento responsável: Direção do CCNE

Capacidade: 60 lugares

Quadro branco (X) 2

Ventilador de parede

Splits 2

Sala 11/Prédio 16A

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
07:30 – 08:30				QMC1017 (12) C.302	
08:30 – 09:30				QMC1017 (12) C.302	
09:30 – 10:30			QMC1017 (11) C.302		
10:30 – 11:30			QMC1017 (11) C.302		
11:30 – 12:30					
12:30 – 13:30					
13:30 – 14:30					
14:30 – 15:30				FSC222(13) C.302	
15:30 – 16:30				FSC222(13) C.302	
16:30 – 17:30					
17:30 – 18:30					
18:30 – 19:30		-	-	-	
19:30 – 20:30		-	-	-	

19:10 – 20:00					
20:00 – 20:50					
21:00 – 21:50					
21:50 – 22:40					

Informações sobre a sala

Departamento responsável: Direção do CCNE

Capacidade: 40 lugares

Quadro branco (X) 2

Ventilador de parede

Splits 2

Sala 12/Prédio 16A

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
07:30 – 08:30					
08:30 – 09:30					
09:30 – 10:30					
10:30 – 11:30					
11:30 – 12:30					
12:30 – 13:30					
13:30 – 14:30	FSC1026(18,19,20) C.315				
14:30 – 15:30	FSC1026(18,19,20) C.315				
15:30 – 16:30					
16:30 – 17:30					
17:30 – 18:30			FSC1026(18,19,20) C.315		
18:30 – 19:30		-	FSC1026(18,19,20) C.315	-	-
19:30 – 20:30		-	FSC1026(18,19,20) C.315	-	-

19:10 – 20:00					
20:00 – 20:50					
21:00 – 21:50					
21:50 – 22:40					

Informações sobre a sala

Departamento responsável: Direção do CCNE

Capacidade: 40 lugares

Quadro branco (X) 2

Ventilador de parede

Splits 2

Sala 14/Prédio 16A

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
07:30 – 08:30					
08:30 – 09:30	MTM198 (11) C. 314		MTM224 (14) C. 305		
09:30 – 10:30	MTM198 (11) C. 314		MTM224 (14) C. 305		
10:30 – 11:30					
11:30 – 12:30					
12:30 – 13:30					
13:30 – 14:30					
14:30 – 15:30					
15:30 – 16:30					
16:30 – 17:30	STC303 (SI) C.314		STC303 (SI) C.314		
17:30 – 18:30	STC303 (SI) C.314		STC303 (SI) C.314		
18:30 – 19:30					
19:30 – 20:30					

19:10 – 20:00					
20:00 – 20:50					
21:00 – 21:50					
21:50 – 22:40					

Informações sobre a sala

Departamento responsável: Direção do CCNE

Capacidade: 40 lugares

Quadro branco (X) 2

Ventilador de parede

Splits 2

Sala 15/Prédio 16A

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
07:30 – 08:30			MTM1019 (17) C.305		
08:30 – 09:30			MTM1019 (17) C.305	MTM1019 (17) C.305	
09:30 – 10:30				MTM1019 (17) C.305	
10:30 – 11:30			MTM1020 (11) C.312	MTM1073(12) C. 316	
11:30 – 12:30			MTM1020 (11) C.312	MTM1073(12) C. 316	
12:30 – 13:30					
13:30 – 14:30			FSC1025(18,19,20-316)		
14:30 – 15:30			FSC1025(18,19,20-316)		
15:30 – 16:30		FSC1027(11,12,13) C.304		FSC1027(11,12,13) C.304	
16:30 – 17:30		FSC1027(11,12,13) C.304		FSC1027(11,12,13) C.304	
17:30 – 18:30					FSC1025(18,19,20-316)
18:30 – 19:30	-				FSC1025(18,19,20-316)
19:30 – 20:30	-				

19:10 – 20:00					
20:00 – 20:50					
21:00 – 21:50					
21:50 – 22:40					

Informações sobre a sala

Departamento responsável: Direção do CCNE

Capacidade: **60 lugares**

Quadro branco (X) 2

Ventilador de parede

Splits 2

Sala 16/Prédio 16A

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
07:30 – 08:30			MTM1020(18) C.311		
08:30 – 09:30	MTM1020(18) C.311	MTM1020(19) C.307	MTM1020(18) C.311	MTM1020(19) C.307	MTM1020(19) C.307
09:30 – 10:30	MTM1020(18) C.311	MTM1020(19) C.307		MTM1020(19) C.307	MTM1020(19) C.307
10:30 – 11:30	MTM1019(12) C. 304			FSC1025(17,19) C.310	FSC1025(17,19) C.310
11:30 – 12:30	MTM1019(12) C. 304			FSC1025(17,19) C.310	FSC1025(17,19) C.310
12:30 – 13:30					
13:30 – 14:30	MTM1020(17) C. 310	MTM1018 (14) C. 305	MTM1020(17) C. 310	MTM1018 (14) C. 305	MTM1020(17) C. 310
14:30 – 15:30	MTM1020(17) C. 310	MTM1018 (14) C. 305	MTM1020(17) C. 310	MTM1018 (14) C. 305	MTM1020(17) C. 310
15:30 – 16:30		MTM198(10) C.310			
16:30 – 17:30		MTM198(10) C.310			
17:30 – 18:30	MTM310(10) C. 303	MTM186(10) C.315	MTM310(10) C. 303		MTM186(10) C.315
18:30 – 19:30	MTM310(10) C. 303	MTM186(10) C.315	MTM310(10) C. 303		MTM186(10) C.315
19:30 – 20:30					

19:10 – 20:00					
20:00 – 20:50					
21:00 – 21:50					
21:50 – 22:40					

Informações sobre a sala

Departamento responsável: Direção do CCNE

Capacidade: 60 lugares

Quadro branco (X) 2

Ventilador de parede

Splits 2

Sala 18/Prédio 16A

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
07:30 – 08:30					
08:30 – 09:30			MTM186 (11) c.304		
09:30 – 10:30			MTM186 (11) c.304		
10:30 – 11:30					
11:30 – 12:30					
12:30 – 13:30					
13:30 – 14:30					
14:30 – 15:30					
15:30 – 16:30					
16:30 – 17:30					
17:30 – 18:30					
18:30 – 19:30					
19:30 – 20:30					

19:10 – 20:00			-		
20:00 – 20:50					
21:00 – 21:50					
21:50 – 22:40					

Informações sobre a sala

Departamento responsável: Direção do CCNE

Capacidade: 40 lugares

Quadro branco (X) 2

Ventilador de parede

Splits 2

Sala 19/Prédio 16A

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
07:30 – 08:30					
08:30 – 09:30				FSC1024 (10,11) C. 309	
09:30 – 10:30				FSC1024 (10,11) C. 309	
10:30 – 11:30	FSC222(12) C.302				
11:30 – 12:30	FSC222(12) C.302				
12:30 – 13:30					
13:30 – 14:30					
14:30 – 15:30					
15:30 – 16:30					
16:30 – 17:30					
17:30 – 18:30					
18:30 – 19:30					
19:30 – 20:30					

19:10 – 20:00					
20:00 – 20:50					
21:00 – 21:50					
21:50 – 22:40					

Informações sobre a sala

Departamento responsável: Direção do CCNE

Capacidade: 40 lugares

Quadro branco (X) 2

Ventilador de parede

Splits 2

Sala 1331 A/Prédio 13

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
07:30 – 08:30	MTM1019(15) C.315		MTM1019 (15) C.315		
08:30 – 09:30	MTM1019(15) C.315		MTM1019 (15) C.315		
09:30 – 10:30					
10:30 – 11:30					
11:30 – 12:30					
12:30 – 13:30					
13:30 – 14:30			MTM1022(10) C.309		
14:30 – 15:30			MTM1022(10) C.309		
15:30 – 16:30		STC1107 (10_315) C.315		STC1107 (10_315) C.315	
16:30 – 17:30		STC1107 (10_315) C.315		STC1107 (10_315) C.315	
17:30 – 18:30					
18:30 – 19:30					
19:30 – 20:30					

19:10 – 20:00					
20:00 – 20:50					
21:00 – 21:50					
21:50 – 22:40					

Informações sobre a sala

Departamento responsável: Direção do CCNE

Capacidade: 48 lugares

Quadro verde (X) ?

Ventilador de parede (X) ?

Ventilador de Teto (x) ?

Ar condicionado (x) ?

Sala 1207/Prédio 13

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
07:30 – 08:30		FSC1029(11,12) C. 305			MTM224 (13) C. 302
08:30 – 09:30		FSC1029(11,12) C. 305		STC1009(11) c.302	MTM224 (13) C. 302
09:30 – 10:30		FSC1029(11,12) C. 305		STC1009(11) c.302	
10:30 – 11:30	STC1009(11) c.302				
11:30 – 12:30	STC1009(11) c.302			FSC1029(12) C. 305	
12:30 – 13:30					
13:30 – 14:30		STC1010(10) C.305	STC1010(10) C.305		
14:30 – 15:30		STC1010(10) C.305	STC1010(10) C.305		
15:30 – 16:30		STC1012(10) c.303		STC1012(10) c.303	
16:30 – 17:30		STC1012(10) c.303		STC1012(10) c.303	
17:30 – 18:30					
18:30 – 19:30					
19:30 – 20:30					

19:10 – 20:00					
20:00 – 20:50					
21:00 – 21:50					
21:50 – 22:40					

Informações sobre a sala

Departamento responsável: Direção do CCNE

Capacidade: **47 lugares**

Quadro verde (X) ?

Ventilador de parede (X) ?

Ventilador de Teto (x) ?

Ar condicionado (x) ?

Sala 1207 A/Prédio 13

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
07:30 – 08:30					
08:30 – 09:30			STC1009 (12) C.302		
09:30 – 10:30			STC1009 (12) C.302		
10:30 – 11:30					
11:30 – 12:30					
12:30 – 13:30					
13:30 – 14:30					
14:30 – 15:30		STC1009 (12) C.302			
15:30 – 16:30		STC1009 (12) C.302			
16:30 – 17:30					
17:30 – 18:30					
18:30 – 19:30					
19:30 – 20:30					

19:10 – 20:00					
20:00 – 20:50					
21:00 – 21:50					
21:50 – 22:40					

Informações sobre a sala

Departamento responsável: Direção do CCNE

Capacidade: **22 lugares**

Quadro verde (X) ?

Ventilador de parede (X) ?

Ventilador de Teto (x) ?

Ar condicionado (x) ?

Sala 1108 B /Prédio 13

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
07:30 – 08:30	FSC1026(11,13-302)			FSC1024(11.13-302) c.302	
08:30 – 09:30	FSC1026(11,13-302)	STC1107 (11) c.309		FSC1024(11.13-302) c.302	FSC1026(11,13-302)
09:30 – 10:30		STC1107 (11) c.309			FSC1025(11,13-302)
10:30 – 11:30		FSC1024(13-302) c.302 Turma 11_302 na sala 255 do CT			FSC1025(11,13-302)
11:30 – 12:30		FSC1024(13-302) c.302 Turma 11_302 na sala 255 do CT			
12:30 – 13:30				FSC1024(12.14-302) c.302	
13:30 – 14:30	FSC1026(12,14-302)	FSC1024(12.14-302) c.302	FSC1026(12.14-302)	FSC1024(12.14-302) c.302	
14:30 – 15:30	FSC1026(12,14-302)	FSC1024(12.14-302) c.302	FSC1026(12.14-302)		
15:30 – 16:30	FSC1026(12,14-302)				
16:30 – 17:30					
17:30 – 18:30					
18:30 – 19:30		-		-	
19:30 – 20:30		-		-	

19:10 – 20:00					
20:00 – 20:50					
21:00 – 21:50					
21:50 – 22:40					

Informações sobre a sala

Departamento responsável: Dpto Matemática

Capacidade: 40

Quadro verde (x)

Ar Condicionado (x)

Datashow

Sala 1324 /Prédio 13

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
07:30 – 08:30					MTM1019(15) C.315
08:30 – 09:30					MTM1019(15) C.315
09:30 – 10:30					FSC1027(18,19,20) C.315
10:30 – 11:30	MTM1020 (11) C.312		FSC1027(18,19,20) C.315		FSC1027(18,19,20) C.315
11:30 – 12:30	MTM1020 (11) C.312		FSC1027(18,19,20) C.315		
12:30 – 13:30					
13:30 – 14:30		FSC1024(18,19,20) C.315	MTM1022(18) C.312		
14:30 – 15:30		FSC1024(18,19,20) C.315	MTM1022(18) C.312		
15:30 – 16:30		FSC1024(11,12,13) C.312			
16:30 – 17:30		FSC1024(11,12,13) C.312			
17:30 – 18:30		FSC1024(11,12,13) C.312			
18:30 – 19:30		FSC1024(11,12,13) C.312			
19:30 – 20:30		-			

19:10 – 20:00					
20:00 – 20:50					
21:00 – 21:50					
21:50 – 22:40					

Informações sobre a sala

Departamento responsável: Dpto Matemática

Capacidade: 50

Quadro verde (X)

Ar Condicionado (X)

Sala 1108 C /Prédio 13

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
07:30 – 08:30		MTM1073(10) C. 303			MTM1020(12) C. 302
08:30 – 09:30		MTM1073(10) C. 303			MTM1020(12) C. 302
09:30 – 10:30					MTM1073(10) C. 303
10:30 – 11:30		FSC1025(11,13-302) c.302		MTM1073(10) C. 303	MTM1073(10) C. 303
11:30 – 12:30		FSC1025(11,13-302) c.302		MTM1073(10) C. 303	
12:30 – 13:30					
13:30 – 14:30			MTM1022(17) C.310		MTM1022(17) C.310
14:30 – 15:30			MTM1022(17) C.310		MTM1022(17) C.310
15:30 – 16:30					
16:30 – 17:30		MTM1022(15) C.303		MTM1021(11) C. 302	MTM1022(15) C.303
17:30 – 18:30	MTM1021(11) C. 302	MTM1022(15) C.303		MTM1021(11) C. 302	MTM1022(15) C.303
18:30 – 19:30	MTM1021(11) C. 302				
19:30 – 20:30					

19:10 – 20:00					
20:00 – 20:50					
21:00 – 21:50					
21:50 – 22:40					

Informações sobre a sala

Departamento responsável: Direção CCNE

Capacidade: 50

Quadro verde

Ventilador de parede

Datashow

Sala 1332 /Prédio 13

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
07:30 – 08:30				MTM1021 (13) C.305	
08:30 – 09:30	MTM1020(10) C. 313		MTM1020(10) C. 313	MTM1021 (13) C.305	MTM1020(10) C. 313
09:30 – 10:30	MTM1020(10) C. 313		MTM1020(10) C. 313		MTM1020(10) C. 313
10:30 – 11:30				STC1107 (11) c.309	
11:30 – 12:30				STC1107 (11) c.309	
12:30 – 13:30					
13:30 – 14:30	FSC1024(31,32,33) C.303		FSC1024(31,32,33) C.303		
14:30 – 15:30	FSC1024(31,32,33) C.303		FSC1024(31,32,33) C.303		
15:30 – 16:30					
16:30 – 17:30					
17:30 – 18:30					
18:30 – 19:30					
19:10 – 20:00					
20:00 – 20:50					
21:00 – 21:50					
21:50 – 22:40					

Informações sobre a sala

Departamento responsável: Direção CCNE

Capacidade: 60

Quadro verde(x)

Ar condicionado (x)

Sala 1108A /Prédio 13

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
07:30 – 08:30					
08:30 – 09:30					MTM224(14) C.309
09:30 – 10:30					MTM224(14) C.309
10:30 – 11:30					FSC1007(10) C.309
11:30 – 12:30					FSC1007(10) C.309
12:30 – 13:30					
13:30 – 14:30					
14:30 – 15:30					
15:30 – 16:30	FSC1007(10) C.309				
16:30 – 17:30	FSC1007(10) C.309				
17:30 – 18:30		-			
18:30 – 19:30		-		-	
19:10 – 20:00					
20:00 – 20:50					
21:00 – 21:50					
21:50 – 22:40					

Informações sobre a sala

Departamento responsável: Direção do Centro

Capacidade: 38

Quadro verde (X) 2

Ventilador de parede (x)

Ventilador teto (x)

Ar condicionado

Datashow

Sala 1147 /Prédio 13

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
07:30 – 08:30					
08:30 – 09:30					
09:30 – 10:30				FSC1026(15,16,17) C.304,305	
10:30 – 11:30	FSC1026(15,16,17) C.304,305	FSC1024(15,16,17) C.304,305		FSC1026(15,16,17) C.304,305	FSC1024(15,16,17) C.304,305
11:30 – 12:30	FSC1026(15,16,17) C.304,305	FSC1024(15,16,17) C.304,305		FSC1026(15,16,17) C.304,305	FSC1024(15,16,17) C.304,305
12:30 – 13:30					
13:30 – 14:30		FSC222(10,10A,13) C.304,401,302			
14:30 – 15:30		FSC222(10,10A,13) C.304,401,302			
15:30 – 16:30		FSC1027(11,12,13) C.305		FSC1027(11,12,13) C.305	
16:30 – 17:30		FSC1027(11,12,13) C.305		FSC1027(11,12,13) C.305	
17:30 – 18:30					
18:30 – 19:30					
19:10 – 20:00					
20:00 – 20:50					
21:00 – 21:50					
21:50 – 22:40					

Informações sobre a sala

Departamento responsável: Direção do Centro

Capacidade: 80

Quadro verde (X) 2

Ventilador de parede (x)

Ventilador teto (x)

Ar condicionado

Sala 1304 E /Prédio 13

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
07:30 – 08:30					
08:30 – 09:30					
09:30 – 10:30					
10:30 – 11:30		MTM1022(16) C.311			
11:30 – 12:30		MTM1022(16) C.311			
12:30 – 13:30					
13:30 – 14:30					
14:30 – 15:30					
15:30 – 16:30			FSC1025(15,16,17) C.305		
16:30 – 17:30	FSC1025(15,16,17) C.305		FSC1025(15,16,17) C.305		
17:30 – 18:30	FSC1025(15,16,17) C.305				
18:30 – 19:30					
19:10 – 20:00					
20:00 – 20:50					
21:00 – 21:50					
21:50 – 22:40					

Informações sobre a sala

Departamento responsável: Direção do Centro

Capacidade: 73

Quadro verde (X) 2

Ventilador de parede (x)

Ventilador teto (x)

Ar condicionado

Sala 1310 /Prédio 13

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
07:30 – 08:30					
08:30 – 09:30	MTM1021 (13) C.305				
09:30 – 10:30	MTM1021 (13) C.305				
10:30 – 11:30					
11:30 – 12:30					
12:30 – 13:30					
13:30 – 14:30			MTM1020(15) C. 304		MTM1022(16) C.311
14:30 – 15:30			MTM1020(15) C. 304		MTM1022(16) C.311
15:30 – 16:30		MTM1020(15) C. 304		MTM1020(15) C. 304	
16:30 – 17:30		MTM1020(15) C. 304		MTM1020(15) C. 304	
17:30 – 18:30					
18:30 – 19:30	MTM1019 (18) C.312	MTM1019 (18) C.312			MTM1019 (18) C.312
19:30 – 20:30	MTM1019 (18) C.312	MTM1019 (18) C.312			MTM1019 (18) C.312
19:10 – 20:00	-	-			-
20:00 – 20:50	-	-			-
21:00 – 21:50					
21:50 – 22:40					

Informações sobre a sala

Departamento responsável: Direção do Centro

Capacidade: 60

Quadro verde (X) 2

Ventilador de parede (x)

Ventilador teto (x)

Ar condicionado