

Sala 01/Prédio 16A

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
07:30 – 08:30			MTM1019 (12) C.304	MTM1021 (14) c.303	MTM1039 (12) C.311
08:30 – 09:30			MTM1019 (12) C.304	MTM1021 (14) c.303	MTM1039 (12) C.311
09:30 – 10:30			MTM1039 (12) C.311	MTM1018 (13) C. 302	MTM1039 (12) C.311
10:30 – 11:30	MTM1018 (13) C. 302	FSC1025 (31,32,33) C.303	MTM1039 (12) C.311	MTM1018 (13) C. 302	FSC1025 (31,32,33) C.303
11:30 – 12:30	MTM1018 (13) C. 302	FSC1025 (31,32,33) C.303	MTM1039 (12) C.311	FSC1029(12) C.305	FSC1025 (31,32,33) C.303
12:30 – 13:30					
13:30 – 14:30	MTM1073(11) C.315		MTM1073(11) C.315		MTM1073(11) C.315
14:30 – 15:30	MTM1073(11) C.315		MTM1073(11) C.315		MTM1073(11) C.315
15:30 – 16:30			FSC1026(10,11,12) C.309		
16:30 – 17:30			FSC1026(10,11,12) C.309		
17:30 – 18:30			FSC1026(10,11,12) C.309		
18:30 – 19:30					
19:30 – 20:30					

19:10 – 20:00					
20:00 – 20:50					
21:00 – 21:50					
21:50 – 22:40					

Informações sobre a sala

Departamento responsável: Direção do CCNE

Capacidade: **50 lugares**

Quadro branco (X) 2

Splits 2

Sala 02/Prédio 16A

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
07:30 – 08:30		MTM1073 (13) C.316		FSC222(11,13) C. 302	
08:30 – 09:30		MTM1073 (13) C.316		FSC222(11,13) C. 302	

09:30 – 10:30					
10:30 – 11:30					
11:30 – 12:30					
12:30 – 13:30					
13:30 – 14:30	MTM224 (11) C.310	MTM1020 (13) C.303	MTM1022 (10) C.309,310	MTM1020 (13) C.303	MTM1020 (13) C.303
14:30 – 15:30	MTM224 (11) C.310	MTM1020 (13) C.303	MTM1022 (10) C.309,310	MTM1020 (13) C.303	MTM1020 (13) C.303
15:30 – 16:30		MTM1021 (15) C.316	MTM224 (11) C.310		MTM1021 (15) C.316
16:30 – 17:30		MTM1021 (15) C.316	MTM224 (11) C.310		MTM1021 (15) C.316
17:30 – 18:30					
18:30 – 19:30	MTM1019 (20) C.312		MTM1019 (20) C.312	MTM1019 (20) C.312	-
19:30 – 20:30	MTM1019 (20) C.312		MTM1019 (20) C.312	MTM1019 (20) C.312	-

19:10 – 20:00					
20:00 – 20:50					
21:00 – 21:50					
21:50 – 22:40					

Informações sobre a sala

Departamento responsável: Direção do CCNE

Capacidade: 60 lugares

Quadro branco (X) 2

Ventilador de parede (x) 2

Splits 2

Sala 03/Prédio 16A

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
07:30 – 08:30		MTM1020(18) C.311		MTM1019 (12) C.304	MTM224 (13) C. 302
08:30 – 09:30		MTM1020(18) C.311		MTM1019 (12) C.304	MTM224 (13) C. 302
09:30 – 10:30					
10:30 – 11:30					
11:30 – 12:30					
12:30 –					

13:30					
13:30 – 14:30			MTM1022 (15) C.312		MTM1022 (15) C.312
14:30 – 15:30			MTM1022 (15) C.312		MTM1022 (15) C.312
15:30 – 16:30	MTM1039 (10) c.310		MTM1039 (10) c.310		MTM1039 (10) c.310
16:30 – 17:30	MTM1039 (10) c.310		MTM1039 (10) c.310		MTM1039 (10) c.310
17:30 – 18:30					
18:30 – 19:30					
19:30 – 20:30					

19:10 – 20:00					
20:00 – 20:50					
21:00 – 21:50					
21:50 – 22:40					

Informações sobre a sala

Departamento responsável: Direção do CCNE

Capacidade: **60 lugares**

Quadro branco (X) 2

Ventilador de parede

Splits 2

Sala 04/Prédio 16A

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
07:30 – 08:30			MTM1019 (14) c. 302		MTM1019 (14) c. 302
08:30 – 09:30			MTM1019 (14) c. 302		MTM1019 (14) c. 302
09:30 – 10:30					
10:30 – 11:30		MTM310(11) C.311			
11:30 – 12:30		MTM310(11) C.311			
12:30 – 13:30					
13:30 – 14:30	MTM1073 (12) C.304	MTM1073 (12) C.304		MTM1073 (12) C.304	
14:30 – 15:30	MTM1073 (12) C.304	MTM1073 (12) C.304		MTM1073 (12) C.304	MTM1025 (10) C. 307
15:30 –	FSC1025(15,16,17) C.304		FSC1025(15,16,17) C.304		MTM1025 (10)

16:30					C. 307
16:30 – 17:30	FSC1025(15,16,17) C.304	MTM1025 (10) C. 307	FSC1025(15,16,17) C.304		
17:30 – 18:30		MTM1025 (10) C. 307			
18:30 – 19:30		-		-	-
19:30 – 20:30		-		-	-

19:10 – 20:00					
20:00 – 20:50					
21:00 – 21:50					
21:50 – 22:40					

Informações sobre a sala

Departamento responsável: Direção do CCNE

Capacidade: 50 lugares

Quadro branco (X) 2

Ventilador de parede

Splits 2

Sala 05/Prédio 16A

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
07:30 – 08:30					
08:30 – 09:30					
09:30 – 10:30					
10:30 – 11:30		FSC1024(15,16,17) C.304		FSC1007(10) C.309	
11:30 – 12:30		FSC1024(15,16,17) C.304		FSC1007(10) C.309	
12:30 – 13:30					
13:30 – 14:30	FSC1026(12,14) C.302		FSC1026(12,14) C.302	FSC1026(10,11,12) C.309	
14:30 – 15:30	FSC1026(12,14) C.302		FSC1026(12,14) C.302	FSC1026(10,11,12) C.309	
15:30 – 16:30	FSC1026(12,14) C.302				
16:30 – 17:30					
17:30 – 18:30					
18:30 – 19:30	-	-	-	-	-
19:30 –					

20:30	-	-	-	-
-------	---	---	---	---

19:10 – 20:00					
20:00 – 21:00					
21:00 – 22:00					
22:00 – 23:00					

Informações sobre a sala

Departamento responsável: Direção do CCNE

Capacidade: 40 lugares

Quadro branco (X) 2

Ventilador de parede

Splits 2

Sala 06/Prédio 16A

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
07:30 – 08:30				QMC1017 (12) C.302	
08:30 – 09:30			MTM186 (11) c.304	QMC1017 (12) C.302	MTM186 (11) c.304
09:30 – 10:30			MTM186 (11) c.304		MTM186 (11) c.304
10:30 – 11:30				STC1107(10) C.304	STC1107(10) C.304
11:30 – 12:30				STC1107(10) C.304	STC1107(10) C.304
12:30 – 13:30					
13:30 – 14:30					
14:30 – 15:30					
15:30 – 16:30					
16:30 – 17:30					
17:30 – 18:30					
18:30 – 19:30	-		-	-	
19:30 – 20:30	-		-	-	

19:10 – 20:00					
20:00 – 20:50					
21:00 – 21:50					

21:50 – 22:40					
------------------	--	--	--	--	--

Informações sobre a sala

Departamento responsável: Direção do CCNE

Capacidade: **40 lugares**

Quadro branco (X) 2

Ventilador de parede

Splits 2

Sala 07/Prédio 16A

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
07:30 – 08:30					
08:30 – 09:30	MTM1021 (14) c.303				
09:30 – 10:30	MTM1021 (14) c.303				
10:30 – 11:30	FSC1026(15,16,17) C.305				
11:30 – 12:30	FSC1026(15,16,17) C.305				
12:30 – 13:30					
13:30 – 14:30					
14:30 – 15:30					
15:30 – 16:30	MTM1022 (11) C. 303			MTM1022 (11) C. 303	
16:30 – 17:30	MTM1022 (11) C. 303			MTM1022 (11) C. 303	
17:30 – 18:30					
18:30 – 19:30			-		-
19:30 – 20:30	-		-		-

19:10 – 20:00					
20:00 – 20:50					
21:00 – 21:50					
21:50 – 22:40					

Informações sobre a sala

Departamento responsável: Direção do CCNE

Capacidade: **60 lugares**

Quadro branco (X) 2

Ventilador de parede

Sala 08/Prédio 16A

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
07:30 – 08:30	MTM1073(10) C.303			FSC1025(15,16,17) C.311	
08:30 – 09:30	MTM1073(10) C.303			FSC1025(15,16,17) C.311	
09:30 – 10:30					
10:30 – 11:30		MTM1019(13) C. 307		MTM1019(13) C. 307	MTM1019(13) C. 307
11:30 – 12:30		MTM1019(13) C. 307		MTM1019(13) C. 307	MTM1019(13) C. 307
12:30 – 13:30					
13:30 – 14:30		MTM1022 (12) C. 304,305	MTM1021(16) C.315	MTM1022 (12) C. 304,305	MTM1022 (10) C.309,310
14:30 – 15:30		MTM1022 (12) C. 304,305	MTM1021(16) C.315	MTM1022 (12) C. 304,305	MTM1022 (10) C.309,310
15:30 – 16:30		MTM1022 (14) C. 313	FSC1025(15,16,17) C.305	MTM1022 (14) C. 313	MTM1021(16) C.315
16:30 – 17:30	FSC1025(15,16,17) C.305	MTM1022 (14) C. 313	FSC1025(15,16,17) C.305	MTM1022 (14) C. 313	MTM1021(16) C.315
17:30 – 18:30	FSC1025(15,16,17) C.305				
18:30 – 19:30		-			-
19:30 – 20:30		-	-		-

19:10 – 20:00					
20:00 – 20:50					
21:00 – 21:50					
21:50 – 22:40					

Informações sobre a sala

Departamento responsável: Direção do CCNE

Capacidade: **60 lugares**

Quadro branco (X) 2

Ventilador de parede

Splits 2

Sala 09/Prédio 16A

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
07:30 – 08:30					

08:30 – 09:30					
09:30 – 10:30					
10:30 – 11:30	FSC1025(10,11,12) C. 313	FSC1024(15,16,17) C.305	FSC1025(10,11,12) C. 313		
11:30 – 12:30	FSC1025(10,11,12) C. 313	FSC1024(15,16,17) C.305	FSC1025(10,11,12) C. 313		
12:30 – 13:30					
13:30 – 14:30	FSC1026(18,19,20) C.315		FSC1025 (12,14) C.302		
14:30 – 15:30	FSC1026(18,19,20) C.315		FSC1025 (12,14) C.302		
15:30 – 16:30					
16:30 – 17:30		MTM1022 (13) C.302,311		FSC1025 (12,14) C. 302	MTM1022 (13) C.302,311
17:30 – 18:30		MTM1022 (13) C.302,311	FSC1026(18,19,20) C.315	FSC1025 (12,14) C. 302	MTM1022 (13) C.302,311
18:30 – 19:30	-	-	FSC1026(18,19,20) C.315		-

19:10 – 20:00			FSC1026(18,19,20) C.315		
20:00 – 20:50			FSC1026(18,19,20) C.315		
21:00 – 21:50					
21:50 – 22:40					

Informações sobre a sala

Departamento responsável: Direção do CCNE

Capacidade: **60 lugares**

Quadro branco (X) 2

Ventilador de parede

Splits 2

Sala 10/Prédio 16A

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
07:30 – 08:30					MTM1019(10) c.303
08:30 – 09:30	MTM1020(12) C.302			MTM198 (11) C.314	MTM1019(10) c.303
09:30 – 10:30	MTM1020(12) C.302			MTM198 (11) C.314	MTM1073(13) C.316
10:30 – 11:30	MTM224(13) C.302				MTM1073(13) C.316
11:30 – 12:30	MTM224(13) C.302				
12:30 –					

13:30					
13:30 – 14:30			MTM1020 (14) C.305		
14:30 – 15:30			MTM1020 (14) C.305		MTM310(11) C.311
15:30 – 16:30		MTM1020 (14) C.305		MTM1020 (14) C.305	MTM310(11) C.311
16:30 – 17:30		MTM1020 (14) C.305		MTM1020 (14) C.305	
17:30 – 18:30		MTM224 (12) C.303		MTM224 (12) C.303	
18:30 – 19:30	-	MTM224 (12) C.303		MTM224 (12) C.303	
19:30 – 20:30	-	-		-	-

19:10 – 20:00					
20:00 – 20:50					
21:00 – 21:50					
21:50 – 22:40					

Informações sobre a sala

Departamento responsável: Direção do CCNE

Capacidade: 60 lugares

Quadro branco (X) 2

Ventilador de parede

Splits 2

Sala 11/Prédio 16A

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
07:30 – 08:30					
08:30 – 09:30					
09:30 – 10:30					
10:30 – 11:30					
11:30 – 12:30					
12:30 – 13:30					
13:30 – 14:30					
14:30 – 15:30				FSC222(12,14) C.302	
15:30 – 16:30				FSC222(12,14) C.302	

16:30 – 17:30					
17:30 – 18:30					
18:30 – 19:30		-	-	-	
19:30 – 20:30		-	-	-	

19:10 – 20:00					
20:00 – 20:50					
21:00 – 21:50					
21:50 – 22:40					

Informações sobre a sala

Departamento responsável: Direção do CCNE

Capacidade: **40 lugares**

Quadro branco (X) 2

Ventilador de parede

Splits 2

Sala 12/Prédio 16A

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
07:30 – 08:30					
08:30 – 09:30					FSC1026(11,13) C.302
09:30 – 10:30					
10:30 – 11:30					
11:30 – 12:30					
12:30 – 13:30					
13:30 – 14:30					
14:30 – 15:30					
15:30 – 16:30					
16:30 – 17:30					
17:30 – 18:30					
18:30 – 19:30		-		-	-
19:30 – 20:30		-		-	-

19:10 – 20:00					
20:00 – 20:50					
21:00 – 21:50					
21:50 – 22:40					

Informações sobre a sala

Departamento responsável: Direção do CCNE

Capacidade: **40 lugares**

Quadro branco (X) 2

Ventilador de parede

Splits 2

Sala 13/Prédio 16A

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
07:30 – 08:30					FSC1028(11,12) c.305
08:30 – 09:30					FSC1028(11,12) c.305
09:30 – 10:30					FSC1028(11,12) c.305
10:30 – 11:30					
11:30 – 12:30					
12:30 – 13:30					
13:30 – 14:30					
14:30 – 15:30					
15:30 – 16:30					
16:30 – 17:30					
17:30 – 18:30					
18:30 – 19:30	-	-	-	-	
19:30 – 20:30	-	-	-	-	

19:10 – 20:00					
20:00 – 20:50					
21:00 – 21:50					
21:50 – 22:40					

Informações sobre a sala

Departamento responsável: Direção do CCNE

Capacidade: **20 lugares**

Quadro branco (X) 1

Ventilador de parede

Splits 1

Sala 14/Prédio 16A

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
07:30 – 08:30					
08:30 – 09:30	MTM198 (11) C. 314				
09:30 – 10:30	MTM198 (11) C. 314		QMC1017 (11) c.302		
10:30 – 11:30			QMC1017 (11) c.302		
11:30 – 12:30					
12:30 – 13:30				FSC1024(12,14) C.302	
13:30 – 14:30		FSC1024(12,14) C.302		FSC1024(12,14) C.302	
14:30 – 15:30		FSC1024(12,14) C.302			
15:30 – 16:30					
16:30 – 17:30					
17:30 – 18:30					
18:30 – 19:30					
19:30 – 20:30					

19:10 – 20:00					
20:00 – 20:50					
21:00 – 21:50					
21:50 – 22:40					

Informações sobre a sala

Departamento responsável: Direção do CCNE

Capacidade: **40 lugares**

Quadro branco (X) 2

Ventilador de parede

Splits 2

Sala 15/Prédio 16A

--	--	--	--	--	--

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
07:30 – 08:30			MTM1019 (17) C.305	MTM1019 (17) C.305	
08:30 – 09:30			MTM1019 (17) C.305	MTM1019 (17) C.305	
09:30 – 10:30					
10:30 – 11:30			MTM1020 (11) C.312	MTM1073(13) C. 316	
11:30 – 12:30			MTM1020 (11) C.312	MTM1073(13) C. 316	
12:30 – 13:30					
13:30 – 14:30	FSC1028(11,12) c.305	FSC222 (12,14) C. 302	FSC1025(18,19,20- 316)		FSC222 (11,12) C.304
14:30 – 15:30	FSC1028(11,12) c.305	FSC222 (12,14) C. 302	FSC1025(18,19,20- 316)		FSC222 (11,12) C.304
15:30 – 16:30	FSC1028(11,12) c.305				FSC222 (11,12) C.304
16:30 – 17:30					FSC222 (11,12) C.304
17:30 – 18:30					FSC1025(18,19,20- 316)
18:30 – 19:30					FSC1025(18,19,20- 316)
19:30 – 20:30	-				

19:10 – 20:00	-				
20:00 – 20:50	-				
21:00 – 21:50					
21:50 – 22:40					

Informações sobre a sala

Departamento responsável: Direção do CCNE

Capacidade: **60 lugares**

Quadro branco (X) 2

Ventilador de parede

Splits 2

Sala 16/Prédio 16A

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
07:30 – 08:30		QMC1019 (10) C.305			
08:30 –	MTM1020(18) C.311	QMC1019 (10) C.305			MTM1020(16) C.307

09:30					
09:30 – 10:30	MTM1020(18) C.311	QMC1019 (10) C.305			MTM1020(16) C.307
10:30 – 11:30		FSC1025(11,13) C.302		FSC1025(17,18,19) C.310	FSC1025(17,18,19) C.310
11:30 – 12:30		FSC1025(11,13) C.302		FSC1025(17,18,19) C.310	FSC1025(17,18,19) C.310
12:30 – 13:30					
13:30 – 14:30	MTM1020(17) C. 310	MTM1018 (14) C. 305		MTM1018 (14) C. 305	MTM1020(17) C. 310
14:30 – 15:30	MTM1020(17) C. 310	MTM1018 (14) C. 305		MTM1018 (14) C. 305	MTM1020(17) C. 310
15:30 – 16:30		MTM198(10) C.310		MTM198(10) C.310	
16:30 – 17:30		MTM198(10) C.310		MTM198(10) C.310	
17:30 – 18:30	MTM310(10) C. 303	MTM186(10) C.315	MTM310(10) C. 303		MTM186(10) C.315
18:30 – 19:30	MTM310(10) C. 303	MTM186(10) C.315	MTM310(10) C. 303		MTM186(10) C.315
19:30 – 20:30					

19:10 – 20:00					
20:00 – 20:50					
21:00 – 21:50					
21:50 – 22:40					

Informações sobre a sala

Departamento responsável: Direção do CCNE

Capacidade: **60 lugares**

Quadro branco (X) 2

Ventilador de parede

Splits 2

Sala 18/Prédio 16A

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
07:30 – 08:30					
08:30 – 09:30					
09:30 –					

10:30					
10:30 – 11:30					
11:30 – 12:30					
12:30 – 13:30					
13:30 – 14:30		QMC1101(22) c.316			
14:30 – 15:30		QMC1101(22) c.316			
15:30 – 16:30		QMC1101(22) c.316			
16:30 – 17:30					
17:30 – 18:30					
18:30 – 19:30					
19:30 – 20:30					

19:10 – 20:00					
20:00 – 20:50					
21:00 – 21:50					
21:50 – 22:40					

Informações sobre a sala

Departamento responsável: Direção do CCNE

Capacidade: 40 lugares

Quadro branco (X) 2

Ventilador de parede

Splits 2

Sala 19/Prédio 16A

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
07:30 – 08:30					
08:30 – 09:30				FSC1024 (10,11) C. 309	
09:30 – 10:30				FSC1024 (10,11) C. 309	
10:30 – 11:30					
11:30 – 12:30					
12:30 – 13:30					
13:30 –					

14:30					
14:30 – 15:30					
15:30 – 16:30					
16:30 – 17:30					
17:30 – 18:30					
18:30 – 19:30					
19:30 – 20:30					

19:10 – 20:00						
20:00 – 20:50						
21:00 – 21:50						
21:50 – 22:40						

Informações sobre a sala

Departamento responsável: Direção do CCNE

Capacidade: **40 lugares**

Quadro branco (X) 2

Ventilador de parede

Splits 2

Sala 1331 A/Prédio 13

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
07:30 – 08:30			MTM1019 (15) C.315		MTM1019 (15) C.315
08:30 – 09:30	FSC1026(15,16,17_304) C.304		MTM1019 (15) C.315		MTM1019 (15) C.315
09:30 – 10:30	FSC1026(15,16,17_304) C.304				FSC1024(18,19,20) C.315
10:30 – 11:30	MTM1021 (12) C.304		MTM1021 (12) C.304		FSC1024(18,19,20) C.315
11:30 – 12:30	MTM1021 (12) C.304		MTM1021 (12) C.304		
12:30 – 13:30					
13:30 – 14:30					
14:30 – 15:30					
15:30 – 16:30		STC1107 (10_315) C.315		STC1107 (10_315) C.315	
16:30 – 17:30		STC1107 (10_315) C.315		STC1107 (10_315) C.315	
17:30 – 18:30					

18:30 – 19:30					
19:30 – 20:30					

19:10 – 20:00					
20:00 – 20:50					
21:00 – 21:50					
21:50 – 22:40					

Informações sobre a sala

Departamento responsável: Direção do CCNE

Capacidade: **48 lugares**

Quadro verde (X) ?

Ventilador de parede (X) ?

Ventilador de Teto (x) ?

Ar condicionado (x) ?

Sala 1207/Prédio 13

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
07:30 – 08:30	MTM1019 (16) C.316	FSC1029(11,12) C. 305	MTM1019 (16) C.316		MTM1019 (16) C.316
08:30 – 09:30	MTM1019 (16) C.316	FSC1029(11,12) C. 305	MTM1019 (16) C.316		MTM1019 (16) C.316
09:30 – 10:30		FSC1029(11,12) C. 305			
10:30 – 11:30	MTM224 (13) C.302	FSC1024(10,11) C.309			
11:30 – 12:30	MTM224 (13) C.302	FSC1024(10,11) C.309			
12:30 – 13:30					
13:30 – 14:30		STC1010(10) C.305	STC1010(10) C.305		
14:30 – 15:30		STC1010(10) C.305	STC1010(10) C.305		
15:30 – 16:30		STC1012(10) c.303		STC1012(10) c.303	
16:30 – 17:30		STC1012(10) c.303		STC1012(10) c.303	
17:30 – 18:30					
18:30 – 19:30					
19:30 – 20:30					

19:10 – 20:00					
20:00 –					

20:50					
21:00 – 21:50					
21:50 – 22:40					

Informações sobre a sala

Departamento responsável: Direção do CCNE

Capacidade: **47 lugares**

Quadro verde (X) ?

Ventilador de parede (X) ?

Ventilador de Teto (x) ?

Ar condicionado (x) ?

Sala 1324 /Prédio 13

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
07:30 – 08:30					
08:30 – 09:30		MTM1020 (16) C.307	MTM1039 (11) C.312	MTM1020 (16) C.307	
09:30 – 10:30		MTM1020 (16) C.307	MTM1039 (11) C.312	MTM1020 (16) C.307	
10:30 – 11:30	MTM1020 (11) C.312	STC303 (SI,CC) C.314	MTM1020(12) C.302	STC303 (SI,CC) C.314	FSC1007(10) C.309
11:30 – 12:30	MTM1020 (11) C.312	STC303 (SI,CC) C.314	MTM1020(12) C.302	STC303 (SI,CC) C.314	FSC1007(10) C.309
12:30 – 13:30					
13:30 – 14:30	FSC1024(31,32,33) C.303	FSC1024(18,19,20) C.315	FSC1024(31,32,33) C.303		
14:30 – 15:30	FSC1024(31,32,33) C.303	FSC1024(18,19,20) C.315	FSC1024(31,32,33) C.303		
15:30 – 16:30		FSC1024(11,12,13) C.312			
16:30 – 17:30		FSC1024(11,12,13) C.312			
17:30 – 18:30		FSC1024(11,12,13) C.312			
18:30 – 19:30		FSC1024(11,12,13) C.312			
19:30 – 20:30		-			

19:10 – 20:00					
20:00 – 20:50					
21:00 – 21:50					
21:50 – 22:40					

Informações sobre a sala

Departamento responsável: Dpto Matemática
 Capacidade: 50
 Quadro verde (X)
 Ar Condicionado (X)

Sala 1108 C /Prédio 13

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
07:30 – 08:30			MTM1019 (10) c.303	MTM1021 (13) C.305	MTM1020(12) C. 302
08:30 – 09:30	MTM1021 (13) C.305		MTM1019 (10) c.303	MTM1021 (13) C.305	MTM1020(12) C. 302
09:30 – 10:30	MTM1021 (13) C.305			FSC1029 (11) C.305	MTM1073(10) C. 303
10:30 – 11:30	FSC222 (11,13) C. 302			MTM1073(10) C. 303	MTM1073(10) C. 303
11:30 – 12:30	FSC222 (11,13) C. 302			MTM1073(10) C. 303	
12:30 – 13:30					
13:30 – 14:30		QMC1101 (21) C.316			
14:30 – 15:30		QMC1101 (21) C.316			
15:30 – 16:30		QMC1101 (21) C.316			
16:30 – 17:30					
17:30 – 18:30					
18:30 – 19:30					
19:30 – 20:30					

19:10 – 20:00					
20:00 – 20:50					
21:00 – 21:50					
21:50 – 22:40					

Informações sobre a sala

Departamento responsável: Direção CCNE
 Capacidade: 50
 Quadro verde
 Ventilador de parede
 Datashow

Sala 1332 /Prédio 13

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
07:30 – 08:30				FSC1024(11,13) C.302	
08:30 – 09:30	MTM1020(10) C. 313		MTM1020(10) C. 313	FSC1024(11,13) C.302	MTM1020(10) C. 313
09:30 – 10:30	MTM1020(10) C. 313		MTM1020(10) C. 313		MTM1020(10) C. 313
10:30 – 11:30				STC1107 (11) c.309	
11:30 – 12:30				STC1107 (11) c.309	
12:30 – 13:30					
13:30 – 14:30					
14:30 – 15:30					
15:30 – 16:30	MTM310 (12) C.312				MTM310 (12) C.312
16:30 – 17:30	MTM310 (12) C.312				MTM310 (12) C.312
17:30 – 18:30					
18:30 – 19:30					
19:10 – 20:00					
20:00 – 20:50					
21:00 – 21:50					
21:50 – 22:40					

Informações sobre a sala

Departamento responsável: Direção CCNE

Capacidade: 60

Quadro verde(x)

Ar condicionado (x)

Sala 1147 /Prédio 13

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
07:30 – 08:30					
08:30 – 09:30					

09:30 – 10:30					
10:30 – 11:30		FSC1024(11,13) C.302			
11:30 – 12:30		FSC1024(11,13) C.302			
12:30 – 13:30					
13:30 – 14:30			MTM1020(17) C. 310		
14:30 – 15:30			MTM1020(17) C. 310		
15:30 – 16:30		FSC1027(11,12,13) C.304,305		FSC1027(11,12,13) C.304,305	
16:30 – 17:30		FSC1027(11,12,13) C.304,305		FSC1027(11,12,13) C.304,305	
17:30 – 18:30					
18:30 – 19:30					
19:10 – 20:00					
20:00 – 20:50					
21:00 – 21:50					
21:50 – 22:40					

Informações sobre a sala

Departamento responsável: Direção do Centro

Capacidade: 80

Quadro verde (X) 2

Ventilador de parede (x)

Ventilador teto (x)

Ar condicionado

Sala 1310 /Prédio 13

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
07:30 – 08:30					
08:30 – 09:30		STC1107(11) C.309			
09:30 – 10:30		STC1107(11) C.309		FSC1026(15,16,17) C.305	
10:30 – 11:30				FSC1026(15,16,17) C.305	
11:30 – 12:30				FSC1026(15,16,17) C.305	
12:30 – 13:30					
13:30 – 14:30			MTM1020(15) C. 304		

14:30 – 15:30			MTM1020(15) C. 304		
15:30 – 16:30		MTM1020(15) C. 304		MTM1020(15) C. 304	
16:30 – 17:30		MTM1020(15) C. 304		MTM1020(15) C. 304	
17:30 – 18:30					
18:30 – 19:30					
19:30 – 20:30					
19:10 – 20:00	-	-			-
20:00 – 20:50	-	-			-
21:00 – 21:50					
21:50 – 22:40					

Informações sobre a sala

Departamento responsável: Direção do Centro

Capacidade: 60

Quadro verde (X) 2

Ventilador de parede (x)

Ventilador teto (x)

Ar condicionado

Sala 2233 /Prédio 18

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
07:30 – 08:30					
08:30 – 09:30					
09:30 – 10:30					
10:30 – 11:30					
11:30 – 12:30					
12:30 – 13:30					
13:30 – 14:30				QMC1055(10) C.309	QMC1101 (14) C.304
14:30 – 15:30				QMC1055(10) C.309	QMC1101 (14) C.304
15:30 – 16:30					
16:30 – 17:30					
17:30 – 18:30					
18:30 – 19:30					

19:30-20:30					

Informações sobre a sala

Departamento responsável: Direção do Centro

Capacidade: 60

Quadro verde (X)

Ventilador de parede

Ventilador teto (X)

Ar condicionado (x)

Sala 2127 /Prédio 18

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
07:30 – 08:30					
08:30 – 09:30					QMC1021 (10) C.305
09:30 – 10:30					QMC1021 (10) C.305
10:30 – 11:30		QMC1021(10) C.305			QMC1021 (10) C.305
11:30 – 12:30		QMC1021(10) C.305			
12:30 – 13:30					
13:30 – 14:30		QMC148 (11,12) C.305			
14:30 – 15:30		QMC148 (11,12) C.305			
15:30 – 16:30					
16:30 – 17:30					
17:30 – 18:30					
18:30 – 19:30					
19:30 – 20:30					

19:10 – 20:00					
20:00 – 20:50					
21:00 –					

21:50					
21:50 – 22:40					

Informações sobre a sala

Departamento responsável: Dpto Química

Capacidade: 60

Quadro verde (X)

Ventilador de parede ()

Ventilador de teto (x)

Ar condicionado (x)

Datashow

Sala 2112 /Prédio 18

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
07:30 – 08:30					
08:30 – 09:30			QMC1020(10) C.305		
09:30 – 10:30			QMC1020(10) C.305		
10:30 – 11:30	QMC149(11,12) C.305	QMC1022(10) C.305	QMC1020(10) C.305		QMC1022(10) C.305
11:30 – 12:30	QMC149(11,12) C.305	QMC1022(10) C.305			QMC1022(10) C.305
12:30 – 13:30					
13:30 – 14:30					
14:30 – 15:30					
15:30 – 16:30					
16:30 – 17:30					
17:30 – 18:30					
18:30 – 19:30					
19:30 – 20:30					

19:10 – 20:00					
20:00 – 20:50					
21:00 – 21:50					
21:50 – 22:40					

Informações sobre a sala

Departamento responsável: Direção ccne

Capacidade: 60

Quadro verde (X) 2

Ventilador de parede (x) 1
Ventilador de teto (x) 2
Ar condicionado (x) 3