

| Nome Comum                       | Nome Científico  | Peso Máximo por Lote (Kg) | Quantidade de amostra (g) |
|----------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| Abóbora                          | <i>Cucurbita moschata Duchesne</i>                         | 10.000                    | 350                       |
| Abóbora/<br>Mogango/<br>Moranga  | <i>Cucurbita maxima Duchesne</i>                           | 20.000                    | 1.000                     |
| Abobrinha/<br>Abóbora ornamental | <i>Cucurbita pepo L.</i>                                   | 20.000                    | 1.000                     |
| Agrião/Agrião-do-seco            | <i>Lepidium sativum L.</i>                                 | 10.000                    | 60                        |
| Alface                           | <i>Lactuca sativa L.</i>                                   | 10.000                    | 30                        |
| Alfafa                           | <i>Medicago sativa L.</i>                                  | 10.000                    | 50                        |
| Amendoim                         | <i>Arachis hypogaea L.</i>                                 | 30.000                    | 1.000                     |
| Arroz                            | <i>Oryza sativa L.</i>                                     | 30.000                    | 1.400                     |
| Aveia amarela/<br>Aveia branca   | <i>Avena sativa L. e Avena byzantina K. Koch</i>           | 30.000                    | 1.000                     |
| Aveia preta                      | <i>Avena strigosa Schreb.</i>                              | 30.000                    | 500                       |
| Azevém                           | <i>Lolium x boucheanum Kintz = Lolium hybridum Hausskn</i> | 10.000                    | 60                        |
| Azevém anual                     | <i>Lolium multiflorum Lam.</i>                             | 10.000                    | 60                        |
| Braquiária                       | <i>Brachiaria decumbens Stapf</i>                          | 10.000                    | 200                       |

| Nome Comum  | Nome Científico   | Peso Máximo por Lote (Kg) | Amostra a ser Enviada ao LAS/UFMS |
|---|---|---------------------------|-----------------------------------|
| Brócolis/<br>Couve-brócolis                       | <i>Brassica oleracea L.</i><br><i>var. italica Plenk</i>                        | 10.000                    | 100                               |
| Canola  | <i>Brassica napus L.</i><br><i>var. oleifera Moench</i>                         | 10.000                    | 100                               |
| Capim-de-Rhodes                                   | <i>Chloris gayana Kunth</i>   | 10.000                    | 25                                |
| Capim-sudão                                       | <i>Sorghum sudanense</i>  | 10.000                    | 250                               |
| Cenoura   | <i>Daucus carota</i>  | 10.000                    | 30                                |
| Centeio   | <i>Secale cereale L.</i>  | 30.000                    | 1.000                             |
| Cevada  | <i>Hordeum vulgare L.</i>   | 30.000                    | 1.000                             |
| Chícharo  | <i>Lathyrus sativus L.</i>  | 20.000                    | 1.000                             |
| Chicória crespa/<br>Endivia/Escarola/<br>Radichio | <i>Cichorium endivia L.</i>   | 10.000                    | 40                                |
| Coentro   | <i>Coriandrum sativum L.</i>  | 10.000                    | 400                               |
| Colza   | <i>Brassica rapa L. e Brassica campestris L.</i><br><i>var. rapifera Metzg.</i> | 10.000                    | 70                                |

| Nome Comum   | Nome Científico   | Peso Máximo por Lote (Kg) | Amostra a ser Enviada ao LAS/UFMS |
|--|---|---------------------------|-----------------------------------|
| Cornichão  | <i>Lotus corniculatus L.</i>  | 10.000                    | 30                                |
| Couve comum /<br>Couve-folha   | <i>Brassica oleracea L.</i><br><i>var. acephala DC.</i>                             | 10.000                    | 100                               |
| Couve-flor   | <i>Brassica oleraceae L.</i><br><i>var. botrytis L.</i>                             | 10.000                    | 100                               |
| Crotalária   | <i>Crotalaria spp.</i>  | 10.000*                   | 300*                              |
| Crotalária   | <i>Crotalaria juncea L.</i>   | 10.000                    | 1.400                             |
| Erva doce/Funcho   | <i>Foeniculum vulgare Mill.</i>   | 10.000                    | 180                               |
| Ervilha  | <i>Pisum sativum L.</i>   | 30.000                    | 1.000                             |
| Feijão-caupi /<br>Feijão-fradinho /<br>Feijão-miúdo /<br>Feijão-de-corda | <i>Vigna unguiculata (L.) Walp.</i>   | 30.000                    | 1.000                             |
| Feijão-comum   | <i>Phaseolus vulgaris L.</i>  | 30.000                    | 1.000                             |
| Girassol   | <i>Helianthus annuus L.</i>   | 25.000                    | 1.000                             |
| Grama-batatais /<br>Pensacola  | <i>Paspalum notatum Flügge</i><br><i>= Paspalum sauræ (Parodi)</i><br><i>Parodi</i> | 10.000                    | 140                               |
| Grão-de-bico   | <i>Cicer arietinum L.</i>   | 30.000                    | 1.000                             |

| Nome Comum                    | Nome Científico                                   | Peso Máximo por Lote (Kg) | Amostra a ser Enviada ao LAS/UFMS |
|-------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------------|
| Lentilha                      | <i>Lens culinaris Medikus</i>                     | 30.000                    | 600                               |
| Linho                         | <i>Linum usitatissimum L.</i>                     | 10.000                    | 150                               |
| Melancia                      | <i>Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et Nakai</i> | 20.000                    | 1.000                             |
| Melão                         | <i>Cucumis melo L.</i>                            | 10.000                    | 150                               |
| Milheto                       | <i>Pennisetum glaucum (L.)</i>                    | 5.000*                    | 100*                              |
| Milho                         | <i>Zea mays L.</i>                                | 40.000                    | 1.000                             |
| Milho-pipoca                  | <i>Zea mays everta B.</i>                         | 40.000                    | 1.000                             |
| Milho doce                    | <i>Zea mays L. var. saccharina</i>                | 40.000                    | 1.000                             |
| Nabo                          | <i>Brassica napus L.</i>                          | 10.000                    | 100                               |
| Nabo forrageiro/ Rabanete     | <i>Raphanus sativus L.</i>                        | 10.000                    | 300                               |
| Painço                        | <i>Panicum miliaceum L.</i>                       | 10.000                    | 150                               |
| Pimentão/<br>Pimenta          | <i>Capsicum annuum L.</i>                         | 10.000                    | 150                               |
| Pimenta/<br>Pimenta-malagueta | <i>Capsicum frutescens L.</i>                     | 10.000                    | 150                               |

| Nome Comum     | Nome Científico   | Peso Máximo por Lote (Kg) | Amostra a ser Enviada ao LAS/UFMS |
|----------------|---|---------------------------|-----------------------------------|
| Repolho        | <i>Brassica oleraceae L. var. capitata L.</i>   | 10.000                    | 100                               |
| Rúcula         | <i>Eruca sativa Mill.</i>   | 10.000                    | 40                                |
| Salsa          | <i>Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill</i><br>= <i>Petroselinum hortense auct.</i><br>ou <i>Petroselinum sativum.</i> | 10.000                    | 40                                |
| Setária        | <i>Setaria sphacelata (Schumach) Stapf et C.E. Hubb.</i><br>incluindo <i>Setaria anceps Stapf.</i>                                | 10.000                    | 60                                |
| Soja           | <i>Glycine max (L.) Merr.</i>   | 30.000                    | 1.000                             |
| Sorgo          | <i>Sorghum bicolor (L.) Moench.</i>   | 30.000                    | 900                               |
| Sorgo          | <i>Sorghum bicolor (L.) Moench</i><br><i>x Sorghum sudanense (Piper)</i><br><i>Stapf</i>  | 30.000                    | 500                               |
| Tomate         | <i>Solanum lycopersicon</i><br>(= <i>Lycopersicon lycopersicon (L.) Kersten</i> )   | 5.000                     | 20                                |
| Tremoço branco | <i>Lupinus albus L.</i>   | 30.000                    | 1.000                             |
| Trevo          | <i>Trifolium incarnatum L.</i>  | 10.000                    | 80                                |
| Trevo branco   | <i>Trifolium repens L.</i>  | 10.000                    | 25                                |

| Nome Comum                     | Nome Científico   | Peso Máximo por Lote (Kg) | Amostra a ser Enviada ao LAS/UFMS |
|--------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------------|
| Trevo-da-Pérsia                | <i>Trifolium resupinatum L.</i>                               | 10.000                    | 25                                |
| Trevo-de-Alexandria            | <i>Trifolium alexandrinum L.</i>                              | 10.000                    | 60                                |
| Trevo vermelho                 | <i>Trifolium pratense L.</i>                                  | 10.000                    | 50                                |
| Trigo                          | <i>Triticum aestivum L.</i><br>= <i>Triticum sativum Lam.</i> | 30.000                    | 1.000                             |
| Trigo-mourisco/Trigo-sarraceno | <i>Fagopyrum esculentum Moench.</i>                           | 10.000                    | 600                               |
| Triticale                      | <i>Triticosecale Wittm. Ex Triticale A. Camus</i>             | 30.000                    | 1.000                             |

\*Verificar na RAS 2009 o peso exato da amostra média de acordo com a espécie.