

# TABELA DE VALORES DE EXAMES LADOPAR 2026

| TÉCNICA                                                                                                                                             | VALOR (R\$)                                                                           | PRAZO (DIAS ÚTEIS) | MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Técnica de Gordon e Withlock modificado (OPG)                                                                                                       | Até 10 amostras – 6,00<br>Acima de 10 amostras – 5,00                                 | 5                  | Coletar fezes frescas da ampola retal<br><br>No mínimo 5 gramas de fezes por animal<br><br>No máximo 48h entre coleta e entrega do material<br><br>Manter material refrigerado (4°C)<br><br>3 amostras de fezes em dias consecutivos e alternados(refrigerado) |
| Coprocultura                                                                                                                                        | 20,00                                                                                 | 20                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pesquisa de ovos de fascíola                                                                                                                        | 15,00                                                                                 | 5                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pesquisa de larvas pulmonares                                                                                                                       | 15,00                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Coloração para <i>Cryptosporidium</i>                                                                                                               | 20,00                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pesquisa de endoparasitos (Willis, Faust e sedimentação)                                                                                            | 10,00 por técnica                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pesquisa de Giardia (Faust)                                                                                                                         | 30,00                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pesquisa de Giardia + endoparasitos                                                                                                                 | 50,00                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>RIFI SIMPLES</b><br><br><i>Neospora</i><br><i>Sarcocystis</i><br><i>Toxoplasma</i><br><i>Trypanosoma</i><br>(Bovinos e Ovinos)                   | Até 10 amostras – 20,00<br>11 a 100 amostras – 15,00<br>Acima de 100 amostras – 12,00 | 21                 | Soro separado e congelado ou<br>Sangue refrigerado por até 4 dias (tubo vermelho)                                                                                                                                                                              |
| <b>RIFI SIMPLES</b><br><br><i>Neospora</i><br><i>Sarcocystis</i><br><i>Toxoplasma</i><br><i>Trypanosoma</i><br>(equinos, suínos, caninos e felinos) | 60,00                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>RIFI TITULAÇÃO</b><br><i>Neospora</i><br>(Bovinos e ovinos)                                                                                      | 35,00                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>RIFI TITULAÇÃO</b><br><i>Leishmania</i><br>(Caninos e felinos)                                                                                   | 100,00                                                                                | 15                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |

## TABELA DE VALORES DE EXAMES LADOPAR 2026

| EXAME                                                                      | COMPOSTOS DISPONÍVEIS                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR (R\$) | PRAZO (DIAS ÚTEIS)                                       | MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TESTE DE EFICÁCIA DE ACARICIDAS</b><br><br><b>BIOCARRAPATICIDOGRAMA</b> | Aspersin<br>Butox<br>Carbeson<br>Carvet<br>Colosso<br>Colosso FC30<br>Couro Limpo<br>Cyperclor Plus<br>Cypermeit<br>Flytion EC50<br>Ibatox<br>Nokalt<br>Potenty<br>Texvet Max<br>Triatox<br><br>*Caso, não encontre o composto na lista, consulte nossa equipe. | 50,00       | 20 –<br>Resultado Parcial<br><br>50 –<br>Resultado Final | a) Número mínimo de 150 teleóginas(fêmeas de carrapato ingurgitadas);<br>b) Coleta realizada no mínimo 21 dias após o último tratamento acaricida;<br>c) Acondicionar as teleóginas em um recipiente com um pedaço de algodão/papel embebido em água (par manter a umidade) e pequenos furos na tampa. |
| EXAME                                                                      | TÉCNICA                                                                                                                                                                                                                                                         | VALOR (R\$) | PRAZO (DIAS ÚTEIS)                                       | MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PESQUISA DIRETA</b>                                                     | Pesquisa de hemoparasitas (Bovinos)                                                                                                                                                                                                                             | 18,00       | 2                                                        | Sangue total (tubo roxo) mantidas sob refrigeração por até 24h.                                                                                                                                                                                                                                        |

# TABELA DE VALORES DE EXAMES

## LADOPAR 2026

### BIOLOGIA MOLECULAR – REAÇÃO DA CADEIA POLIMERASE (PCR)

| EXAME                                                       | AGENTE ETIOLÓGICO                                                                                             | VALOR (R\$) | PRAZO (DIAS ÚTEIS) | MATERIAL                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCR CONVENCIONAL (Reação única)</b>                      | ( ) <i>Anaplasma</i> spp.                                                                                     | 130,00      | 5                  | Sangue total, medula óssea, fragmentos de baço ou linfonodos.                                    |
|                                                             | ( ) <i>Babesia</i> spp.                                                                                       |             |                    | Sangue total, medula óssea, fragmentos de baço ou linfonodos.                                    |
|                                                             | ( ) <i>Leishmania</i> spp.                                                                                    |             |                    | Aspirado de linfonodo, medula, sangue total, pele e tecidos.                                     |
|                                                             | ( ) <i>Neospora caninum</i>                                                                                   |             |                    | Fragmentos de tecido fetal, placenta, tecidos sistema nervoso.                                   |
|                                                             | ( ) <i>Rickettsia</i> spp.                                                                                    |             |                    | Sangue total, medula óssea, fragmentos de baço ou linfonodos.                                    |
|                                                             | ( ) <i>Sarcocystis</i> spp. (exceto <i>S. neurona</i> )                                                       |             |                    | Líquor, fragmentos de encéfalo, pulmão, coração, diafragma, tecido muscular.                     |
|                                                             | ( ) <i>Toxoplasma gondii</i>                                                                                  |             |                    | Líquido amniótico, líquor, sangue total, fragmentos de placenta, tecido sistema nervoso, água(*) |
|                                                             | ( ) <i>Trypanosoma</i> spp.                                                                                   |             |                    | Sangue total, líquor, fragmentos de encéfalo, coração, baço, fígado.                             |
|                                                             | ( ) <i>Trypanosoma cruzi</i>                                                                                  |             |                    | Sangue total, líquor, fragmentos de encéfalo, coração, baço, fígado.                             |
|                                                             | ( ) <i>Trypanosoma evansi</i> (Caninos e equinos)                                                             |             |                    | Sangue total, líquor, fragmentos de encéfalo, coração, baço, fígado.                             |
| <b>PCR SEMI-NESTED NESTED (Duas reações)</b>                | ( ) <i>Cryptosporidium</i> spp.                                                                               | 180,00      | 5                  | Fezes congeladas ou fragmento intestinal.                                                        |
|                                                             | ( ) <i>Giardia</i> spp.                                                                                       |             |                    | Fezes congeladas ou fragmento intestinal.                                                        |
|                                                             | ( ) <i>Sarcocystis neurona</i> (MEP- equinos)                                                                 |             |                    | Líquor, fragmentos de encéfalo, coração, pulmão e tecidos sistema nervoso.                       |
|                                                             | ( ) <i>Trypanosoma vivax</i> (Bovinos)                                                                        |             |                    | Sangue total, líquor, fragmentos de encéfalo, coração, baço, fígado.                             |
| <b>PCR MULTIPLEX</b>                                        | ( ) <i>Babesia bovis</i> , <i>Babesia bigemina</i> e <i>Anaplasma marginale</i> (Bovinos)                     | 150,00      | 5                  | Sangue total e fragmentos de encéfalo.                                                           |
| <b>PCR NESTED (2 reações) + RFLP (restrição enzimática)</b> | ( ) <i>Neospora caninum</i> , <i>Toxoplasma gondii</i> , <i>Sarcocystis neurona</i> e <i>Sarcocystis</i> spp. | 280,00      |                    | Líquor, fragmentos de encéfalo, coração, pulmão, placenta e tecidos fetais.                      |