UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Processo..: 23081.001106/2007-58 Pregão SRP 55 / 2007 Data da Emissão: 09/03/2007

Abertura: Dia: 30/03/2007 **Hora:** 09:30:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM S.M.S./VISCOSE, COM GRAMATURA PESADA (ACIMA DE 55G/M2) REPELENTE A FLUIDOS CORPORAIS, MEDINDO 1,70 METROS DE LARGURA POR 1,20M DE COMPRIMENTO, MANGA LONGA E PUNHO DE MALHA CANELADA; SISTEMA DE AJUSTE C/ TRANSPASSE NAS COSTAS FORMANDO "OPA" E FIXAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PARES DE FITILHOS NA GOLA E NAS COSTAS E UM NA CINTURA. EMBALADO EM DOBRA CIRÚRGICA.COM TOALHA ABSORVENTE PARA SECAR AS MÃOS. ENVIAR AMOSTRA, COM LAUDOS DE: - COMPOSIÇÃO E GRAMATURA DO TECIDO, - EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA E VIRAL, - NÃO EMISSÃO DE PARTÍCULAS, - BARREIRA MICROBIANA, EMITIDOS PELO FABRICANTE.	Unidade	11,8300	5.000,00	_____	_____
2	AVENTAL DESCARTÁVEL PARA PROCEDIMENTOS, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM SMS/VISCOSE, COR CLARA (MENOS AZUL ROYAL), GRAMATURA LEVE (DE 45 OU MAIS G/M2), MANGA LONGA COM PUNHO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,05 METROS DE LARGURA TOTAL POR 1.20 METROS DE COMPRIMENTO. UM PAR DE FITILHOS NA CINTURA E 01 PAR NA GOLA, PARA SEU DEVIDO AJUSTE. ENVIAR AMOSTRA, COM LAUDOS DE: - COMPOSIÇÃO E GRAMATURA DO TECIDO, - EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA E VIRAL, - NÃO EMISSÃO DE PARTÍCULAS, - BARREIRA MICROBIANA, EMITIDOS PELO FABRICANTE.	Unidade	5,9900	5.000,00	_____	_____
3	CALÇA TÉRMICA PARA PROTEÇÃO DO FRIO EM CÂMARA DE REFRIGERAÇÃO. CONFECCIONADA EM NYLON COM CÓS FRANZIDO COM ELÁSTICO PARA MELHOE ADAPTAÇÃO. TAMANHO GG. APRESENTAR CATÁLOGO.	Unidade	120,0000	3,00	_____	_____
4	CAMPO BRANCO PARA BANDEJA DE INSTRUMENTAL FABRICADO EM TECIDO COM FIBRAS HIDROENTRELAÇADAS COM JATOS DE ÁGUA, CONHECIDA COMO SPUNLACE, 70% FIBRAS DE VISCOSE E 30% POLIÉSTER, GRAMATURA LEVE, ISENTO DE AMIDO, ATÓXICO. TAMANHO MÍNIMO 0,38 M X 0,38 M.	Unidade	0,5700	8.000,00	_____	_____
5	CAMPO CIRÚRGICO ESTERILIZADO PARA PROTEÇÃO DA MESA DE INSTRUMENTAL, CONFECCIONADO EM S.M.S., 100% POLIETILENO/VISCOSE, IMPERMEÁVEL E ABSORVENTE, GRAMATURA PESADA.(NO MÍNIMO 65G/M2) MEDIDAS 0.70 M X 0.90 M. ENVIAR AMOSTRA, COM LAUDOS DE: - COMPOSIÇÃO E GRAMATURA DO TECIDO, - EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA E VIRAL, -	Unidade	5,9000	4.000,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	NÃO EMISSÃO DE PARTÍCULAS, - BARREIRA MICROBIANA, NÃO IRRITANTE DÉRMICO E OCULAR, PRESERRVAÇÃO DA ESTERILIZAÇÃO EMITIDOS PELO FABRICANTE.					
6	CAMPO CIRÚRGICO ESTERILIZADO PARA PROTEÇÃO DA MESA DE INSTRUMENTAL, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO S.M.S., 100% POLIETILENO/VISCOSE E IMPERMEÁVEL E ABSORVENTE, GRAMATURA PESADA (NO MÍNIMO 65G/M2). DIMENSÕES 1.60 M X 1.40 M. ENVIAR AMOSTRA, COM LAUDOS DE: - COMPOSIÇÃO E GRAMATURA DO TECIDO, - EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA E VIRAL, - NÃO EMISSÃO DE PARTÍCULAS, - BARREIRA MICROBIANA, NÃO IRRITANTE DÉRMICO E OCULAR, PRESERRVAÇÃO DA ESTERILIZAÇÃO EMITIDOS PELO FABRICANTE.	Unidade	10,0600	10.000,00	_____	_____
7	CAMPO CIRÚRGICO PARA CAPELA DE QUIMIOTERAPIA, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM S.M.S / VISCOSE, GRAMATURA PESADA (NO MÍNIMO 65G/M2), MEDINDO 1.40M X 0.65 M. ENVIAR AMOSTRA, COM LAUDOS DE: - COMPOSIÇÃO E GRAMATURA DO TECIDO, - EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA E VIRAL, - NÃO EMISSÃO DE PARTÍCULAS, - BARREIRA MICROBIANA, NÃO IRRITANTE DÉRMICO E OCULAR, PRESERRVAÇÃO DA ESTERILIZAÇÃO EMITIDOS PELO FABRICANTE.	Unidade	3,6500	8.000,00	_____	_____
8	CAMPO CIRÚRGICO PARA PROCEDIMENTOS EM HEMODINÂMICA, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM S.M.S / VISCOSE, GRAMATURA PESADA (NO MÍNIMO 55G/M2), MEDINDO 2.00 M X 3.00 M,COM DUPLA FENESTRA, COM REFORÇO ABSORVENTE E FITA ADESIVA. EMBALADO EM WRAP E PAPEL GRAU CIRÚRGICO. ENVIAR AMOSTRA, COM LAUDOS DE: - COMPOSIÇÃO E GRAMATURA DO TECIDO, - EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA E VIRAL, - NÃO EMISSÃO DE PARTÍCULAS, - BARREIRA MICROBIANA, NÃO IRRITANTE DÉRMICO E OCULAR, PRESERRVAÇÃO DA ESTERILIZAÇÃO EMITIDOS PELO FABRICANTE.	Unidade	43,0000	800,00	_____	_____
9	CAMPO FENESTRADO NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM S.M.S., HIDROFÍLICO, GRAMATURA LEVE (COM NO MÍNIMO 45 G/M2), COM FENESTRA CENTRAL DE 0.10 M DE DIÂMETRO E DIMENSÕES DO CAMPO DE 0.50 X 0.50 M. ENVIAR AMOSTRA, COM LAUDOS DE: - COMPOSIÇÃO E GRAMATURA DO TECIDO, - EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA E VIRAL, - NÃO EMISSÃO DE PARTÍCULAS, - BARREIRA MICROBIANA, NÃO IRRITANTE DÉRMICO E OCULAR, PRESERRVAÇÃO DA ESTERILIZAÇÃO EMITIDOS PELO FABRICANTE.	Unidade	0,7700	2.000,00	_____	_____
10	CAPA, DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, PARA PROTEÇÃO DE MICROCÂMERAS USADAS EM EQUIPAMENTOS DE CIRURGIAS LAPAROSCÓPICAS; COM ADESIVO EM AMBAS AS PONTAS; 2,5 M DE COMPRIMENTO E 12 CM DE	Unidade	9,9000	1.000,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	LARGURA; ESTERILIZADA; EMBALADA INDIVIDUALMENTE.					
11	COLETOR DE RESÍDUOS QUIMIOTERÁPICOS: FABRICADOS EM PLÁSTICO RÍGIDO, RESISTENTE A PERFURAÇÃO, COM SISTEMA DE VEDAÇÃO CONTRA VAZAMENTOS DE GASES E LÍQUIDOS, BOCAL DIMENSIONADO PARA O DESCARTE DE TODOS OS RESÍDUOS GERADOS NA PREPARAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE QUIMIOTERÁPICOS, TAMPA COM ROSCA. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO (RESÍDUO TÓXICO) EM PLÁSTICO DE ACORDO COM A NORMA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 7 LITROS. APRESENTAR AMOSTRA.	Unidade	22,0000	500,00	_____	_____
12	CREME DE SILICONE PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS. RESISTENTE À ÁGUA E ÓLEO. POTE DE 200 GRAMAS.	Pote	10,0000	100,00	_____	_____
13	JAPONA TÉRMICA COM CAPUZ, PARA PROTEÇÃO DO FRIO EM CÂMARA DE REFRIGERAÇÃO. CONFECIONADA EM NYLON. TAMANHO G. APRESENTAR CATÁLOGO.	Unidade	290,0000	6,00	_____	_____
14	KIT DE CAMPOS PARA PREPARO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL, NÃO ESTÉRIL, COMPOSTO POR: - UM CAMPO DE 2,00 M X 0,70 M - UM CAMPO DE 1,00 X 0,70 M , CONFECCIONADO EM S.M.S / VISCOSE, GRAMATURA LEVE (NO MÍNIMO 45G/M2), ENVIAR AMOSTRA, COM LAUDOS DE: - COMPOSIÇÃO E GRAMATURA DO TECIDO, - EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA E VIRAL, - NÃO EMISSÃO DE PARTÍCULAS, - BARREIRA MICROBIANA, NÃO IRRITANTE DÉRMICO E OCULAR, PRESERRVAÇÃO DA ESTERILIZAÇÃO EMITIDOS PELO FABRICANTE.	Unidade	6,1000	500,00	_____	_____
15	LACRE COM PLACA NUMERADA PARA IDENTIFICAR O FECHAMENTO E ABERTURA, EXTENSOR DO LACRE DEVE SER DE TIRA COM NO MÍNIMO 10 CM DE COMPRIMENTO, CILÍNDRICA E FINA.	Unidade	0,6000	1.000,00	_____	_____
16	LUVA PARA PROCEDIMENTO E PROTEÇÃO CONTRA ALTAS TEMPERATURAS (CALOR POR CONTATO) CONFECCIONADA EM KOURION, NÃO FORRADA E REVESTIDA COM SUEDINE. CANO FORRADO COM LONA FLANELADA. APRESENTAR CATÁLOGO E AMOSTRA.	Par	52,0000	20,00	_____	_____
17	LUVA PARA PROCEDIMENTO E PROTEÇÃO CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS EM GERAL, GRAXAS, ÓLEOS, DESINFETANTES, ETC. CONFECCIONADA EM BORRACHA NÍTRICA. APRESENTAR CATÁLOGO E AMOSTRA.	Par	35,0000	100,00	_____	_____
18	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM 3 CAMADAS, SENDO DUAS EM FALSO TECIDO COMPOSTO POR FIBRAS À BASE DE VISCOSE, REPELENTE AOS AGENTES LÍQUIDOS, ANTIALÉRGICO, ATÓXICO E UMA CAMADA INTERNA EM FALSO TECIDO (FILTRO) COMPOSTO POR FIBRAS A BASE DE POLIPROPILENO, PERMEÁVEL AO AR, COM BFE MAIOR OU IGUAL A 98 %. 4 FITILHOS, SOLDADA ELETRONICAMENTE, CLIP NASAL. DENSIDADE	Unidade	0,1100	120.000,00	_____	_____

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	TOTAL DE 50 GR/M2. APRESENTAR LAUDO DE COMPOSIÇÃO DO FILTRO. APRESENTAR AMOSTRA E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO PARA O PRODUTO.					
19	MÁSCARA NASAL DE CARVÃO ATIVADO, DESCARTÁVEL PARA PROTEÇÃO CONTRA PRODUTOS QUIOTERÁPICOS E PARTÍCULAS TÓXICAS. APRESENTAR AMOSTRA E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO PARA O PRODUTO.	Unidade	6,2500	8.000,00	_____	_____
20	MÁSCARA PARA FILTRAÇÃO DE PARTÍCULAS, COM FILTRO BACTERIANO PARA 95% DAS PARTÍCULAS DE 0,3 MICRONS, CONFECCIONADA COM 4 CAMADAS (CAMADA EXTERNA DE POLIPROPILENO, CAMADA DE CELULOSE E POLIESTER E BARREIRA ANTIFLUIDOS DE POLIETILENO); COM CLIP NASAL DE ALUMÍNIO EMBUTIDO, FITILHOS ELÁSTICOS, FORMATO AMPLO TIPO "BICO DE PATO". APRESENTAR AMOSTRA E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO PARA O PRODUTO.	Unidade	2,1700	8.000,00	_____	_____
21	ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS. ESTRUTURA LEVE E FLEXÍVEL EM PCV QUE PODE SE ENCAIXAR SOBRE OS ÓCULOS DE GRAU: HASTES AJUSTÁVEIS, SUPORTE PARA O NARIZ, LENTE 100% POLICARBONATO, C/ REVESTIMENTO INERNO E EXTERNO ANTIEMBACANTE 4 C + ; OPTICAMENTE CORRETO, NÃO APRESENTA DISTORÇÃO DE IMAGENS, LENTES INCOLOR. APRESENTAR AMOSTRA.	Unidade	12,0700	500,00	_____	_____
22	PROTETOR AURICULAR DE SILICONE TIPO PLUG COM CORDÃO.	Unidade	4,0000	100,00	_____	_____
23	PROTETOR ESTÉRIL PARA BRAÇO, DESCARTÁVEL., EM NÃO TECIDO HIDROREPELENTE OU PLÁSTICO DESCARTÁVEL, COM ELÁSTICO NO PUNHO.	Par	3,6300	200,00	_____	_____
24	PROTETOR PARA CABELO DESCARTÁVEL, TIPO TOUCA CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO (20G) COM ELÁSTICO NA BORDA, COR BRANCA.	Unidade	0,0600	120.000,00	_____	_____
25	RECIPIENTE RÍGIDO COLETOR DE MATERIAL INFECTANTE E PERFURO-CORTANTE, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS LÍQUIDOS COM SUPERFÍCIE IMPERMEÁVEL, CINTA DE REFORÇO INTERNO CONTRA PERFURAÇÕES, FUNDO RÍGIDO DE PROTEÇÃO EXTRA, LACRE INTERNO E EXTERNO NA CAIXA E ALÇA PARA TRANSPORTE, CAPACIDADE 7 LITROS. APRESENTAR AMOSTRA.	Unidade	3,1500	10.000,00	_____	_____
26	RECIPIENTE RÍGIDO COLETOR DE MATERIAL INFECTANTE E PERFURO-CORTANTE, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS LÍQUIDOS COM SUPERFÍCIE IMPERMEÁVEL, CINTA DE REFORÇO INTERNO CONTRA PERFURAÇÕES, FUNDO RÍGIDO DE PROTEÇÃO EXTRA, LACRE INTERNO E EXTERNO NA CAIXA E ALÇA PARA TRANSPORTE, CAPACIDADE 13 LITROS. APRESENTAR AMOSTRA.	Unidade	4,2500	10.000,00	_____	_____
27	RECIPIENTE RÍGIDO COLETOR DE MATERIAL INFECTANTE E PERFURO-CORTANTE, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS LÍQUIDOS COM SUPERFÍCIE IMPERMEÁVEL, CINTA DE REFORÇO INTERNO CONTRA PERFURAÇÕES, FUNDO RÍGIDO DE PROTEÇÃO EXTRA, LACRE INTERNO E EXTERNO NA CAIXA E ALÇA	Unidade	2,0000	10.000,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	PARA TRANSPORTE. CAPACIDADE 3 LITROS. APRESENTAR AMOSTRA.					
28	RECIPIENTE RÍGIDO COLETOR DE MATERIAL INFECTANTE E PERFURO-CORTANTE, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS LÍQUIDOS COM SUPERFÍCIE IMPERMEÁVEL, CINTA DE REFORÇO INTERNO CONTRA PERFURAÇÕES, FUNDO RÍGIDO DE PROTEÇÃO EXTRA, LACRE INTERNO E EXTERNO NA CAIXA E ALÇA PARA TRANSPORTE, CAPACIDADE 20 LITROS. APRESENTAR AMOSTRA.	Unidade	5,0000	2.000,00	_____	_____
29	SAPATILHA DESCARTÁVEL TIPO PROPÉS, CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO DE VISCOSE COM 40 GRAMAS. COM ELÁSTICO PARA FIRMAR NO TORNOZELO. ANTIDERRAPANTE TAMANHO EXTRA GRANDE.	Par	0,2500	100.000,00	_____	_____
30	TAMANCO PARA CC, EM PVC AUTOCLAVÁVEL, FECHADO NA PARTE SUPERIOR DO PÉ E PERFURADO NAS LATERAIS PARA VENTILAÇÃO. ENVIAR CATÁLOGO. COR AZUL, nº 42/43	Par	111,3200	20,00	_____	_____
31	TAMANCO PARA CC, EM PVC AUTOCLAVÁVEL, FECHADO NA PARTE SUPERIOR DO PÉ E PERFURADO NAS LATERAIS PARA VENTILAÇÃO. ENVIAR CATÁLOGO. COR PRETA, nº 37/38	Par	111,3200	20,00	_____	_____
32	TAMANCO PARA CC, EM PVC AUTOCLAVÁVEL, FECHADO NA PARTE SUPERIOR DO PÉ E PERFURADO NAS LATERAIS PARA VENTILAÇÃO. ENVIAR CATÁLOGO. COR VERDE, nº 34/35	Par	111,3200	20,00	_____	_____
33	TAMANCO PARA CC, EM PVC AUTOCLAVÁVEL, FECHADO NA PARTE SUPERIOR DO PÉ E PERFURADO NAS LATERAIS PARA VENTILAÇÃO. ENVIAR CATÁLOGO. COR VERDE, nº 39/40	Par	111,3200	20,00	_____	_____
34	TAMANCO PARA CC, EM PVC AUTOCLAVÁVEL, FECHADO NA PARTE SUPERIOR DO PÉ E PERFURADO NAS LATERAIS PARA VENTILAÇÃO. ENVIAR CATÁLOGO. COR VERDE, nº 40/41	Par	111,3200	20,00	_____	_____
35	TAMANCO PARA CC, EM PVC AUTOCLAVÁVEL, FECHADO NA PARTE SUPERIOR DO PÉ E PERFURADO NAS LATERAIS PARA VENTILAÇÃO. ENVIAR CATÁLOGO. COR VERMELHO, nº 36/37.	Par	111,3200	20,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: _____/_____/_____

Assinatura