

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo..:** 23081.010892/2007-84 **Pregão SRP** 268 / 2007 **Data da Emissão:** 16/10/2007**Abertura:** Dia: 06/11/2007 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	BOBINA DE PAPEL 2 VIAS.CARBONADO,P/IMPRES. BEMATECH MP20-MI.	Unidade	2,4500	1.400,00		
2	BOBINA DE PAPEL 1 VIA PARA IMPRESSORA BEMATECH MP20-CI.	Unidade	1,2600	1.400,00		
3	BOBINA DE PAPEL ACETINADO, TAMANHO 76 MM X 60 MM, 1 VIA. ANEXAR AMOSTRA.	Unidade	1,0500	700,00		
4	BOBINA DE PAPEL P/IMPRESSORA MALCA-RACIMEC, 1 VIA, 98 MM X 65 MM.	Unidade	2,1500	700,00		
5	BOBINA DE PAPEL TÉRMICO 1 VIA , 57MM DE LARGURA, 22 METROS DE COMPRIMENTO, TUBETE DE 12 MM, DIÂMETRO DA BOBINA DE 45MM.	Unidade	2,7500	224,00		
6	BOBINA DE PAPEL TÉRMICO 1 VIA PARA IMPRESSORA BEMATECH MP2100TH, 80MM DE LARGURA, 50 METROS DE COMPRIMENTO, TUBETE DE 12 MM, DIÂMETRO DA BOBINA DE 65 MM.	Unidade	3,2000	350,00		
7	CABEÇA DE IMPRESSÃO PARA IMPRESSORA TÉRMICA ARGOX RABBIT OS214TT, ORIGINAL, EM EMBALAGEM LACRADA DO FABRICANTE. 3 MESES DE GARANTIA.	Unidade	350,0000	8,00		
8	CABEÇA DE IMPRESSÃO PARA IMPRESSORAS EPSON FX880+, ORIGINAL EPSON, NÃO RECONDICIONADA, EM EMBALAGEM LACRADA DO FABRICANTE. 3 MESES DE GARANTIA.	Unidade	410,0000	8,00		
9	CABO PARA MONITOR DVI-D EM SAÍDA DVI-D; COMPRIMENTO DO FIO 1,8 M; COR DO CABO: PRETO; CONECTORES: 2 DVI-D 25 PINOS MACHO EM CADA PONTA.	Unidade	130,0000	30,00		
10	CARTUCHO DE LIMPEZA LTO "UNIVERSAL" COM CAPACIDADE DE 20 LIMPEZAS; NOVOS, NÃO REMANUFATURADOS.	Unidade	350,0000	8,00		
11	CARTUCHOS LTO-3, COM CAPACIDADE DE 400 GB NATIVOS E 800 GB COM COMPRESSÃO, DURABILIDADE DE PELO MENOS 30 ANOS; ESTES CARTUCHOS DEVEM SER NOVOS, NÃO REMANUFATURADOS E COMPATÍVEIS COM O EQUIPAMENTO OFERTADO; DEVERÃO SER INFORMADOS A MARCA E MODELO.	Unidade	415,0000	24,00		
12	CD-RW (REGRAVÁVEL), VIRGEM, CAPACIDADE MÍNIMA 700 MB DE DADOS OU 80 MIN DE ÁUDIO, USO PROFISSIONAL, CAMADA PROTETORA, EMBALADO EM ENVELOPE LACRADO DO FABRICANTE DO CD. GRAVAÇÃO EM VELOCIDADES DE ATÉ 12X.	Unidade	2,8000	1.500,00		
13	DVD+R, VIRGEM, GRAVÁVEL, USO PROFISSIONAL, CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO DE DADOS ATÉ 4.7 GB, 120 MIN. DE VÍDEO, VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO 1 A 8X,	Unidade	2,6000	700,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	EMBALADO EM ENVELOPE LACRADO DO FABRICANTE DO DVD.					
14	DVD+RW, VIRGEM, RE-GRAVÁVEL, USO PROFISSIONAL, CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO DE DADOS ATÉ 4.7 GB, 120 MIN. DE VÍDEO, VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO 1 A 4X (MÍNIMO), EMBALADO EM ENVELOPE LACRADO DO FABRICANTE DO DVD.	Unidade	6,0000	700,00	_____	_____
15	ETIQUETA BRANCA, AUTO ADESIVA, EM FORMULÁRIO CONTÍNUO 132 COLUNAS, TAMANHO 10,2 X 36,1 - CAIXA COM 12.000 FOLHAS.	Caixas	93,0000	70,00	_____	_____
16	ETIQUETA GOMADA, 02 CM X 03 CM, ROLO COM 100 UNIDADES. ANEXAR AMOSTRA.	Rolo	1,1000	3.500,00	_____	_____
17	ETIQUETA PARA COMPUTADOR, EM FORMULÁRIO CONTÍNUO, 05 CARREIRAS, 26MM X 15 MM - CAIXA COM 45.000 UNIDADES.	Caixas	59,4900	15,00	_____	_____
18	ETIQUETA PARA IMPRESSORA DATAMAX E-CLASS 4203 E ARGOX RABBIT 214, TAMANHO 100MM DE LARGURA POR 60MM DE ALTURA, PAPEL TÉRMICO, 1 CARREIRA DE ETIQUETA, COM SERRILHA, DIÂMETRO EXTERNO DO ROLO DE NO MÁXIMO 4 POLEGADAS, DIÂMETRO DO TUBETE INTERNO DE 1 POLEGADA. CAIXA COM 5.000 UNIDADES. ENVIAR AMOSTRA (1 ROLO).	Caixas	221,0000	30,00	_____	_____
19	ETIQUETA PARA IMPRESSORA DATAMAX E-CLASS 4203 E ARGOX RABBIT 214, TAMANHO 100X100MM, PAPEL TÉRMICO, 1 CARREIRA DE ETIQUETA, COM SERRILHA, DIÂMETRO EXTERNO DO ROLO DE NO MÁXIMO 4 POLEGADAS, DIÂMETRO DO TUBETE INTERNO DE 1 POLEGADA. CAIXA COM 5.000 UNIDADES. ENVIAR AMOSTRA (1 ROLO).	Caixas	469,5000	35,00	_____	_____
20	ETIQUETA PARA IMPRESSORA DATAMAX E-CLASS 4203 E ARGOX RABBIT 214, TAMANHO 100X30MM, PAPEL TÉRMICO, 1 CARREIRA DE ETIQUETA, COM SERRILHA, DIÂMETRO EXTERNO DO ROLO DE NO MÁXIMO 4 POLEGADAS, DIÂMETRO DO TUBETE INTERNO DE 1 POLEGADA. CAIXA COM 13.640 UNIDADES. ENVIAR AMOSTRA (1 ROLO).	Unidade	280,0000	20,00	_____	_____
21	ETIQUETA PARA IMPRESSORA DATAMAX E-CLASS 4203 E ARGOX RABBIT 214, TAMANHO 50MM DE LARGURA POR 25MM DE ALTURA, PAPEL TÉRMICO, 1 CARREIRA DE ETIQUETA, COM SERRILHA, DIÂMETRO EXTERNO DO ROLO DE NO MÁXIMO 4 POLEGADAS, DIÂMETRO DO TUBETE INTERNO DE 1 POLEGADA. CAIXA COM 45.000 UNIDADES. ENVIAR AMOSTRA (1 ROLO).	Caixas	449,0000	30,00	_____	_____
22	ETIQUETA PARA IMPRESSORA DATAMAX E-CLASS 4203 E ARGOX RABBIT 214, TAMANHO DE CADA ETIQUETA: 40MM DE LARGURA POR 20MM DE ALTURA, ROLO COM 2 COLUNAS DE ETIQUETAS, PAPEL TÉRMICO, COM SERRILHA, DIÂMETRO EXTERNO DO ROLO DE NO MÁXIMO 4 POLEGADAS, DIÂMETRO DO TUBETE INTERNO DE 1 POLEGADA. CAIXA COM 25000 ETIQUETAS. ENVIAR	Caixas	224,7500	40,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	AMOSTRA (1 ROLO).					
23	FONTE PARA GABINETES ATX, POTÊNCIA 450W, VOLTAGEM 115/230V, CORRENTE 10/5A, FREQUÊNCIA 60/50HZ. COM CONECTORES ATA, IDE, FLOPPY, P4, ATX 20 PINOS.	Unidade	54,2000	20,00	_____	_____
24	FORMULÁRIO CONTÍNUO 80 COLUNAS, 1 VIA BRANCO, 63 GR/M2, SERRILHADO NOS QUATRO LADOS, COM LOGOTIPO DA UFSM, RETICULADO A 10 %, 133 LINHAS, CENTRADO NA COR AZUL PADRÃO UFSM. CAIXA COM 3000 FOLHAS.	Caixas	73,0000	150,00	_____	_____
25	FORMULÁRIO CONTÍNUO 80 COLUNAS, 2 VIAS, BRANCO, 50 GR/M2, SERRILHADO NOS QUATRO LADOS, COM LOGOTIPO DA UFSM, RETICULADO A 10 %, 133 LINHAS, CENTRADO NA COR AZUL PADRÃO UFSM. CAIXA COM 1500 FOLHAS.	Caixas	108,5000	200,00	_____	_____
26	FORMULÁRIO CONTÍNUO 80 COLUNAS, 3 VIAS, BRANCO, 50 GR/M2, SERRILHADO NOS QUATRO LADOS, COM LOGOTIPO DA UFSM, RETICULADO A 10 %, 133 LINHAS, CENTRADO NA COR AZUL PADRÃO UFSM. CAIXA COM 1000 FOLHAS.	Unidade	116,0000	25,00	_____	_____
27	GRAVADOR DE CD/RW E DVD ROM: UNIDADE GRAVADORA MULTIFUNÇÃO, COMBINANDO AS FUNÇÕES DE LEITURA DE DVD-ROM E GRAVAÇÃO E REGRAVAÇÃO DE CD-RW, INTERNA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: VELOCIDADES MÍNIMAS: 48X (QUARENTA E OITO VEZES) PARA LEITURA E GRAVAÇÃO, 24X (VINTE E QUATRO VEZES) PARA REGRAVAÇÃO E 16X (DEZESSEIS VEZES) PARA LEITURA DE DVD; PADRÕES E FORMATOS: ISO 9660, SUPORTE A GRAVAÇÃO MULTISESSÃO, COMPATÍVEL COM OS FORMATOS CD-DA (ÁUDIO), CD-ROM (XA), CD-I, VIDEO-CD E PHOTO CD. SOFTWARE: DEVE INCLUIR SOFTWARE, EM VERSÃO WINDOWS 2000 E XP, PARA GRAVAÇÃO DE CDS.	Unidade	121,2500	25,00	_____	_____
28	GRAVADOR DE DVD INTERNO; COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: VELOCIDADE GRAVAÇÃO : DVD+R: 2.4X, 4X (CLV), 8X (ZCLV), 12X (PCAV), 16X, *18X,*20X (CAV) ; DVD+RW: 2.4X, 4X,6X (CLV), 8X (ZCLV); DVD-R: 2X, 4X(CLV), 8X (ZCLV), 12X (PCAV), 16X, *18X,*20X (CAV); DVD-RW: 1X, 2X, 4X , 6X (CLV); DVD+R DL 2.4X, 4X (CLV), 6X , 8X(ZCLV), 10X (PCAV); DVD-R DL: 4X (CLV), 6X, 8X (ZCLV), 10X (PCAV); DVD-RAM: 2X, 3X (CLV) , 5X, 6X, 8X,12X PCAV (VER. 2.0 & HIGHER); CD-R: 16X (CLV), 24X (ZCLV), 40X, 48X (CAV); CD-RW: 4X, 10X, 16X (CLV), 24X, 32X (ZCLV) (HIGH SPEED: 10X, ULTRA SPEED> 16X); TIPO DE INTERFACE : E-IDE/ATAPI ; CAPACIDADE DO BUFFER : 2MB ; SOFTWARE: PARA GRAVAÇÃO DE CD E DVD COM A FUNÇÃO SECURDISC (SENHA).	Unidade	160,0000	25,00	_____	_____
29	MÓDULO DE MEMORIA DDR, 1024 MB, 400MHZ, PC-3200, SERÃO ACEITAS MEMÓRIAS TESTADAS E APROVADAS PARA PLACA-MÃE INTEL. (HTTP://WWW.INTEL.COM/TECHNOLOGY/MEMORY/DDR/VALID/ARCHIVE/DIMM_RE	Unidade	283,0000	25,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
30	MÓDULO DE MEMORIA DDR, 512 MB, 400MHZ, PC-3200, SERÃO ACEITAS MEMÓRIAS TESTADAS E APROVADAS PARA PLACA-MÃE INTEL, CONFORME ENDEREÇO SITE, (HTTP://WWW.INTEL.COM/TECHNOLOGY/MEMORY/DDR/VALID/ARCHIVE/DIMM_RE	Unidade	155,0000	35,00	_____	_____
31	MONITOR 17" TIPO CRT NA COR PRATA, TELA 100% PLANA, COLORIDO, PADRÃO S-VGA, POLICROMÁTICO, COM EXIBIÇÃO EM MODO NÃO ENTRELAÇADO (NON INTERLACED). FULL-SCREEN, PROVENDO CONTROLES FRONTAIS PARA AJUSTES DE IMAGEM: BRILHO, CONTRASTE, POSICIONAMENTO VERTICAL, POSICIONAMENTO HORIZONTAL, TAMANHO, DISTORÇÃO DO TIPO ALMOFADA (PINCUSHION), TRAPEZÓIDE (TRAPEZOID). DEVE TER SUPORTE PLUG AND PLAY E APRESENTAR CONTROLES DIGITAIS E DISPLAY ON SCREEN. SUPORTE PLUG-AND-PLAY. CAPACIDADE DE GIRO LATERAL E INCLINAÇÃO VERTICAL. DEVE ESTAR DE ACORDO COM A NORMA EPA (ENERGY STAR) DE ECONOMIA DE ENERGIA ELÉTRICA. BOTÃO DE LIGA/DESLIGA NO PAINEL FRONTAL DO MONITOR. ALIMENTAÇÃO COMUTÁVEL AUTOMATICAMENTE DE 100 A 240 VOLTS. TAMANHO DA TELA: 17" (DEZESSETE POLEGADAS) SENDO A ÁREA REAL DE VISIBILIDADE DE INFORMAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 15,8".DISTÂNCIA ENTRE OS PONTOS (DOT PITCH) IGUAL OU MENOR QUE 0,28 MM (VERTICAL). FREQUÊNCIA DE VARREDURA HORIZONTAL 30 ~ 70 KHZ. FREQUÊNCIA DE VARREDURA VERTICAL ENTRE 50 ~ 150 HZ. RESOLUÇÃO REQUERIDA OPERANDO A 65 HZ 1280X1024 E 16 MILHÕES DE CORES EM MODO NÃO ENTRELAÇADO E COM IMAGEM SEM OSCILAÇÃO (FLICKER FREE). APRESENTAR CATÁLOGO.	Unidade	366,9300	20,00	_____	_____
32	MONITOR DE VÍDEO LCD: TAMANHO : 17"; BRILHO : 300 CD/M2; CONTRASTE : 2000:1 DFC; ÂNGULO DE VISÃO : H:160º , V: 160º; PIXEL PITCH : 0.264 MM; SUPORTE DE CORES : 16,2M CORES; TEMPO DE RESPOSTA : 5 MS; RESOLUÇÃO: 1280 X 1024 @ 75HZ; FREQUÊNCIA HORIZONTAL : 30 ~ 83(ANALÓGICO) 30~71(DIGITAL); FREQUÊNCIA VERTICAL : 56HZ ~ 75HZ; SINAL DE VÍDEO : RGB ANALÓGICO/DIGITAL (SINCRONISMO SEPARADO, SOG); CONECTOR DE ENTRADA : 15- PIN SUB-D / DVI-D; ALIMENTAÇÃO : 100 ~ 240VAC (50/60HZ), FONTE INTERNA NO MONITOR. COR FRONTAL : PRATA; COR TRASEIRA : PRETO; COR BASE : PRETO; PEDESTAL: PEDESTAL REMOVÍVEL, INCLINÁVEL. PLUG & PLAY. CERTIFICAÇÕES: SEGURANÇA : UL, CUL, TUV-GS, SEMKO; EMC : FCC-B, CE; EMISSÃO RADIAÇÃO : TCO 03; ERGONOMIA : ISO 13406-2; ECONOMIA DE ENERGIA : TCO 03. GARANTIA: 1 ANO. APRESENTAR CATÁLOGO.	Unidade	730,0000	40,00	_____	_____
33	MOUSE C/ MÍNIMO 2 BOTÕES E SCROLL P/ ROLAGEM DE TELA, TECNOLOGIA	Unidade	12,9000	70,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	ÓPTICA, RESOLUÇÃO MINIMA DE 600 DPI, DESENHO ERGONÔMETRO, AMBIDESTRO, CONECTOR MINI-DIM PS/2, COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO 1,4M.					
34	PAPEL A4, BRANCO ALCALINO, 75 GR/M2, COM MARCA D'ÁGUA BRASÃO DA UFSM CENTRADO NAS DUAS EXTREMIDADES, UNIDADE INDUSTRIAL COM I.S.O 9000 E IMPRESSÃO DEVERÁ SER ROTATIVA, COM CORTE TIPO TESOURA, UMIDADE MÁXIMA DO PAPEL = 4,5%, PACOTE COM 500 FOLHAS.	Pacote	15,7500	3.000,00	_____	_____
35	PAPEL A4, BRANCO ALCALINO, 75 GR/M2, PACOTE COM 500 FOLHAS EM EMBALAGEM LACRADA, ONDE CONSTAM ESPECIFICAÇÕES PARA USO EM INK-JET, LASER E COPIADORAS COLORIDAS, UNIDADE INDUSTRIAL COM ISO 9002.	Pacote	11,1400	750,00	_____	_____
36	PAPEL A4, RECICLADO, 75 GR/M2, PACOTE COM 500 FOLHAS EM EMBALAGEM LACRADA, ONDE CONSTAM ESPECIFICAÇÕES PARA USO EM INK-JET, LASER E COPIADORAS COLORIDAS, UNIDADE INDUSTRIAL COM ISO 9002.	Pacote	10,0000	1.500,00	_____	_____
37	PAPEL OFÍCIO II PARA CÓPIAS XEROGRÁFICAS, BRANCO ALCALINO, 75 GR/M2, 216 MM X 330 MM. PACOTE COM 500 FOLHAS.	Pacote	13,0600	200,00	_____	_____
38	PLACA DE REDE, VELOCIDADE DE 10/100 MBPS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: SUPORTE DE BUS: AUTO-SENSING PCI, SUPORTE DE REDE: 10BASET ETHERNET; 100BASETX FAST ETHERNET, COM AUTO-NEGOCIAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE REDE: PLUG-AND-PLAY, CONECTORES: RJ-45, DRIVERS SUPORTADOS: WINDOWS XP, 98SE.	Unidade	19,0000	35,00	_____	_____
39	PLACA DE VÍDEO: SLOT AGP 4X E/OU 8X, DRIVERS PARA WINDOWS 98/XP, 128 MB DE RAM, CONTROLADOR: NVIDIA GEFORCE FX 5200 AGP, GPU 2D/3D ACELERADOR GRÁFICO, CLOCK DE 250MHZ, TAXA DE PREENCHIMENTO: 1 BILHÃO (TEXEL/SEG.), 63 MILHÕES DE VÉRTICES/SEG, 1RAMDAC INTEGRADO: DUAL 350MHZ SUPORTE QXGA DISPLAY COM ERGONOMIC, RESOLUÇÃO: 2048 X1536 DPI EM 75HZ, CONECTORES: DB-15 CONECTOR ANALÓGICO PARA MONITOR (VESA DDC2B), S-VIDEO DE SAÍDA PARA TV (APENAS SAÍDA). APRESENTAR CATÁLOGO.	Unidade	157,5000	20,00	_____	_____
40	REDE - ADAPTER CABLE, COM CONECTORES RJ-45 NAS DUAS EXTREMIDADES E PROTETOR P/ CONECTORES. CABO AZUL CATEGORIA 5E, 4 PARES, COMPRIMENTO 2.5M, MONTAGEM EM UNIDADE INDUSTRIAL. EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO.	Unidade	6,4600	50,00	_____	_____
41	REDE - PATCH CABLE, COM CONECTORES RJ-45 NAS DUAS EXTREMIDADES. CABO AZUL CATEGORIA 5E, 4 PARES, COMPRIMENTO 1.5M, MONTAGEM EM UNIDADE INDUSTRIAL. EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO.	Unidade	5,1700	50,00	_____	_____
42	VENTILADOR PARA GABINETE, DIMENSÃO 80X80X25MM, VELOCIDADE 2500 RPM,	Unidade	15,0500	35,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	FLUXO DE AR 30 CFM, NÍVEL DE RUÍDO 27DB(A), VOLTAGEM DE ALIMENTAÇÃO 12V, CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO DE 4 PINOS TIPO FONTE, COM 4 PARAFUSOS DE FIXAÇÃO.					
43	CABO USB 2.0 A X B 1,80 M, PARA IMPRESSORAS.	Unidade	9,0000	50,00	_____	_____
44	ALICATE CRIMPAGEM PARA RJ11/12/45 COM CATRACA. POSSUIR 2 CAVAS PARA CONECTORES DE 6 E 8 PINOS. COM CLIMPADORES MÓVEIS, PROPORCIONANDO ÂNGULO RETO CONSTANTE. COM 1 LÂMINA DE CORTE DE FIO E 2 LÂMINAS DE DECAPAGEM. CITAR MARCA E MODELO. ANEXAR CATÁLOGO DO PRODUTO.	Unidade	67,0000	2,00	_____	_____
45	FERRAMENTA PUNCH DOWN COM IMPACTO (INSERSON). FERRAMENTA DE INSERÇÃO DE CABO TIPO UTP CATEGORIA 5. USADA PARA AJUSTAR O FIO EM BLOCOS TERMINAIS OU CORTAR O FIM DO FIO. AS LÂMINAS PODEM SER TROCADAS. EMPUNHADURA FABRICADA EM RESINA E FIBRA DE VIDRO. LÂMINA FABRICADA COM SNCM21 ENDURECIDO. AS LÂMINAS DEVEM SUPORTAR PRESSÃO ENTRE 4 E 6 KG.PARA USO EM TERMINAÇÕES 110/88. CITAR MARCA E MODELO. ANEXAR CATÁLOGO DO PRODUTO.	Unidade	69,0000	2,00	_____	_____

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura