

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo...:** 23081.012008/2012-11 **Pregão SRP** 282 / 2012 **Data da Emissão:** 22/08/2012**Abertura: Dia:** 19/09/2012 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	ALOJAMENTO COM LENTES (CACHIMBO) PARA FOTÓFORO BRUNMED, PATRIMÔNIO 142808. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	960,0000	2,00	_____	_____
2	BATERIAS DIÓXIDO DE LÍTIO MANGANÊS (CONJUNTO) CR-123A PARA ZOLL AED PLUS, NÃO RECARREGÁVEL. CONJUNTO COM 10 BATERIAS. MARCAS APROVADAS (CONFORME MANUAL DO EQUIPAMENTO, REGISTRO ANVISA 10429990014): DURACELL, SANYO, VARTA. DURAÇÃO SEM USO DE, PELO MENOS, 8 ANOS. ENVIAR CATÁLOGO DO PRODUTO OFERTADO COMPROVANDO AS CARACTERÍSTICAS DO MESMO.	Conjunto	600,0000	3,00	_____	_____
3	CABO DE ECG DIXTAL DX 2020G-C AE090023, COMPLETO, CABO TRONCO E RABICHO 5 VIAS. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	449,0000	10,00	_____	_____
4	CABO DE ECG DIXTAL DX 2020G-C AE090022 COMPLETO, CABO TRONCO E RABICHO 10 VIAS. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	628,0000	5,00	_____	_____
5	CABO DE ECG, COMPLETO (CABO TRONCO 3.6 M E LEADS) PADRÃO AHA, TRÊS LEADS DELICADOS E INDEPENDENTES, ESPECÍFICOS PARA USO NEONATAL, PARA MONITOR GE DASH. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	1.500,0000	8,00	_____	_____
6	CABO DE FIBRA ÓPTICA DE 2,20 METROS, 4,5 MILÍMETROS PARA FOTÓFORO BRUNMED (FONTE DE LUZ FL250), PATRIMÔNIO 142808. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	1.800,0000	2,00	_____	_____
7	CABO DE PACIENTE DE ECG PARA SISTEMA DE ULTRASOM MARCA PHILIPS, MODELO ENVISOR M2540A (US3147), COMPOSTO DE CABO TRONCO PARA ECG AAMI E RABICHO AAMI DE 3 LEADS. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	842,0000	2,00	_____	_____
8	CABO PARA ECG, CONTENDO CINCO LEAD'S, PARA USO EM CARDIOVERSOR MARCA CMOS DRAKE LIFE 400 PLUS. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	190,0000	5,00	_____	_____
9	CABO PARA ECG, CONTENDO CINCO LEAD'S, PARA USO EM CARDIOVERSOR MARCA ECAFIX MDF 03. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	170,0000	2,00	_____	_____
10	CABO PARA ECG, CONTENDO CINCO LEAD'S, PARA USO EM CARDIOVERSOR MARCA ZOLL M SERIES, PADRÃO EUROPEU, CÓDIGO 1-8-2006. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	1.078,0000	3,00	_____	_____
11	CABO TRONCO DE SPO2 PARA OXÍMETRO OHMEDA 3700 E 3800, CÓDIGO OXY-OL3, COMPRIMENTO 3 METROS. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	550,0000	8,00	_____	_____
12	CÉLULA DE OXIGÊNIO PARA VENTILADOR PULMONAR MAQUET SERVO-S. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	1.585,0000	5,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
13	CIRCUITO PACIENTE NEONATAL, COMPLETO, COM TRAQUÉIAS EM SILICONE PURO, CORRUGADAS NA PARTE EXTERNA E LISAS NA PARTE INTERNA, CONTENDO: 4 TRAQUEIAS DE 12 X 600 MM, 1 TRAQUEIA 12 X 450 MM, 1 CONEXÃO "Y", 2 COPOS COLETORES, 1 TUBO LINHA PROXIMAL COM CONEXÕES, 1 COTOVELO 90°, PARA USO EM RESPIRADOR INTERMED. APRESENTAR O NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	655,0000	8,00		
14	CONECTOR MACHO DE LIGAÇÃO DE MANGUEIRA PNI COM BRAÇADEIRA PARA MONITOR MULTIPARÂMETROS. OS CONECTORES SERÃO ADQUIRIDOS CONFORME A NECESSIDADE DO HUSM NA QUANTIDADE MÍNIMA DE 10 PEÇAS POR EMPENHO. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	11,8500	100,00		
15	CONEXÃO UNIVERSAL AUTOCLAVÁVEL, PARA EMENDA DE TRAQUÉIA DE SILICONE DE CIRCUITO DE PACIENTE ADULTO DE VENTILADOR PULMONAR. DADOS DO CONECTOR: DIÂMETRO EXTERNO DE 19 MILÍMETROS NAS DUAS EXTREMIDADES (PARA TRAQUÉIA COM DIÂMETRO INTERNO DE 19 MILÍMETROS). AS CONECÇÕES SERÃO ADQUIRIDAS CONFORME A NECESSIDADE DO HUSM NA QUANTIDADE MÍNIMA DE 10 PEÇAS POR EMPENHO. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	13,0000	30,00		
16	CONJUNTO PNI DIXTAL, COMPOSTO DE: BRAÇADEIRA REUSÁVEL ADULTO OBESO, TAMANHO 45 X 52 REFERÊNCIA AP-02014-1, CONECTOR DE LIGAÇÃO MACHO PARA MANGUITO REFERÊNCIA AP-02004-0 E MANGUEIRA DUPLA NIBP CÓDIGO DX0JC0A0. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	440,0000	5,00		
17	CONJUNTO PNI DIXTAL, COMPOSTO DE: BRAÇADEIRA REUSÁVEL ADULTO, TAMANHO 27 X 35, CÓDIGO AP-02012-1, CONECTOR DE LIGAÇÃO MACHO PARA MANGUITO CÓDIGO AP-02004-0 E MANGUEIRA DUPLA NIBP CÓDIGO DX0JC0A0. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	440,0000	20,00		
18	DISPOSITIVO MARCADOR DE EVENTOS PARA MONITOR FETAL BISTOS 6056 BT-300. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	280,4000	5,00		
19	ELETRODO DESCARTÁVEL MULTIFUNÇÃO PEDIÁTRICO USO PROFISSIONAL (UM PAR) PARA CARDIOVERSOR/DEA MARCA ZOLL M SÉRIES/AED PLUS, COM FUNÇÕES DE DESFIBRILAÇÃO, MARCA-PASSO E MONITORIZAÇÃO, COM VALIDADE DE ATÉ 02 ANOS. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	956,3500	15,00		
20	FILTRO BIOLÓGICO PARA ASPIRADOR DE VAPORES LOKTAL WAVEVAC. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	170,0000	10,00		
21	JARRA PARA UMIDIFICADOR INTERMED MISTY 3, 280 ML, CÓDIGO 134.00400. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	270,0000	5,00		
22	KIT 5000 HORAS PARA VENTILADOR PULMONAR MAQUET SERVO-S. ENVIAR CATÁLOGO.	Kit	1.305,0000	5,00		
23	LÂMPADA XENON 300 W PARA FONTE DE LUZ OLYMPUS MODELO CLV-U20.	Unidade	1.850,0000	3,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	ENVIAR CATÁLOGO.					
24	LINHA DE ESPIROMETRIA PARA CARRO DE ANESTESIA TAKAOKA. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	150,0000	10,00	_____	_____
25	MANGUEIRA DE PNI NEONATAL PARA MONITOR GE DATEX OHMEDA CARDIOCAP/5, CÓDIGO 877514. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	395,0000	6,00	_____	_____
26	MEMBRANA DO CASSETE PARA VENTILADOR PULMONAR MAQUET SERVO-S. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	678,0000	5,00	_____	_____
27	MÓDULO DE BATERIA RECARREGÁVEL PARA VENTILADOR MAQUET SERVO S. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	1.704,0000	8,00	_____	_____
28	OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL; ALIMENTAÇÃO POR PILHAS TAMANHO AAA, COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 15 HORAS DE USO CONTÍNUO. MEDIÇÃO E INDICAÇÃO DE SATURAÇÃO E PULSO. INDICAÇÃO ATRAVÉS DE DISPLAY NUMÉRICO. FUNÇÃO DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. FAIXAS DE MEDIÇÃO MÍNIMAS: OXIMETRIA: 60 A 100%; PULSO: 35 A 230 BPM. DEVE POSSUIR CORDÃO PARA PESCOÇO E VIR ACOMPANHADO DE UM CONJUNTO DE PILHAS. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. ENVIAR CATÁLOGO ANEXO À PROPOSTA.	Unidade	325,0000	30,00	_____	_____
29	SENSOR DE OXIMETRIA DRAGER, ADULTO, TIPO CLIP, CÓDIGO MS13235, CONEXÃO PARA CABO MULTIMED 5. APRESENTAR O NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	669,4700	10,00	_____	_____
30	SENSOR DE SPO2 NEONATAL, REUSÁVEL, TIPO "Y", PARA MONITOR MULTIPARÂMETRO MINDRAY MEC 1000/OXÍMETRO VS-800, COMPOSTO DE CABO TRONCO (CÓDIGO 0010-20-42594) E SENSOR (CÓDIGO 518A-30-90226), DESMEMBRÁVEIS, CONFORME MANUAL DO EQUIPAMENTO NA ANVISA. APRESENTAR O NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	550,0000	20,00	_____	_____
31	SENSOR DE SPO2, ADULTO, REUSÁVEL, TIPO CLIP, PARA MONITOR MULTIPARÂMETRO INDUMED VITAL WAVE. APRESENTAR O NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	450,0000	10,00	_____	_____
32	SENSOR DE SPO2, ADULTO, REUSÁVEL, TIPO CLIP, PARA MONITOR MULTIPARÂMETRO MINDRAY MEC 1000/PM 8000/PM 9000/OXÍMETRO VS-800, COMPOSTO DE EXTENSOR (CÓDIGO 0010-20-42594) E SENSOR, (CÓDIGO 512D-30-90200 OU 9000-10-05161), DESMEMBRÁVEIS (CONFORME MANUAL DO EQUIPAMENTO NA ANVISA). APRESENTAR O NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	450,0000	60,00	_____	_____
33	SENSOR DE TEMPERATURA DE PELE PARA BERÇO AQUECIDO FANEM, REFERÊNCIA 092.059.600. APRESENTAR O NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	356,0000	5,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
34	SENSOR TEMPERATURA ESOFÁGICO/RETAL PARA MONITOR GE DASH 3000, COMPOSTO DE CABO ADAPTADOR DUPLO E SENSOR SÉRIE 400. PARA USO NEONATAL. APRESENTAR O NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	1.400,0000	5,00	_____	_____
35	SUORTE CRANIAL PARA FOTÓFORO BRUNMED, PATRIMÔNIO 142808. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	690,0000	2,00	_____	_____
36	TECLADO TIPO MEMBRANA PARA ELETROCARDÍOGRAFO MARCA EDAN, MODELO SE-1, ORIGINAL, ESPECÍFICO PARA O EQUIPAMENTO. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	230,0000	4,00	_____	_____
37	TRANSDUTOR DE ARRAY FASEADO COM INTERVALO DE FREQUÊNCIA OPERACIONAL AMPLIADO DE 4 A 2 MHZ PARA APLICAÇÕES CARDIOLÓGICAS EM ADULTOS, CÓDIGO S4-2. DOPPLER COLORIDO, IMAGEM HARMÔNICA E IMAGEM TECIDUAL. COM SUORTE A APLICAÇÕES DE CONTRASTE APROVADAS PARA FORMAÇÃO DE IMAGENS CARDÍACAS. PARA ECÓGRAFO MARCA PHILIPS ENVISOR M2540A, S.N. US80608900, PATRIMÔNIO UFSM 127104, EM SUBSTITUIÇÃO AO TRANSDUTOR QUE ENCONTRA-SE EM USO ATUALMENTE. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	13.078,0000	1,00	_____	_____
38	TRANSDUTOR ULTRA-SÔNICO PARA DETECTOR FETAL MICROEM MODELO MD1000, FREQUÊNCIA 2,25 MHZ. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	220,0000	15,00	_____	_____
39	TRAQUÉIAS CONFECCIONADAS EM SILICONE PURO, CORRUGADAS NA PARTE EXTERNA, PARA VENTILADOR PULMONAR INTERMED, DIÂMETRO INTERNO 19 MILÍMETROS, COMPRIMENTO 1200 MILÍMETROS, CÓDIGO 100.15006. APRESENTAR O NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	188,0000	30,00	_____	_____
40	TRAQUÉIAS CONFECCIONADAS EM SILICONE PURO, CORRUGADAS NA PARTE EXTERNA, PARA VENTILADOR PULMONAR INTERMED, DIÂMETRO INTERNO 19 MILÍMETROS, COMPRIMENTO 1500 MILÍMETROS, CÓDIGO 100.15012. APRESENTAR O NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	233,0000	30,00	_____	_____
41	VÁLVULA PARA CANAL DE BIÓPSIA, PARA USO COM BRONCOSCÓPIOS BF-1T30 E BF-1T240, REFERÊNCIA MAJ 210. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	290,0000	3,00	_____	_____



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105  
Termo de Referência

**Informar:**

Razão Social da Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Endereço, Local e Estado: \_\_\_\_\_

Cep: \_\_\_\_\_ Fone/Fax: \_\_\_\_\_ Telex: \_\_\_\_\_

Nome do Banco: \_\_\_\_\_ Nome da Agência: \_\_\_\_\_ Número da Agência: \_\_\_\_\_

Número Conta Bancária: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

-----  
Assinatura