

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência**Processo...:** 23081.014556/2012-78 **Pregão SRP** / 2012 **Data da Emissão:** 26/10/2012**Abertura: Dia:** 27/11/2012 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, 2,4 GHZ, COM NO MÍNIMO 20 CANAIS DE AUTO SCAN, 10 MEMÓRIAS DE DISCAGEM RÁPIDA, BATERIA COM DURAÇÃO APROXIMADA DE 5 DIAS FORA DA BASE E DURAÇÃO APROXIMADA DE 4 HORAS DE USO CONTÍNUO FORA DA BASE, COM ADAPTADOR DE VOLTAGEM DE 110-220 V/60 HZ. SUPORTE PARA MESA E PAREDE. COM FUNÇÃO REDISCAGEM AUTOMÁTICA, FLASH E LOCALIZADOR DO MONOFONE. COM AJUSTE DE VOLUME DE RECEPÇÃO. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	85,0000	50,00	_____	_____
2	APARELHO TELEFÔNICO SIEMENS MODELO E805 - S. OBSERVAÇÃO ESTA É A ÚNICA MARCA QUE SE ADAPTA A NOVA CENTRAL TELEFÔNICA. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	47,0000	70,00	_____	_____
3	ASPIRADOR VENTURI STD PARA REDE DE AR COMPRIMIDO, COM MANÔMETRO E FRASCO DE VIDRO DE 500 ML. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	69,0000	100,00	_____	_____
4	BALÃO INALATÓRIO EM LATEX, PARA ANESTESIA,CAPACIDADE 3.000 ML.	Unidade	39,0000	30,00	_____	_____
5	BORRACHAS PARA LIGADURA ELÁSTICA DE HEMORRÓIDAS MARCA FERRARI - CÓDIGO PF 112. PACOTE COM 100 UNIDADES.	Pacote	175,0000	8,00	_____	_____
6	BRAÇADEIRA DE TECIDO SINTÉTICO COM CÂMARA DE BORRACHA E FECHO EM VELCRO, PARA APARELHO DE PRESSÃO, TAMANHO ADOLESCENTE, 8 CM DE LARGURA, COM DOIS EXTENSORES DE SAÍDA DO MANGUITO.	Unidade	35,0000	10,00	_____	_____
7	BRAÇADEIRA DE TECIDO SINTÉTICO COM CÂMARA DE BORRACHA E FECHO EM VELCRO, PARA APARELHO DE PRESSÃO, TAMANHO ADULTO EXTRA GRANDE ("PARA OBESO"), 15 CM DE LARGURA E 60 CM DE COMPRIMENTO, COM DOIS EXTENSORES DE SAÍDA DO MANGUITO.	Unidade	90,0000	10,00	_____	_____
8	BRAÇADEIRA DE TECIDO SINTÉTICO COM CÂMARA DE BORRACHA E FECHO EM VELCRO, PARA APARELHO DE PRESSÃO, TAMANHO ADULTO, 13 CM DE LARGURA, COM DOIS EXTENSORES DE SAÍDA DO MANGUITO.	Unidade	24,0000	100,00	_____	_____
9	CABO DE LARINGOSCÓPIO, TAMANHO ADULTO, EM METAL INOX POLIDO (PILHA MÉDIA). QUE PERMITA A ADAPTAÇÃO DE LÂMINAS DO MODELO CONVENCIONAL DE VÁRIAS MARCAS. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	120,0000	15,00	_____	_____
10	CABO DE LARINGOSCÓPIO, TAMANHO PEDIÁTRICO, EM METAL INOX POLIDO (PILHA PEQUENA). QUE PERMITA A ADAPTAÇÃO DE LÂMINAS DO MODELO CONVENCIONAL DE VÁRIAS MARCAS. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	120,0000	5,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
11	CAIXA ORGANIZADORA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E RESISTENTE. TAMPA COM QUATRO TRAVAS PARA FECHAMENTO SEGURO. MEDIDAS APROXIMADAS: L:380 MM X C: 560 X A: 200 MM. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	74,5000	100,00		
12	CAIXAS ORGANIZADORAS EM PLÁSTICO RESISTENTE COM TAMPA E TRAVAS PARA FECHAMENTO SEGURO. MEDIDAS: 380 X560 X 370 MM.	Unidade	93,5000	100,00		
13	CAIXAS ORGANIZADORAS EM PLÁSTICO RESISTENTE COM TAMPA E TRAVAS PARA FECHAMENTO SEGURO.MEDIDAS: 170 X 260 X 85 MM.	Unidade	25,0000	100,00		
14	ESFIGNOMANÔMETRO COMPLETO COM GARANTIA DA AFERIÇÃO DO MANÔMETRO, PELO INMETERO, MANGUITO TAMANHO ADULTO COM 13 CM DE LARGURA, EM TECIDO SINTÉTICO E COM FECHO EM VELCRO.	Unidade	55,0000	180,00		
15	FILTRO ADULTO ADAPTÁVEL À SAÍDA DE RESPIRADORES, COM EXTENSÃO ATRAVÉS DE TRAQUÉIA CORRUGADA - COM EFICÁCIA DE FILTRAGEM IGUAL A N95, COM SAÍDA PROTEGIDA PARA CAPNOGRAFIA, UMIDIFICADOR, CONDENSADOR E TROCADOR DE CALOR E UMIDADE COM MEMBRANA MIXTA. DEVE POSSUIR ELEMENTO FILTRANTE ELETROSTÁTICO, MEMBRANAS COM SAIS HIGROSCÓPICOS. FILTRO DESCARTÁVEL, ISENTO DE PARTÍCULAS CONTAMINANTES (CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA) COM VOLUME INTERNO DE APROXIMADAMENTE 75 ML, VOLUME CORRENTE DE 150 ML A 1000 ML. APRESENTAR O REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. ENVIAR AMOSTRA.	Unidade	13,5000	9.000,00		
16	FILTRO PEDIÁTRICO LIVRE DE PARTÍCULAS CONTAMINANTES ADAPTÁVEL A SAIDA DE RESPIRADORES, CONTENDO AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: EFICÁCIA DE FILTRAGEM IGUAL A N95 ATRAVÉS DE MEMBRANA ELETROSTÁTICA HIDROFÓBICA E MEMBRANA HIDROFÍLICA ENRIQUECIDA COM SAIS, TROCADOR DE CALOR E UMIDADE, FORNECENDO PELO MENOS 32 MGH2O/L DE RETORNO, COM A UTILIZAÇÃO DE 250 ML DE VOLUME CORRENTE. SAÍDA PROTEGIDA PARA CAPNOGRAFIA. VOLUME INTERNO DO FILTRO DE NO MINIMO 25 ML E NO MAXIMO 30 ML, COM FAIXA DE TRABALHO INICIAL DE 75 ML E OFERECENDO RESISTENCIA MAXIMA DE 0,03CMH2O/L/MIN. APRESENTAR O REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. ENVIAR CATALOGO.	Unidade	20,0000	2.500,00		
17	FLUXÔMETRO 0-15 L/MIN, BILHA MÉDIA PARA OXIGÊNIO MEDICINAL. CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA, CONFORME NORMA DA ABNT.ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	40,0000	70,00		
18	FRASCO DE VIDRO (PARA ASPIRAÇÃO TORÁXICA) CAPACIDADE DE 3 LITROS COM DIÂMETRO DE BOCA DE 8 CM, COM ROSCA, ALTURA MÁXIMA DE 27 A 28 CM. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	20,0000	60,00		
19	FRASCO DE VIDRO COM ROSCA PARA SISTEMA DE ASPIRAÇÃO EM REDE DE AR COMPRIMIDO, COM ESCALA VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE 250 ML. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	9,8000	100,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
20	FRASCO DE VIDRO COM ROSCA PARA SISTEMA DE ASPIRAÇÃO, EM REDE DE AR COMPRIMIDO, COM ESCALA VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE 500 ML. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	12,8000	200,00		
21	FRASCO DE VIDRO PARA ASPIRAÇÃO, COM CAPACIDADE DE 5 LITROS. DOTADO DE BASE COM RODÍZIOS, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE OU METÁLICO, NESTE CASO COM MATERIAL RESISTENTE A CORROSÃO E/OU PINTURA ADEQUADA, DE ALTA DURABILIDADE. DEVE POSSUIR TAMPA DE BORRACHA, COM DUAS VIAS INJETADAS E BÓIA DE SEGURANÇA. O VIDRO DEVE POSSUIR GRADUAÇÃO DO VOLUME. GARANTIA MÍNIMA DE DOIS ANOS. APRESENTAR CATÁLOGO.	Unidade	235,0000	6,00		
22	GELATINA PARA ELETROCARDIOGRAMA, COR AZUL, INODORA E NEUTRA. COM ALTO PODER DE CONDUTIVIDADE. EMBALADA EM FRASCO DE 100 ML COM BICO DISPENSADOR E TAMPA DE PROTEÇÃO.	Unidade	1,6000	1.000,00		
23	GELATINA PARA ULTRA-SOM, INCOLOR, INODORA E NEUTRA. EMBALADA EM FRASCO PLÁSTICO DE 100 ML COM DISPENSADOR EM CONE E TAMPA PARA PROTEÇÃO.	Tubo	1,6000	3.000,00		
24	HIGRÔMETRO DIGITAL PARA MEDIR TEMPERATURA E UMIDADE RELATIVA DO AR. COM CERTIFICADO DO INMETRO.	Unidade	98,0000	10,00		
25	INTERMEDIÁRIO EM "Y" DE BORRACHA PARA ESTETOSCÓPIO.	Unidade	6,6000	50,00		
26	KIT PARA NEBULIZAÇÃO COMPOSTO POR MÁSCARA TAMANHO PEDIÁTRICO, CACHIMBO E EXTENSÃO ADAPTÁVEL A REDE DE OXIGÊNIO.	Unidade	6,9000	50,00		
27	KIT PARA NEBULIZAÇÃO COMPOSTO POR: MÁSCARA TAMANHO ADULTO, CACHIMBO E EXTENSÃO ADAPTÁVEL À REDE DE AR COMPRIMIDO.	Unidade	6,9000	80,00		
28	KIT PARA NEBULIZAÇÃO COMPOSTO POR: MÁSCARA TAMANHO ADULTO, CACHIMBO E EXTENSÃO ADAPTÁVEL À REDE DE OXIGÊNIO.	Unidade	6,9000	130,00		
29	KIT PARA NEBULIZAÇÃO COMPOSTO POR: MÁSCARA TAMANHO INFANTIL, CACHIMBO E EXTENSÃO ADAPTÁVEL À REDE DE AR COMPRIMIDO.	Unidade	6,9000	20,00		
30	LÂMINA PARA USO EM TRICOTOMIZADOR CIRÚRGICO A BATERIA, COM CABEÇOTE FIXO, MODELO REF. 9671 DA MARCA 3M. A LÂMINA DEVE SER DESCARTÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E TER REF. 9670. A EMPRESA CONTRATADA DEVE FORNECER 5 TRICOTOMIZADORES COMPLETOS, NOVOS, 220 V, JUNTAMENTE COM A ENTREGA DO PRIMEIRO EMPENHO. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	43,9000	2.500,00		
31	LÂMINA CURVA PARA LARINGOSCÓPIO Nº 4.	Unidade	90,0000	20,00		
32	LÂMPADA PARA LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO.	Unidade	15,0000	250,00		
33	MÁSCARA FACIAL DE VENTURI COM CONECTOR UNIVERSAL E SEIS	Unidade	27,0000	100,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	DILUIDORES DA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO, CODIFICADOS EM CORES DIFERENTES. TAMANHO ADULTO. APRESENTAR O NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ENVIAR CATÁLOGO.					
34	MÁSCARA FACIAL NÃO REINALANTE COM ALTA CONCENTRAÇÃO DE O ₂ E COM RESERVATÓRIO, MODELO ADULTO.	Unidade	27,0000	130,00	_____	_____
35	MÁSCARA FACIAL NÃO REINALANTE COM ALTA CONCENTRAÇÃO DE O ₂ E COM RESERVATÓRIO, MODELO PEDIÁTRICO.	Unidade	27,0000	30,00	_____	_____
36	MICRO FILTRO DE AR PARA USO EM INCUBADORA FANEM, MODELO C-186 TS. CAMADAS PENSADAS, DOTADAS DE FIBRAS ATÓXICAS COM AGLUTINANTE E CAPA, PARA RETENÇÃO DE PARTÍCULAS COM TAMANHO MAIOR QUE 0,5 MICRON. TAMANHO 15 X 60 CM. KIT COM 4 FILTROS.	Kit	375,0000	15,00	_____	_____
37	PRANCHETA (PORTA PAPELETA) PARA PRONTUÁRIO MÉDICO, COM MOLA REFORÇADA EM AÇO INOXIDÁVEL E CAPAS EM FÓRMICA JACARANDÁ NAS SEGUINTE MEDIDAS: 24 CM DE LARGURA X 36 CM DE ALTURA COM A MOLA. ENVIAR CATÁLOGO OU FOTO DO PRODUTO.	Unidade	98,0000	150,00	_____	_____
38	REANIMADOR MANUAL PARA PACIENTE NEONATAL E PEDIÁTRICO, TIPO AMBU, BALÃO DE PAREDE DUPLA EM SILICONE, COM LIMITADOR DE PRESSÃO EMBUTIDO PARA SEGURANÇA DO PACIENTE, VÁLVULA COM OBTURADOR ÚNICO, ALÇA INTEGRADA PARA COMPRESSÃO UNIFORMIZADA. RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO FECHADO REUTILIZÁVEL. MÁSCARA TRANSPARENTE. DEVE SER TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA LIMPEZA E AUTOCLAVAÇÃO A VAPOR A 121° C, NO MÍNIMO. APRESENTAR O REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	750,0000	5,00	_____	_____
39	REANIMADOR MANUAL, TAMANHO ADULTO, TIPO AMBU, DE SILICONE, CONSTITUÍDO DE VÁLVULA, RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO, MÁSCARA TRANSPARENTE, BALÃO E CONECTOR PARA OXIGÊNIO. DEVE SER TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	150,0000	60,00	_____	_____
40	REANIMADOR MANUAL, TAMANHO PEDIÁTRICO, TIPO AMBU, DE SILICONE, CONSTITUÍDO DE VÁLVULA, RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO, MÁSCARA TRANSPARENTE, BALÃO E CONECTOR PARA OXIGÊNIO. DEVE SER TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	150,0000	20,00	_____	_____
41	REGULADOR DE PRESSÃO FIXA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM DUAS SAÍDAS. PRESSÃO DE ENTRADA DE 0 A 300 KG/CM ² E PRESSÃO DE	Unidade	169,0000	8,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	SAÍDA DE 3,5 KG/CM ² (FIXA), CONSTRUÍDO EM LATÃO CROMADO COM CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA CONFORME NORMA ABNT. ENVIAR CATÁLOGO.					
42	REGULADOR DE PRESSÃO PARA POSTO DE UTILIZAÇÃO EM REDE CANALIZADA DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL. PRESSÃO DE ENTRADA : 20 KGf/CM ² (MÁXIMA), PRESSÃO DE SAÍDA: 0 A 10 KGf/CM ² (REGULÁVEL), VAZÃO: 180 L/MIN, MATERIAL: LATÃO CROMADO, COM CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA CONFORME NORMA ABNT. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	120,0000	6,00	_____	_____
43	REGULADOR DE PRESSÃO PARA POSTO DE UTILIZAÇÃO EM REDE CANALIZADA DE OXIGÊNIO MEDICINAL. PRESSÃO DE ENTRADA : 20 KGf/CM ² (MÁXIMA), PRESSÃO DE SAÍDA: 0 A 10 KGf/CM ² (REGULÁVEL), VAZÃO: 180 L/MIN, MATERIAL: LATÃO CROMADO, COM CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA CONFORME NORMA ABNT. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	120,0000	50,00	_____	_____
44	RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 600 ML PARA REANIMADOR MANUAL, CONFECCIONADO EM POLIETILENO FLEXÍVEL. MARCA APROVADA: FMI CORP OUTRAS MARCAS ENVIAR AMOSTRA.	Unidade	52,0000	30,00	_____	_____
45	T DE AIRE EM P.V.C.	Unidade	5,5000	300,00	_____	_____
46	TUBO DE VENTILAÇÃO PARA OTORRINO 1021. MARCA APROVADA: MEDICON OUTRAS MARCAS ENVIAR AMOSTRA.	Unidade	68,0000	30,00	_____	_____
47	UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO MEDICINAL CAPACIDADE DO COPO DE 250 ML. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	7,9000	200,00	_____	_____
48	VACUÔMETRO MEDICINAL (ASPIRADOR) CONECTADO A REDE DE VÁCUO MEDICINAL COM FRASCO DE 500 ML, COM BÓIA DE SEGURANÇA PARA EVITAR TRANSBORDAMENTO, ESCALA DE 0 A 76 °C.	Unidade	69,0000	20,00	_____	_____



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referência

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura