

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo...:** 23081.009864/2013-62 **Pregão SRP** 234 / 2013 **Data da Emissão:** 22/07/2013**Abertura: Dia:** 09/08/2013 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	APARELHO PARA TREINAMENTO RESPIRATÓRIO (MODELO DE REFERENCIA RESPIRON CLASSIC). CONSTRUIDO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA DOTADO DE TRES ESFERAS DE CORES DIFERENTES. POSSUIR ANEL QUE PERMITA GRADUAR A DIFICULDADE DO EXERCICIO, PRÓPRIO PARA MEDIR A CAPACIDADE INSPIRATÓRIA NO PRÉ E POS OPERATORIO. COMPOSTOPOR: UM RESPIROM UMA TRAQUEIA E UM BOCAL. ENVIAR CATALOGO NA PROPOSTA.	Unidade	33,0000	30,00	_____	_____
2	ATADURA ELASTICA AUTO ADERENTE POROSA FEITA DE FIBRAS DE POLIESTER NÃO TECIDO COMBINADO COM FIBRAS ELASTICAS,POROSA, NÃO ESCORREGADIA,RESISTENTE A UMIDADE MEDINDO 05 CM DE LARGURAX 4,5MT COMPRIMENTO.ENVIAR AMOSTRA	Unidade	24,9000	800,00	_____	_____
3	ATADURA ELASTICA AUTO ADERENTE POROSA FEITA DE FIBRAS DE POLIESTER NÃO TECIDO COMBINADO COM FIBRAS ELASTICAS,POROSA,NÃO ESCORREGADIA,RESISTENTE A UMIDADE MEDINDI 10CM DE LARGURAX POR 4,5MT COMPRIMENTO.ENVIAR AMOSTRA.	Unidade	41,5000	800,00	_____	_____
4	MEDIDOR DE FLUXO RESPIRATÓRIO COMPOSTO POR CORPO PLÁSTICO RESISTENTE,BOCAL PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL BARRA INTERNA EM AÇO INOXIDAVEL,ESCALA ATS 60 A 900.CALIBRAÇÃO MANUAL.VALVULA UNIDIRECIONAL.CONJUNTO DE TIRAS DE ZONEAMENTO.ENVIAR CATALOGO.	Unidade	146,4700	40,00	_____	_____
5	BANDAGEM ADESIVA ELASTICA NEUROMUSCULAR IMPERMEAVEL, RESPIRAVEL E ISENTO DE LATEX ROLO 5CM X 5M. ENVIAR CATALOGO PROPOSTA.	Rolo	42,5000	50,00	_____	_____
6	BOCAL EM PVC AUTOCLAVAVEL PARA INCENTIVADOR RESPIRATÓRIO MODELO NEW SHAKER. ENVIAR CATÁLOGO NA PROPOSTA.	Unidade	17,5000	30,00	_____	_____
7	BOLSA TÉRMICA DE GEL QUENTE/FRIO. FILME: CAMADAS DE POLIAMIDA/POLIETILENO INTERNAMENTE E CAMADA EXTERNA DE POLIETILENO. GEL: POLÍMERO VINÍLICO, CONSERVANTE E AGENTE ANTI-CONGELANTE. REUTILIZÁVEL 26,5 X 14,5 PESO 500GR. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	7,8000	100,00	_____	_____
8	BOLA TIPO SUIÇA CONSTRUIDA EM POLICLORETO DE VINILA, COM MECANISMO ANTI BURST, QUE IMPEDE A BOLA,QUANDO PERFURADA, DE ESTOURAR OU MURCHAR REPENTINAMENTE O CONJUNTO DEVE CONTER: UMA BOLA; UMA BOMBA DE INFLAR; DOIS PINOS PARA VENTIL; UM	Unidade	130,0000	20,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
9	ADAPTADOR PARA BOMBA; UM EXTRATOR DE PINO. TAMANHO DA BOLA 75 CM. ENVIAR CATÁLOGO NA PROPOSTA. BOLA TIPO SUIÇA CONSTRUÍDA EM POLICLORETO DE VINILA, COM MECANISMO ANTI BURST, QUE IMPEDE A BOLA, QUANDO PERFURADA DE ESTOURAR OU MURCHAR REPENTINAMENTE. O CONJUNTO DEVE CONTER : UMA BOLA; UMA BOMBA DE INFLAR ; DOIS PINOS PARA VENTIL; UM ADAPTADOR PARA BOMBA; UM EXTRATOR DE PINO. TAMANHO DA BOLA 65 CM. ENVIAR CATÁLOGO NA PROPOSTA.	Unidade	128,1300	20,00	_____	_____
10	BOLA TIPO SUIÇA CONSTRUÍDA EM POLICLORETO DE VINILA, COM MECANISMO ANTI BURST, QUE IMPEDE A BOLA, QUANDO PERFURADA DE ESTOURAR OU MURCHAR REPENTINAMENTE. O CONJUNTO DEVE CONTER: UMA BOLA; UMA BOMBA DE INFLAR; DOIS PINOS PARA VENTIL; UM ADAPTADOR PARA BOMBA; UM EXTRATOR DE PINO . TAMANHO DA BOLA 55CM. ENVIAR CATÁLOGO NA PROPOSTA.	Unidade	112,6300	20,00	_____	_____
11	BOLA FEIJÃO PARA FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO .ROLO EM PVC ATOXICO E INFLÁVEL, SUPORTA ATÉ 300KG DE PESO ESTÁTICO. DIMENSÕES 90X 45 CM. CARACTERÍSTICAS ANTI-BURST: NÃO ESTOURA, QUANDO PERFURADA, ESVAZIA LENTAMENTE EVITANDO ACIDENTES, NA COR AZUL. DEVE ACOMPANHAR BOMBA MANUAL ESPECÍFICA PARA INFLAR E DESINFLAR. ENVIAR CATALOGO NA PROPOSTA.	Unidade	110,0000	30,00	_____	_____
12	BOLA FEIJÃO PARA FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO. ROLO EM PVC ATÓXICO INFLAVEL. DIMENSÕES 100 X 40. CARACTERÍSTICA ANTI-BURST: NÃO ESTOURA, ESVAZIA LENTAMENTE EVITANDO ACIDENTES NA COR VERMELHA. DEVE ACOMPANHAR BOMBA MANUAL ESPECÍFICA PARA INFLAR E DESINFLAR. ENVIAR CATALOGO NA PROPOSTA.	Unidade	89,0000	30,00	_____	_____
13	BOLA TIPO SUIÇA CONSTRUÍDA EM POLICLORETO DE VINILA, COM MECANISMOS ANTI BURST, QUE IMPEDE A BOLA, QUANDO PERFURADA DE ESTOURAR OU MURCHAR REPENTINAMENTE. O CONJUNTO DEVE CONTER: UMA BOLA; UMA BOMBA DE INFLAR; DOIS PINOS PARA VENTIL; UM ADAPTADOR PARA BOMBA; UM EXTRATOR DE PINO. TAMANHO DA BOLA 45CM. ENVIAR CATÁLOGO NA PROPOSTA.	Unidade	90,9300	20,00	_____	_____
14	EXERCITADOR INCENTIVADOR VOLUMÉTRICO ADULTO CAPACIDADE TOTAL 5000 ML (MODELO VOLDYNE) INDICADO PARA MANTER E MELHORAR O VOLUME INSPIRATÓRIO E A CAPACIDADE RESPIRATÓRIA , CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE E TRANSPARENTE. SAÍDA EXTERNA PARA TUBO COM TAMANHO PADRÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 CM E PEÇA BUCAL. ENVIAR CATALOGO NA PROPOSTA.	Unidade	112,0000	30,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
15	FAIXA ELASTICA PARA FISIOTERAPIA ;CONFECCIONADA EM BORRACHA NÃO PEGAJOSA NEM VISCOSA E DE FACIL LIMPEZA. QUE APRESENTAM NIVEIS DE ELASTICIDADE DETERMINADAS POR CORES ; MEDIDAS COMPRIMENTO 1,5 METROS POR 15 CM DE LARGURA NA COR ROXA (FORTE) APRESENTAR AMOSTRA NA PROPOSTA.	Unidade	43,7100	20,00		
16	FAIXA ELASTICA PARA FISIOTERAPIA; CONFECCIONADA EM BORRACHA NÃO PEGAJOSA NEM VISCOSA E DE FACIL LIMPEZA .QUE APRESENTAM NIVEIS DE ELASTICIDADE DETERMINADAS POR CORES ;MEDIDAS COMPRIMENTO 1,5MT POR 15CM DE LARGURA NA COR VERDE (MEDIO) APRESENTAR AMOSTRA NA PROPOSTA.	Unidade	43,0000	20,00		
17	FAIXA ELASTICA PARA FISIOTERAPIA; CONFECCIONADA EM BORRACHA NÃO PEGAJOSA NEM VISCOSA E DE FÁCIL LIMPEZA. QUE APRESENTAM NIVEIS DE ELASTICIDADE DETERMINADAS POR CORES; MEDIDAS COMPRIMENTO 1,5 MT POR 15CM DE LARGURA NA COR VERMELHO (LEVE) APRESENTAR AMOSTRA NA PROPOSTA.	Unidade	26,7600	20,00		
18	FILTRO UMIDIFICADOR PARA TRAQUEOSTOMIA COM CONECTOR ISO 15F COM AS CARACTERÍSTICAS: MEMBRANA ENRIQUECIDA COM SAIS HIGROSCÓPICOS QUE GERE RETORNO DE UMIDADE DE 25MG DE H2O POR LITRO COM VOLUME INTERNO MÁXIMO DE 20 ML E CONEXÃO PARA OXIGÊNIO SUPLEMENTAR E ABERTURA CENTRAL PROTEGIDA QUE PERMITA PROCEDIMENTO DE ASPIRAÇÃO E/OU BRONCOSCOPIA SEM A DESCONEXÃO DO FILTRO. APRESENTAR O REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. ENVIAR AMOSTRA.	Unidade	10,9400	800,00		
19	FILTRO BACTERIANO/ VIRAL PARA ESPIROMETRIA COM BOCAL INTEGRADO HIDROFÓBICO ELETROSTATICO ATÓXICO LIVRE DE PARTICULAS CONTAMINANTES, CONEXÃO DIAMETRO 34MM COMPATIVEL COM EQUIPAMENTOS JAEGER, SENSORMEDICS/03 VITALOGRAF ESPAÇO MORTO DE 75 ML. ESTRUTURA EM POLIPROPILENO. REGISTRO NA ANVISA. MARCA TESTADA E APROVADA GVS .DEMAIS MARCAS ENVIAR AMOSTRA.	Unidade	10,0000	1.000,00		
20	FILTRO ADULTO ADAPTAVEL A SAIDA EXPIRATÓRIA DE RESPIRADORES COM EXTENSÃO ATRAVÉS DE TRAQUEIA CORRUGADA EXTERNAMENTE COM INTERIOR LISO ,COTOVELO GIRATÓRIO E TAMPA FLIP PARA ASPIRAÇÃO COM AS CARACTERISTICAS DE EFICÁCIA DE FILTRAGEM IGUAL A N 95 ATRAVÉS DE MEMBRANA ELETROSTÁTICA, HIDROFÓBICA E MEMBRANA HIDROFILICA COM FOLHA DUPLA DE PAPEL, TROCADOR DE CALOR E UMIDADE FORNECENDO PELO MENOS 30MG DE H2O/L DE RETORNO.ESPAÇO MORTO MAXIMO DE 65 ML. SAIDA PROTEGIDA PARA CAPNOGRAFIA,VOLUME CORRENTE NA FAIXA APROXIMADA DE 150 A 1000 ML.ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. ENVIAR AMOSTRA.	Unidade	25,3000	4.000,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
21	FILTRO TROCADOR DE CALOR E UMIDADE INDICADO PARA PACIENTES COM PESO DE 2 A 10 KG EM VENTILAÇÃO MECÂNICA COM VOLUME CORRENTE DE 20ML A 100ML CAPACIDADE FILTRAÇÃO 99% RETORNO DE UMIDADE 27 mgH ₂ O A 250ML, VOLUME INTERNO 100ML MEMBRANA FILTRANTE POSSUI COMPONENTES ELETROSTÁTICOS HIDROFÓBICO E HIDROFÍLICO CONECTOR PARA CAPNOGRAFIA. ACOMPANHAR CONECTOR INTERMEDIÁRIO CONFECCIONADO EM PVC, SUPERFÍCIE INTERNA LISA COMPRIMENTO 10 CM COM TAMPA FLIP PARA ASPIRAÇÃO (TRAQUEINHA). ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE .APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA, PODERÁ SER SOLICITADO AMOSTRA.	Unidade	23,9000	800,00		
22	FILTRO TROCADOR DE UMIDADES INDICADO PARA PACIENTES DE 7 A 20KG EM VENTILAÇÃO MECÂNICA COM VOLUME CORRENTE DE 75ML A 200ML CAPACIDADE DE FILTRAÇÃO DE 99% RETORNO DE UMIDADE DE 32 mmH ₂ O a 250ML VOLUME INTERNO 28ML MEMBRANA FILTRANTE POSSUI COMPONENTES ELETROSTÁTICOS HIDROFÓBICO E HIDROFÍLICO CONECTOR PARA CAPNOGRAFIA. ACOMPANHAR CONECTOR INTERMEDIÁRIO CONFECCIONADO EM PVC, SUPERFÍCIE INTERNA LISA COMPRIMENTO 10 CM COM TAMPA FLIP PARA ASPIRAÇÃO (TRAQUEINHA). ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE .APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA, ENVIAR AMOSTRA.	Unidade	23,9000	1.000,00		
23	INCENTIVADOR RESPIRATÓRIO PARA EXERCICIO DE INSPIRAÇÃO E EXPIRAÇÃO MODELO SHAKER NEW- NCS, CORPO TAMPA E BASE DA TAMPA EM POLIPROPILENO,ESFERA EM AÇO CARBONO COM REVESTIMENTO,BOCAL EM PVC AUTOCLAVAVEL OU TERMODESINFECÇÃO. ENVIAR CATALOGO.	Unidade	82,0000	30,00		
24	INCENTIVADOR RESPIRATÓRIO PARA EXERCICIO DE INSPIRAÇÃO E EXPIRAÇÃO MODELO SHAKER CLASSC. COMPOSTO POR CORPO,TAMPA E BOCAL EM POLIPROPILENO,ESFERA EM AÇO CARBONO COM REVESTIMENTO; ENVIAR CATALOGO NA PROPOSTA .	Unidade	86,0000	30,00		
25	INCENTIVADOR RESPIRATÓRIO INSPIRATORIO- EZPAP - CONFECCIONADO EM ACRILICO RESISTENTE; DISPOSITIVO QUE GERA PRESSÃO EXPIRATÓRIA POSITIVA (PEP) SISTEMA COMPLETO E INTEGRADO INSPIRATÓRIO E EXPIRATÓRIO. APLICAÇÃO DE NEBULIZAÇÃO EM LINHA CONEXÕES DE 22MM. COMPOSTO POR CORPO E BOCAL .ENVIAR CATALOGO NA PROPOSTA.	Unidade	322,0000	20,00		
26	INCENTIVADOR RESPIRATORIO PEDIATRICO ORIENTADO A VOLUME,COMPACTO DE DESEMPENHO ERGONOMICO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE E TRANSPARENTE .CAPACIDADE TOTAL 2500ML. SAIDA EXTERNA PARA TUBO COM TAMANHO PADRÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 30CM E PEÇA BUCAL PEDIATRICA.ENVIAR CATALOGO NA PROPOSTA.	Unidade	89,0000	20,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
27	KIT EXERCITADOR TUBING 4 INTENSIDADES E PEGADOR; KIT CONTENDO QUATRO EXERCITADORES DE DIFERENTES INTENSIDADES; AMARELO=LEVE, VERDE=MÉDIO, VERMELHO=FORTE, AZUL= EXTRA FORTE. OS TUBOS DE LÁTEX DEVEM SER REVESTIDOS COM TECIDO, PARA SEGURANÇA E LIMITE PARA ESTICAR. COMPRIMENTO DO TUBING EM REPOUSO DE 1,30 METRO. ACOMPANHAR DUAS ALÇAS DE MÃO COM ARGOLA PARA ENCAIXE DOS EXERCITADORES. ENVIAR CATÁLOGO.	Kit	135,0000	5,00	_____	_____
28	TUBO ELASTICO ATOXICO PARA EXERCÍCIO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO FORNECIDO COM COR E RESISTENCIA VARIABEL E EM DIFERENTES CALIBRES DE ACORDO COM A RESISTENCIA. COMPRIMENTO 1.50 MT NA COR AMARELA (EXTRA LEVE) APRESENTAR AMOSTRA NA PROPOSTA	Unidade	39,0000	20,00	_____	_____
29	TUBO ELASTICO ATOXICO PARA EXERCICIO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO FORNECIDO COM COR E RESISTENCIA VARIABEL E EM DIFERENTERS CALIBRES DE ACORDO COM A RESISTENCIA.COMPRIMENTO 1.50 MT NA COR VERDE (MEDIO) APRESENTAR AMOSTRA NA PROPOSTA.	Unidade	40,0000	20,00	_____	_____
30	TUBO ELASTICO ATOXICO PARA EXERCICIO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO FORNECIDO COM COR E RESISTENCIA VARIABEL E EM DIFERENTES CALIBRES DE ACORDO COM A RESISTENCIA. COMPRIMENTO 1.50MT NA COR AZUL(FORTE) APRESENTAR AMOSTRA NA PROPOSTA.	Unidade	43,7100	20,00	_____	_____
31	TUBO ELASTICO ATOXICO PARA EXERCICIO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO FORNECIDO COM COR E RESISTENCIA VARIAVE L E EM DIFERENTES CALIBRES DE ACORDO COM A RESISTENSIA. COMPRIMENTO 1.50 MT NA COR PRATA (SUPER FORTE) APRESENTAR AMOSTRA NA PROPOSTA.	Unidade	45,0200	20,00	_____	_____

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura