

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo...:** 23081.011341/2013-86 **Pregão SRP** 264 / 2013 **Data da Emissão:** 06/08/2013**Abertura: Dia:** 29/08/2013 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Alvejante líquido biodegradável, sem aromatizantes, sem corantes, acondicionado em embalagem primária plástica, tipo galão, contendo nesta, de 01 a 05 litros de peso líquido. Ação bactericida, fungicida e germicida, com teor de cloro ativo entre 2,0 e 2,5% (especificado na embalagem). Saneante com notificação ou registro junto à ANVISA/MS, conforme classificação de risco, RDC nº 184 de 22 de outubro de 2001 e outras legislações cabíveis.	Litros	3,0000	2.000,00	_____	_____
2	Balde rígido em polipropileno, sem tampa, com alça reforçada. Capacidade total: 10 litros.	Unidade	12,0000	200,00	_____	_____
3	Bobina de papel para impressora fiscal, duas vias, acondicionada em embalagem primária de papelão (caixa). Medidas: 76 mm (largura) x 22 metros (comprimento). A bobina deve ter tarja vermelha no final da fita e devem atender aos requisitos técnicos de papel para uso em equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) do ATO COTEPE ICMS DE 04 DE 11 DE MARÇO DE 2012. Apresentar Amostra.	Unidade	5,0000	200,00	_____	_____
4	Kit teste de cloro livre, para uso em cozinha industrial. Fita de teste para medir concentração de cloro, entre 10 ppm e 200 ppm. Embalagem primária contendo 100 fitas (kit).	Kit	100,0000	5,00	_____	_____
5	Lixa para ferro em folhas, nº 100, com abrasivo de óxido de alumínio. Dimensões aproximadas da unidade: 27 cm (comprimento) X 25 cm (largura). O Produto deve ser acondicionado em embalagem primária plástica, contendo nesta, de 50 a 100 unidades.	Unidade	2,5000	2.000,00	_____	_____
6	Luva de vinil natural, sem adição de pigmentação (incolor), descartável após o uso, não esterilizada, sem forro, amido ou talco, modelagem ambidestra. Tamanho médio. Uso em procedimentos não cirúrgicos e manipulação de alimentos. Caixa com 100 unidades. Marca aprovada: Danny. Outras marcas, apresentar amostra.	Caixas	17,5000	300,00	_____	_____
7	Luva de vinil natural, sem adição de pigmentação (incolor), descartável após o uso, não esterilizada, sem forro, amido ou talco, modelagem ambidestra. Tamanho grande. Uso em procedimentos não cirúrgicos e manipulação de alimentos. Caixa com 100 unidades. Marca aprovada: Danny. Outras marcas, apresentar amostra.	Caixas	17,5000	300,00	_____	_____
8	Luva de vinil natural, sem adição de pigmentação (incolor), descartável após o uso, não esterilizada, sem forro, amido ou talco, modelagem ambidestra. Tamanho extragrande. Uso em procedimentos não cirúrgicos e manipulação de alimentos. Caixa com 100 unidades. Marca aprovada: Danny. Outras marcas, apresentar amostra.	Caixas	17,5000	150,00	_____	_____
9	Pastilha de agente de conservação, contendo solventes de calcário especiais que	Balde	480,0000	10,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

**Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	impeçam a deposição de calcário no equipamento. Saneante destinado a SelfCooking Center (SCC) com CareControl, compatível com forno combinado da marca Rational, modelo: SCC 202 E. Validade mínima do produto no ato da entrega: 20 meses. Produto acondicionado em embalagem primária, contendo nesta, 60 g do produto (unidade), e em embalagem secundária, tipo balde, contendo nesta, 100 unidades (balde). Saneante com notificação ou registro junto à ANVISA/MS, conforme classificação de risco, RDC n° 184 de 22 de outubro de 2001 e outras legislações cabíveis. Marca aprovada: RATIONAL. Outras marcas, apresentar catálogo.					
10	Pastilha de detergente para SelfCooking Center (SCC) com CareControl, compatível com forno combinado da marca Rational, modelo: SCC 202 E. Validade mínima do produto no ato da entrega: 20 meses. Produto acondicionado em embalagem primária, contendo nesta, 60 g do produto (unidade), e em embalagem secundária, tipo balde, contendo nesta, 100 unidades (balde). Saneante com notificação ou registro junto à ANVISA/MS, conforme classificação de risco, RDC n° 184 de 22 de outubro de 2001 e outras legislações cabíveis. Marca aprovada: RATIONAL. Outras marcas, apresentar catálogo.	Balde	420,0000	20,00	_____	_____
11	Pote plástico descartável, não tóxico, em poliestireno, cor branca, sem tampa, com capacidade volumétrica entre 180 mL (unidade) e 200 mL (unidade), específico para alimentos, conforme normas da ABNT. Produto deve ser reforçado, com resistência à temperatura de, no mínimo, 100°C e a empilhamento quando abastecido em sua capacidade volumétrica total. Acondicionado em embalagem primária de polietileno e em embalagem secundária de papelão (caixa). Cada embalagem primária deve conter 50 unidades (cartela) do produto. Marca aprovada: Minaplast. Outras marcas, apresentar amostra.	Cartela	5,0000	1.000,00	_____	_____
12	Mop pó (refil), com fios de acrílico e com costura reforçada, tipo ponta dobrada, na cor azul. Dimensões aproximadas: comprimento: 60 cm; largura; 16 cm. Marca aprovada: Bralímpia e Tomki. Outras marcas, apresentar catálogo.	Unidade	40,0000	100,00	_____	_____
13	Mop pó completo (armação, cabo e refil), com fios de acrílico e costura reforçada, tipo ponta dobrada, na cor azul. Dimensões aproximadas da armação: 60 cm (comprimento) x 12 cm (largura). Comprimento aproximado do cabo: 140 cm. Dimensões aproximadas do refil: 60 cm (comprimento) x 16 cm (largura). Marca aprovada: Bralímpia e Tomki. Outras marcas, apresentar catálogo.	Unidade	100,0000	50,00	_____	_____
14	Pulverizador confeccionado em polietileno de alto peso molecular, com reservatório de capacidade volumétrica total entre 1,5 litros e 02 litros, específico para acondicionamento de detergente cáustico (desincrustante). O produto deve apresentar, no mínimo, as seguintes características: bico em cone regulável para diferentes tipos de aplicações, bomba do tipo pistão, válvula para controle de aplicação (liberação) do produto e lança metálica de longo alcance que permita ao usuário direcionar o jato	Unidade	70,0000	20,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	pulverizado no melhor posicionamento para o trabalho. Marca aprovada: Brudden. Outras marcas, apresentar catálogo.					
15	Rodo com base (encaixe da borracha) em alumínio, e cabo em alumínio, tipo roscável. Espessura do cabo: 1,5 cm. Largura aproximada da base (encaixe da borracha) e da borracha: 80 cm; largura da borracha: de 2,0 cm a 2,5 cm; espessura da borracha: de 0,3 cm a 0,5 cm.	Unidade	100,0000	70,00	_____	_____
16	Saco plástico sanfonado incolor para alimentos, tipo capa de fardo, de média densidade, não reciclado, com capacidade para 30 kg. Dimensões da unidade fechada: 79 cm (comprimento) x 32 cm (largura) x 0,009 micras (espessura mínima). Dimensões da unidade aberta: 79 cm (comprimento) x 48 cm (largura) x 0,009 micras (espessura mínima). O produto deve ser acondicionado em embalagem primária de plástico (pacote), contendo nesta, 500 unidades. No rótulo do produto devem constar suas características, tais como, dimensões e espessura.	Pacote	230,0000	20,00	_____	_____
17	Saco plástico sanfonado incolor, para gelo, não reciclado, de média densidade, com capacidade para 10 kg. Dimensões da unidade fechada: 40 cm (comprimento) x 30 cm (largura) x 0,009 micras (espessura mínima). Dimensões da unidade aberta: 40 cm (comprimento) x 54 cm (largura) x 0,009 micras (espessura mínima). O produto deve ser acondicionado em embalagem primária de plástico (pacote), contendo nesta, 100 unidades. O rótulo do produto deve conter suas especificações, tais como, tipo de material, dimensões e espessura.	Pacote	25,0000	20,00	_____	_____
18	Solução biológica para decomposição de gorduras, proteínas e carboidratos, específica para uso em ralos e caixas de gorduras, acondicionada em embalagem primária plástica, contendo nesta, de 01 a 20 litros de volume líquido. Marcas aprovadas: Tecpon (Tec-Enzime) e Pathways (Ecolab). Outras marcas, apresentar catálogo.	Litros	20,0000	300,00	_____	_____
19	Conjunto (kit) formado por secante líquido e detergente sólido alcalino (a base de hidróxido de sódio), específico para lavagem/secagem automática de utensílios de aço inox, plásticos, vidros e porcelanas, em máquina lava-louça industrial. Secante acondicionado em embalagem primária, tipo bombona, contendo nesta, 20 litros de volume líquido e detergente acondicionado em embalagem primária, tipo cápsula, contendo nesta, 04 kg de peso líquido. Kit composto por 02 unidades, de produtos iguais ou diferentes: secante e/ou detergente, conforme requisição do RU. Saneantes com registro junto à ANVISA/MS, conforme classificação de risco, RDC nº 184 de 22 de outubro de 2001 e outras legislações cabíveis. Validade mínima de cada produto no ato da entrega: 30 meses. Categoria de uso profissional/institucional. Instalação de sistema de dosagem automático em comodato, conforme Edital. Marca aprovada: Solid	Kit	410,0000	300,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Power / Netter Ad1 (Ecolab). Outras marcas, apresentar catalogo.					
20	Guia removível específico para reposição de rodo combinado e limpador de vidros da marca Bralímpia, fabricado em aço inox e com lâminas em borracha natural nitrílica na cor preta. Dimensões da unidade: 35 cm (comprimento) x 0,5 cm (largura) x 1,5 cm (altura). Marca aprovada: Bralímpia. Outras marcas, apresentar amostra.	Unidade	15,0000	30,00	_____	_____
21	Faca para açougue, em aço inoxidável, linha profissional, com cabo em polipropileno na cor branca. Dimensões aproximadas: 20 cm (comprimento da lâmina) x 34 cm (comprimento total). Marca aprovada: Tramontina e Mundial. Outras marcas, apresentar amostra.	Unidade	35,0000	30,00	_____	_____
22	Sapato de segurança feminino em vaqueta relax preta macia, forro em poliéster com manta, biqueira para conformação, palmilha de conforto feminina em PU, solado em Poliuretano expandido Anabela, altura do salto 06 cm. Numeração do n° 36 ao n° 39, conforme solicitação do serviço. Apresentar amostra. Número de pares: n° 36 - 4 pares; n° 37- 6 pares; n° 38 -6 pares; n° 39 -2 pares.	Par	75,0000	18,00	_____	_____
23	Calçado de segurança modelo (sapato com elástico coberto) na cor branca, unissex, colarinho acolchoado de espuma (pu 10 mm) cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, solado (pu bidensidade) com estabilizador, sistema antipronação, ranhuras de aderência na região frontal e traseira e desenho plantar rebaixado com sistema shock para melhor mobilidade ao caminhar confeccionado em vaqueta kaprabox relax, palmilha de montagem costurada com sistema strobel, mais palmilha de conforto antibactéria indicado para atividades em restaurantes e cozinhas com pisos escorregadios como óleos, sabão e gordura, embalagem individual. Numeração do n° 33 ao n° 38. Conforme solicitação do serviço. Marca aprovada: FUJIWARA. Outras marcas: apresentar amostra. Número de pares:	Par	70,0000	40,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	n° 33 - 2 pares; n° 35 - 6 pares; n° 36 - 8 pares; n° 37- 12 pares; n° 38 -12 pares.					
24	Calçado de segurança modelo (sapato com elástico coberto) na cor branca, unissex, colarinho acolchoado de espuma (pu 10 mm) cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, solado (pu bidensidade) com estabilizador, sistema antipronação, ranhuras de aderência na região frontal e traseira e desenho plantar rebaixado com sistema shock para melhor mobilidade ao caminhar confeccionado em vaqueta kaprabox relax, palmilha de montagem costurada com sistema strobel, mais palmilha de conforto antibactéria indicado para atividades em restaurantes e cozinhas com pisos escorregadios como óleos, sabão e gordura, embalagem individual. Numeração do n° 39 ao n° 42. Conforme solicitação do serviço. Marca aprovada: FUJIWARA. Outras marcas: apresentar amostra. Número de pares: n° 39 - 4 pares; n° 40 - 8 pares; n° 41 - 4 pares; n° 42 - 4 pares.	Par	70,0000	20,00	_____	_____
25	Calçado de segurança: modelo (sapato com elástico coberto) na cor preta, unissex, colarinho acolchoado de espuma (pu 10 mm) cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, solado (pu bidensidade) com estabilizador, sistema antipronação, ranhuras de aderência na região frontal e traseira e desenho plantar rebaixado com sistema shock para melhor mobilidade ao caminhar confeccionado em vaqueta kaprabox relax, palmilha de montagem costurada com sistema strobel, mais palmilha de conforto antibactéria indicado para atividades em restaurantes e cozinhas com pisos escorregadios como óleos, sabão e gordura, embalagem primária, caixa. Numeração do n° 39 ao n° 44. Conforme solicitação do serviço. Marca aprovada: FUJIWARA. Outras marcas: apresentar amostra. Número de pares: n° 39 - 2 pares; n° 40 - 8 pares; n° 41 - 2 pares; n° 42 - 4 pares; n° 43 - 2 pares; n° 44 -2 pares.	Par	70,0000	20,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**  
**Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p><b>ESPECIFICAÇÃO DE SANEANTES, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E UTENSÍLIOS PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO (UFSM)</b></p> <p>Essa especificação tem por objetivo definir as características dos objetos da presente licitação e condições para habilitação, entrega dos produtos, dentre outras obrigações relativas aos Licitantes.</p> <p>1. Qualidade Geral</p> <p>Os produtos cotados e entregues para o Restaurante Universitário deverão ser resistentes, duradouros, eficientes e eficazes quanto aos propósitos específicos de seus usos.</p> <p>2. Qualidade da Embalagem</p> <p>A embalagem deverá ser resistente, atóxica, limpa e íntegra. Além disso, deverá apresentar rotulagem com informações sobre o produto, conforme legislação vigente. O prazo de validade deverá seguir as exigências constantes de cada item.</p> <p>3. Exigência de Comodato</p> <p>3.1. O licitante vencedor do item 20 deve instalar, em regime de comodato, no Restaurante Universitário, sistema de dosador automático com sensor, específico para a marca cotada. O Licitante também deve realizar mensalmente (em caráter preventivo), e a qualquer tempo (em caráter corretivo), manutenção dos dosadores, além de orientação aos manipuladores, quanto ao uso adequado dos objetos (saneantes e dosadores).</p> <p>3.2. Os dosadores, suas peças acessórias, ferramentas e quaisquer outros custos, direta e indiretamente envolvidos na instalação e manutenção dos dosadores, devem ocorrer, integralmente, a expensas do Licitante, e estar incluídos no valor da proposta inicial, não cabendo reclamação posterior, quanto a ajuste de preço pelo motivo supra.</p> <p>4. Local e Horário de Entrega</p> <p>4.1. As entregas, parceladas ou não, deverão ocorrer de segunda a sexta-feira, junto ao almoxarifado do Restaurante Universitário (RU), no Campus Universitário, das 11 às 15 horas, conforme requisição deste Setor.</p> <p>5. Legislação</p>					

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105  
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
5.1.	<p>Os produtos devem seguir, dentre outras vigentes, e no que couber, às seguintes legislações:</p> <p>Lei nº 6.360 de 23 de setembro de 1976; PORTARIA nº 89 de 25 de agosto de 1994 (ANVISA/MS); RDC nº 184 de 22 de outubro de 2001 (ANVISA/MS); RDC nº 46 de 20 de fevereiro de 2002 (ANVISA/MS); RDC nº 211 de 14 de julho de 2005 (ANVISA/MS); RDC nº 14 de 28 de fevereiro de 2007 (ANVISA/MS); PORTARIA INMETRO nº 269 e nº 270 de 05 de agosto de 2008 (INMETRO).</p>					
<b>Informar:</b> Razão Social da Empresa: _____ CNPJ: _____ Endereço, Local e Estado: _____ Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____ Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____ Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____  _____ Assinatura						