

Anexo pregão 349-2013: itens 01 a 12

■ ■ ■ ■ ■

Item: 1


Local : Sala 211 (Laboratório de Recursos Hídricos – Armário 01 e 02)

Quantidade : 02

Descrição: Armário central (ilha) em MDF (para colocação sob bancada existente, em pedra) revestido a fórmica na cor cinza, em ambas as faces, medindo 2,80 m x 0,88 m x 0,90 m (comprimento, altura, largura). Móvel com topos laterais e fundo (para receber tampo em pedra já existente), uma divisória interior, uma prateleira intermédia e portas de abrir (10 portas de 0,50 m x 0,80 m, cinco em cada face). Seções com 1,5 cm (topos laterais, divisória interior e portas) e com 2 cm de espessura (fundo e prateleira interior). As portas possuirão fechaduras com chave, (diferentes) duas dobradiças de mola por cada porta, e puxadores de metal de 12 cm em aço escovado. Os armários devem ter base elevada de 0,08 m em relação ao pavimento, com 12 pés para apoio, de seção 4 cm x 4 cm (de madeira maciça, latão cromado ou aço inoxidável).

Fazer visita ao local antes da licitação para medição.

Instalação em Frederico Westphalen.



Item: 2


Local : Sala 211 (Laboratório de Recursos Hídricos – Armário 03)

Quantidade : 01

Descrição: Armário em MDF, revestido a fórmica na cor cinza, em ambas as faces, medindo 1,22 m x 0,89 m x 0,52 m (comprimento, altura, largura). Móvel para colocação sob bancada existente em pedra, com base, topos laterais e fundo, com uma prateleira intermédia, com portas de abrir (2 portas de 0,50 m x 0,80 m). Seções com 1,5 cm (topos laterais e portas) e 2 cm de espessura (fundo e prateleira interior). As portas possuirão fechaduras com chave, (diferentes) duas dobradiças de mola por cada porta e puxadores de metal de 12 cm em aço escovado. O armário deve ter base elevada de 0,08 m em relação ao pavimento, sendo a base equipada com 4 pés para apoio, de seção 4 cm x 4 cm (de madeira maciça, latão cromado ou aço inoxidável). Acabamento superior de frente, junto à pedra (1 cm largura).

Fazer visita ao local antes da licitação para medição.

Instalação em Frederico Westphalen.



Item: 3


Local : Sala 211 (Laboratório de Recursos Hídricos – Armário 04)

Quantidade : 01

Descrição: Armário em MDF, revestido a fórmica na cor cinza, em ambas as faces, medindo 1,26 m x 0,89 m x 0,52 m (comprimento, altura, largura). Móvel para colocação sob bancada existente em pedra, com base, topos laterais e fundo, com uma prateleira intermédia, com 2 portas de abrir de 0,50 m x 0,80 m. Seções com 1,5 cm (topos laterais e portas) e 2 cm de espessura (fundo e prateleira interior). As portas possuirão fechaduras com chave, (diferentes) duas dobradiças de mola por cada porta e puxadores de metal de 12 cm em aço escovado. O armário deve ter base elevada de 0,08 m em relação ao pavimento, sendo a base equipada com 4 pés para apoio, de seção 4 cm x 4 cm (de madeira maciça, latão cromado ou aço inoxidável). Acabamento superior de frente, junto à pedra (1 cm largura).

Fazer visita ao local antes da licitação para medição.

Instalação em Frederico Westphalen.



Item: 4


Local : Sala 211 (Laboratório de Recursos Hídricos – Armário 05)

Quantidade : 01

Descrição: Armário em MDF, revestido a fórmica na cor cinza, em ambas as faces, medindo 0,82 m x 0,89 m x 0,52 m (comprimento, altura, largura). Móvel para colocação sob bancada existente em pedra, com base, topos laterais e fundo, com uma prateleira intermédia, com portas de abrir (1 porta de 0,50 m x 0,80 m) e restantes seções com 1,5cm (topos laterais, divisória interior e portas) e 2cm de espessura (fundo e prateleira interior). A porta possuirá fechadura com chave, duas dobradiças de mola para a porta e puxador de metal de 12 cm em aço escovado. O armário deve ter base elevada de 0,08 m em relação ao pavimento, sendo a base equipada com 4 pés para apoio, de seção 4 cm x 4 cm (de madeira maciça, latão cromado ou aço inoxidável). Acabamento superior de frente, junto à pedra (1 cm largura).

Fazer visita ao local antes da licitação para medição.

Instalação em Frederico Westphalen.



Item: 5


Local : Sala 211 (Laboratório de Recursos Hídricos – Armário 06)

Quantidade : 01

Descrição: Armário em MDF, revestido a fórmica na cor cinza, em ambas as faces, medindo 2,30 m x 0,89 m x 0,52 m (comprimento, altura, largura). Móvel para colocação sob bancada existente em pedra, com base, topos laterais e fundo, com uma divisória interior (0,80 m x 0,52 m) com uma prateleira intermédia, com portas de abrir (3 portas de 0,50 m x 0,80 m) e restantes seções com 1,5 cm (topos laterais, divisória interior e portas) e 2 cm de espessura (fundo e prateleira interior). As portas possuirão fechaduras com chave, (diferentes) duas dobradiças de mola por cada porta e puxadores de metal de 12 cm em aço escovado. O armário deve ter base elevada de 0,08 m em relação ao pavimento, sendo a base equipada com 12 pés para apoio, de seção 4 cm x 4 cm (de madeira maciça, latão cromado ou aço inoxidável). Acabamento superior de frente, junto à pedra (1 cm largura).

Fazer visita ao local antes da licitação para medição.

Instalação em Frederico Westphalen.



Item: 6


Local : Sala 211 (Laboratório de Recursos Hídricos – Armário 07)

Quantidade : 01

Descrição: Armário em MDF revestido com fórmica na cor cinza, na parte superior, em ambas as faces e nos topos; medindo 2,30 m x 0,89 m x 0,52 m (comprimento, altura, largura). Móvel para colocação sob bancada existente em pedra, com base, topos laterais e fundo, com uma prateleira intermédia, com portas de abrir (4 portas de 0,50 m x 0,80 m), com uma divisória (0,80 m x 0,52 m) e restantes seções com 1,5 cm (topos laterais, divisória interior e portas) e 2 cm de espessura (fundo e prateleira interior). Essas portas devem ter fechaduras com chave, independentes e duas dobradiças de mola para cada porta, e puxadores de metal de 12 cm de aço escovado. O armário deve ter base elevada de 0,08 m em relação ao pavimento, sendo a base equipada com 12 pés para apoio, de seção 4 cm x 4 cm (de madeira maciça, latão cromado ou aço inoxidável). Acabamento superior de frente, junto à pedra (1 cm largura).

Fazer visita ao local antes da licitação para medição.

Instalação em Frederico Westphalen.




Item: 7

Local : Sala 211 (Laboratório de Recursos Hídricos – Armário 08)

Quantidade : 01

Descrição: Armário em MDF revestido com fórmica na cor cinza, na parte superior, em ambas as faces e nos topos; medindo 1,89 m x 0,89 m x 0,52 m (comprimento, altura, largura). Móvel para colocação sob bancada existente em pedra, com base, topos laterais e fundo, com uma prateleira intermédia, com portas de abrir (3 portas de 0,50 m x 0,80 m), com uma divisória (0,80 m x 0,52 m) e restantes seções com 1,5 cm (topos laterais, divisória interior e portas) e 2 cm de espessura (fundo e prateleira interior). Essas portas devem ter fechaduras com chave, independentes e duas dobradiças de mola para cada porta, e puxadores de metal de 12 cm de aço escovado. O armário deve ter base elevada de 0,08 m em relação ao pavimento, sendo a base equipada com 10 pés para apoio, de seção 4 cm x 4 cm (de madeira maciça, latão cromado ou aço inoxidável). Acabamento superior de frente, junto à pedra (1 cm largura).
Fazer visita ao local antes da licitação para medição.
Instalação em Frederico Westphalen.



Item: 8


Local : Sala 211 (Laboratório de Recursos Hídricos – Armário 09)

Quantidade : 01

Descrição: Armário em MDF revestido com fórmica na cor cinza, na parte superior, em ambas as faces e nos topos; medindo 0,84 m x 0,89 m x 0,52 m (comprimento, altura, largura). Móvel para colocação sob bancada existente em pedra, com base, topos laterais e fundo, com uma prateleira intermédia, com portas de abrir (1 porta de 0,50 m x 0,80 m) e restantes seções com 1,5 cm (topos laterais, divisória interior e portas) e 2 cm de espessura (fundo e prateleira interior). A porta deve ter fechadura com chave independente e duas dobradiças de mola, e puxador de metal de 12 cm de aço escovado. O armário deve ter base elevada de 0,08 m em relação ao pavimento, sendo a base equipada com 4 pés para apoio, de seção 4 cm x 4 cm (de madeira maciça, latão cromado ou aço inoxidável). Acabamento superior de frente, junto à pedra (1 cm largura).

Fazer visita ao local antes da licitação para medição.

Instalação em Frederico Westphalen.



Item: 9


Local : Sala 211 (Laboratório de Recursos Hídricos – Armário 10)

Quantidade : 01

Descrição: Armário em MDF revestido com fórmica na cor cinza, na parte superior, em ambas as faces e nos topos; medindo 1,70 m x 0,89 m x 0,52 m (comprimento, altura, largura). Móvel para colocação sob bancada existente em pedra, com base, topos laterais e fundo, com uma prateleira intermédia, com portas de abrir (3 portas de 0,50 m x 0,80 m), com uma divisória (0,80 m x 0,52 m) e restantes seções com 1,5 cm (topos laterais, divisória interior e portas) e 2 cm de espessura (fundo e prateleira interior). Essas portas devem ter fechaduras com chave, independentes e duas dobradiças de mola para cada porta, e puxadores de metal de 12 cm de aço escovado. O armário deve ter base elevada de 0,08 m em relação ao pavimento, sendo a base equipada com 10 pés para apoio, de seção 4 cm x 4 cm (de madeira maciça, latão cromado ou aço inoxidável). Acabamento superior de frente, junto à pedra (1 cm largura).

Fazer visita ao local antes da licitação para medição.

Instalação em Frederico Westphalen.



Item: 10


Local : Sala 211 (Laboratório de Recursos Hídricos – Armário 11)

Quantidade : 01

Descrição: Armário em MDF revestido com fórmica na cor cinza, na parte superior, em ambas as faces e nos topos; medindo 2,22 m x 0,89 m x 0,52 m (comprimento, altura, largura). Móvel para colocação sob bancada existente em pedra, com base, topos laterais e fundo, com uma prateleira intermédia, com portas de abrir (4 portas de 0,50 m x 0,80 m), com uma divisória (0,80 m x 0,52 m) e restantes seções com 1,5 cm (laterais, divisória interior e portas) e 2 cm de espessura (fundo e prateleira interior). Essas portas devem ter fechaduras com chave, independentes e duas dobradiças de mola para cada porta, e puxadores de metal de 12 cm de aço escovado. O armário deve ter base elevada de 0,08 m em relação ao pavimento, sendo a base equipada com 12 pés para apoio, de seção 4 cm x 4 cm (de madeira maciça, latão cromado ou aço inoxidável). Acabamento superior de frente, junto à pedra (1 cm largura). O armário tem um módulo de gavetas com cinco gavetas (4 gavetas de 0,50 m x 0,52 m x 0,15 m, 1 gaveta de 0,50 m x 0,52 m x 0,20 m).

Fazer visita ao local antes da licitação para medição.

Instalação em Frederico Westphalen.



Item: 11


Local : Sala 211 (Laboratório de Recursos Hídricos – Armário 12)

Quantidade : 01

Descrição: Armário em MDF revestido com fórmica na cor cinza, na parte superior, em ambas as faces e nos topos; medindo 2,40 m x 0,89 m x 0,52 m (comprimento, altura, largura). Móvel para colocação sob bancada existente em pedra, com base, topos laterais e fundo, com uma prateleira intermédia, com portas de abrir (4 portas de 0,50 m x 0,80 m), com uma divisória (0,80 m x 0,52 m) e restantes seções com 1,5 cm (topos laterais, divisória interior e portas) e 2 cm de espessura (fundo e prateleira interior). Essas portas devem ter fechaduras com chave, independentes e duas dobradiças de mola para cada porta, e puxadores de metal de 12 cm de aço escovado. O armário deve ter base elevada de 0,08 m em relação ao pavimento, sendo a base equipada com 12 pés para apoio, de seção 4 cm x 4 cm (de madeira maciça, latão cromado ou aço inoxidável). Acabamento superior de frente, junto à pedra (1 cm largura). O armário tem um módulo de gavetas com cinco gavetas (4 gavetas de 0,50 m x 0,52 m x 0,15 m, 1 gaveta de 0,50 m x 0,52 m x 0,20 m).

Fazer visita ao local antes da licitação para medição.

Instalação em Frederico Westphalen.



Item: 12

Local : Sala 216 (Prática de Física)

Quantidade : 02

Descrição: Bancada central (ilha) em MDF com fórmica na parte superior, em ambas as faces e nos topos, na cor cinza, medindo 2,60 m x 0,91 m x 1,10 m (comprimento, altura, largura). Tampo em fórmica (0,03 m espessura, sobressalente 0,05 m). Móvel com tampo, topo e fundo, com três prateleiras intermédias (duas 1,00 m x 1,00 m e uma 0,50 x 1,00 m) com duas divisórias (0,80 m x 1,00 m cada), com portas de abrir (5 portas de 0,50 m x 0,80 m) e restantes seções com 1,5 cm (topos laterais, divisória interior e portas) e 2 cm de espessura (fundo e prateleira interior). Essas portas devem ter fechaduras com chave, independentes e duas dobradiças de mola para cada porta, e puxadores de metal de 12 cm de aço escovado. Os armários devem ter base elevada de 0,08 m em relação ao pavimento, com 15 rodas de 5 cm de diâmetro, com trava, para apoio e movimentação. Fazer visita ao local antes da licitação para medição. Instalação em Frederico Westphalen.

