

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência**Processo..:** 23081.042864/2016-17 **Pregão SRP** 56 / 2017 **Data da Emissão:** 27/03/2017**Abertura: Dia:** 12/04/2017 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Pasta para Quadro, CGC Vertical, protege documentos como alvarás de funcionamento e outros documentos para ficarem expostos no sentido vertical. Com dimensões de 240 x 315 x 20 mm. Fundo na cor preta. Possui gancho para pendurar na parede. Modelo referência 306 da ACP. Entrega no Campus de Palmeira das Missões.	Unidade	200,00	_____	_____
2	Caneca de porcelana, personalizada, na cor branca, capacidade aproximada de 300 ml e altura aproximada de 10cm, com alça, resistente ao forno de microondas e máquina de lavar louça, com gravação térmica de alta qualidade, em cores de 3 x 0, com impressão centralizada, condizente com as dimensões proporcionais da altura e largura da caneca. A arte encontra-se em anexo, mas poderão ser enviadas posteriormente outras logomarcas a critério da UFSM. Solicitação, por lote, de no mínimo 100 unidades. Prazo de entrega do produto na UFSM: até 15 dias após o recebimento da Nota de Empenho e da logomarca. Apresentar amostra do produto ofertado com gravação que contenha características semelhantes as solicitadas neste item. Entrega no Campus de Palmeira das Missões.	Unidade	500,00	_____	_____
3	Placa indicativa feita em acrílico transparente, dobrada para receber uma folha de papel A4 no meio, com dois furos para fixação no marco das portas, com reforço de acrílico ou alumínio entre as lâminas de acrílico, medindo 0,21m de altura x 0,40m de largura x 0,16m de altura na outra extremidade e corte arredondado de 0,05m x 0,10m no canto inferior. A entrega será parcelada na UFSM - Campus Frederico Westphalen.	Unidade	500,00	_____	_____
4	Tecido impermeável do tipo acquablock medindo 1,40 metros de largura; composição: 72% algodão, 28% poliéster; acabamento impermeável; construção em tela; tipo gorgurão. As estampas serão definidas no momento do empenho. Entrega na UFSM - Campus Frederico Westphalen.	Metro	25,00	_____	_____
5	Capacho personalizado, material fibra de vinil, espessura 10mm (no mínimo), anti-chamas, anti-derrapante, 100% lavável, medindo 250 x 150 cm. Características adicionais: personalização vulcanizada (conforme modelo em anexo, cor azul e preto (borda e letras), garantia de 3 (três) meses. Entrega na UFSM - Campus Frederico Westphalen.	Unidade	20,00	_____	_____
6	Capacho personalizado, material fibra de vinil, espessura 10mm (no mínimo), antichamas, antiderrapante, 100% lavável, medindo 110 x 80 cm. Características adicionais: personalização vulcanizada (conforme modelo em anexo, cor azul e preto	Unidade	20,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
7	(borda e letras), garantia de 3 (três) meses. Entrega na UFSM - Campus Frederico Westphalen. TEMPORIZADOR DIGITAL (TIMER DIGITAL), BIVOLT, DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO. Programa até 8 Eventos (Liga/Desliga) por dia; 16 programas semanais pré-ajustados; com relógio (24 horas); bateria interna para não perder as configurações; Led indicador de acionamento (Temporização); botão reset; botão com acionamento manual com três funções: ligado, desligado e automático. Menor intervalo de tempo: 1 segundo. Maior intervalo de tempo: 1 Semana. Manual de instruções/do usuário em português e foto do equipamento.	Unidade	10,00	_____	_____
8	ESTRADO PLÁSTICO NAS DIMENSÕES DE 41 CM (largura) X 82 CM (comprimento) X 13 (altura) CM, PARA ARMAZENAMENTO DE SACARIAS, NAS CORES PRETA OU MARROM/CAFÉ OU CINZA OU CHUMBO, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA. FABRICADO EM PP-POLIPROPILENO OU PEAD-POLIETILENO. ENVIAR UMA AMOSTRA DO PRODUTO.	Unidade	200,00	_____	_____
9	ESTRADO PLÁSTICO NAS DIMENSÕES DE 60 CM (largura) X 100 CM (comprimento) X 4,5 (altura) CM, PARA ARMAZENAMENTO DE SACARIAS, NAS CORES PRETA OU MARROM/CAFÉ OU CINZA OU CHUMBO, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA. FABRICADO EM PP-POLIPROPILENO OU PEAD-POLIETILENO. ENVIAR UMA AMOSTRA DO PRODUTO.	Unidade	200,00	_____	_____
10	Capacitor de partida para condicionador de ar com Capacitância de 40uF+/-5%, tensão 450VAC, frequência 50/60Hz	Unidade	100,00	_____	_____
11	Capacitor de partida para condicionador de ar com Capacitância de 50uF+/-5%, tensão 380/400VAC, frequência 50/60Hz	Unidade	100,00	_____	_____
12	Capacitor de partida para condicionador de ar com Capacitância de 5uF+/-5%, tensão 380/400VAC, frequência 50/60Hz	Unidade	100,00	_____	_____
13	Marcador para quadro, WBM-7 cor azul, especial para quadro branco, ponta macia para não danificar o quadro, apaga facilmente, ponta de poliéster 6.0 Mm, espessura de escrita 2.3Mm, tinta especial, refil e ponta substituíveis.	Unidade	300,00	_____	_____
14	Marcador para quadro, WBM-7 cor preta, especial para quadro branco, ponta macia para não danificar o quadro, apaga facilmente, ponta de poliéster 6.0 Mm, espessura de escrita 2.3Mm, tinta especial, refil e ponta substituíveis.	Unidade	300,00	_____	_____
15	Marcador para quadro, WBM-7 cor vermelha, especial para quadro branco, ponta macia para não danificar o quadro, apaga facilmente, ponta de poliéster 6.0 Mm, espessura de escrita 2.3Mm, tinta especial, refil e ponta substituíveis.	Unidade	300,00	_____	_____
16	Reabastecedor para pincel para quadro branco WBS cartucho para recarga do marcador WBMA-VBM-M	Tubo	200,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
17	Ponta WEBTIP-VBM-M tinta líquida conteudo 5,5 ml Cor azul Reabastecedor para pincel para quadro branco WBS cartucho para recarga do marcador WBMA-VBM-M Ponta WEBTIP-VBM-M tinta líquida conteudo 5,5 ml Cor preta	Tubo	200,00	_____	_____
18	Reabastecedor para pincel para quadro branco WBS cartucho para recarga do marcador WBMA-VBM-M Ponta WEBTIP-VBM-M tinta líquida conteudo 5,5 ml Cor vermelha	Tubo	200,00	_____	_____
19	Alcool etílico em gel, 70 graus INPM, antiséptico para mãos. O produto deve conter hidratantes e desnaturantes (substâncias identificadas de sabor ou odor repugnante a fim de impedir seu uso em bebidas, alimentos e produtos farmacêuticos) e não possuir efeito toxicológico que possa causar agravo à saúde, tudo especificado na embalagem. O produto deverá ser apresentado em embalagens de 500ml e deve atender na íntegra as normas da ANVISA. Produto deve possuir o devido registro na ANVISA. Validade mínima 12 meses.	Tubo	500,00	_____	_____
20	Sabonete líquido para mãos, antiséptico, contendo tensoativos aniônicos e não iônicos, sequestrante, perfume, corante e preservante, testado dermatologicamente. Cotar preço do litro. O produto deverá ser entregue em embalagens de 1 litro. Validade mínima do produto: 12 meses.	Litros	1.000,00	_____	_____
21	Potes para cremes (60g) (fundo falso)	Unidade	100,00	_____	_____
22	Cápsulas de gelatina vazias incolor. Tamanho 0. Caixa com 5.000 unidades.	Caixas	1,00	_____	_____
23	Cápsulas de gelatina vazias incolor. Tamanho 2. Caixa com 5.000 unidades.	Caixas	1,00	_____	_____
24	Frasco plástico transparente, cap 100 mL, com tampa.	Unidade	50,00	_____	_____
25	Frasco de vidro/plástico âmbar, 100 mL, com tampa.	Unidade	50,00	_____	_____
26	Frasco plástico para sabonete líquido 250 mL	Unidade	30,00	_____	_____
27	Touca descartável de TNT branca com elástico. Caixa com 100 unidades.	Caixas	2,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
28	Cera de abelha branca 1 kg	Unidade	1,00	_____	_____
29	Marcador para quadro branco cor AZUL.	Unidade	300,00	_____	_____
	Marcador para quadro branco com ponta de poliéster, espessura de escrita de 2,3mm, com refil e ponta substituíveis, que atende ao sistema de classificação adotado: NBR 17725-2 e rotulagem de acordo com NBR: 14725-3. Marca aprovada: PILOT. Demais marcas devem ter amostras enviadas para teste.				
30	Marcador para quadro branco cor PRETA.	Unidade	300,00	_____	_____
	Marcador para quadro branco com ponta de poliéster, espessura de escrita de 2,3mm, com refil e ponta substituíveis, que atende ao sistema de classificação adotado: NBR 17725-2 e rotulagem de acordo com NBR: 14725-3. Marca aprovada: PILOT. Demais marcas devem ter amostras enviadas para teste.				
31	Marcador para quadro branco cor VERMELHA.	Unidade	300,00	_____	_____
	Marcador para quadro branco com ponta de poliéster, espessura de escrita de 2,3mm, com refil e ponta substituíveis, que atende ao sistema de classificação adotado: NBR 17725-2 e rotulagem de acordo com NBR: 14725-3. Marca aprovada: PILOT. Demais marcas devem ter amostras enviadas para teste.				
32	Refil para marcador de quadro branco cor AZUL.	Tubo	300,00	_____	_____
	Refil para marcador para quadro branco que atende ao sistema de classificação adotado: NBR 17725-2 e rotulagem de acordo com NBR: 14725-3. Marca aprovada: PILOT. Demais marcas devem ter amostras enviadas para teste.				
33	Refil para marcador de quadro branco cor PRETA.	Tubo	300,00	_____	_____
	Refil para marcador para quadro branco que atende ao sistema de classificação adotado: NBR 17725-2 e rotulagem de acordo com NBR: 14725-3. Marca aprovada: PILOT. Demais marcas devem ter amostras enviadas para teste.				
34	Refil para marcador de quadro branco cor VERMELHA.	Tubo	300,00	_____	_____
	Refil para marcador para quadro branco que atende ao sistema de classificação				

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	adotado: NBR 17725-2 e rotulagem de acordo com NBR: 14725-3. Marca aprovada: PILOT. Demais marcas devem ter amostras enviadas para teste.				
35	Óculos de proteção - Óculos de segurança constituído de armação em plástico resistente e flexível. Hastes tipo espátula, fixadas por meio de parafusos. Lente única confeccionada em policarbonato acoplada a armação por meio de encaixes, formando um conjunto leve, confortável e seguro. Protegem contra raios UVA e UVB. Lentes Incolores com tratamento antirrisco.	Unidade	15,00	_____	_____
36	Máscara descartável de TNT branca com elástico. Caixa com 50 unidades.	Caixas	2,00	_____	_____
37	Jogo de brocas Helicoidais com Haste cilíndrica em aço rápido - HSS 19 peças Acabamento: brilhante Aplicação: usinagem de aço com dureza até 45 HRC Apresentação: Estojo metálico Medidas que compõe o jogo: 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,0 - 9,5 10,0	Jogo	2,00	_____	_____
38	CARRO DE MÃO que possua as seguintes características: pintura anticorrosiva eletrostática (a pó); caçamba reforçada, fabricada em chapa de aço 1,5mm; varal reforçado, fabricado em tubo de aço 1,5mm; volume máximo de 60 litros; pneu câmara aro 13"; largura máxima de 620mm; comprimento máximo de 1600mm; altura máxima 610 mm. Anexar catálogo (ou cópia) com especificações técnicas do produto ofertado.	Unidade	30,00	_____	_____
39	Espelho com moldura simples, em madeira maciça, 100% de reflorestamento. Medidas 180cm (a) x 70cm (l) x 3 cm (moldura).	Unidade	5,00	_____	_____
40	Botão francês médio para fixação, em parede, de espelho/vidro de até 6mm de espessura.	Unidade	80,00	_____	_____
41	Taça em vidro para água, com capacidade mínima de 490 ml, cor transparente.	Unidade	10,00	_____	_____
42	Agenda 2017, brochura, aprox. 20x14cm, com folha de dados pessoais, com calendário, 1 dia por página, planejamento mensal.	Unidade	50,00	_____	_____
43	Fita cetim cor lilás, espessura de 15mm, comprimento mínimo de 10 metros.	Pacote	12,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
44	tábua em madeira plástica para deck com as seguintes medidas 4000 X 136 X 30 mm	Metro	300,00	_____	_____
45	Arandela redonda branca com alto-falante e difusor para fixação em gesso, com as seguintes características: - Potência:30W RMS; - Diâmetro: 6 polegadas; - Impedância: 8 Ohms; - Sensibilidade: 87dB - Resposta de frequência: 70Hz a 18kHz; - Frequência de ressonância: 99Hz; - Modelo de referência: Arandela redonda Fiamon 6" branca com alto-falante e difusor 30W RMS; - Garantia: mínima de 12 meses.	Unidade	16,00	_____	_____
46	ALICATE PERFURADOR EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL. POSSIBILIDADE DE REALIZAR FUROS DE NO MÍNIMO 4 OU 5 DIÂMETROS DIFERENTES. DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA.	Unidade	5,00	_____	_____
47	Suporte para monitor com regulagem de altura com as seguintes especificações: Ajustável até 17 cm 4 níveis de ajuste Pés desmontáveis Suporta até 40kg Altura mínima:4,5cm Altura máxima: 17cm Dimensões:27 x 33,5 x 6,8 cm Peso:1 kg Garantia:1 ano	Unidade	5,00	_____	_____
48	Apoio ergonômico para antebraço e cotovelo com as seguintes especificações: Especificação Técnica: Injetado Em Espuma De Poliuretano Macia Integral Com Base De Chapa De Aço Dobrada Tipo Morsa Com Manipulo De Fixação, Ajuste De Altura E Giro 360º Da Almofada. Características Fixação: Tipo Morsa Com Abertura De 3,2 Cm Material: Chapa De Aço E Espuma De Poliuretano Dimensões Do Apoio: 25,5x20 Cm Regulagem: Giro De 360º Para Posicionamento Da Almofada Acabamento: Estruturas Zincadas Revestida Com Espuma De Eva Capacidade De Carga: 30 Kg Peso: 2,6 Kg Cor: Preto Garantia: 1 Ano Contra Defeito De Fabricação. Pesos E Medidas: Peso Bruto (Embalado): 1,580 Kg Medida Da Caixa:27x21,5x11 Cm.	Unidade	5,00	_____	_____
49	Jogo de chaves combinadas de 10mm a 41mm. Fabricada em liga de aço e Cromo Vanadio, jogo de 22 peças, contendo chaves de 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 26mm,	Jogo	1,00	_____	_____



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
50	27mm, 28mm, 30mm, 32mm, 36mm e 41mm. Garantia de 1 ano. Jogo de soquetes 1/2", Fabricados em aço cromo vanádio, contendo 1 catraca, 1 cabo T (ou adaptador 1/2 x3/8), Extensão 10", Extensão 5", junta Universal, soquetes 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, , 21mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm, soquete longos para vela 16mm, 21mm, maleta para transporte. Garantia de 1 ano	Jogo	1,00	_____	_____
51	Caixa de metal para ferramenta 5 gavetas. Medidas C x L x A: 50 X 20 X 25 cm, Garantia de 1 ano	Unidade	2,00	_____	_____

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura