



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Data: 27/02/2018

Time:08:12

5.5.99.03.31 Contratos ou Registros de um Processo de Compra

Documento: Registro de Preço - 000012/2018 **Situação:** Ativo **Processo:** 23081.001196/2018-30 **Ano Orçamento :** 2018
Modalidade: 05 - Pregão **Num. Licitação:** 9
Data Início: 26/02/2018 **Data Fim:** 15/09/2018 **Data Geração:** 26/02/2018
Fornecedor: 73865008000194 - E D AZAMBUJA & CIA LTDA

Extrato: 000014/2018 **Unidade:** 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES - DEMAPA

Cod.Reduzido	Seq.	Unidade	Valor Unitário			Utilizado				Saldo		
			Inicial	Quantidade	Qtde Aditivada	Valor	Valor Aditivado	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor Unitário	Valor
P8476	2	Unidade	1.944,9000	10,00	0,00	19.449,0000	0,0000	0,00	0,0000	10,00	1.944,9000	19.449,0000
Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 12.000 BTU/h, ciclo reverso, tipo janela. Alimentação 220V, monofásico, 60Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, classe ´A´. Manual de instruções em português. Garantia mínima de um ano ou a normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com especificações técnicas do produto ofertado.												
P8476	14	Unidade	4.307,0000	10,00	0,00	43.070,0000	0,0000	0,00	0,0000	10,00	4.307,0000	43.070,0000
Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 18.000 BTU/h, ciclo reverso, tipo split cassete, unidade condensadora de descarga vertical, controle remoto sem fio. Alimentação 220V, monofásico, 60Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, no mínimo classe ´D´. Manual de instruções em português. Garantia mínima de 3 (três) anos ou a normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com especificações técnicas do produto.												
Total :			6.251,9000			62.519,0000		0,0000		0,0000		62.519,000



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Data: 27/02/2018

Time:08:12

5.5.99.03.31 Contratos ou Registros de um Processo de Compra

Documento: Registro de Preço - 000013/2018 **Situação:** Ativo **Processo:** 23081.001196/2018-30 **Ano Orçamento :** 2018
Modalidade: 05 - Pregão **Num. Licitação:** 9
Data Início: 26/02/2018 **Data Fim:** 15/09/2018 **Data Geração:** 26/02/2018
Fornecedor: 17417928000179 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE

Extrato: 000015/2018 **Unidade:** 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES - DEMAPA

Cod.Reduzido	Seq.	Unidade	Valor Unitário			Utilizado				Saldo		
			Inicial	Quantidade	Qtde Aditivada	Valor	Valor Aditivado	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor Unitário	Valor
P8476	6	Unidade	1.015,0000	50,00	0,00	50.750,0000	0,0000	0,00	0,0000	50,00	1.015,0000	50.750,0000
Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 9.000 BTU/h, ciclo reverso, tipo split hi-wall, controle remoto, unidade condensadora de descarga horizontal. Alimentação 220V, monofásico, 60Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, classe 'A'. Manual de instruções em português. Garantia mínima de um ano ou a normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com especificações técnicas do produto ofertado.												
P8476	7	Unidade	1.130,0000	50,00	0,00	56.500,0000	0,0000	0,00	0,0000	50,00	1.130,0000	56.500,0000
Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 12.000 BTU/h, ciclo reverso, tipo split hi-wall, controle remoto, unidade condensadora de descarga horizontal. Alimentação 220V, monofásico, 60Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, classe 'A'. Manual de instruções em português. Garantia mínima de um ano ou a normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com especificações técnicas do produto ofertado.												
P8476	8	Unidade	1.600,0000	50,00	0,00	80.000,0000	0,0000	0,00	0,0000	50,00	1.600,0000	80.000,0000
Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 18.000 BTU/h, ciclo reverso, tipo split hi-wall, controle remoto, unidade condensadora de descarga horizontal. Alimentação 220V, monofásico, 60Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, classe 'A'. Manual de instruções em português. Garantia mínima de um ano ou a normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com especificações técnicas do produto ofertado.												
P8476	9	Unidade	2.180,0000	50,00	0,00	109.000,0000	0,0000	0,00	0,0000	50,00	2.180,0000	109.000,0000
Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 22.000 BTU/h, ciclo reverso, tipo split hi-wall, controle remoto. Alimentação 220V, monofásico, 60Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, classe 'B'. Manual de instruções em português. Garantia mínima de um ano ou a normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com especificações técnicas do produto ofertado.												
Total :			5.925,0000			296.250,0000		0,0000		0,0000		296.250,00



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Data: 27/02/2018

Time:08:12

5.5.99.03.31 Contratos ou Registros de um Processo de Compra

Documento: Registro de Preço - 000014/2018 **Situação:** Ativo **Processo:** 23081.001196/2018-30 **Ano Orçamento :** 2018
Modalidade: 05 - Pregão **Num. Licitação:** 9
Data Início: 26/02/2018 **Data Fim:** 15/09/2018 **Data Geração:** 26/02/2018
Fornecedor: 03800477000140 - VMLX ELETRONICOS EIRELI

Extrato: 000016/2018 **Unidade:** 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES - DEMAPA

Cod.Reduzido	Seq.	Unidade	Valor Unitário			Utilizado				Saldo		
			Inicial	Quantidade	Qtde Aditivada	Valor	Valor Aditivado	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor Unitário	Valor
P8476	10	Unidade	3.150,0000	50,00	0,00	157.500,0000	0,0000	0,00	0,0000	50,00	3.150,0000	157.500,0000
Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 30.000 BTU/h, ciclo reverso, tipo split hi-wall, controle remoto. Alimentação 220V, monofásico, 60Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, no mínimo classe 'C'. Manual de instruções em português. Garantia mínima de um ano ou a normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com especificações técnicas do produto ofertado.												
52016	19	Unidade	180,0000	25,00	0,00	4.500,0000	0,0000	0,00	0,0000	25,00	180,0000	4.500,0000
Ventilador de coluna, diâmetro de 60 cm, altura mínima da haste de 1,5m, com 3 ou mais pás de polipropileno, grade de proteção metálica, controle de, no mínimo, 3 velocidades, potência mínima de 180W, vazão mínima de 220m³/min, altura regulável, cor preta. Alimentação 220V, monofásico, 60Hz. Manual de instruções em português. Garantia mínima de 1 (um) ano ou a normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com especificações técnicas do produto.												
52016	23	Unidade	95,0000	25,00	0,00	2.375,0000	0,0000	0,00	0,0000	25,00	95,0000	2.375,0000
Ventilador de teto, diâmetro aproximado de 960 mm, com 3 ou mais pás de polipropileno (cor branca) ou aço pintado na cor branca, controle de sentido de rotação (ventilação e exaustão), potência mínima de 130W, vazão mínima de 1,75m³/s, cor branca. Alimentação 220V, monofásico, 60Hz. Manual de instruções em português. Garantia mínima de 1 (um) ano ou a normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com especificações técnicas do produto.												
Total :			3.425.0000			164.375.0000		0,0000		0,0000		164.375,00



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Data: 27/02/2018

Time:08:12

5.5.99.03.31 Contratos ou Registros de um Processo de Compra

Documento: Registro de Preço - 000015/2018 **Situação:** Ativo **Processo:** 23081.001196/2018-30 **Ano Orçamento :** 2018
Modalidade: 05 - Pregão **Num. Licitação:** 9
Data Início: 26/02/2018 **Data Fim:** 15/09/2018 **Data Geração:** 26/02/2018
Fornecedor: 10284045000199 - NF COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

Extrato: 000017/2018 **Unidade:** 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES - DEMAPA

Cod.Reduzido	Seq.	Unidade	Valor Unitário			Utilizado				Saldo		
			Inicial	Quantidade	Qtde Aditivada	Valor	Valor Aditivado	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor Unitário	Valor
P8476	11	Unidade	5.510,7000	10,00	0,00	55.107,0000	0,0000	0,00	0,0000	10,00	5.510,7000	55.107,0000
Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 36.000 BTU/h, ciclo reverso, tipo split piso/teto, unidade condensadora de descarga vertical, controle remoto sem fio. Alimentação 220V, monofásico, 60Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, no mínimo classe 'D'. Manual de instruções em português. Garantia mínima de 3 (três) anos ou a normalmente fornecida pelo fabricante prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com especificações técnicas do produto.												
P8476	21	Unidade	1.387,0000	50,00	0,00	69.350,0000	0,0000	0,00	0,0000	50,00	1.387,0000	69.350,0000
Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 12.000 BTU/h, ciclo reverso, tipo split hi-wall, controle remoto, unidade condensadora de descarga vertical. Alimentação 220V, monofásico, 60Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, classe 'A'. Manual de instruções em português. Garantia mínima de um ano ou a normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com especificações técnicas do produto ofertado.												
Total :			6.897,7000			124.457,0000		0,0000		0,0000		124.457,00

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

Data: 27/02/2018

Time:08:12

5.5.99.03.31 Contratos ou Registros de um Processo de Compra

Documento: Registro de Preço - 000016/2018 **Situação:** Ativo **Processo:** 23081.001196/2018-30 **Ano Orçamento :** 2018
Modalidade: 05 - Pregão **Num. Licitação:** 9
Data Início: 26/02/2018 **Data Fim:** 15/09/2018 **Data Geração:** 26/02/2018
Fornecedor: 23588621000133 - VITOR DIOGO WENDLING - EPP

Extrato: 000018/2018 **Unidade:** 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES - DEMAPA

Cod.Reduzido	Seq.	Unidade	Valor Unitário			Utilizado			Saldo			
			Inicial	Quantidade	Qtde Aditivada	Valor	Valor Aditivado	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor Unitário	Valor
P8476	1	Unidade	1.314,0000	10,00	0,00	13.140,0000	0,0000	0,00	0,0000	10,00	1.314,0000	13.140,0000
Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 10.000 BTU/h, ciclo reverso, tipo janela. Alimentação 220V, monofásico, 60Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, classe ´A´. Manual de instruções em português. Garantia mínima de um ano ou a normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com especificações técnicas do produto ofertado.												
P8476	3	Unidade	2.100,0000	10,00	0,00	21.000,0000	0,0000	0,00	0,0000	10,00	2.100,0000	21.000,0000
Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 18.000 BTU/h, ciclo reverso, tipo janela. Alimentação 220V, monofásico, 60Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, classe ´A´. Manual de instruções em português. Garantia mínima de um ano ou a normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com especificações técnicas do produto ofertado.												
P8476	4	Unidade	2.600,0000	10,00	0,00	26.000,0000	0,0000	0,00	0,0000	10,00	2.600,0000	26.000,0000
Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 21.000 BTU/h, ciclo reverso, tipo janela. Alimentação 220V, monofásico, 60Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, no mínimo classe ´B´. Manual de instruções em português. Garantia mínima de um ano ou a normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com especificações técnicas do produto ofertado.												
P8476	5	Unidade	2.950,0000	10,00	0,00	29.500,0000	0,0000	0,00	0,0000	10,00	2.950,0000	29.500,0000
Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 30.000 BTU/h, ciclo reverso, tipo janela. Alimentação 220V, monofásico, 60Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, no mínimo classe ´B´. Manual de instruções em português. Garantia mínima de um ano ou a normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com especificações técnicas do produto ofertado.												
P8476	12	Unidade	5.900,0000	10,00	0,00	59.000,0000	0,0000	0,00	0,0000	10,00	5.900,0000	59.000,0000
Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 48.000 BTU/h, ciclo reverso, tipo split piso/teto, unidade condensadora de descarga vertical, controle remoto sem fio. Alimentação 380V, trifásico, 60Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, no mínimo classe ´B´. Manual de instruções em português. Garantia mínima de 3 (três) anos ou a normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com especificações técnicas do produto.												
P8476	13	Unidade	6.865,0000	10,00	0,00	68.650,0000	0,0000	0,00	0,0000	10,00	6.865,0000	68.650,0000
Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 58.000 BTU/h, ciclo reverso, tipo split piso/teto, unidade condensadora de descarga vertical, controle remoto sem fio. Alimentação 380V, trifásico, 60Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, no mínimo classe ´C´. Manual de instruções em português. Garantia mínima de 3 (três) anos ou a normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com especificações técnicas do produto.												



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Data: 27/02/2018

Time:08:12

5.5.99.03.31 Contratos ou Registros de um Processo de Compra

Cod.Reduzido	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Quantidade Aditivada	Valor	Valor Aditivado	Utilizado		Saldo			
							Quantidade	Valor	Quantidade	Valor		
P8476	15	Unidade	4.400,0000	10,00	0,00	44.000,0000	0,0000	0,00	0,0000	10,00	4.400,0000	44.000,0000
Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 24.000 BTU/h, ciclo reverso, tipo split cassete, unidade condensadora de descarga vertical, controle remoto sem fio. Alimentação 220V, monofásico, 60Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, no mínimo classe 'D'. Manual de instruções em português. Garantia mínima de 3 (três) anos ou a normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com especificações técnicas do produto.												
P8476	16	Unidade	7.137,7800	10,00	0,00	71.377,8000	0,0000	0,00	0,0000	10,00	7.137,7800	71.377,8000
Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 36.000 BTU/h, ciclo reverso, tipo split cassete, unidade condensadora de descarga vertical, controle remoto sem fio. Alimentação 220V, monofásico, 60Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, no mínimo classe 'D'. Manual de instruções em português. Garantia mínima de 3 (três) anos ou a normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com especificações técnicas do produto.												
P8476	17	Unidade	8.073,3900	10,00	0,00	80.733,9000	0,0000	0,00	0,0000	10,00	8.073,3900	80.733,9000
Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 45.000 a 46.000 BTU/h, ciclo reverso, tipo split cassete, unidade condensadora de descarga vertical, controle remoto sem fio. Alimentação 380V, trifásico, 60Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, no mínimo classe 'D'. Manual de instruções em português. Garantia mínima de 3 (três) anos ou a normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com especificações técnicas do produto.												
Total :		41.340,1700				413.401,7000	0,0000		0,0000		413.401,70	

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

Data: 27/02/2018

Time:08:12

5.5.99.03.31 Contratos ou Registros de um Processo de Compra

Documento: Registro de Preço - 000017/2018 **Situação:** Ativo **Processo:** 23081.001196/2018-30 **Ano Orçamento :** 2018
Modalidade: 05 - Pregão **Num. Licitação:** 9
Data Início: 26/02/2018 **Data Fim:** 15/09/2018 **Data Geração:** 26/02/2018
Fornecedor: 23162246000165 - REFRIGERAR COMERCIO DE CLIMATIZADORES

Extrato: 000019/2018 **Unidade:** 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES - DEMAPA

Cod.Reduzido	Seq.	Unidade	Valor Unitário			Utilizado				Saldo		
			Inicial	Quantidade	Qtde Aditivada	Valor	Valor Aditivado	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor Unitário	Valor
P8476	20	Unidade	1.349,9000	50,00	0,00	67.495,0000	0,0000	0,00	0,0000	50,00	1.349,9000	67.495,0000
Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 9.000 BTU/h, ciclo reverso, tipo split hi-wall, controle remoto, unidade condensadora de descarga vertical. Alimentação 220V, monofásico, 60Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, classe 'A'. Manual de instruções em português. Garantia mínima de um ano ou a normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com especificações técnicas do produto ofertado.												
P8476	22	Unidade	2.300,0000	50,00	0,00	115.000,0000	0,0000	0,00	0,0000	50,00	2.300,0000	115.000,0000
Condicionador de ar, capacidade de refrigeração de 18.000 BTU/h, ciclo reverso, tipo split hi-wall, controle remoto, unidade condensadora de descarga vertical. Alimentação 220V, monofásico, 60Hz. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE, classe 'A'. Manual de instruções em português. Garantia mínima de um ano ou a normalmente fornecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Apresentar catálogo com especificações técnicas do produto ofertado.												
Total :			3.649,9000			182.495,0000		0,0000		0,0000		182.495,00