

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo...:** 23081.048581/2017-60 **Pregão SRP** 16 / 2018 **Data da Emissão:** 26/01/2018**Abertura: Dia:** 15/02/2018 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Placa de sinalização com efeito fotoluminescente , diversas, identificação de extintores, hidrantes, andares, rotas de fuga, proibido fumar, risco de incêndio, risco elétrico, advertências, indicação de pavimento, "aperte e empurre"...etc, conforme legislação em vigor.		Unidade	8.000,00	_____	_____
2	Suporte universal utilizado para sustentação de extintores na parede com capacidade de suporte de acordo com extintores tipo Pó 4Kg e 6Kg, CO2 6 kg e H2O 10 L		Unidade	200,00	_____	_____
3	Fita dupla face 25mm x 20m transparente, massa de adesivo acrílico no formato de fita dupla-face com liner de filme de polietileno.		Unidade	200,00	_____	_____
4	Adesivo vedante incolor de uso geral com antifungo e antimoho, vulcaniza a temperatura ambiente. Ideal para vedação e manutenção geral em superfícies lisas. Em materiais como: azulejos, vidros, metais, cerâmicas, alumínio, fibra de vidro e dutos plásticos. Embalagem com 280g.		Unidade	300,00	_____	_____
5	Manutencao de 2º nível em extintores de incêndio de pó fosfato de amonia ABC de 4 kg atendendo as normas de fabricação e utilização, incluindo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo NPI. Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	900,00	_____	_____
6	Manutencao de 3º nível em extintores de incêndio de pó fosfato de amonia ABC de 4 kg atendendo as normas de fabricação, incluindo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo NPI. Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	400,00	_____	_____
7	Manutencao de 2º nível em extintores de incêndio de pó fosfato de amonia ABC de 6 kg atendendo as normas de fabricação e utilização, incluindo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo NPI. Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	200,00	_____	_____
8	Manutencao de 3º nível em extintores de incêndio de pó fosfato de amonia ABC de 6 kg atendendo as normas de fabricação e utilização, incluindo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo NPI. Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	150,00	_____	_____
9	Manutencao de 2º nível em extintores de incêndio de pó fosfato de amonia ABC de 8 kg		Unidade	200,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	atendendo as normas de fabricação e utilização, incluindo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo NPI. Inclui reposição de peças e acessórios.					
10	Manutencao de 3º nível em extintores de incêndio de pó fosfato de amonia ABC de 8 kg atendendo as normas de fabricação e utilização, incluindo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo NPI. Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	100,00	_____	_____
11	Manutencao de 2º nível em extintores de incêndio de pó fosfato de amonia ABC de 12 kg atendendo as normas de fabricação e utilização, incluindo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo NPI. Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	200,00	_____	_____
12	Manutencao de 3º nível em extintores de incêndio de pó fosfato de amonia ABC de 12 kg atendendo as normas de fabricação e utilização, incluindo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo NPI. Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	100,00	_____	_____
13	Manutencao de 2º nível em extintores de incêndio de pó químico seco BC de 4 kg atendendo as normas de fabricação e utilização, incluindo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo NPI. Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	400,00	_____	_____
14	Manutencao de 3º nível em extintores de incêndio de pó químico seco BC de 4 kg atendendo as normas de fabricação e utilização, incluindo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo NPI. Inclui reposição de peças e acessórios. Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	200,00	_____	_____
15	Manutencao de 2º nível em extintores de incêndio de pó químico seco BC de 6 kg atendendo as normas de fabricação e utilização, incluindo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo NPI. Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	200,00	_____	_____
16	Manutencao de 3º nível em extintores de incêndio de pó químico seco BC de 6 kg atendendo as normas de fabricação e utilização, incluindo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo NPI. Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	100,00	_____	_____
17	Manutencao de 2º nível em extintores de incêndio de pó químico seco BC de 8 kg		Unidade	150,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	atendendo as normas de fabricação e utilização, incluindo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo NPI. Inclui reposição de peças e acessórios.					
18	Manutencao de 3º nível em extintores de incêndio de pó químico seco BC de 8 kg atendendo as normas de fabricação e utilização, incluindo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo NPI. Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	100,00	_____	_____
19	Manutencao de 2º nível em extintores de incêndio de pó químico seco BC de 12 kg atendendo as normas de fabricação e utilização, incluindo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo NPI. Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	50,00	_____	_____
20	Manutencao de 3º nível em extintores de incêndio de pó químico seco BC de 12 kg atendendo as normas de fabricação e utilização, incluindo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo NPI. Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	30,00	_____	_____
21	Manutencao de 2º nível em extintores de incêndio de gás carbônico (CO <sup>2</sup> ) de 02 kg atendendo as normas de fabricação e utilização, incluindo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo NPI. Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	50,00	_____	_____
22	Manutencao de 3º nível em extintores de incêndio de gás carbônico (CO <sup>2</sup> ) de 02 kg atendendo as normas de fabricação e utilização, incluindo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo NPI.		Unidade	30,00	_____	_____
23	Manutencao de 2º nível em extintores de incêndio de gás carbônico (CO <sup>2</sup> ) 04 kg atendendo as normas de fabricação e utilização, incluindo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo NPI. Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	150,00	_____	_____
24	Manutencao de 3º nível em extintores de incêndio de gás carbônico (CO <sup>2</sup> ) 04 kg atendendo as normas de fabricação e utilização, incluindo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo NPI. Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	100,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
25	Manutencao de 2º nível em extintores de incêndio de gás carbônico ( CO <sup>2</sup> ) de 06 kg atendendo as normas de fabricação e utilização, incluindo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo NPI. Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	250,00	_____	_____
26	Manutencao de 3º nível em extintores de incêndio de gás carbônico ( CO <sup>2</sup> ) de 06 kg atendendo as normas de fabricação e utilização, incluindo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo NPI. Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	200,00	_____	_____
27	Manutencao de 2º nível em extintores de incêndio de agua pressurizada classe A de 10 litros, atendendo as normas de fabricação e utilização, incluindo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo NPI. Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	400,00	_____	_____
28	Manutencao de 3º nível em extintores de incêndio de agua pressurizada classe A de 10 litros, atendendo as normas de fabricação e utilização, incluindo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo NPI. Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	200,00	_____	_____
29	Manutencao de 2º nível em extintores sobre rodas ( carreta ) de pó fosfato de amonia classe ABC 20 kg atendendo as normas de fabricação e utilização, incluindo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo NPI. Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	20,00	_____	_____
30	Manutencao de 3º nível em extintores sobre rodas ( carreta ) de pó fosfato de amonia classe ABC 20 kg atendendo as normas de fabricação e utilização, incluindo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo NPI. Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	10,00	_____	_____
31	Manutencao de 2º nível em extintores sobre rodas ( carreta ) de gas carbônico ( CO <sup>2</sup> ) 25 kg atendendo as normas de fabricação e utilização, incluindo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo NPI. Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	10,00	_____	_____
32	Manutencao de 2º nível em extintores sobre rodas ( carreta ) de gas carbônico ( CO <sup>2</sup> ) 50 kg atendendo as normas de fabricação e utilização, incluindo o recolhimento do extintor e a		Unidade	10,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	recolocação do mesmo nos locais determinados pelo NPI. Inclui reposição de peças e acessórios.					
33	Manutencao de 2º nível em extintores de incêndio sobre roda (carreta) de pó químico seco classe BC de 20 kg atendendo as normas de fabricação e de utilização, incluindo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo NPI. Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	10,00	_____	_____
34	Manutencao de 3º nível em extintores de incêndio sobre roda (carreta) de pó químico seco classe BC de 20 kg atendendo as normas de fabricação, incluindo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo NPI. Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	5,00	_____	_____
35	Manutencao de 2º nível, extintor sobre rodas (carreta) com 75 litros de água pressurizada, indicado para incêndio de classe A, atendendo as normas de fabricação e utilização, incluindo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo NPI. Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	30,00	_____	_____
36	Manutencao de 3º nível, extintor sobre rodas (carreta) com 75 litros de água pressurizada, indicado para incêndio de classe A, atendendo as normas de fabricação e utilização, incluindo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo NPI. Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	15,00	_____	_____
37	Teste hidrostático em mangueira de combate a incêndio tipo predial bitola de 1 1/2". Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	500,00	_____	_____
38	Teste hidrostático em mangueira de combate a incêndio tipo predial bitola de 2 1/2". Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	200,00	_____	_____
39	Conserto de mangueira de incêndio com colocação de empate com união. Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	100,00	_____	_____
40	Serviço de manutencao de hidrante com reposição da redução de latão 2,5" x 1,5".		Unidade	100,00	_____	_____
41	Manutenção e conservação de hidrantes com substituição da válvula globo angular predial bitola de 2 1/2" de 45°		Unidade	100,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
42	Manutenção e conservação de hidrante com substituição do suporte meia-lua para mangueira		Unidade	100,00		
43	Serviço de instalação de Placa de sinalização luminosa fosforescente padrão bombeiro, diversas, identificação de extintores, hidrantes, andares, rotas de fuga, proibido fumar, risco de incêndio, risco elétrico, advertências, indicação de pavimento, "aperte e empurre"...etc, conforme legislação em vigor.		Unidade	3.000,00		
44	Serviço de instalação suporte universal utilizado para sustentação de extintores na parede com capacidade de suporte de acordo com extintores tipo Pó 4Kg e 6Kg, CO2 6 kg e H2O 10 L		Unidade	250,00		
45	Serviço de instalação de caixa para extintor com porta e visor e pingadeira. Utilizado para extintor pó químico 4kg		Unidade	50,00		
46	Serviço de instalação de caixa para extintor com porta e visor e pingadeira. Utilizado para extintor pó químico 6kg, 8kg e 12kg / CO2 4 Kg e 6 Kg / ÁGUA 10L		Unidade	200,00		
47	Fornecimento e Instalação de fita antiderrapante emborrachada em degrau		Unidade	300,00		
48	Serviço de instalação de suporte universal utilizado para sustentação de extintores na parede com capacidade de suporte de acordo com extintores tipo Pó 4Kg e 6Kg, CO2 6Kg e H2O 10 Litros.		Unidade	500,00		
49	Serviço de teste em extintor a ser devolvido (condenado) sem condições de recarga com fornecimento de laudo técnico.		Unidade	200,00		
50	Fornecimento e Instalação de vidro liso incolor de 2mm 30x60 e 30x80 (cm) para abrigo de extintores e caixa de hidrante.		Unidade	300,00		



# UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105  
Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
------	---------------	----------	---------	------------	----------------	-------------

## Informar:

Razão Social da Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Endereço, Local e Estado: \_\_\_\_\_

Cep: \_\_\_\_\_ Fone/Fax: \_\_\_\_\_ Telex: \_\_\_\_\_

Nome do Banco: \_\_\_\_\_ Nome da Agência: \_\_\_\_\_ Número da Agência: \_\_\_\_\_

Número Conta Bancária: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura