

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência**Processo...:** 23081.049107/2017-55 **Pregão SRP** 247 / 2017 **Data da Emissão:** 12/01/2018**Abertura: Dia:** 02/02/2018 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	LAMPADA Lâmpada halógena com potência de 1000w em 230v e temperatura de cor de 3200°K modelo (6996P). REFERÊNCIA: Philips 6996P		Unidade	20,00		
2	LAMPADA Lâmpada halógena com potência de 1000w em 230v e temperatura de cor de 3200°K modelo (64747 CP71). REFERÊNCIA: Osram 64747 CP71		Unidade	20,00		
3	LAMPADA Lâmpada halógena com potência de 1000w em 230v e temperatura de cor de 3200°K modelo palito de 125mm de comprimento (64580). REFERÊNCIA: Osram 64580		Unidade	50,00		
4	MÁQUINA FOTOGRÁFICA DSLR Sensor CMOS 24.2 Megapixels (APS-C), - ISO 100-12800 (expansível até H: 25600); Processador de Imagem DIGIC 6; Wifi e NFC embutidos; AF CMOS Híbrido III; Tela Tipo LCD TFT colorido touch (tipo capacitivo) de 3.0" (formato 3:2) 7,7cm diagonal (6,37 cm x 4,25 cm) Pixels: Aprox. 1.040.000 pontos; Cobertura: Aprox. 100%; Controle de Brilho: Ajustável - sete níveis; Revestimento antimanchas LCD articulável touch de 3.0 polegadas (cerca de 1.040.000 pontos); Disparos contínuos de alta velocidade de até 5.0 fps; Sistema de AF com 19 pontos do tipo cruzado. Dimensões (LxAxP): Aprox. 131,9 x 100,9 x 77,8 mm; Peso: Aprox. 555g (padrão CIPA); Aprox. 510g (somente corpo). Idiomas da Interface: 25 idiomas (Inglês, alemão, francês, holandês, dinamarquês, português, finlandês, italiano, norueguês, sueco, espanhol, grego, russo, polonês,		Unidade	10,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	checo, húngaro, romeno, ucraniano, turco, árabe, tailandês, chinês tradicional/simplificado, coreano e japonês). Entrada para microfone conector P2.					
	REFERÊNCIA: DSLR Canon T6i					
5	TRIPÉ		Unidade	8,00		
	Coluna central orientada com recurso non roll-back, 3/8 " montagem na parte inferior da coluna para tiros de ângulo baixo, Projeto duplo haste perna, Mid espalhador de nível e alça de transporte incluída, nível e borracha pés espírito embutidos com pontas retráteis, Especificações: Carga máxima permitida: 12 kg, Peso: 4,15 kg, Material: Alumínio, Parafuso de acoplamento: 3/8", Coluna Central: Engrenada, Diâmetro do tubo da coluna: 35mm, Número de seções das pernas: 03 seções, Diâmetro tubos das pernas: 25/20mm, Altura máxima coluna aberta: 227 cm, Altura máxima coluna fechada: 179 cm, Altura mínima de trabalho: 77 cm, Altura fechado: 82 cm.					
	REFERÊNCIA: Manfrotto 028B Triman					
6	CARREGADOR DE PILHAS RECARREGÁVEIS.		Unidade	8,00		
	Carregador de pilhas para pilhas AA e AAA, já vir com 4 pilhas AA de 2500mAh.					
	REFERÊNCIA: Sony BCG-34HH4GN					
	GARANTIA 12 MESES.					
7	CARTÃO DE MEMÓRIA.		Unidade	10,00		
	Cartão de memória SDHC com 32 GB de capacidade, 90MB/s de velocidade, classe 10, Uhs 3. Compatível com as câmeras Canon t3i.					
	REFERÊNCIA: SanDisk Extreme 32GB 90MB/s Classe 10 U3 4K					
8	CARTÃO DE MEMÓRIA.		Unidade	10,00		
	Cartão de memória compact flash de 16 GB e velocidade de 120M/s 800x, UDMA 7, compatível com a Canon 5D Mark II.					
	REFERÊNCIA: SanDisk Extreme 16GB 120MB/s UDMA 7					

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
9	BATERIA PARA DSLR CANON 5D MARK II DESCRIÇÃO: Bateria recarregável de íons de lítio para câmera fotográfica DSLR marca Canon modelo 5D Mark II, com 1800mAh. A bateria deverá vir em sua embalagem original com selo e holograma da Canon. REFERÊNCIA: Bateria Canon LP-E6N		Unidade	4,00		
10	ESTABILIZADOR DSLR DESCRIÇÃO: POSSUIR ALGORÍTIMO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL E NEUROCIÊNCIA; TRÊS EIXOS MOTORIZADOS POSSUEM CPU'S INDEPENDENTES, FAZENDO COM QUE A ESTABILIZAÇÃO SEJA PERFEITA; TECNOLOGIA DE CALIBRAGEM COMPLETAMENTE AUTOMÁTICA; FEITO DE ALUMÍNIO PREMIUM, PROPORCIONANDO ASSIM DURABILIDADE E LEVEZA DURANTE O MANUSEIO E TAMBÉM FACILITANDO O TRANSPORTE; POSSUIR UM MOTOR DE ALTA PRECISÃO, ALTAMENTE POTENTE E SILENCIOSO DEVIDO À SUA CPU INDEPENDENTE, A PRECISÃO DO CONTROLE É DE +/-0.01 GRAUS; ESTE PRODUTO FOI DESENVOLVIDO PARA MÚLTIPLAS COMPATIBILIDADES, SENDO ASSIM INDICADO PARA CÂMERAS COMPACTAS (DSLR E PROFISSIONAIS DE ATÉ 3.3 KG) DE DIVERSAS MARCAS, TAMANHOS E MODELOS. COMPRIMENTO 21 CM ALTURA 45 CM LARGURA 34 CM PESO 2,2 KG COR DO ITEM PRETO COM DETALHES VERMELHOS VOLTAGEM BIVOLT 1 CARREGADOR DE BATERIAS BIVOLT 1 BATERIA INTELIGENTE E RECARREGÁVEL DE APROXIMADAMENTE 4HS USO CONTÍNUO (A BATERIA POSSUI PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGAS E UM BOTÃO INDICADOR DE NÍVEL DE CARGA). REFERÊNCIA: Wewow MD2		Unidade	2,00		
11	CABEÇA PARA TRIPÉ DE VÍDEO DESCRIÇÃO:		Unidade	8,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Capacidade de Carga: suporta 4 kg; Diâmetro / Rosca: 3/8" -16 fios; Sistema de Contrapeso: A mola; Faixa de Contrapeso: Uma mola fixo por 8,8 lb (4 kg) de peso câmara; Prato de Balanceamento: 504PLONG placa desliza 3,27 "(83,0 mm); Incline Arrastar: Continuamente ajustável de 0 a nível máximo; Faixa de Inclinação: -80 ° a 90 ° de inclinação da frente para trás; Incline Bloqueio: Sim; Mola de Contrapeso: Sim; Arraste Pan: Continuamente ajustável de 0 a nível máximo; Faixa de Pan: 360 °; Bloqueio Pan: Sim; Pan Bar: 1 incluiu duas posições possíveis; Nivelamento de Bolha / Iluminada: Sim / não especificado pelo fabricante; Material: Alumínio; Cor: Preto; Faixa de temperatura: -4 A 104 ° F (-20 ° a 40 ° C); Altura: 5,12 em (13,0 cm); Peso: 1,6 kg. REFERÊNCIA: Manfrotto MVH502AH					

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura