

5.5.99.03.31 Contratos ou Registros de um Processo de Compra

Documento: Registro de Preço - 001163/2018 **Situação:** Ativo **Processo:** 23081.008547/2018-33 **Ano Orçamento :** 2018

Modalidade: 05 - Pregão

Num. Licitação: 155

Data Início: 09/11/2018

Data Fim: 28/10/2019

Data Geração: 09/11/2018

Fornecedor: 94780178000146 - AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA

Extrato: 001692/2018 **Unidade:** 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Cod.Reduzido	Seq.	Unidade	Valor Unitário			Utilizado			Saldo		
			Inicial	Quantidade	Qtde Aditivada	Valor	Valor Aditivado	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor Unitário
33903028	64	Unidade	3,9770	100,00	0,00	397,7000	0,0000	0,00	0,0000	100,00	3,9770
Luva de Segurança em Náilon Luva de segurança tricotada em náilon, revestimento em poliuretano na palma, face palmar e pontas dos dedos, punho com elastano. Possui propriedade antiestática. Para ser utilizado em diversos segmentos como expedição, carga e descarga de matérias, indústria metal mecânica, automotiva, transportes, termoplásticas, cerâmica, comércios, autocenters, agricultura, manutenção predial e industrial, linhas de montagem e manuseio de chicotes elétricos não energizados, entre outros. Tamanhos: 7.0 -P; 8.0 - M; 9.0 - G; 10.0 - XG e 11.0 -XXG. Ter Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho. O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra. A quantidade e o tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho. Tamanho: P, M, G, GG e XG. ATENÇÃO: 1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a utilização do produto. 2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.											
Total :			3,9770			397,7000	0,0000		0,0000		397,7000

5.5.99.03.31 Contratos ou Registros de um Processo de Compra

Documento: Registro de Preço - 001164/2018 **Situação:** Ativo **Processo:** 23081.008547/2018-33 **Ano Orçamento :** 2018

Modalidade: 05 - Pregão

Num. Licitação: 155

Data Início: 09/11/2018

Data Fim: 28/10/2019

Data Geração: 09/11/2018

Fornecedor: 12811487000171 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

Extrato: 001693/2018 **Unidade:** 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Cod.Reduzido	Seq.	Unidade	Valor Unitário			Utilizado			Saldo			
			Inicial	Quantidade	Qtde Aditivada	Valor	Valor Aditivado	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor Unitário	Valor
33903028	48	Unidade	2,6000	300,00	0,00	780,0000	0,0000	0,00	0,0000	300,00	2,6000	780,0000

RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF2-V(S):

Respirador Purificador de Ar Tipo Peça Semifacial Filtrante descartável para Partículas PFF2 - Poeiras, Névoas e Fumos. Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, com formato dobrável, tamanho único, solda ultra-sônica. O respirador possui, em sua constituição carvão ativo. A parte superior externa da peça possui uma tira de material metálico moldável, utilizada para ajuste no septo nasal, um dispositivo dotado internamente de uma válvula de exalação.

Tamanho: Único.

Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho e ABNT NBR 13698.

O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra do EPI.

ATENÇÃO:

- Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a utilização do produto.
- Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.

Total :	2,6000	780,0000	0,0000	0,0000	780,0000
----------------	--------	----------	--------	--------	----------

5.5.99.03.31 Contratos ou Registros de um Processo de Compra

Documento: Registro de Preço - 001166/2018 **Situação:** Ativo **Processo:** 23081.008547/2018-33 **Ano Orçamento :** 2018

Modalidade: 05 - Pregão

Num. Licitação: 155

Data Início: 09/11/2018

Data Fim: 28/10/2019

Data Geração: 09/11/2018

Fornecedor: 18274923000105 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

Extrato: 001695/2018 **Unidade:** 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Cod.Reduzido	Seq.	Unidade	Valor Unitário			Utilizado			Saldo			
			Inicial	Quantidade	Qtde Aditivada	Valor	Valor Aditivado	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor Unitário	Valor
33903028	42	Par	6,1300	300,00	0,00	1.839,0000	0,0000	0,00	0,0000	300,00	6,1300	1.839,0000

Luva em látex Natural e Neoprene

Luva em látex natural e neoprene, com reforço extra, espessura de 0,70mm, interior forrado em algodão flocado, palma antiderrapante.

Proteção das mãos do usuário contra agentes químicos, tais como: . Classe A: agressivos básicos; . Classe B: detergentes, sabões, amoníaco e similares; . Classe C: tipo 3: álcoois, tipo 4: éteres, tipo 5: cetonas, tipo 6: ácidos orgânicos. Norma EN 388/2003 e aprovada para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

Tamanhos: P/ M / G / XG.

Certificação: INMETRO e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.

A quantidade e o tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.

O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra do EPI.

ATENÇÃO:

1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a utilização do produto.

2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.

33903028	49	Unidade	2,1200	200,00	0,00	424,0000	0,0000	0,00	0,0000	200,00	2,1200	424,0000
----------	----	---------	--------	--------	------	----------	--------	------	--------	--------	--------	----------

RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF3-V:

Respirador Purificador de Ar Tipo Peça Semifacial Filtrante descartável CONTRA POEIRAS, NÉVOAS, FUMOS E RADIONUCLÍDEOS com válvula de exalação.

Com formato dobrável, fabricado com quatro camadas de materiais de não tecido. Nas laterais externas do respirador são fixadas suas presilhas de material plástico, uma de cada lado, através das quais passa uma fita elástica, entrelaçada nas presilhas, perfazendo uma alça na parte superior, para ajuste da peça no alto da cabeça, e outra na parte inferior, para ajuste na altura da nuca do usuário. A parte superior externa da peça possui uma tira de material metálico moldável, utilizada para ajuste no septo nasal.

O respirador deve possuir um dispositivo dotado internamente de uma válvula de exalação.

Tamanho: Único.

Certificação: INMETRO e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho e ABNT NBR 13698.

O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra do EPI.

ATENÇÃO:

1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a utilização do produto.

2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Data: 12/11/2018
Time: 18:21

5.5.99.03.31 Contratos ou Registros de um Processo de Compra

Cod.Reduzido	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Quantidade Aditivada	Utilizado		Saldo			
					Valor	Valor Aditivado	Quantidade	Valor Quantidade	Valor	
0000000000	50 - Unid. L	000,0000	50,00	0,00	10,000,0000	0,0000	0,0000	50,00	000,0000	10,000,0000

Bespirador purificador de ar tipo peça facial inteira

Respirador purificador de ar tipo peça facial inteira. Respirador purificador de ar tipo peça facial inteira, com corpo moldado em silicone preto, com abas duplas. A peça facial possui um visor constituído de material rígido transparente fixado ao corpo da mesma através de encaixe específico e de um aro confeccionado em material plástico preto, preso por dois parafusos metálicos. Na parte centro inferior do corpo da peça, existe uma abertura utilizada para o encaixe de um dispositivo confeccionado em material plástico rígido preto, preso à peça através de uma abraçadeira metálica. Este dispositivo apresenta, em sua parte externa inferior, uma tampa em material plástico preto dotada de aberturas e, em sua parte interna inferior, um suporte dotado de uma válvula de exalação. Na parte traseira do dispositivo, localiza-se o diafragma de voz e se encaixa a mascarilha, que possui, em sua parte superior, duas válvulas de inalação. O corpo da peça apresenta duas aberturas localizadas em suas laterais inferiores, uma em cada lado, utilizadas para o encaixe de dois suportes de material plástico rígido preto, dotados, em sua parte dianteira, de um encaixe tipo baioneta e um anel de borracha, onde são fixados os filtros químicos, combinados e para partículas com encaixe tipo baioneta ou a base de fixação para utilização dos filtros para partículas planas. Na parte traseira de cada um dos suportes, encontra-se fixada uma válvula de inalação. A peça possui um tirante de cabeça com seis pontos de fixação, preso por dispositivos com botões e dotados de presilhas em material metálico para ajuste rápido. Opcionalmente, pode ser fixada uma armacão específica, dentro da peça facial, para uso de lentes corretivas de óculos convencionais.

Tamanho: P, M.

A quantidade e o tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.

O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra.

Certificação: INMETRO® e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.

MARCA APROVADA 3M. OUTRAS MARCAS APRESENTAR CATÁLOGO

ATENÇÃO:

1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a utilização do produto.
 2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.

33903028 60 Par 71.4200 60.00 0.00 4.2852000 0.0000 0.00 0.0000 60.00 71.4200 4.2852000

Cartucho químico para uso com Respiradores Semifaciais e Faciais Inteiras

Para proteção respiratória contra FORMALDEÍDO, a ser utilizado com Respiradores Semifaciais e Faciais Inteiras.

O cartucho deve encaixar no respirador Semifacial e Facial Inteira fornecido pela empresa.

Certificação deve ser feita no seu endereço. Consultar o site da sua fornecedora de energia.

MARCA APROVADA 3M OUTRAS MARCAS APRESENTAM CATÁLOGO

ATENÇÃO:

- ATENÇÃO:**

 1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a utilização do produto.
 2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.

Total : 946.2300 49.876.2000 0.0000 0.0000 49.876.200

5.5.99.03.31 Contratos ou Registros de um Processo de Compra

Documento: Registro de Preço - 001168/2018 **Situação:** Ativo **Processo:** 23081.008547/2018-33 **Ano Orçamento :** 2018

Modalidade: 05 - Pregão

Num. Licitação: 155

Data Início: 09/11/2018

Data Fim: 28/10/2019

Data Geração: 09/11/2018

Fornecedor: 24402903000167 - NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE

Extrato: 001698/2018 **Unidade:** 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Cod.Reduzido	Seq.	Unidade	Valor Unitário			Utilizado			Saldo			
			Inicial	Quantidade	Qtde Aditivada	Valor	Valor Aditivado	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor Unitário	Valor
33903028	34	Par	43,6300	100,00	0,00	4.363,0000	0,0000	0,00	0,0000	100,00	43,6300	4.363,0000

Calçado tipo botina para eletricista

Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico nas laterais (preto, branco ou marrom) ou em cadarço (preto), confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material sintético, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, sem biqueira de aço, para uso eletricista. Aprovado Para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA MODERADO, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS - Norma: ABNT NBR 12561:1992/ ABNT NBR ISO 20347:2008".

Tamanhos: 38-39, 39-40, 41-42, 43-44. A quantidade e o tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.

Certificação: INMETRO e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho e conforme a norma regulamentadora NR10.

O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra do EPI.

ATENÇÃO:

1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a utilização do produto.

2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.

33903028	35	Unidade	19,7600	200,00	0,00	3.952,0000	0,0000	0,00	0,0000	200,00	19,7600	3.952,0000
----------	----	---------	---------	--------	------	------------	--------	------	--------	--------	---------	------------

Macacão de segurança contra agentes químicos

Macacão de segurança confeccionado em não-tecido, com tratamento antiestático, com capuz com elástico, fechamento com zíper frontal com aba protetora, com ou sem propés acoplados, cintura, punhos e tornozelos com elástico. Para: Proteção do Tronco, Membros Superiores e Inferiores do Usuário Contra Riscos de Origem Química Tipos 4, 5 e 6 de acordo com a Iso 16602:2007.

Observação: proteção contra líquidos pulverizados (spray com baixa pressão). Proteção contra partículas sólidas dispersas no ar."

Tamanho: M, G, GG e XG. A quantidade e o tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.

Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.

O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra do EPI

ATENÇÃO:

1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a utilização do produto.

2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.

5.5.99.03.31 Contratos ou Registros de um Processo de Compra

Cod.Reduzido	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Quantidade Aditivada	Utilizado			Saldo		
					Valor	Valor Aditivado	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
33903028	41 Par	5,7700	300,00	0,00	1.731,0000	0,0000	0,00	0,0000	300,00	5,7700 1.731,0000
<p>Luva Nitrílica</p> <p>Luva nitrílica com forro, palma antiderrapante, comprimento 33 cm.</p> <p>Classe A: tipo 2: agressivos básicos; . Classe B: detergentes, sabões, amoníaco e similares. . Classe C: tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2: hidrocarbonetos aromáticos, tipo 3: alcoóis , tipo 4: éteres, tipo 5: cetonas.</p> <p>Tamanho: Tam: P / M / G / XG</p> <p>Certificação: INMETRO e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.</p> <p>A quantidade e o tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.</p> <p>O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra do EPI.</p>										
<p>ATENÇÃO:</p> <ol style="list-style-type: none"> Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a utilização do produto. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS. 										
33903028	54 Unidade	12,5200	90,00	0,00	1.126,8000	0,0000	0,00	0,0000	90,00	12,5200 1.126,8000
<p>PROTECTOR SOLAR: FPS 60, espalha com facilidade e não deixa a pele esbranquiçada; para uso diário; com rápida absorção; ação hidratante; suave fragrância; não comedogênico. Composição isenta de ingredientes perigosos à saúde; Eficaz contra as radiações UVA e UVB; UVA superior a 1/3 de UVB; Dermatologicamente testado, hipoalergênico, não comedogênico; complexo estável com fosfato de tocoferol biodisponível, com propriedades anti-oxidantes e anti-eritemas; 2 horas de resistência à água e suor; 4 horas de duração em pele seca; PABA free - isento deste filtro solar. Embalagem: Pote com 120 ml.</p> <p>Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.</p> <p>O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra.</p>										
<p>ATENÇÃO:</p> <ol style="list-style-type: none"> Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a utilização do produto. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS. 										
Total :		81,6800			11.172,8000	0,0000		0,0000		11.172,800

5.5.99.03.31 Contratos ou Registros de um Processo de Compra

Documento: Registro de Preço - 001170/2018 **Situação:** Ativo **Processo:** 23081.008547/2018-33 **Ano Orçamento :** 2018

Modalidade: 05 - Pregão

Num. Licitação: 155

Data Início: 09/11/2018

Data Fim: 28/10/2019

Data Geração: 09/11/2018

Fornecedor: 28036510000138 - RIGO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE

Extrato: 001704/2018 **Unidade:** 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Cod.Reduzido	Seq.	Unidade	Valor Unitário			Utilizado			Saldo		
			Inicial	Quantidade	Qtde Aditivada	Valor	Valor Aditivado	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor Unitário
33903028	38	Unidade	6,3000	300,00	0,00	1.890,0000	0,0000	0,00	0,0000	300,00	6,3000
Óculos de proteção transparente											
Óculos de segurança lente única em policarbonato que possibilitam uma excelente cobertura frontal e lateral aos olhos do usuário. Design tradicional, com armação preta. Com cordão de segurança. Lente única em policarbonato. Ajuste telescópico. Armação Preta. Tratamento antiembaçante. Atende as exigências da norma ANSI Z87.1:2003.											
Tamanho: único.											
Certificação: INMETRO® e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.											
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra do EPI											

ATENÇÃO:

- Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a utilização do produto.
- Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.

33903028	39	Unidade	32,9600	100,00	0,00	3.296,0000	0,0000	0,00	0,0000	100,00	32,9600
Viseira facial											
Visor de policarbonato durável e moldado, de uso geral, proporciona proteção facial contra impactos e respingos de produtos químicos e biológicos.											
Vantagens e recursos, cor transparente e com tratamento antirrisco na parte externa e tratamento antiembaçante na parte interna.											
Tamanho: único moldado.											
Certificação: INMETRO® e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.											
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra do EPI.											

ATENÇÃO:

- Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a utilização do produto.
- Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.

33903028	43	Caixas	22,8600	300,00	0,00	6.858,0000	0,0000	0,00	0,0000	300,00	22,8600
Luva Nitrílica Fina											
Luva nitrílica fina de 24 cm, extra resistente, com antiderrapante, sem talco, evita alergias.											
Norma MT11:1977 - Proteção das mãos do usuário contra agentes químicos, tais como: Classe A: tipo 2: agressivos básicos; Classe B: detergentes, sabões, amoníaco e similares.. Classe C: tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos; tipo 3: álcoois; tipo 4: éteres; tipo 6: ácidos orgânicos.											

5.5.99.03.31 Contratos ou Registros de um Processo de Compra

Cod.Reduzido	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Quantidade Aditivada	Valor	Valor Aditivado	Utilizado	Saldo									
								Valor	Quantidade	Valor							
Tamanho: P / M / G / XG. Caixa com 100 pares de luvas. Certificação: INMETRO e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho. A quantidade e o tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho. O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra do EPI.																	
ATENÇÃO: 1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a utilização do produto. 2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.																	
33903028	52	Unidade	58,0000	100,00	0,00	5.800,0000	0,0000	0,00	0,0000	100,00							
Protetor auditivo tipo concha "Descrição do Equipamento Protetor auditivo, tipo concha, com parte externa em ABS, haste de sustentação em aço inoxidável, espuma anti-ruído, almofada desmontável para um perfeito ajuste na cabeça. Melhor conforto e atenuação. Fácil higienização. Compatível com outros EPIs. Haste almofadada para maior conforto sobre a cabeça. Fluído amortecedor das almofadas proporciona uma distribuição uniforme da pressão das conchas em torno do ouvido oferecendo conforto ao usuário. O protetor auditivo com haste almofadada sobre a cabeça para apresentar melhor proteção. Possuir níveis de ruído de até 24dB (NRRsf). Protetor extremamente leve e construído com o que existe de melhor em engenharia acústica. Tamanho: Único. Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho. O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra.																	
33903028	63	Kit	43,4300	100,00	0,00	4.343,0000	0,0000	0,00	0,0000	100,00							
O KIT PARA APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS VESTIMENTA DE CORPO INTEIRO - Proteção do Tronco (para trabalhos com agrotóxico/defensivos agrícolas e outros) Vestimenta de segurança tipo corpo inteiro, composta por: Camisa com mangas compridas tipo raglan até aos punhos, sem ombreiras de espuma. Agola é do tipo padre, com um pedaço de velcro na parte frontal abaixo do pescoço, para o fechamento na abertura da gola, com um cordão de poliéster embainhado na barra para ajuste na região da cintura; calça comprida tipo reta, confeccionada com material hidrorrepelente. A parte da frente das pernas tem um reforço com material impermeável de tecido plano tipo nylon, costurado sobreposto ao material a partir da barra até 46% do comprimento total das pernas da calça. O ajuste na cintura do usuário é com uma tira de 100% poliéster embainhada no cós, cujas pontas são amarradas com nó na parte frontal; Capuz do tipo boné com proteção do pescoço, capuz isolado, confeccionado do mesmo material da camisa e da calça, com aba frontal arredondada sobre a face, confeccionada com polietileno rígido revestido com mesmo material hidrorrepelente. Pala para proteção do pescoço e da parte superior dos ombros, confeccionados com o mesmo tecido hidrorrepelente. As laterais da pala na parte frontal e abaixo do queixo são costuradas para o fechamento da abertura frontal; Avental impermeável para proteção complementar da frente do tronco, das coxas e das pernas do trabalhador, confeccionado em PVC flexível; com uma alça na parte superior, para																	



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Data: 12/11/2018
Time: 18:21

5.5.99.03.31 Contratos ou Registros de um Processo de Compra

Cod.Reduzido	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Quantidade Aditivada	Valor	Valor Aditivado	Utilizado	Saldo	
							Quantidade	Valor Quantidade	Valor
envolver o pescoço; duas tiras na altura da cintura para serem amarradas atrás da cintura.									
A quantidade e o tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.									
Ter Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.									
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra.									
A quantidade e o tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.									
Tamanho: P, M, G, GG e XG.									
ATENÇÃO:									
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a utilização do produto.									
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.									
33903028	65	Unidade	4,2000	200,00	0,00	840,0000	0,0000	0,0000	200,00
Respirador para proteção respiratória PFF2 ou N95 sem válvula de exalação com registro da ANVISA (RDC 185/2001) com Recomendado para proteção das vias respiratórias e redução da exposição contra certos aerodispersóides em uma faixa de tamanho de partículas de 0,1 a 10 micra (diâmetro aerodinâmico médio) ou maiores, incluindo as geradas por eletrocautério, cirurgia a laser, e outros instrumentos médicos elétricos. Recomendado também pelo CDC (Centers for Disease Control and Prevention) dos EUA para controle da exposição ocupacional à Tuberculose TB (<i>Mycobacterium tuberculosis</i>). Recomendado também pelo CDC para redução da exposição ocupacional a aerossóis contendo outros agentes biológicos potencialmente patogênicos e/ou infecciosos, tais como:									
Agentes etiológicos da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG/SARS), Influenza Avária Altamente Patogênica (A/H5N1), Influenza A/H1N1 - (Gripe Suína), Varicela, Sarampo, entre outros microorganismos cuja via de transmissão seja predominantemente aérea.									
Ter Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.									
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra.									
A quantidade para cada tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.									
OBSERVAÇÃO:									
O TREINAMENTO A QUE SE REFERE OS ITENS 27 A 65, SÃO INTERNOS E SERÃO MINISTRADOS PELA EQUIPE DA UFSM AOS SEUS USUÁRIOS. CABERÁ AOS LICITANTES APENAS FORNECER INFORMAÇÕES E/OU ESCLARECIMENTOS, CASO FOR SOLICITADO.									
Total :	167,7500				23.027,0000	0,0000		0,0000	23.027,0000

5.5.99.03.31 Contratos ou Registros de um Processo de Compra

Documento: Registro de Preço - 001171/2018 **Situação:** Ativo **Processo:** 23081.008547/2018-33 **Ano Orçamento :** 2018

Modalidade: 05 - Pregão

Num. Licitação: 155

Data Início: 09/11/2018

Data Fim: 28/10/2019

Data Geração: 09/11/2018

Fornecedor: 10614837000184 - LICITEC COMERCIAL LTDA.

Extrato: 001705/2018 **Unidade:** 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Cod.Reduzido	Seq.	Unidade	Valor Unitário			Utilizado			Saldo			
			Inicial	Quantidade	Qtde Aditivada	Valor	Valor Aditivado	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor Unitário	Valor
33903028	51	Par	31,9900	150,00	0,00	4.798,5000	0,0000	0,00	0,0000	150,00	31,9900	4.798,5000
Calçado tipo bota de PVC												
Calçado de segurança tipo bota cano alto, confeccionado em PVC na cor branca ou preta, acabamento interno com meia em poliéster na cor branca, solado injetado em PVC com desenho antiderrapante, com ou sem biqueira de aço carbono. PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.												
Tamanhos: 34-35,36-37,38-39, 39-40, 41-42, 43-44.												
Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.												
A quantidade e o tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.												
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra.												
ATENÇÃO:												
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a utilização do produto.												
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.												
Total :			31,9900			4.798,5000	0,0000		0,0000		4.798,5000	

5.5.99.03.31 Contratos ou Registros de um Processo de Compra

Documento: Registro de Preço - 001172/2018 **Situação:** Ativo **Processo:** 23081.008547/2018-33 **Ano Orçamento :** 2018

Modalidade: 05 - Pregão

Num. Licitação: 155

Data Início: 09/11/2018

Data Fim: 28/10/2019

Data Geração: 09/11/2018

Fornecedor: 25391645000123 - PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORALTDA

Extrato: 001707/2018 **Unidade:** 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Cod.Reduzido	Seq.	Unidade	Valor Unitário			Utilizado			Saldo			
			Inicial	Quantidade	Qtde Aditivada	Valor	Valor Aditivado	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor Unitário	Valor
33903028	46	Unidade	76,5000	200,00	0,00	15.300,0000	0,0000	0,00	0,0000	200,00	76,5000	15.300,0000

Respirador purificador de ar tipo peça semifacial reutilizável.

Proteção das vias respiratórias do usuário contra a inalação de partículas sólidas quando utilizado com filtros mecânicos ou combinados e contra gases e vapores, quando utilizado com filtros químicos ou combinados. Com acoplamento para dois cartuchos.

Respirador purificador de ar de segurança, tipo peça semifacial, nos tamanhos pequeno, médio e grande, com corpo moldado em material plástico rígido cinza escuro e em elastômero sintético cinza, com tonalidades diferentes de acordo com o tamanho (cinza clara, cinza escura para os tamanhos pequeno, médio e grande, respectivamente).

Tamanhos: P, M, G.

Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.

A quantidade e o tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.

MARCA APROVADA 3M, OUTRAS MARCAS APRESENTAR CATÁLOGO

ATENÇÃO:

1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a utilização do produto.

2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.

33903028	47	Par	82,2300	300,00	0,00	24.669,0000	0,0000	0,00	0,0000	300,00	82,2300	24.669,0000
----------	----	-----	---------	--------	------	-------------	--------	------	--------	--------	---------	-------------

Cartucho Químico Combinado para uso com Respiradores Semifaciais e Faciais Inteiras.

para proteção respiratória contra MULTIGASES: VAPORES ORGÂNICOS, GASES ÁCIDOS, AMÔNIA, METILAMINA E FORMALDEÍDO, MULTIGASES. A ser utilizado com respiradores semifaciais e faciais inteiras.

O cartucho deve encaixar no respirador Semifacial e Facial Inteira fornecido pela empresa.

Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho. ABNT NBR 13697

MARCA APROVADA 3M, OUTRAS MARCAS APRESENTAR CATÁLOGO

ATENÇÃO:

1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a utilização do produto.

2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.

5.5.99.03.31 Contratos ou Registros de um Processo de Compra

Cod.Reduzido	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Quantidade Aditivada	Valor	Valor Aditivado	Utilizado	Saldo		
								Valor	Quantidade	Valor
	Total :	158,7300			39.969,0000	0,0000		0,0000		39.969,000

5.5.99.03.31 Contratos ou Registros de um Processo de Compra

Documento: Registro de Preço - 001173/2018 **Situação:** Ativo **Processo:** 23081.008547/2018-33 **Ano Orçamento :** 2018
Modalidade: 05 - Pregão **Num. Licitação:** 155
Data Início: 09/11/2018 **Data Fim:** 28/10/2019 **Data Geração:** 09/11/2018
Fornecedor: 15275711000146 - SKR DO BRASIL LTDA

Extrato: 001708/2018 **Unidade:** 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Cod.Reduzido	Seq.	Unidade	Valor Unitário			Utilizado			Saldo			
			Inicial	Quantidade	Qtde Aditivada	Valor	Valor Aditivado	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor Unitário	Valor
33903028	59	Caixas	16,9800	400,00	0,00	6.792,0000	0,0000	0,00	0,0000	400,00	16,9800	6.792,0000
Luva de vinil descartável												
Azul ou transparente ambidestra. Sem pó de amido. Caixa com 100 pares de luvas.												
Alta sensibilidade e atóxica. Pó é composto de amido de milho atóxico que não causa alergia na pele.												
Proteção das mãos do usuário contra riscos provenientes de produtos químicos, tais como:												
. Classe B: detergentes, sabões, amoníaco e similares.												
. Classe C: tipo 3: álcoois e tipo 6: ácidos orgânicos.												
Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.												
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra.												
Tamanho: P, M e G.												
A quantidade e o tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.												
ATENÇÃO:												
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a utilização do produto.												
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.												
Total :			16,9800			6.792,0000	0,0000		0,0000		6.792,0000	