

FOLHETO
COLETÂNEA
6748

22HETO COLETÂNEA 6748

CONCURSO PÚBLICO 2006

Auxiliar de Enfermagem



BC
E08836

Nome candidato: _____

Biblioteca Central
Coletânea UFSM

esse profissional não observa medidas de precaução e segurança, ocasionando consequências previsíveis para o paciente, essa infração denomina-se

- a) imperícia.
- b) negligência.
- c) imprudência.
- d) omissão.
- e) incompetência.

Questão 02

A Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem. Segundo o artigo 13, são atividades que devem ser realizadas pelo Auxiliar de Enfermagem:

- I. Observar, reconhecer, descrever sinais e sintomas dos pacientes.
- II. Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente.
- III. Participar da equipe de saúde.
- IV. Realizar rotineiramente cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida.
- V. Executar parto sem distócia.

Estão corretas

- a) apenas I e II.
- b) apenas I, II e III.
- c) apenas II, III e IV.
- d) apenas III, IV e V.
- e) apenas IV e V.

Questão 03

O Sistema Único de Saúde (SUS), legalmente instituído na Constituição Federal de 1988, sustenta-se a partir de princípios e diretrizes que são

- a) a integralidade, a universalidade e a equidade.
- b) a integralidade, a centralização das decisões, a equidade.
- c) a universalidade, a equidade e a centralização das decisões.
- d) a equidade, a participação popular e a centralização das decisões.
- e) a equidade, a centralização das decisões e a participação popular.

Questão 04

São doenças transmitidas por bactérias:

- a) tuberculose, botulismo, tétano.
- b) herpes, AIDS, hepatite B.
- c) tuberculose, rubéola, tétano.
- d) AIDS, botulismo, tétano.
- e) febre amarela, tétano, AIDS.

E08836

Questão 05

A equipe de saúde é composta por vários profissionais, dentre eles, o Auxiliar de Enfermagem. Diante dos possíveis conflitos surgidos no desenvolvimento do trabalho, o Auxiliar de Enfermagem deve, EXCETO

- I. conversar com a chefia imediata colocando-a a par da situação.
- II. realizar comentários com os colegas, disseminando o fato ocorrido.
- III. procurar compreender o comportamento dos outros membros do grupo.
- IV. buscar o diálogo sincero com os envolvidos no conflito.
- V. ser claro em sua manifestação, evitando mal-entendidos.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I e II.
- b) apenas II.
- c) apenas II e III.
- d) apenas III e V.
- e) apenas III, IV e V.

Questão 06

São sinais e sintomas clássicos de inflamação:

- a) somente dor e calor.
- b) somente edema e mal-estar.
- c) dor, calor, rubor e edema.
- d) dor, febre, diarreia, edema.
- e) mal-estar, polifagia, rubor.

Questão 07

Na região do braço, localizam-se músculos com grandes massas, sendo que o músculo em que se aplica injeção intramuscular é o

- a) bíceps.
- b) grande dorsal.
- c) tríceps.
- d) deltóide.
- e) oblíquo externo.

<u>chamada:</u>	FOLHETO COLETANEA 67
<u>cod barras:</u>	E08836
<u>local:</u>	BC
<u>inclusão:</u>	16/9/2008
<u>n controle:</u>	00036315

Questão 08

No que se refere à AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida), pode-se contrair a doença:

- a) Durante o parto, amamentação, transfusão sanguínea, saliva, beijos e abraços.
- b) Por meio de relações sexuais desprotegidas somente em homossexuais, parto e drogas injetáveis.
- c) Por meio de relações sexuais desprotegidas, beijos e carícias, parto, amamentação e uso de drogas injetáveis.
- d) Por meio de relações sexuais desprotegidas, exposição sanguínea, uso de drogas injetáveis, amamentação e parto.
- e) Por meio de relações sexuais, somente sexo anal, parto e amamentação, utensílios domésticos (pratos, copos, talheres) e transfusão sanguínea.

Questão 09

No que se refere à prevenção das infecções, assinale a afirmativa correta.

- a) Esterilização é o processo que remove ou mata a maioria dos microorganismos patogênicos.
- b) Desinfecção é a destruição de todas as formas de vida microbiana, matando os esporos.
- c) Anti-sepsia é o conjunto de medidas que visam a diminuir e a prevenir o crescimento de microrganismos mediante aplicação de um agente germicida.
- d) A assepsia pode ser feita por vapor úmido ou processos físicos.
- e) A técnica asséptica torna e mantém os objetos e áreas livres de todos os microorganismos.

Questão 10

Os agentes infecciosos, após penetrarem no hospedeiro, instalam-se nos tecidos ou órgãos, multiplicam-se e, depois, são eliminados por diversas vias. Relacione as diversas patologias com as vias de eliminação.

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. hepatite A | () via urogenital |
| 2. caxumba, sarampo | () via respiratória |
| 3. varicela, impetigo | () via digestiva |
| 4. gonorréia, leptospirose | () via transcutânea |

A seqüência correta é

- a) 4 - 2 - 1 - 3.
- b) 3 - 1 - 2 - 4.
- c) 1 - 2 - 3 - 4.
- d) 2 - 3 - 4 - 1.
- e) 4 - 3 - 2 - 1.

Questão 11

Nas unidades de saúde, os dados antropométricos são largamente utilizados, e o Auxiliar de Enfermagem deve estar atento a determinados procedimentos:

- I. Aferir o nivelamento da balança para obtenção de valores mais exatos.
- II. Jamais auxiliar o paciente durante o procedimento de pesagem.
- III. Orientar o paciente a retirar o calçado e a manter os braços livres.
- IV. Em pacientes internados, com controle diário, verificar o peso em jejum, sempre no mesmo horário, para avaliação das alterações.
- V. Orientar na verificação da altura para o paciente manter a posição ereta, de frente para a haste, e os pés unidos e centralizados no piso da balança

Estão corretas

- a) apenas I, III e IV.
- b) apenas I, III, e V.
- c) apenas I, IV e V.
- d) apenas II e IV.
- e) apenas II e V.

Questão 12

A verificação de sinais vitais é uma das atividades fundamentais do Auxiliar de Enfermagem, a fim de possibilitar a identificação precoce dos sinais e sintomas. Quanto à caracterização das variações de temperatura, podemos afirmar que a febrícula é

- a) 35,8°C - 37,0°C
- b) 36,3°C - 37,4°C
- c) acima de 38°C
- d) 37,2°C - 37,8°C
- e) 37°C - 38°C

Questão 13

Se um curativo compressivo estiver saturado de sangue, o Auxiliar de Enfermagem deve

- a) removê-lo e substituí-lo.
- b) removê-lo e comprimi-lo.
- c) removê-lo, substituí-lo e comprimi-lo.
- d) removê-lo.
- e) deixá-lo no local e colocar outro curativo sobre ele.

Questão 14

Quanto aos exames de diagnósticos utilizados em pacientes com problemas clínicos e cirúrgicos, é correto afirmar:

- a) A urografia excretora é o estudo radiográfico do intestino grosso.
- b) A broncoscopia é a observação direta da laringe, traquéia e brônquios.
- c) O eletroencefalograma é um exame invasivo.
- d) Na ultrassonografia abdominal, o paciente deve obrigatoriamente estar de bexiga vazia.
- e) Nos exames de colonoscopia e retossigmoidoscopia, é necessário orientar o paciente para não fazer lavagem intestinal.

Questão 15

Os exames de laboratório destinam-se à complementação diagnóstica. O Auxiliar de Enfermagem contribui para a coleta desses materiais. Assim, especifique qual o tipo de exame que despreza a 1ª micção, ao registrar a hora de início do exame, coletando as demais, inclusive a última, na qual é registrado o horário do final da coleta:

- a) urina para cultura
- b) urina de 24 horas
- c) glicosúria
- d) coleta de urina simples
- e) teste imunológico de gravidez

Questão 16

Em relação ao calendário de vacinação, é correto afirmar:

- a) A vacina contra hepatite B deve ser aplicada, preferencialmente, dentro das primeiras 12 horas de vida ou pelo menos antes da alta da maternidade.
- b) O intervalo mínimo entre as doses de vacina tríplice DTP é de 60 dias.
- c) O intervalo mínimo entre as doses da vacina oral contra a poliomielite é de 70 dias.
- d) A vacina BCG é indicada a partir dos 7 anos de idade.
- e) Não há nenhuma contra-indicação da vacina da rubéola.

Questão 17

Calcule o gotejamento de uma solução glicosada 5% de 500 mL, que deve correr em 08 horas e assinale a alternativa correta

- a) 63 gotas/minuto.
- b) 40 gotas/minuto.
- c) 30 gotas/minuto.
- d) 19 gotas/minuto.
- e) 21 gotas/minuto.

Questão 18

Na prescrição médica, há a solicitação de 150 mg da droga X, e na unidade existem apenas ampolas contendo 500 mg/2 mL.

Qual a dosagem em mL que o paciente deve receber?

- a) 0,5 mL
- b) 1,2 mL
- c) 1,0 mL
- d) 0,6 mL
- e) 0,8 mL

Questão 19

O edema ou lavagem intestinal é um procedimento usual no exercício profissional do Auxiliar de Enfermagem. A posição recomendada é

- a) SIMS, lado esquerdo.
- b) proclive.
- c) trendelemburg.
- d) SIMS, lado direito.
- e) ventral.

Questão 20

Algumas situações de tratamento exigem a necessidade de transfusão sanguínea ou de seus componentes. É importante manter vigilância durante todo o processo de transfusão, observando as reações do paciente, para, caso necessário, notificar o Enfermeiro quando apresentar sinais ou sintomas como

- I. febre
- II. hipertensão arterial e bradipnéia
- III. dispnéia e hipotensão arterial
- IV. pruridos ou erupções na pele
- V. taquicardia

Estão corretas

- a) apenas I, II, III.
- b) apenas I, II e V.
- c) apenas I, III, IV e V.
- d) apenas II, III e IV.
- e) apenas IV e V.

Questão 21

O local de aplicação de injeção intramuscular indicado para adultos, com volume máximo a ser injetado de 4 mL, e contra-indicado para crianças com menos de 2 anos é

- a) face ântero-lateral da coxa
- b) deltóide
- c) ventro-glúteo
- d) vasto-lateral
- e) dorso-glútea

Questão 22

Os artigos hospitalares utilizados nos serviços de saúde passam por um processo de desinfecção e esterilização. Correlacione os tipos com os produtos indicados:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. autoclave | () artigos de superfície como instrumentais, baldes, bacias, |
| 2. estufa | aventais, compressas. |
| 3. óxido de etileno | () artigos termossensíveis. |
| 4. formaldeído | () pós e óleos acondicionados em vidro reparatório ou em caixas metálicas. |
| | () capilares do sistema de dialisadores. |

A sequência correta é

- a) 3 - 1 - 2 - 4.
- b) 1 - 3 - 4 - 2.
- c) 4 - 2 - 1 - 3.
- d) 1 - 3 - 2 - 4.
- e) 2 - 4 - 3 - 1.

Questão 23

São cuidados gerais de Enfermagem no pós-operatório:

- a) Verificar sinais vitais de 30 em 30 minutos na primeira hora após a cirurgia.
- b) Observar sinais de choque como pulso bradicárdio, aumento de pressão arterial.
- c) Verificar nível de consciência.
- d) Mudar a posição do cliente rapidamente, para evitar que sinta dor.
- e) Manter o paciente em decúbito dorsal, no caso de vômitos.

Questão 24

Com relação à Insuficiência Renal, é possível afirmar:

- a) A insuficiência renal crônica é uma enfermidade em que o rim sofre lesão progressiva e irreversível.
- b) A insuficiência renal crônica não é causada pela glomerulonefrite.
- c) O paciente com insuficiência renal crônica deve fazer dieta hipersódica.
- d) Na insuficiência renal aguda, o paciente deve fazer dieta hipoproteica, hipersódica e ingerir líquidos abundantemente.
- e) A diálise peritoneal somente deve ser realizada no ambiente hospitalar.

Questão 25

A profissão de Enfermagem possui uma terminologia específica e deve ser utilizada na comunicação com a equipe de saúde. Correlacione os termos com seus significados:

- | | |
|--------------|---|
| 1. disartria | () dificuldade na articulação das palavras. |
| 2. letargia | () enfraquecimento da força muscular. |
| 3. paresia | () estado do nível de consciência em que o paciente passa a ter lentidão nas atitudes. |
| 4. afasia | () perda da capacidade de se expressar e/ou compreender a linguagem falada. |

A sequência correta é

- 4 - 2 - 3 - 1.
- 2 - 3 - 4 - 1.
- 3 - 1 - 4 - 2.
- 1 - 3 - 2 - 4.
- 1 - 2 - 3 - 4.

Questão 26

Dispnéia significa

- respiração rápida e dolorosa.
- produção excessiva de escarro.
- fadiga.
- espasmo generalizado dos brônquios.
- falta de ar.

Questão 27

A condição na qual o ar de um pulmão ou do exterior preenche a cavidade torácica é chamada de

- Respiração Paradoxal.
- Tórax Flácido.
- Pneumotórax.
- Hemotórax.
- Asfixia Traumática.

Questão 28

O depósito de gordura nas artérias é denominado

- embolia.
- angina do peito.
- aterosclerose.
- colesterol.
- trombose coronariana.

Questão 29

Os cuidados de Enfermagem configuram-se como fundamentais à reabilitação dos pacientes. Para tanto, os Auxiliares de Enfermagem, diante de pessoas com lesões raquimedulares, devem, EXCETO

- realizar mudanças constantes de posição do paciente.
- evitar manter os pés do paciente em posição anatômica.
- estimular o paciente a aprender, novamente, o que ele sabia fazer como escovar os dentes, abotoar a roupa, entre outros.
- manter conversa e informações atualizadas quando cuida, mesmo que, aparentemente, o paciente possa não estar ouvindo.
- manter a mão do paciente em posição anatômica, diminuindo a tensão de apreensão provocada pela espasticidade.

Questão 30

Quando a glicemia ultrapassar 180 mg/dL, os rins não conseguem filtrar toda a glicose passada por eles. O diabético tem como principais sintomas:

- disúria - inapetência - emagrecimento.
- poliúria - midríase - polifagia.
- anúria - diplopia - dislipidemia.
- poliúria - polidipsia - polifagia.
- cetoacidose - miose - disúria.

Questão 31

Na assistência de Enfermagem ao paciente em parada cardiorrespiratória, deve-se atentar para os sinais que evidenciam esse quadro. São eles:

- a) perda súbita da consciência, ausência de pulso carotídeo e movimentos respiratórios, palidez progressiva, midríase após 45 segundos da interrupção da circulação.
- b) mal-estar, inconsciência, ausência de pulso carotídeo, apnéia, miose após 45 segundos da interrupção da circulação.
- c) perda súbita da consciência, taquicardia, dispnéia, palidez progressiva, midríase após 45 segundos da interrupção da circulação.
- d) confusão mental, dispnéia, ortopnéia, sudorese fria, ausência de pulso carotídeo, apnéia, miose.
- e) agitação, dor severa no peito, palidez intensa, ausência de pulso carotídeo, apnéia, náusea.

Questão 32

O envelhecimento humano implica problemas de ordem social e de saúde, exigindo cuidados por parte dos Auxiliares de Enfermagem. Identificam-se como alterações fisiológicas relacionadas a esse processo, EXCETO

- a) degeneração dos tecidos, com diminuição no número de células.
- b) diminuição da capacidade de filtração do rim.
- c) encolhimento dos discos fibroelásticos entre as vértebras, com diminuição da estatura.
- d) secura e perda do brilho dos olhos.
- e) aumento da elasticidade pulmonar e da expansão da caixa torácica.

Questão 33

A equipe básica de saúde mental engloba o Auxiliar de Enfermagem que, ao cuidar de um paciente deprimido, deve atentar rigorosamente para, EXCETO

- a) o fracionamento da dieta nas situações em que o paciente tem dificuldades para se alimentar.
- b) a avaliação de pele e mucosas, oferecendo líquidos em abundância.
- c) o estímulo à realização de atividades físicas, com pequenos períodos ao longo do dia.
- d) a vigilância do paciente, especialmente naqueles com risco de suicídio.
- e) a contenção mecânica como parte do tratamento convencional.

Questão 34

No que se refere aos sinais e sintomas de transtornos mentais, relacione a 1ª coluna de acordo com a 2ª.

- | | |
|--------------|--|
| 1. Logorréia | () Impossibilidade de recordar total ou parcialmente fatos ocorridos. |
| 2. Mutismo | () Fala acelerada e compulsiva. |
| 3. Ecolalia | () Repetição de sílabas, com dificuldade para dar início e prosseguimento à fala. |
| 4. Gagueira | () Ausência da fala. |
| 5. Amnésia | () Repetição, como em eco, das últimas palavras proferidas por alguém. |

A sequência correta é

- a) 5 - 1 - 4 - 2 - 3.
- b) 5 - 2 - 4 - 3 - 1.
- c) 3 - 1 - 4 - 2 - 5.
- d) 2 - 3 - 5 - 1 - 4.
- e) 3 - 4 - 1 - 5 - 2.

Questão 35

A hepatite é uma doença freqüente na população e consiste em vários tipos de vírus. Entre as mais comuns estão as hepatites virais tipo A, B, C, D. Os profissionais da área da saúde constituem um grupo de risco para adquirir o vírus da hepatite C. Para tanto, devem atentar aos cuidados referentes a(à):

- I. manipulação de material perfurocortante.
- II. fluidos infectantes como sangue.
- III. aleitamento materno.
- IV. fluidos corporais.

Está(ão) correta(as)

- a) apenas I.
- b) apenas I, II e IV.
- c) apenas I e III.
- d) apenas III.
- e) apenas IV.

Questão 36

Após o parto, o Auxiliar de Enfermagem deve observar a involução uterina. Pode-se afirmar que

- a) a involução uterina promove a vasodilatação, controlando a perda sanguínea.
- b) o útero deve estar amolecido e globóide.
- c) a total involução uterina demora até 7 dias.
- d) a retenção dos lóquios torna-se mais efetiva com a amamentação e a massagem uterina.
- e) os lóquios nos primeiros quatro dias são sanguinolentos, de cor vermelho vivo ou escuro.

Questão 37

Os sinais e sintomas mais comuns na Doença Hipertensiva Específica da gravidez são

- a) edema - hipertensão arterial - proteinúria.
- b) edema - hiperglicemia - hipertensão arterial.
- c) hipertensão arterial - hiperglicemia - poliúria.
- d) inchaço - proteinúria - hipotensão arterial.
- e) aumento de peso - hemorragia - infecção.

Questão 38

Com relação ao aleitamento materno, é correto afirmar:

- a) A criança deve ser alimentada, exclusivamente, ao seio materno até o 1º ano de vida.
- b) É importante proceder ao esvaziamento da mama para diminuir o desconforto do ingurgitamento mamário e o risco de mastite.
- c) Ao mamar, o bebê deve abocanhar todo o mamilo, evitando o ingurgitamento mamário.
- d) Ao término da mamada, o bebê deve ser colocado deitado em decúbito dorsal sem travesseiro.
- e) As rachaduras mamilares são lesões profundas e de difícil tratamento, e as fissuras são lesões superficiais e extensas.

Questão 39

Para evitar as rachaduras das mamas deve-se orientar as mães quanto

- a) à lavagem dos mamilos antes e depois das mamadas e a usar pomadas nas fissuras.
- b) ao início das mamadas, oferecer a mama mais dolorida e a colocar compressas quentes nas mamas.
- c) à exposição das mamas ao ar ou ao sol.
- d) ao uso de sabonete específico para as mamas, ao uso de pomadas e a evitar a amamentação.
- e) ao início das mamadas oferecer a mama mais dolorida, lavar as mamas sempre antes e após as mamadas.

Questão 40

Com relação aos cuidados com a pele do recém-nascido pode-se afirmar, EXCETO

- a) a pele deve ser examinada pelo menos uma vez por plantão e com muita atenção.
- b) a higiene e limpeza deve ser vigorosa com o uso de sabonete diariamente.
- c) em recém-nascidos prematuros a mudança de decúbito é aconselhável para prevenção de úlceras de pressão.
- d) a troca de fraldas deve ser feita regularmente evitando as dermatites.
- e) o períneo do recém-nascido deve ser preferencialmente limpo apenas com água morna.

Biblioteca Central
Coletânea UFSM

ESTE LIVRO É PATRIMÔNIO CULTURAL
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA
MARIA, ZELE E TENHA O MÁXIMO CUI-
DADO COM ELE, PORQUE APÓS VOCÊ,
OUTROS PRECISARÃO USÁ-LO TAMBÉM

CONCURSO PÚBLICO 2006

GABARITO

Questões	Alternativas
ARQUIVISTA	
01.	A
02.	C
03.	B
04.	D
05.	B
06.	C
07.	A
08.	B
09.	D
10.	A
11.	E
12.	D
13.	A
14.	A
15.	D
16.	C
17.	B
18.	A
19.	E
20.	B
21.	C
22.	D
23.	D
24.	C
25.	E
26.	A
27.	C
28.	E
29.	C
30.	B
31.	E
32.	D
33.	E
34.	A
35.	B
36.	C
37.	B
38.	E
39.	D
40.	D

Questões	Alternativas
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	
01.	C
02.	B
03.	A
04.	A
05.	B
06.	C
07.	D
08.	D
09.	C
10.	A
11.	A
12.	D
13.	E
14.	B
15.	B
16.	A
17.	E
18.	D
19.	A
20.	C
21.	E
22.	D
23.	C
24.	A
25.	D
26.	E
27.	C
28.	C
29.	B
30.	D
31.	A
32.	E
33.	E
34.	A
35.	B
36.	E
37.	A
38.	B
39.	C
40.	B