Universidade Federal de Santa Maria

SEDES SAPIENTIÆ

1960

CONCURSO PÚBLICO 2011

Universidade Federal de Santa Maria

Auxiliar de Saúde

Nome:

Inscrição:

UFSM PRRH Pró-Reitoria de Recursos Humanos PROGRAD UFSM COPERVES UFSM

01 Conceitua-se Equipamentos de Proteção Individual (EPI) como

(A) produtos usados na descontaminação do paciente.
(B) equipamentos de uso geral na limpeza do ambiente hospitalar.
(C) produtos ou dispositivos usados junto ao corpo do trabalhador e destinados à proteção contra riscos de acidentes de trabalho ou de doenças profissionais.
(D) equipamentos utilizados na esterilização do paciente e na remoção da sujidade do ambiente.
(E) equipamentos que servem para a proteção somente do paciente.

02 Quanto ao descarte do lixo perfurocortante, este deverá ser acondicionado em

(A) qualquer recipiente, desde que seja encaminhado ao container externo.
(B) recipiente específico para a coleta de resíduos perfurocortantes.
(C) sacos plásticos duplos de cor preta.
(D) lixeira comum, mas com identificação de contaminado.
(E) hamper comum.

03 Considerando as técnicas de limpeza, relacione as colunas.

1. Limpeza Concorrente	( ) Processo de desinfecção de todas as áreas do hospital para reduzir a sujidade e a população microbiana.
2. Limpeza Intermediária	( ) Processo de limpeza em locais de alta rotatividade, devendo ser realizada nos três períodos do dia.
3. Limpeza Terminal	( ) Processo de limpeza de todas as áreas do hospital, objetivando a manutenção e a reposição dos materiais de consumo diário.

A sequência correta é

(A) 3 - 2 - 1.
(B) 1 - 3 - 2.
(C) 3 - 1 - 2.
(D) 2 - 3 - 1.
(E) 2 - 1 - 3.

04 Quanto à lavagem das mãos, essa higienização deve ser realizada

I - sempre antes e após a ida ao banheiro.

II - antes do início do turno de trabalho.

III - antes e depois da realização de técnicas e/ou manuseio com o paciente.

Está(ão) correta(s)

(A) apenas I.
(B) apenas III.
(C) apenas I e II.
(D) apenas II e III.
(E) I, II e III.

05 Quanto às almotolias, está CORRETO afirmar que elas

(A) são protetores auriculares.
(B) servem para acondicionar antissépticos.
(C) devem ser trocadas a cada 15 dias.
(D) devem ser completadas quando o antisséptico chegar à metade.
(E) não podem ser reprocessadas.

06 Indique verdadeiro (V) ou falso (F) em cada afirmativa sobre o uso do álcool.

( ) Deve ser sempre utilizado na concentração de 100 %.

( ) É utilizado para antissepsia de pele das mãos.

( ) Possui efeito químico persistente.

( ) É um dos mais seguros e efetivos antissépticos.

( ) Seu efeito biológico de dano microbiano não permanece por várias horas.

( ) É de ação rápida, de largo espectro e baixo custo.

A sequência correta é
(A) V - V - V - F - V - F.
(B) F - F - V - V - V - F.
(C) V - F - F - V - F - V.
(D) V - V - V - F - F - F.
(E) F - V - F - V - F - V.

07 Quanto ao uso de luvas, é um procedimento CORRETO

(A) reutilizá-las entre procedimentos e entre o contato com pacientes.
(B) descartá-las somente no final do turno de trabalho.
(C) permanecer com elas, inclusive no toque de objetos como maçanetas, telefone e outros.
(D) retirá-las sem a necessidade de lavar as mãos.
(E) removê-las sempre que em contato com material biológico potencialmente infectante.

08 Ao limpar a mesa de cabeceira do paciente, observa-se a presença de uma seringa com agulha desencapada com seu invólucro ao lado. Nessa situação, o auxiliar de saúde deve

(A) reencapá-la e após fazer o descarte no recipiente coletor apropriado.
(B) descartá-la no lixo infectante, não necessariamente no coletor apropriado.
(C) reencapá-la, mantendo-a na cabeceira até chamar a enfermagem.
(D) descartá-la diretamente no recipiente coletor apropriado.
(E) reencapá-la e desprezá-la no lixo comum.

09 ANVISA é a sigla referente à

(A) Agência Nacional de Vacinação em Saúde.
(B) Associação Nacional de Vigilância Sanitária.
(C) Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
(D) Agência de Natureza Vacinal de Saúde.
(E) Associação Nacional de Vigilância em Saúde.

10 A limpeza de superfícies deve ser

(A) feita no mínimo seis vezes ao dia.
(B) realizada somente para retirar pó, com pano seco.
(C) feita somente uma vez por dia.
(D) realizada somente quando houver contaminação visível.
(E) regular e periódica sempre ao término de um turno.

11 No Centro Cirúrgico, a limpeza deve ser realizada

(A) antes, durante e depois de cada procedimento cirúrgico e ao final de cada dia.
(B) depois de cada procedimento, usando somente álcool.
(C) somente em superfícies com secreções e sujidade.
(D) com varredura e remoção do pó.
(E) durante o procedimento cirúrgico, sempre que necessário.

12 São procedimentos adequados à verificação de peso e estatura, EXCETO

(A) Solicitar ao paciente que mantenha os pés unidos e centralizados durante a verificação da altura.
(B) Solicitar ao paciente que realize sua própria pesagem.
(C) Orientar o paciente que se mantenha em posição ereta na verificação da altura.
(D) Auferir previamente a balança, além de observar o piso limpo e protegido com papel toalha.
(E) Verificar em pacientes internados com controle diário se estão em jejum.

13 Marque verdadeiro (V) ou falso (F) em cada afirmativa sobre as precauções-padrão.

( ) Considera-se qualquer pessoa como potencialmente infectada ou suscetível à infecção.

( ) Lavar as mãos é o procedimento mais importante para o controle da infecção cruzada.

( ) Deve-se reencapar ou dobrar agulhas para jogá-las no lixo.

( ) Nem todos os profissionais de saúde precisam adotar as precauções-padrão.

A sequência correta é

(A) V - V - F - F.
(B) V - F - V - V.
(C) F - V - F - V.
(D) F - F - V - V.
(E) V - V - V - F.

14 Numere os parênteses em ordem crescente, para identificar a sequência correta de processamento de artigos segundo a norma vigente.

( ) Inspeção visual
( ) Artigo sujo
( ) Desinfecção/esterilização
( ) Lavagem
( ) Preparo e embalagem
( ) Secagem
( ) Armazenagem

A sequência correta é

(A) 1 - 2 - 6 - 3 - 5 - 4 - 7.
(B) 4 - 1 - 6 - 2 - 5 - 3 - 7.
(C) 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 5 - 6.
(D) 4 - 5 - 6 - 2 - 3 - 1 - 7.
(E) 3 - 4 - 5 - 1 - 7 - 2 - 6.

15 Qual é a finalidade de se observar a ordem e a limpeza no ambiente hospitalar?

(A) Evitar infecção hospitalar.
(B) Proceder à desinfecção.
(C) Oferecer ambiente limpo, agradável, mas não necessariamente seguro.
(D) Proceder à esterilização.
(E) Obter a mínima eficiência no trabalho, mantendo os materiais em ordem.

16 O material necessário para a arrumação do leito aberto é o seguinte:

(A) hamper, toalha de banho e rosto, cuba rim, lençol de baixo e sobrelençol.
(B) hamper, cuba rim, lençol de baixo, colcha e cobertor.
(C) lençol de baixo, sobrelençol, colcha, fronha, travesseiro, impermeável e lençol móvel.
(D) lençol de baixo, sobrelençol, cuba rim, comadre ou papagaio, impermeável e lençol móvel.
(E) lençol de baixo, sobrelençol, comadre ou papagaio, toalhas de banho e rosto, travesseiro, cobertor e impermeável.

17 Na prevenção e controle de infecção, devem ser adotados hábitos simples, como:

(A) usar anéis, pulseiras e demais adereços, pois eles não interferem no controle da infecção.
(B) deixar os cabelos soltos, pois essa prática não favorece a contaminação.
(C) as unhas não necessitam estar curtas e aparadas.
(D) lavar as mãos antes de realizar qualquer procedimento.
(E) encostar-se ou sentar-se na cama do paciente.

18 A técnica correta para lavagem de mãos é a seguinte:

(A) abrir a torneira, ensaboar as mãos, realizar o primeiro enxágue, ensaboar novamente as mãos, friccioná-las por 30 segundos, enxaguar e secar com papel toalha e utilizar o próprio papel para fechar a torneira.
(B) abrir a torneira, molhar e ensaboar as mãos, friccioná-las por 30 minutos, observando, dorso, polegar, ponta dos dedos, enxaguar demoradamente e secar com papel toalha e fechar a torneira.
(C) abrir a torneira com papel toalha, molhar e ensaboar as mãos, friccioná-las por 30 a 60 segundos, observando palma, dorso, interdigitos, ponta dos dedos, enxaguar e secar com papel toalha, fechar a torneira.
(D) abrir a torneira, ensaboar as mãos, friccioná-las, lavá-las novamente, observando palma e dorso, enxaguar e fechar a torneira.
(E) abrir a torneira, molhar e ensaboar as mãos, friccionar de 15 a 30 segundos, observando palma, dorso, interdigitos, polegar, ponta dos dedos e punhos, enxaguar e secar com papel toalha e utilizar o próprio papel para fechar a torneira.

19 Quais são os materiais de consumo usados em unidades hospitalares?

(A) Algodão, esparadrapo, gaze, chumaço, papel toalha, cuba redonda e cuba rim.
(B) Seringas e agulhas descartáveis, pinças, micropore, papagaio ou comadres.
(C) Seringas e agulhas descartáveis, esparadrapo, algodão, máscaras e luvas.
(D) Sabão, gaze, estetoscópio, pacote de curativo, aparelho de eletrocardiograma.
(E) Lápis, borracha, folhas de ofício, clipes, tesouras, espéculos de inox, pinças hemostáticas.

20 Quanto à utilização do papagaio, está CORRETO afirmar que ele é de uso

(A) individual e é trocado a cada seis horas.
(B) individual e esterilizado a cada seis horas.
(C) coletivo, mas é trocado a cada turno.
(D) individual e fica guardado em local apropriado.
(E) coletivo e esterilizado a cada seis horas.

21 Qual procedimento deve ser observado pelo auxiliar de saúde no momento de o paciente alimentar-se?

(A) O profissional deve certificar-se da dieta prescrita.
(B) O profissional deve servir o alimento que o familiar trouxe do domicílio.
(C) O profissional deve orientar o paciente para aguardar o familiar para servi-lo.
(D) O profissional deve auxiliar sempre o paciente a alimentar-se, independente do seu estado de saúde.
(E) O profissional não necessita estimular a alimentação nem a mastigação do paciente.

22 Quanto à limpeza das bandejas utilizadas com medicamentos, pode-se afirmar que

(A) esse procedimento consiste em lavar as bandejas somente com água e sabão.
(B) elas devem ser limpas apenas com álcool 90º e panos limpos.
(C) elas devem ser limpas com clorexidina a 2% e enviadas para a esterilização.
(D) esse processo tem como finalidade retirar a sujidade, eliminar micro-organismos e prevenir infecções.
(E) esse procedimento tem como principal finalidade manter o ambiente agradável e dar suporte à enfermagem.

23 Conforme as orientações das boas práticas de limpeza hospitalar,

(A) movimentos de vaivém com exaustiva fricção devem ser utilizados.
(B) as paredes devem ser limpas de baixo para cima e os pisos dos quartos da porta para os fundos.
(C) a limpeza é iniciada pelo piso e após são limpas as paredes.
(D) a limpeza deve ser iniciada sempre da área menos contaminada para a mais contaminada.
(E) a varredura a seco é a aconselhada para os corredores.

24 O serviço de higiene e limpeza é feito de acordo com as orientações da Comissão do Controle de Infecção Hospitalar (CCIH). Essas orientações incluem, EXCETO

(A) padronização dos produtos utilizados para limpeza.
(B) participação no processo de elaboração das técnicas cirúrgicas.
(C) atualização do manual de procedimentos técnicos de limpeza.
(D) cumprimento das técnicas de controle de infecção.
(E) indicação do uso apropriado de germicidas.

25 NÃO é atribuição do auxiliar de saúde

(A) lavar material utilizado na unidade.
(B) controlar e repor materiais de consumo.
(C) puncionar acesso venoso.
(D) fazer limpeza diária dos carros e mesas auxiliares.
(E) levar prescrições médicas à farmácia.

26 Em qual alternativa estão identificados somente artigos hospitalares não críticos?

(A) Cubas e bacias - fibroscópios e endoscópios.
(B) Endoscópios - espéculos - equipamentos de anestesia.
(C) Agulhas - catéteres - broncoscópios.
(D) Instrumental cirúrgico - equipos de solução - torneirinhas.
(E) Comadre - papagaio - termomêtro - cubas - bacias.

27 De acordo com a Normativa 95 (N95), as precauções respiratórias para aerossóis exigem

(A) precauções-padrão, quarto semiprivativo e máscara apropriada.
(B) quarto semiprivativo e precauções-padrão, apenas.
(C) precauções-padrão, quarto privativo, manter a porta fechada e máscara apropriada.
(D) lavagem das mãos, utilização de luvas e a porta pode ser mantida aberta.
(E) quarto comum, máscara cirúrgica comum e porta entreaberta.

28 Quanto às luvas de procedimento, pode-se afirmar que são

(A) estéreis, limpas e usadas para proteção profissional.
(B) limpas, não esterilizadas e usadas para proteção profissional.
(C) conhecidas como cirúrgicas e indicadas para procedimentos invasivos.
(D) limpas, não esterilizadas e com cuidado especial para calçá-las.
(E) esterilizadas e utilizadas na manipulação de material estéril.

29 A limpeza da Unidade, na alta do paciente, deve abranger:

(A) parte interna e externa da mesa de cabeceira, travesseiro impermeável, colchão, cabeceira da cama, grades laterais, estrado, pés da cama, paredes adjacentes à cama, cadeira e escadinha.
(B) parte interna da mesa de cabeceira, travesseiro impermeável, colchão, paredes adjacentes à cama e cadeira.
(C) colchão, travesseiro impermeável, estrado, cabeceira da cama, escadinha e cadeira, além de poltronas e armários do paciente.
(D) parte externa da mesa de cabeceira, grades laterais, colchão, estrado, cadeira e escadinha.
(E) parte interna e externa da mesa de cabeceira, cabeceira da cama, estrado, grades laterais, cadeira e escadinha.

30 A arrumação da cama fechada é indicada para receber

(A) paciente sob narcose.
(B) paciente comatoso.
(C) paciente operado.
(D) novo paciente.
(E) paciente submetido a procedimentos diagnósticos.

31 Na limpeza da unidade do paciente, deve-se

(A) limpar com solução detergente, sem necessidade de remover o resíduo.
(B) seguir do local mais contaminado para o menos contaminado.
(C) executar a limpeza com luvas de procedimento, colocar a superficie já limpa sobre outra limpa.
(D) executar a limpeza com luvas estéreis, seguindo do local mais limpo para o mais contaminado.
(E) realizar nas superfícies movimentos amplos e em sentido de vai e vem.

32 Quais espaços são denominados áreas críticas hospitalares?

(A) Isolamentos, enfermarias e ambulatórios.
(B) Centro cirúrgico, ambulatórios e sala de recuperação pós-anestésica.
(C) Almoxarifado, setor de hemodiálise e banco de leite.
(D) Enfermarias, banco de sangue e centro obstétrico.
(E) Unidades de tratamento intensivo, centro cirúrgico e centro obstétrico.

33 Sobre a esterilização, está CORRETO afirmar que esse processo

(A) se aplica especificamente a objetos inanimados, podendo ser feita apenas uma esterilização parcial.
(B) é utilizado para destruir todas as formas de vida microbiana por meio de agentes fisícos ou químicos.
(C) é utilizado em superfícies como mesas e bancadas.
(D) tem a pasteurização como a forma mais utilizada.
(E) é feito por meio da imersão em soluções germicidas.

34 Ao auxiliar o transporte de pacientes para exames complementares em maca, deve-se

(A) observar o jejum de 8 horas e suspender as medicações do paciente.
(B) encaminhar o paciente sempre na posição fowler.
(C) retirar soluções e sondas para o transporte.
(D) ter a solicitação do médico e o prontuário do paciente.
(E) retirar joias e solicitar que o paciente esvazie a bexiga, retirando-se drenos e sondas.

35 Ao encaminhar material coletado para exames complementares, esse material deve estar

(A) rotulado com data e hora da coleta e com a requisição do exame.
(B) rotulado com nome completo, registro, leito e unidade do paciente, juntamente com a requisição do exame.
(C) rotulado com nome completo, registro, unidade do paciente e com data e hora da coleta.
(D) devidamente rotulado com nome e a idade do paciente.
(E) dentro de caixa de isopor com temperatura a 40° C.

36 Quais são equipamentos necessários para a esterilização de materiais?

(A) Centrífuga, geladeiras, mesas e balcões, máquina de lavar e secar aventais, estufas, suportes com cestas de alumínio.
(B) Carros de inox, carros de anestesia, carro de emergência, lavadora e secadora de materiais e de roupas.
(C) Autoclaves, carros e suportes de alumínio, estufas.
(D) Máquinas de lavar material e roupas, secadora, carro de emergência, mesas e balcões.
(E) Máquina de lavar material, autoclaves e estufas, carros de aço inoxidável, mesas e balcões, suportes com cesta inox.

37 São elementos necessários na Central de Material e Esterilização:

(A) limpeza - separação - lavanderia - empacotamento - esterilização - distribuição.
(B) lavanderia - preparo - esterilização - distribuição - copa - secretaria.
(C) recepção de material contaminado - empacotamento - assepsia - medicação - desinfecção - guarda.
(D) área de recepção - limpeza - preparo - esterilização - guarda - distribuição de material - secretaria.
(E) separação e empacotamento - triagem - esterilização - distribuição - secretaria - copa.

38 Assinale a afirmativa CORRETA em relação ao material esterilizado.

(A) É desnecessária a limpeza por ação mecânica em materiais submersos por 30 minutos em detergente.
(B) O material contaminado não necessita ser mergulhado em solução desinfetante antes da limpeza.
(C) Ao proceder à limpeza de drenos, sondas e cânulas, deve-se fazer a limpeza interior.
(D) Os aventais cirúrgicos devem ser, na Central de Material e Esterilização, lavados e empacotados.
(E) A limpeza de materiais tem uma rotina específica, independente do tipo.

39 A esterilização por meios químicos

(A) não necessita que o material fique totalmente imerso na solução.
(B) é o método mais seguro de esterilização.
(C) não necessita que o material seja lavado antes de colocar na solução.
(D) deve ser praticada somente quando as outras formas causam danos ao instrumental ou material.
(E) não necessita que se enxague o material, sendo necessário deixá-lo secar por 2 dias.

40 Na recepção e entrega de fármacos, deve-se cuidar que sempre sejam

(A) encaminhadas juntas as prescrições médicas e as receitas, observando nome, registro, leito e unidade do paciente.
(B) usadas luvas estéreis na busca e na recepção.
(C) usados avental e luvas de procedimento na recepção.
(D) deixados sempre em caixa de isopor com gelo até a unidade.
(E) entregues os fármacos diretamente ao paciente.

Universidade Federal de Santa Maria
1960

CONCURSO PÚBLICO 2011
Universidade Federal de Santa Maria

GABARITO OFICIAL

Auxiliar de Saúde

NÚMERO DA QUESTÃO	ALTERNATIVA
01	C
02	B
03	A
04	E
05	B
06	E
07	E
08	D
09	C
10	E
11	A
12	B
13	A
14	B
15	A
16	C
17	D
18	E
19	C
20	D

NÚMERO DA QUESTÃO	ALTERNATIVA
21	A
22	D
23	D
24	B
25	C
26	E
27	A
28	B
29	A
30	D
31	C
32	E
33	B
34	D
35	B
36	E
37	D
38	C
39	D
40	A

COPERVES UFSM