Universidade Federal de Santa Maria

SEDES SAPIENTIÆ

1960

CONCURSO PÚBLICO **2016**
Universidade Federal de Santa Maria

Enfermeiro

Nº **Inscrição**: ☐☐☐☐☐☐

UFSM

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
Universidade Federal de Santa Maria

COPERVES
UFSM

Para responder às questões de números 01 a 10, leia o texto a seguir.

A era da impaciência

Assim como os livros expandiram nossa capacidade cerebral, as tecnologias atuais podem gerar o efeito contrário

A vida no século XXI pode não ser maravilhosa como sugerem as propagandas de telefones celulares, graças aos consideráveis impactos sociais provocados pela onipresença das novas tecnologias de comunicação e informação. Dois filmes recentes tratam do tema: *Disconnect* (2012) e *Men, Women & Children* (2014). As duas obras adoçam seu olhar crítico com uma visão humanista. O grande tema é a vida contemporânea, marcada pelo consumo de bens e estilos e povoada pelas doenças da sociedade moderna: *bullying*, identidades roubadas, comunicações mediadas e relações fragilizadas. No centro dos dramas, estão a internet e as mídias sociais.

Se determinados impactos sociais já são notáveis, alguns efeitos econômicos ainda estão sendo descobertos. No dia 17 de fevereiro de 2015, Andrew G. Haldane, economista-chefe do Banco da Inglaterra, realizou uma palestra para estudantes da University of East Anglia. O tema foi crescimento econômico.

Haldane inicia mostrando que o crescimento econômico é uma condição relativamente recente na história da humanidade, começou há menos de 300 anos. Três fases de inovação marcaram essa breve história do crescimento: a Revolução Industrial, no século XVIII, a industrialização em massa, no século XIX, e a revolução da tecnologia da informação, na segunda metade do século XX. Qual a fonte primária do crescimento econômico? Em uma palavra, paciência. Na visão do economista, é a paciência que permite poupar, o que por sua vez financia os investimentos que resultam no crescimento. Combinada com a inovação tecnológica, a paciência move montanhas. Existem também, lembra Haldane, fatores endógenos, a exemplo de educação e habilidades, cultura e cooperação, infraestrutura e instituições. Todos se reforçam mutuamente e funcionam de forma cumulativa. Pobres os países que não conseguem desenvolvê-los.

De onde veio a paciência? Da invenção da impressão por tipos móveis, por Gutenberg, no século XV, que resultou na explosão da produção de livros, sugere Haldane. Os livros levaram a um salto no nível de alfabetização e, em termos neurológicos, "reformataram" nossas mentes, viabilizando raciocínios mais profundos, amplos e complexos. Neste caso, a tecnologia ampliou nossa capacidade mental, que, por sua vez, alavancou a tecnologia, criando um ciclo virtuoso.

E os avanços tecnológicos contemporâneos, terão o mesmo efeito? Haldane receia que não. Assim como os livros expandiram nossa capacidade cerebral, as tecnologias atuais podem gerar o efeito contrário. Maior o acesso a informações, menor nossa capacidade de atenção, e menor nossa capacidade de análise. E nossa paciência sofre com o processo.

Hipnotizados por *tablets* e *smart phones*, vivemos em uma sociedade assolada pelo transtorno do déficit de atenção e pela impaciência crônica. Não faltam exemplos: alunos lacrimejam e bocejam depois de 20

minutos de aula; leitores parecem querer textos cada vez mais curtos, fúteis e ilustrados; executivos saltam furiosamente sobre diagnósticos e análises e tomam decisões na velocidade do som; projetos são iniciados e rapidamente esquecidos; reuniões iniciam sem pauta e terminam sem rumo.

Haldane conclui que os ingredientes do crescimento ainda são misteriosos, mas que a história aponta para uma combinação complexa de fatores tecnológicos e sociológicos. É prudente observar que o autor não está sugerindo uma relação direta entre o crescimento das mídias sociais e a estagnação econômica que vem ocorrendo em muitos países. Sua análise é temporalmente mais ampla, profunda e especulativa. Entretanto, há uma preocupação clara com os custos cognitivos da "revolução" da informação, que se somam aos custos sociais tratados nos dois filmes que abriram esta coluna. Não é pouco.

Fonte: Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/revista/840/a-era-da-impaciencia-5039.html>. Acesso em: 6 de maio de 2016. (Adaptado)

1

Na defesa de suas ideias, o autor articula à sua argumentação ponderações e reflexões apresentadas na University of East Anglia, em uma palestra proferida por Andrew G. Haldane, economista-chefe do Banco da Inglaterra. Esse procedimento mostra que, ao longo de seu texto, o produtor explorou como estratégia argumentativa

(a) o raciocínio indutivo.

(b) o testemunho de autoridade.

(c) a apresentação de um paralelo.

(d) a expressividade da modalidade oral.

(e) a impessoalização no tratamento do tema.

2

O título, o subtítulo e o primeiro parágrafo criam, em conjunto, a expectativa de que a orientação argumentativa dada ao texto vai _____ tese de que as novas tecnologias da comunicação e da informação impactam negativamente a sociedade. A conclusão de Haldane, por seu lado, _____ a tese de que, na sociedade atual, os impactos das mídias sociais e das tecnologias da informação implicam não só custos sociocognitivos mas também estagnação econômica.

Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas.

(a) de encontro à – corrobora

(b) de encontro à – refuta

(c) ao encontro da – corrobora

(d) ao encontro da – não corrobora

(e) de encontro à – não corrobora

3

No início do texto (ℓ.4-6), alude-se a propagandas de empresas de telefonia. No Brasil, uma dessas empresas tem como *slogan* a frase *Conectados, vivemos melhor*.

Tendo em mente essa construção linguística e a sequência *Hipnotizados por tablets e smart phones, vivemos em uma sociedade assolada pelo transtorno do déficit de atenção e pela impaciência crônica* (ℓ.71-74), pode-se afirmar que, no *slogan* e na frase do texto,

I → a mesma regra justifica a necessidade de se empregar a vírgula.

II → expressam-se pontos de vista antagônicos acerca dos efeitos das inovações tecnológicas na sociedade contemporânea.

III → o verbo viver introduz uma sequência onde se destaca a causa do comportamento posto em destaque no início dos períodos.

Está(ão) correta(s)

(a) apenas I.
(b) apenas III.
(c) apenas I e II.
(d) apenas II e III.
(e) I, II e III.

4

Marque verdadeiro (V) ou falso (F) em cada afirmativa.

( ) A escolha de palavras como *doenças* (ℓ.15), *dramas* (ℓ.18) e *assolada* (ℓ.72) é um recurso para se acentuar o tom de ironia com que a sociedade atual é apresentada no artigo.

( ) O ponto central da argumentação de Haldane é a sua abordagem da relação causal entre a paciência, combinada com as inovações tecnológicas, e o desenvolvimento econômico.

( ) O prefixo em *impaciência* (ℓ.1, ℓ.74) auxilia na caracterização negativa da era atual expressando a noção de privação de um fator que, segundo o ponto de vista defendido no texto, favorece o crescimento econômico de uma sociedade.

A sequência correta é

(a) V – V – V.
(b) V – V – F.
(c) F – F – F.
(d) V – F – V.
(e) F – V – V.

5

Observando os verbos introdutores do discurso indireto, mecanismo usado para a articulação do conteúdo da fala de Haldane ao texto, nota-se que eles preenchem diferentes funções, sendo uma delas a de indicar a provisoriedade do argumento e outra a de organizar um momento (princípio, meio, fim) no conjunto da argumentação do discurso. Qual verbo desempenha a primeira função?

(a) *inicia* (ℓ.28)
(b) *lembra* (ℓ.43)
(c) *sugere* (ℓ.53)
(d) *receia* (ℓ.64)
(e) *conclui* (ℓ.83)

6

As informações apresentadas nos períodos entre as linhas 22 e 26 podem ser reapresentadas em um único período, conforme se mostra a seguir.

Na University of East Anglia no dia 17 de fevereiro de 2015 os estudantes assistiram uma palestra do economista-chefe do Banco da Inglaterra Andrew G. Haldane cujo tema foi o crescimento econômico.

Ao se ajustar o período ao padrão do texto escrito, todas as orientações apresentadas estão adequadas, EXCETO,

(a) Deve-se colocar uma vírgula após o termo destacado na posição inicial do período.
(b) Deve-se separar o termo referindo a data da palestra do restante da frase com uma vírgula.
(c) Deve-se colocar a preposição <u>a</u> depois de *assistiram*, antecedendo o termo *uma palestra*.
(d) Deve-se colocar entre vírgulas o termo referindo o nome próprio do palestrante.
(e) Deve-se antepor ao termo *cujo tema* a preposição <u>sobre</u>, em referência ao assunto da palestra.

7

Considere as afirmativas sobre sugestões de reescrita para o fragmento *Os livros levaram a um salto no nível de alfabetização e, em termos neurológicos, " reformataram" nossas mentes, viabilizando raciocínios mais profundos, amplos e complexos* (ℓ.54-58).

I → Sem prejuízo da adequação gramatical e da coerência, o segmento <u>Em termos sociais</u> pode ser introduzido no início do período, seguido de vírgula.

II → Sem prejuízo do sentido e da concordância, o segmento <u>promoveram</u> pode ser considerado uma forma sinonímica de *levaram a*.

III → Sem alteração de sentido, o segmento "<u>reformatamos</u>" pode ser usado como forma alternativa à escolhida, "reformataram".

Está(ão) correta(s)

(a) apenas I.
(b) apenas III.
(c) apenas I e II.
(d) apenas II e III.
(e) I, II e III.

8

Ao longo do texto, muitos adjetivos foram selecionados em função de destacarem ou sugerirem valorações positivas ou negativas. Assinale a alternativa com um adjetivo que, no contexto, deixa implicitada uma valoração negativa.

(a) *comunicações mediadas* (ℓ.17)
(b) *breve história* (ℓ.32)
(c) *ciclo virtuoso* (ℓ.60-61)
(d) *estagnação econômica* (ℓ.89-90)
(e) *custos cognitivos* (ℓ.93)

9

Observe o seguinte fragmento:

Neste caso, a tecnologia ampliou nossa capacidade mental, que, por sua vez, alavancou a tecnologia, criando um ciclo virtuoso. (ℓ.58-61)

Na organização das orações no período e do período no texto, as escolhas linguísticas expressam que

I → o fator responsável pela ampliação da capacidade mental alavanca a tecnologia.

II → o raciocínio apresentado não tem caráter generalizante, aplicável a qualquer situação.

III → se desencadeia um processo mental no ser humano a partir de um fator externo.

Está(ão) correta(s)

(a) apenas I.
(b) apenas III.
(c) apenas I e II.
(d) apenas II e III.
(e) I, II e III.

10

Marque verdadeiro (V) ou falso (F) nas afirmativas sobre escolhas linguísticas evidenciadas na construção do quarto, quinto e sexto parágrafos (ℓ.50-82).

( ) Com o emprego do pronome *nossa(s)*, cria-se o efeito de se deslocar o foco de observação da realidade mais ampla, designada no título (ℓ.1) como *era da impaciência*, para o âmbito do contexto brasileiro, mais próximo.

( ) O segmento *Maior o acesso a informações, menor nossa capacidade de atenção* (ℓ.67-68) pode ser reescrito, sem alteração de sentido, como <u>À medida que o acesso a informações aumenta, nossa capacidade de atenção diminui</u>.

( ) Com o verbo *viver* (ℓ.72) flexionado na primeira pessoa do plural, cria-se o efeito de as análises e reflexões apresentadas dizerem respeito à realidade tanto do produtor do texto quanto do seu leitor.

A sequência correta é

(a) F – V – V.
(b) V – F – V.
(c) F – V – F.
(d) V – F – F.
(e) V – V – V.

Anotações

UFSM

Parte **II** → **Legislação**

11

Acerca da Lei n. 8.112/90, que regulamenta o regime dos servidores públicos civis da União, das Autarquias e das fundações públicas federais, e suas alterações, assinale a alternativa correta.

(a) Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 (vinte e quatro) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo.

(b) O servidor em estágio probatório não poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação.

(c) A reversão é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica.

(d) A readaptação é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.

(e) A recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado.

Anotações

UFSM

12

A Lei n. 9.784/99 estabelece as normas atinentes aos processos administrativos no âmbito da União. Considerando a importância do tema, assinale a alternativa correta.

(a) Em observância aos princípios gerais aplicados aos processos administrativos, constam, explicitamente, na Lei n. 9.784/99, os princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, duplo grau de jurisdição, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

(b) Ao administrado é obrigatório fazer-se assistir por advogado.

(c) Ao administrado não é possível ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado.

(d) Ao administrado é garantido o direito de ser tratado com urbanidade, como garantia da condição de cidadão interessado no procedimento respectivo.

(e) O processo administrativo somente pode iniciar a pedido do interessado.

13

Levando-se em consideração a Constituição da República Federativa do Brasil e os princípios da Administração Pública, assinale a alternativa INCORRETA.

(a) A eficiência é um princípio administrativo expressamente previsto na Constituição.

(b) O art. 37, inc. II, da Constituição Federal não faz referência a ações concretas do princípio da impessoalidade, ao prever que todos devem concorrer de forma igual para ingresso em concurso público.

(c) O princípio da moralidade trata da exigência da honestidade, lealdade e boa-fé de conduta no exercício da função administrativa.

(d) O princípio da publicidade proíbe a edição de atos secretos pelo poder público, definindo a ideia de que a Administração deve atuar de forma plena e transparente.

(e) O princípio da eficiência tornou-se expresso com o advento da Emenda Constitucional n. 19/98 e reflete a busca por resultados positivos, com qualidade e menos gastos.

14

Levando-se em consideração o Decreto n. 1.171/94, que aborda sobre o Código de Ética Profissional do Servidor Público do Executivo Federal, assinale a alternativa correta.

(a) O Código de Ética Profissional do Servidor do Executivo Federal entrou em vigor 45 dias após a data de sua publicação.

(b) A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos diretamente pela Administração Direta, excluindo a contribuição do próprio agente.

(c) A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, integra-se na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional.

(d) É permitido ao servidor público retardar prestações de contas, direitos e serviços da coletividade a seu cargo.

(e) Não é vedado ao servidor público ser, em função do princípio da solidariedade, conivente com erro ou infração relacionados com a sua profissão.

15

O atual momento vivenciado pela sociedade – em que as pessoas podem se comunicar, conversar e trocar dados rapidamente – promoveu mudanças no ordenamento legislativo brasileiro, o que levou à promulgação do Decreto n.7.724, de 16 de maio de 2012 (regulamentador da Lei n.12.527, de 18 de novembro de 2011), que dispõe sobre acesso à informação. Sobre o tema, assinale a alternativa INCORRETA.

(a) Considera-se informação somente os dados processados que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato.

(b) Considera-se dados processados os dados submetidos a qualquer operação ou tratamento por meio de processamento eletrônico ou por meio automatizado com o emprego de tecnologia da informação.

(c) Considera-se documento a unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou o formato.

(d) Considera-se informação sigilosa a informação submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado, e aquelas abrangidas pelas demais hipóteses de sigilo.

(e) Considera-se informação pessoal a informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável, relativa à intimidade, vida privada, honra e imagem.

16

O Estatuto da Universidade Federal de Santa Maria, adaptado de acordo com a Lei n. 9.394/96, prevê diversos dispositivos aplicados a Universidade, a Administração, a Comunidade Universitária, dentre outros. Quanto às normas atinentes ao Regime Didático-Científico, assinale a alternativa correta.

(a) Os cursos de graduação terão os seus currículos constituídos por uma parte fixa, uma parte variável e uma parte semivariável, observadas as diretrizes curriculares pertinentes.

(b) A coordenação das atividades didático-pedagógicas de cada curso de graduação e pós-graduação ficará a cargo do Departamento do curso.

(c) A pesquisa na UFSM terá como função específica a busca de novos conhecimentos e técnicas e será ainda recurso de educação, destinado ao cultivo da atitude científica indispensável a uma completa formação de nível superior.

(d) A execução dos projetos de pesquisa ficará a cargo de um colegiado.

(e) A extensão somente alcançará parte da coletividade, pois as ações de extensão são prestadas por um número determinado de alunos.

17

Quanto ao Regimento Geral da Universidade Federal de Santa Maria, aprovado pelo Parecer 031/2011 da Comissão de Legislação e Regimentos, assinale a alternativa INCORRETA.

(a) A administração de cada uma das unidades universitárias será feita por meio dos seguintes órgãos: Conselho de Centro ou de Unidade Descentralizada; Direção de Centro ou de Unidade Descentralizada; Colegiado Departamental e Chefias de Departamento.

(b) O Conselho de Centro e de Unidade Descentralizada é órgão deliberativo e consultivo da Unidade Universitária.

(c) À Direção de Centro e de Unidade Descentralizada compete, dentre outras funções, praticar atos de gestão relativos à execução orçamentária, nas dotações e programas específicos do Centro.

(d) A Direção de Centro e de Unidade Descentralizada contará em sua estrutura com uma secretaria de apoio administrativo.

(e) A Direção de Centro e de Unidade Descentralizada é constituída pelo Diretor, pelo Vice-diretor e pelo Coordenador de Curso de Graduação mais antigo no magistério superior da UFSM em exercício no Centro.

18

O acesso à informação foi regulamentado no Brasil através da legislação n. 12.527, de 18 de novembro de 2011. Quanto às disposições gerais da mencionada lei, assinale a alternativa correta.

(a) A Lei n. 12.527/11 dispõe sobre procedimentos a serem observados apenas no âmbito federal.

(b) Subordinam-se ao regime da Lei n. 12.527/11 somente os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas do Judiciário e do Ministério Público.

(c) As disposições da Lei n. 12.527/11 não se aplicam às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para realização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres.

(d) Os procedimentos previstos na Lei n. 12.527/11 destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública.

(e) Dentre as diretrizes previstas na Lei n. 12.527/11, constata-se que a publicidade é uma exceção e o sigilo o preceito geral.

19

Quanto ao acesso à informação no ordenamento brasileiro, assinale a alternativa correta.

(a) É dever dos órgãos e entidades públicas promover, desde que haja requerimento, a divulgação, em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.

(b) Somente a parte do processo pode apresentar pedido de acesso à informação aos órgãos e entidades públicas.

(c) São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público.

(d) Para o acesso à informação de interesse público, a identificação do requerente pode conter exigências que inviabilizem a solicitação.

(e) Os órgãos e entidades do poder público não necessitam viabilizar alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na internet.

20

Com relação ao processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, assinale a alternativa correta.

(a) Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada senão quando a lei expressamente a exigir.

(b) Os atos do processo não devem ser produzidos necessariamente por escrito.

(c) O reconhecimento de firma é obrigatório.

(d) Não é necessária a numeração das páginas.

(e) Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de dez dias, salvo motivo de força maior.

Anotações

UFSM

Parte **III** → Conhecimentos **Específicos**

21

O Metronidazol é um antimicrobiano que abrange exclusivamente microrganismos anaeróbicos, indicado na profilaxia e no tratamento de infecções causadas por bactérias anaeróbicas. O produto apresenta-se como uma solução injetável endovenosa em frascos de 100 mL. A perfusão deve ser infundida à razão de 5 mL/mim. Qual será o gotejo necessário (em gotas) para administrar o medicamento?

(a) 10 gotas/min.

(b) 25 gotas/min.

(c) 33 gotas/min.

(d) 66 gotas/min.

(e) 100 gotas/min.

22

Na necessidade de atender uma prescrição que solicita administrar 500 mL de solução fisiológica 0,2%, por via endovenosa, a 20 gotas/min, como deverá proceder o enfermeiro, sabendo que o serviço não dispõe desta solução, mas tem frascos de água destilada (AD) de 500 mL e flaconetes de 10 mL de NaCl 20%?

(a) Deve adicionar 5 mL de NaCl 20% ao frasco de AD.

(b) Deve adicionar 10 mL de NaCl 20% ao frasco de AD.

(c) Deve adicionar 20 mL de NaCl 20% ao frasco de AD.

(d) Deve adicionar 50 mL de NaCl 20% ao frasco de AD.

(e) Deve retirar 50 mL de AD do frasco e adicionar 50 ml de NaCl 20%.

23

A Sistematização da Assistência de Enfermagem tem por objetivo organizar o trabalho profissional quanto ao método, ao pessoal e aos instrumentos, tornando possível a operacionalização do Processo de Enfermagem. Em relação ao Processo de Enfermagem, considere as afirmativas:

I → O Processo de Enfermagem é um instrumento metodológico que orienta o cuidado profissional de Enfermagem e a documentação da prática profissional.

II → A operacionalização e documentação do Processo de Enfermagem evidencia a contribuição da enfermagem na atenção à saúde da população, aumentando a visibilidade e o reconhecimento profissional.

III → Em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias, fábricas, entre outros, o Processo de Enfermagem corresponde à Consulta de Enfermagem.

IV → O Processo de Enfermagem organiza-se em etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes que denominam-se Histórico de Enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem, Planejamento e Implementação, as quais devem ser formalmente registradas e arquivadas no prontuário do paciente.

Estão corretas

(a) apenas I e II.

(b) apenas III e IV.

(c) apenas II e IV.

(d) apenas I, II e III.

(e) apenas I, III e IV.

24

O vírus influenza, subtipo A (H1N1), é atualmente responsável por grandes epidemias de gripe no mundo. Pode causar infecção branda a grave, inclusive óbito. Considerando as afirmativas a seguir, assinale verdadeira (V) ou falsa (F).

( ) A transmissão do vírus H1N1 ocorre no contato com as secreções das vias respiratórias de uma pessoa contaminada por meio da fala, do espirro, da tosse ou pelas mãos, que podem carregar o agente infeccioso diretamente para a boca, o nariz e os olhos da pessoa sadia.

( ) O período de incubação do agente etiológico é de 1 a 4 dias, e a transmissibilidade em humanos geralmente inicia quando surgem os primeiros sintomas e dura até 5 a 10 dias após o surgimento destes sintomas.

( ) Cefaléia intensa, cansaço e dores musculares, ardor nos olhos, tosse produtiva, presença de congestão nasal, dor de garganta leve, calafrios frequentes e temperatura entre 38º e 39º são sintomas da influenza tipo H1N1.

( ) Pessoas de todas as idades são susceptíveis à infecção pelo vírus influenza, sendo que gestantes, adultos com idade maior que 60 anos, crianças com idade menor que 2 anos, bem como pessoas que apresentam doença crônica respiratória, cardiopatia, obesidade (IMC 40 ou mais), diabetes descompesada, síndrome de Down, imunossupressão e imunodepressão, caracterizam uma população de risco para complicações graves.

( ) Dentre as medidas de prevenção do adoecimento destaca-se a vacinação, que prioriza imunizar a população que apresenta risco de complicação e deve ser iniciada assim que houver notificação do primeiro caso suspeito.

A sequência correta é

(a) F – V – V – F – V.
(b) V – F – V – V – F.
(c) F – V – V – F – V.
(d) V – F – F – V – F.
(e) V – V – F – V – F.

25

Fratura é uma ruptura completa ou incompleta na continuidade de uma estrutura óssea. Quando ocorre uma fratura, estruturas adjacentes também são afetadas. Em casos de fratura, o manejo imediato e adequado pode significar a diferença entre a recuperação e a incapacidade. Em relação aos cuidados imediatos em casos de fraturas, todas as afirmativas estão corretas, EXCETO:

(a) Os sinais e sintomas clínicos de uma fratura podem incluir dor aguda, perda da função, deformidade, encurtamento do membro, crepitação e edema e equimose localizada.

(b) Para examinar a área corporal afetada, é necessário retirar as roupas da vítima cuidadosamente, iniciando pela parte ilesa do corpo e, em seguida, partindo para o lado ferido, o que poderá ser feito cortando-se as roupas para removê-las.

(c) Em caso de fratura exposta, a ferida é coberta para evitar contaminação de tecidos mais profundos, sendo procedida a imobilização do membro com uma tala.

(d) Ao examinar um membro fraturado, deve-se observar a presença de pulsos periféricos distais, a temperatura da extremidade, o branqueamento cutâneo e a diminuição da sensibilidade e função motora.

(e) A imobilização de um membro inferior fraturado pode ser realizada pelo enfaixamento das pernas juntas, com o membro não afetado servindo como tala para o membro ferido. Na lesão de membro superior, o braço pode ser enfaixado ao tórax, ou o antebraço colocado em uma tipoia.

Anotações

UFSM

26

A intubação gastrintestinal consiste na inserção de um tubo flexível no estômago, ou além do piloro, no duodeno ou jejuno, podendo este tubo ser inserido pela boca, nariz ou parede abdominal. No que se refere à intubação nasogástrica, é correto afirmar que:

(a) A sondagem nasogástrica é contraindicada em casos em que a finalidade seja realizar lavagem gástrica.

(b) Para determinar o comprimento necessário a ser introduzido para alcançar o estômago, faz-se uma marcação no tubo, medindo-se a distância a partir do lóbulo da orelha até a ponta do nariz, e deste ao processo xífoide.

(c) Para confirmação do posicionamento correto do tubo, antes de administrar líquidos, medicamentos e alimentação, ou uma vez no turno, é recomendado proceder a medição do comprimento da parte externa do tubo e documentá-la, comparando-a com a medição inicial.

(d) Um dos cuidados para reduzir o risco de aspiração em pessoas com uso de sonda nasogástrica é administrar líquidos e dietas lentamente.

(e) A realização da técnica de intubação nasogástrica é uma atividade executada pela equipe de enfermagem, desde que o profissional esteja devidamente capacitado e haja delegação e supervisão por parte enfermeiro.

27

O Programa Nacional de Segurança do Paciente, instituído pela Portaria n. 529/13, tem como objetivo geral contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos nacionais. Em consonância com esse propósito, a Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente (REBRAENSP) elegeu alguns pontos prioritários que teriam impacto direto na prática assistencial de enfermagem. Em relação às estratégias recomendadas para garantir a segurança do paciente, assinale verdadeira (V) ou falsa (F) nas afirmativas a seguir.

( ) Para assegurar que o paciente seja corretamente identificado, todos os profissionais devem participar do processo de identificação, da admissão, da transferência ou do recebimento de outra unidade ou instituição antes do início dos cuidados, de qualquer tratamento ou procedimento e da administração de medicamentos e soluções.

( ) A higienização das mãos tem a finalidade de prevenir e reduzir infecções relacionadas à assistência à saúde, sendo que o uso de luvas dispensa a lavagem das mãos.

( ) Para a administração segura de sangue e hemoderivados, antes da infusão deverá ocorrer a confirmação da identidade do paciente e sua compatibilidade com o produto a ser infundido.

( ) Para evitar erros de conexão de cateteres e sondas, medicamentos devem ser confirmados com a prescrição e com o rótulo, doses devem ser conferidas, dúvidas devem ser esclarecidas, cálculos devem ser conferidos, vias e horários devem ser checados, o nome do paciente deve ser averiguado por, no mínimo, duas identificações, e as anotações devem ser efetuadas de forma correta e completa.

A sequência correta é

(a) F – V – F – F.
(b) V – F – V – F.
(c) F – V – F – V.
(d) V – F – V – V.
(e) F – V – V – F.

Anotações

UFSM

28

O cuidado de enfermagem centrado na família é uma abordagem que considera a família como parte indispensável do processo assistencial, sendo o relacionamento entre família e profissionais o elemento central. Diante de situações de emergência em virtude de condições graves e potencialmente fatais ou de óbito, a enfermeira, no cuidado a família, deverá:

I → Manter a família afastada, informando-a a respeito de como o cliente se encontra, dos cuidados prestados e de como ele está evoluindo, de acordo com o que lhe for solicitado.

II → Em casos de óbito, encorajar a família a ver o corpo e o tocar, se desejar, pois esta medida auxiliará na integração da perda.

III → Conversar com a família em conjunto, fornecendo informações imparciais que possam ser compreendidas por todos, permitindo a manifestação de dúvidas e temores e esclarecendo que a tomada de decisões compete à equipe que presta atendimento.

Está(ão) correta(s)

(a) apenas I.
(b) apenas II.
(c) apenas III.
(d) apenas I e II.
(e) apenas II e III.

29

Segundo os dados do Centro Estadual de Vigilância em Saúde do Rio Grande do Sul, a letalidade pela Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causada pelo vírus influenza, no Rio Grande do Sul (RS), em 2015, foi de 10,2%. Durante esse ano ocorreram 9 óbitos pela doença. Qual é o número total de casos da SRAG por influenza no RS no ano de 2015?

(a) 176.
(b) 81.
(c) 102.
(d) 90.
(e) 88.

30

Considerando os princípios da Bioética, numere a primeira coluna de acordo com a segunda:

1 → Não maleficência

2 → Beneficência

3 → Autonomia

4 → Justiça

( ) Respeitar os desejos expressos previamente pelo paciente de querer ou não ser submetido a determinados tratamentos diante de uma situação de incapacidade.

( ) Pensar em procedimentos e estratégias que ofereçam menos risco ao paciente sem que a eficácia da ação seja reduzida.

( ) Promover ações que otimizem os benefícios e reduzam os danos, promovendo a segurança do paciente.

( ) Evitar a discriminalização, a marginalização e a segregação social.

A sequência correta é

(a) 3 – 1 – 2 – 4.
(b) 3 – 2 – 1 – 4.
(c) 4 – 1 – 2 – 3.
(d) 4 – 2 – 1 – 3.
(e) 2 – 3 – 1 – 4.

Anotações

UFSM

31

Durante a avaliação de um paciente, a(o) enfermeira(o) identifica que ele é fumante há 50 anos. Apresenta-se emagrecido, debilitado, dispneico, taquicárdico, afebril, com tosse produtiva e pouca expectoração. Na ausculta pulmonar evidencia-se presença de estertores e crepitações. Considerando a situação clínica descrita, o diagnóstico de enfermagem neste caso é:

(a) Dispneia.

(b) Doença pulmonar obstrutiva crônica.

(c) Desobstrução ineficaz de vias aéreas.

(d) Controle ineficaz do regime terapêutico.

(e) Padrão respiratório ineficaz.

32

O suicídio constitui-se, atualmente, em um grave problema de saúde pública para o qual não existe uma causa única. O comportamento suicida envolve pensamentos, planos e tentativas de suicídio propriamente, sendo que a maioria dos suicídios pode ser prevenida. Em relação à prevenção do suicídio, assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada afirmativa a seguir.

( ) Capacitar a equipe de atenção primária à saúde para identificar, avaliar, abordar, manejar e encaminhar um suicida é uma estratégia importante para a prevenção do suicídio.

( ) A maioria das pessoas que ameaçam se matar não o farão, pois o fazem para chamar a atenção para si.

( ) Diante de uma pessoa com ideações suicidas, a melhor estratégia para prevenir a ação é evitar falar sobre o assunto.

( ) Os principais fatores de risco para o suicídio são a tentativa prévia de suicídio, as doenças mentais e a veiculação na mídia de notícias sobre casos de suicídio.

( ) Escuta acolhedora para compreensão e amenização do sofrimento de pessoa em risco de suicídio e campanhas em escolas, igrejas, associações, ONGs para desconstruir tabus relacionados ao suicídio são estratégias de prevenção.

A sequência correta é

(a) V – F – V – F – V.

(b) V – F – F – F – V.

(c) F – V – V – V – F.

(d) F – V – F – V – V.

(e) V – F – F – V – F.

33

A modalidade de tratamento oncológico cuja terapia é realizada por meio de agentes que interferem no ciclo reprodutivo das células por efeito citocida ou citostático denomina-se

(a) radioterapia.

(b) imunoterapia.

(c) quimioterapia.

(d) braquiterapia.

(e) teleterapia.

34

Em relação à atuação da(o) enfermeira(o) ante as Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), assinale a alternativa INCORRETA:

(a) É papel do enfermeiro estimular os portadores de DST à adesão ao tratamento medicamentoso e a mudanças no comportamento sexual.

(b) O enfermeiro deve participar ativamente da promoção e distribuição de preservativos, ensinando a colocação e divulgando sua eficácia como barreira contra as DST.

(c) Compete ao enfermeiro, durante as consultas de enfermagem, participar da detecção de casos de DST por meio da investigação clínica, orientar e encaminhar para tratamento, administrar a terapêutica e acompanhar a evolução clínica.

(d) Os enfermeiros poderão solicitar exames, prescrever e administrar medicamentos para DST desde que estabelecidos em programas de saúde pública, em rotinas aprovadas pela instituição de saúde.

(e) É papel do enfermeiro orientar mulheres portadoras de sífilis para que se abstenham de relações sexuais durante o período do tratamento.

35

Evidências científicas apontam que as taxas de sobrevivência de vítimas de Parada Cardiorrespiratória (PCR) estão relacionadas à rapidez com que a situação é identificada e ao início de manobras para reanimação no local onde ocorre a PCR. Em relação ao suporte básico de vida para adultos, considere as afirmativas a seguir:

I → A frequência das compressões torácicas em uma PCR deve ser de 110 a 120/min.

II → Socorristas leigos treinados podem realizar ventilações de resgate, sendo que as compressões e as ventilações devem ser aplicadas na proporção de 30 compressões para cada 2 ventilações.

III → Para realizar as manobras de ventilação, as compressões podem ser interrompidas por até 20 segundos.

IV → O socorrista deve realizar compressões torácicas até a chegada de um desfibrilador externo automático ou do serviço de resgate.

Estão corretas

(a) apenas I e II.

(b) apenas I e IV.

(c) apenas II e IV.

(d) apenas I, II e IV.

(e) apenas I, III e IV.

36

O Centro de Material e Esterilização é uma unidade funcional destinada ao processamento de produtos para a saúde dos serviços de saúde. Considere as afirmativas:

I → Nos estabelecimentos de assistência à saúde é permitida a esterilização de produtos para a saúde pelo calor seco, por meio de estufas.

II → A esterilização química manual por imersão de produtos para a saúde e instrumental cirúrgico está proibida desde 2009.

III → Na esterilização por gás plasma de peróxido de hidrogêneo, pode-se utilizar como embalagem dos produtos o Tyvec, os conteiners rígidos e o papel grau cirúrgico.

IV → A esterilização por óxido de etileno (ETO) é recomendada para materiais termossensíveis de conformação complexa, com lumens longos, estreitos e fundo cego.

Estão corretas

(a) apenas I e II.

(b) apenas II, IV.

(c) apenas III, IV.

(d) apenas I, II, III.

(e) apenas I, III, IV.

Anotações

UFSM

37

O número de microrganismos presentes no tecido a ser operado determinará o potencial de contaminação da cirurgia. Assinale a alternativa correta:

(a) Cirurgia limpa é aquela realizada sem penetração nos tratos respiratório, digestório e genitourinário, com cicatrização de primeira intenção e com drenagem.

(b) Cirurgia contaminada é aquela realizada em tecidos ou órgãos com tecidos desvitalizados ou necróticos.

(c) Histerectomia abdominal é um exemplo de cirurgia potencialmente contaminada, pois ocorre em tecidos estéreis.

(d) As cirurgias de reto e de ânus são classificadas como cirurgias contaminadas.

(e) Nas cirurgias infectadas, como a colectomia, a cicatrização é por segunda intenção.

38

Os trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos, químicos ou físicos devem utilizar equipamentos de proteção individuais ou coletivos destinados à proteção de riscos suscetíveis de ameaças à segurança e à saúde no trabalho. Os seguintes equipamentos são de proteção coletiva, EXCETO:

(a) lava-olhos.

(b) mangueira de incêndio.

(c) avental de chumbo.

(d) exaustor.

(e) coletadores de materiais perfurocortantes.

39

Relacione as colunas de acordo com a frequência e as profundidades respiratórias:

1 → Respiração de BIOT

2 → Hiperventilação

3 → Cheyne-Stokes

( ) Ciclo regular em que a frequência e a profundidade da respiração aumentam e então diminuem até que ocorre uma apnéia.

( ) Associada ao esforço, à ansiedade e à acidose metabólica. Chamada de respiração de Kussmaul se associada à cetoacidose diabética ou de origem renal.

( ) Períodos de respiração normal, seguidos por períodos variáveis de apneia.

A sequência correta é

(a) 1 – 2 – 3.

(b) 3 – 2 – 1.

(c) 3 – 1 – 2.

(d) 2 – 3 – 1.

(e) 1 – 3 – 2.

40

De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, assinale a alternativa INCORRETA:

(a) O profissional de enfermagem poderá recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica em caso de identificação de erro ou ilegibilidade.

(b) É proibido prestar serviços que por sua natureza competem a outro profissional, exceto em caso de emergência.

(c) O profissional de enfermagem não poderá recusar-se a desenvolver atividades profissionais, mesmo quando houver falta de material ou equipamento de proteção individual e coletiva, uma vez que é sua responsabilidade zelar pela vida.

(d) Em atividade multiprofissional, o fato sigiloso poderá ser revelado quando necessário à prestação da assistência.

(e) É proibido delegar suas atividades privativas a outro membro da equipe de enfermagem ou de saúde que não seja enfermeiro.

41

As complicações pós-operatórias são definidas como quaisquer alterações fisiológicas persistentes relacionadas direta ou indiretamente ao procedimento anestésico-cirúrgico realizado. Assinale a alternativa INCORRETA:

(a) A hipoxemia ocorre pela redução do suprimento de oxigênio no sangue arterial, capilar ou venoso, definida pela saturação de hemoglobina menor que 90%.

(b) Broncoespasmo é uma complicação da anestesia desencadeada por hipotermia, hiperventilação, cianose, palidez e parada respiratória por mais de 20 segundos.

(c) A obstrução das vias aéreas superiores é caracterizada pela presença de batimentos das asas do nariz, retração do esterno e dos espaços intercostais, cianose, sudorese e agitação.

(d) Pneumotórax é o acúmulo de ar na cavidade pleural, podendo ocorrer espontaneamente pela ruptura de algum alvéolo pulmonar ou trauma.

(e) Atelectasia é o colapso ou condição de ausência de ar nos alvéolos, causada pela hipoventilação, obstrução das vias respiratórias ou compressão.

Anotações

UFSM

42

Diabetes melito refere-se a um transtorno metabólico de etiologias heterogêneas, caracterizado por hiperglicemia e distúrbios no metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras, resultantes de defeitos da secreção e/ou da ação da insulina. Assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada uma das afirmações.

( ) A Cetoacidose Diabética é causada pela ausência ou pela presença em quantidade inadequada de insulina. Esse déficit de insulina disponível resulta em distúrbios no metabolismo dos carboidratos, proteínas e lipídios.

( ) A Síndrome Hiperosmolar Hiperglicêmica é um distúrbio metabólico que resulta de um déficit de insulina desencadeado por uma doença que aumenta as demandas de insulina. O quadro clínico caracteriza-se por hipotensão, desidratação profunda, taquicardia e sinais neurológicos variáveis.

( ) Neuropatia Diabética refere-se a um grupo de doenças que afetam todos os tipos de nervos (periféricos, autônomos e espinhais).

A sequência correta é

(a) V – V – F.
(b) F – V – F.
(c) V – F – V.
(d) F – F – V.
(e) V – V – V.

43

A maior parte das fraturas se consolida por meio de uma combinação de processos de ossificação, processos intramembranosos e processos endocondrais. Sobre o processo de consolidação da fratura, assinale a alternativa correta.

(a) Na fase da remodelação, os fibroblastos invadem o pró-calo e produzem um tipo mais denso de calo, que é composto principalmente por fibrocartilagem.

(b) Na fase reativa ocorre sangramento para o tecido ferido e vasoconstrição local, bem como um hematoma se forma no local da fratura.

(c) Na fase da remodelação, são liberadas citocinas, iniciando o processo de consolidação da fratura ao fazer com os fibroblastos se proliferem, ocorrendo a angiogênese.

(d) Na fase reparadora ocorre a remoção do osso necrótico pelos osteoclastos. O osso lamelar então se forma, enquanto o calo ósseo se calcifica meses após a lesão.

(e) A fase reparadora pode levar de meses a anos, dependendo da extensão da modificação óssea necessária, da função do osso e do estresse funcional sobre o osso.

44

De acordo com a lei que dispõe sobre a regulamentação do exercício de enfermagem, assinale a alternativa INCORRETA.

(a) É atividade privativa do Enfermeiro a consulta de enfermagem, prescrição da assistência de enfermagem, consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem.

(b) O Auxiliar de Enfermagem, como integrante da equipe de saúde, observa, reconhece e descreve sinais e sintomas na identificação das distocias obstétricas, tomando providências até a chegada do médico.

(c) O Técnico de Enfermagem participa da programação da equipe de saúde, da assistência de enfermagem, da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar.

(d) A enfermagem é exercida privativamente pelo Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, pelo Auxiliar de Enfermagem e pela Parteira.

(e) O Enfermeiro, enquanto integrante da equipe de saúde, participa em projetos de construção ou reforma de unidades de internação.

45

Na área da saúde, a saúde mental se destaca pelos avanços constantes, especialmente no que diz respeito ao trabalho multiprofissional e interdisciplinar, mesmo com as precárias condições de assistência à saúde no país. Assinale a alternativa correta:

(a) Sobre as medicações em saúde mental, as crianças costumam ter uma metabolização hepática mais eficiente, o que sugere fragmentação das doses ao longo do dia, além da necessidade de checar a dose por quilo de peso (que pode ser até maior que de adultos).

(b) A Lei n.8.069/1990, conhecida como a Lei da Reforma Psiquiátrica no Brasil, dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtorno mental e redireciona o modelo de atenção na saúde mental no país.

(c) Clorpromazina e Amitriptilina são medicações que agem bloqueando a transmissão de dopamina no cérebro com efeitos motores, hormonais e sobre o pensamento.

(d) Em saúde mental, o sofrimento psíquico presente nos casos de transtorno grave e persistente pode ser comparado com a dor física das doenças agudas e crônicas.

(e) O cuidado integral em saúde mental exige abertura e visão ampliada dos profissionais da saúde, não sendo necessária a participação do familiar.

46

Refletir sobre a tecnologia em Centro Cirúrgico é um processo complexo que envolve pessoas, estratégias de trabalho, métodos, técnicas, procedimentos e utilização de equipamentos. Sobre a placa dispersiva, assinale a alternativa correta.

(a) Recomenda-se que o circulante da sala operatória coloque gel condutor nas placas dispersivas metálicas.

(b) A placa dispersiva deve ser colocada antes da correta posição cirúrgica, evitando o esquecimento.

(c) É recomendável situar a placa dispersiva próxima de próteses metálicas, para melhor condutibilidade entre a placa e o corpo do paciente.

(d) É aconselhável colocar a placa dispersiva em áreas de massa muscular ou com saliências ósseas, de modo a manter contato uniforme com o corpo.

(e) Recomenda-se manter o paciente em contato com as partes metálicas da mesa cirúrgica, o que facilita o funcionamento da placa dispersiva.

47

O tratamento do diabetes melito tipo 1, além da terapia não farmacológica, exige o conhecimento da equipe de enfermagem sobre a técnica de preparação, a aplicação e o armazenamento da insulina. Assinale a alternativa correta.

(a) A insulina deve ser armazenada em temperatura ambiente por até seis semanas ou na porta da geladeira (2 a 8ºC), podendo ser congelada em caso de viagens prolongadas para que conserve sua ação.

(b) As insulinas regular, ultra-rápida, aspart e glargina apresentam coloração transparente pela presença da protrombina.

(c) A insulina glargina tem como função manter a quantidade basal de insulina de que o organismo necessita, e seu pico de ação é de 1 a 3 horas.

(d) O descarte da seringa com agulha acoplada pode ser realizado em recipiente próprio para material perfurocortante, ou em recipiente rígido resistente, como a garrafa PET.

(e) Em crianças ou indivíduos muito magros é possível utilizar agulhas mais curtas ou ângulo de 45 graus para administração da insulina.

48

Prestar cuidados a usuários portadores de feridas é um desafio enfrentado por toda a equipe multiprofissional de saúde, em especial por aqueles que exercem diariamente a prática da enfermagem. Considere as afirmativas.

I → A Escala de Braden avalia o risco para Úlcera por Pressão. É composta por seis subescalas, classificadas de 1 a 4, sendo as pontuações abaixo de 12 indicativas de alto risco para desenvolver as úlceras.

II → Celulite é o termo utilizado para definir a inflamação aguda, subaguda ou crônica do tecido conjuntivo frouxo e do panículo adiposo que se encontra sob a pele.

III → Na descrição das Úlceras por Pressão, a classificação de suspeita de lesão tissular profunda é caracterizada pela pele íntegra, de coloração púrpura ou castanha, devido ao dano no tecido mole decorrente de lesão e ou cisalhamento.

Está(ão) correta(s)

(a) apenas I.

(b) apenas III.

(c) apenas I e II.

(d) apenas II e III.

(e) I, II e III.

Anotações

UFSM

49

Em relação à assistência de enfermagem à criança é correto afirmar que:

(a) O Ministério da Saúde recomenda que no primeiro ano de vida sejam realizadas nove consultas de rotina (na 1ª semana, no 1º mês, 2º mês, 3º mês, 4º mês, 6º mês, 9º mês, 10º mês e 12º mês).

(b) A prática do coleito (quando o bebê é colocado para dormir na cama dos pais) é uma alternativa quando os pais estão muito cansados, o que contribui para a segurança da criança.

(c) O teste do pezinho, realizado na criança após o seu nascimento, permite a detecção da fenilcetonúria, do hipertireoidismo e de hemoglobinopatias.

(d) Entre os 2 e os 10 anos de idade, deve-se aferir o peso e a altura da criança, sendo o peso para a idade o melhor indicador de seu crescimento, o qual no Brasil representa o déficit antropométrico mais importante.

(e) Pais e cuidadores devem receber a orientação de colocar a criança para dormir em posição supina, sobretudo nos primeiros seis meses, devido ao risco de morte súbita da criança.

50

A Lei n. 8.080/90 regula em todo o território nacional as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado. Assinale a alternativa correta.

(a) São atribuições comuns da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal participar na formulação e na implementação das políticas de controle das agressões ao meio ambiente.

(b) Os cargos e funções da chefia, da direção e do assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), poderão ser exercido por trabalhadores em regime de tempo parcial.

(c) Sobre a participação complementar, os critérios e valores para remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção estadual do SUS, aprovados pelo Conselho Estadual de Saúde.

(d) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do SUS.

(e) A iniciativa privada não poderá participar do SUS, pois a preferência é das entidades filantrópicas e sem fins lucrativos.

Anotações

UFSM

CONCURSO PÚBLICO 2016
Universidade Federal de Santa Maria

Gabarito **OFICIAL** → **Enfermeiro** (Nível E)

	Questão	Alternativa
Parte I → Língua Portuguesa	01	B
	02	D
	03	C
	04	E
	05	C
	06	E
	07	C
	08	A
	09	D
	10	A
Parte II → Legislação	11	ANULADA
	12	D
	13	B
	14	C
	15	A
	16	C
	17	E
	18	D
	19	C
	20	A
Parte III → Conhecimentos Específicos	21	E
	22	A
	23	D
	24	D
	25	B

	Questão	Alternativa
Parte III → Conhecimentos Específicos	26	C
	27	D
	28	B
	29	E
	30	A
	31	C
	32	B
	33	C
	34	E
	35	C
	36	B
	37	D
	38	C
	39	B
	40	C
	41	B
	42	A
	43	B
	44	B
	45	A
	46	A
	47	E
	48	D
	49	E
	50	D