

FOLHETO COLETÂNEA 6752

FOLHETO
COLETÂNEA
6752

CONCURSO PÚBLICO 2006

Instrumentador Cirúrgico

Biblioteca Central
Coletânea UFSM

do candidato: _____



BC
E08844

O SUS - Sistema Único de Saúde - consiste em um conjunto de serviços e ações prestado por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais. Assim, em nível municipal, as Conferências de Saúde são convocadas pelo(a)

- a) Conselho Regional de Saúde.
- b) Comissão Intergestora Bipartite.
- c) Conselho Estadual de Saúde.
- d) Conselho Municipal de Saúde.
- e) Comissão Intergestora Tripartite.

Questão 02

A partir da análise das descrições abaixo sobre o Sistema Único de Saúde, pode-se afirmar:

- I. A equidade é o acesso aos serviços de saúde à população de forma igualitária, sem qualquer discriminação de ordem cultural, econômica, social, racial ou religiosa.
- II. Universalidade é a discriminação de qualquer cidadão em relação aos serviços públicos de saúde.
- III. Descentralização é a redistribuição das responsabilidades quanto às ações e serviços de saúde entre as várias esferas do governo.
- IV. Controle social é o processo no qual a população participa, através de representantes, na definição, execução e acompanhamento de políticas públicas.

Estão corretas

- a) apenas I e II.
- b) apenas I e III.
- c) apenas II e III.
- d) apenas II e IV.
- e) apenas I, III e IV.

Questão 03

Assinale a alternativa que completa, de forma adequada, o sentido da frase:

"O trabalho humano é executado no contexto de um meio organizacional e social. Nesse contexto, o indivíduo participa e introjeta comportamentos, interagindo socialmente com outros trabalhadores. Diante do trabalho de instrumentação cirúrgica, a _____ revela o caráter ético do profissional".

- a) distinção moral
- b) responsabilidade
- c) paz
- d) solidariedade
- e) aparência

E08844

Questão 04

Uma equipe de trabalho é constituída por várias pessoas. Diante do trabalho em equipe, evidencie os princípios que devem ser considerados na perspectiva do compromisso profissional de cada trabalhador. Assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada uma das afirmativas a seguir.

- () Respeitar o outro.
- () Ser ético.
- () Desconhecer o processo de trabalho de todos os integrantes.
- () Comunicar-se adequadamente.

A seqüência correta é

- a) F - F - V - F.
- b) F - V - F - F.
- c) V - V - F - V.
- d) F - F - V - V.
- e) V - F - V - V.

Questão 05

Quanto ao relacionamento interpessoal na equipe de saúde é possível afirmar:

- I. As relações dos membros entre si e com o líder determinam as verdadeiras possibilidades de trabalho conjunto e produtivo.
- II. Se os membros da equipe relacionam-se de maneira harmoniosa, as probabilidades de colaboração e sinergia diminuem.
- III. A perspectiva autocrática de gestão, preconiza relações interpessoais de cooperação e harmonia no grupo.
- IV. As diferentes formas de interação facilitam as tarefas conjuntas, a produtividade e a qualidade do trabalho.

Estão corretas

- a) apenas I e II.
- b) apenas I e IV.
- c) apenas II e III.
- d) apenas III e IV.
- e) apenas II, III e IV.

Questão 06

Existem diversos princípios científicos em relação às técnicas assépticas que são aplicadas no Centro Cirúrgico. Assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada uma das afirmativas a seguir.

- () Os aventais são considerados esterilizados apenas da cintura ao nível dos ombros pela frente e as mangas.
- () Somente quando a umidade se infiltra através de uma área não-esterilizada para uma área esterilizada, ela propicia um meio de contaminação.
- () A pele do paciente é uma fonte de contaminação potencial em toda cirurgia.
- () A borda de qualquer objeto que encerre conteúdos esterilizados não é considerada esterilizada.

A seqüência correta é

- a) F - F - V - F.
- b) F - V - F - F.
- c) V - V - F - F.
- d) F - F - V - V.
- e) V - F - V - V.

chamada: FOLHETO COLETANEA 67
cod barras: E08844
local: BC
inclusão: 16/9/2008
n controle: 00036319

Questão 07

Na organização e montagem da mesa cirúrgica, alguns procedimentos de rotina devem ser efetivados pelo instrumentador. Assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Se passarem objetos não-esterilizados na sala, volte-se de frente para os mesmos.
- b) Se uma peça de linho ou gaze cair pela borda da mesa, descarte-a sem tocar nessa parte da mesa.
- c) Não vire as costas para a mesa esterilizada ou para os membros da equipe cirúrgica.
- d) Evite tossir ou espirrar, mantendo o máximo de silêncio possível.
- e) Mantenha as mãos ao nível da cintura, quando estiver repousando.

Questão 08

O combate à infecção hospitalar é uma tarefa complexa, exigindo atenção e conhecimentos de microbiologia e parasitologia de todos os integrantes da equipe de saúde.

É correto afirmar, EXCETO:

- a) Na cadeia de transmissão, o hospedeiro pode ser o homem ou um animal.
- b) O agente infeccioso é um ser vivo capaz de reconhecer seu hospedeiro, nele penetrar, desenvolver-se, multiplicar-se e, mais tarde, sair para alcançar novos hospedeiros.
- c) Os endoparasitas são aqueles que não penetram no hospedeiro, mas vivem externamente, na superfície de seu corpo.
- d) Os fungos são seres vivos que possuem organismo rudimentar, sendo constituídos por talos, formados por uma ou mais células.
- e) As bactérias são organismos de formas variadas, muito pequenos, porém maiores que os vírus.

Questão 09

As camadas de pele são, respectivamente,

- a) epiderme, derme e hipoderme.
- b) epiderme, hipoderme e células queratinizadas.
- c) derme, tecido celular subcutâneo e hipoderme.
- d) derme, epiderme e células queratinizadas.
- e) glândulas sudoríparas, derme e epiderme.

Questão 10

A expressão "infecção hospitalar" é empregada para designar a infecção adquirida

- a) após admissão do paciente no hospital e se manifesta durante a internação ou após a alta.
- b) após a admissão do paciente no hospital e se manifesta somente durante a internação.
- c) antes ou após a admissão do paciente no hospital.
- d) somente após a alta hospitalar.
- e) pelo paciente, mas não necessita estar relacionada com a hospitalização.

Questão 11

Em relação aos procedimentos de remoção dos agentes infecciosos, complete as lacunas e assinale a alternativa correta.

1. _____ é a destruição de todos os organismos vivos de um objeto.
2. _____ é o processo que remove ou mata a maioria dos organismos viáveis, mas não todos.
3. _____ é a destruição parcial de microrganismos existentes nas camadas superficiais da pele através de produtos químicos.
4. _____ é o processo pelo qual se remove microrganismos patogênicos em determinado local ou objeto.

- a) Esterilização - Anti-sepsia - Desinfecção - Assepsia
- b) Assepsia - Anti-sepsia - Desinfecção - Esterilização
- c) Esterilização - Desinfecção - Assepsia - Anti-sepsia
- d) Desinfecção - Assepsia - Esterilização - Anti-sepsia
- e) Esterilização - Desinfecção - Anti-sepsia - Assepsia

Questão 12

Na sala cirúrgica, a limpeza concorrente é a

- a) remoção do pó da superfície dos aparelhos e móveis com pano seco.
- b) limpeza realizada nas salas cirúrgicas nos intervalos das cirurgias, durante o fluxo cirúrgico, após a saída de um paciente e antes da entrada de outro.
- c) limpeza realizada no final do dia cirúrgico.
- d) limpeza realizada semanalmente como desinfecção.
- e) limpeza dos equipamentos com pano úmido em álcool 70%, sendo desnecessária se a sala foi limpa um dia antes.

Questão 13

O processo utilizado para destruir todas as formas de vida microbiana, por meio do uso de agentes físicos (vapor saturado sobre pressão e vapor seco) e químicos (óxido de etileno, formaldeído, glutaraldeído) denomina-se

- a) pasteurização.
- b) desinfecção.
- c) descontaminação.
- d) esterilização.
- e) limpeza.

Questão 14

Os materiais como borrachas, mamadeiras, vidros e louças devem ser, preferencialmente, esterilizados em

- a) glutaraldeído.
- b) calor seco.
- c) estufa.
- d) autoclave.
- e) formol.

Questão 15

No que tange à saúde do trabalhador, estudos prevêem um conjunto de ações voltadas para a prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços visando à saúde, à preservação do meio ambiente e à qualidade dos resultados. Essa definição corresponde a

- a) Biossegurança.
- b) Riscos Ocupacionais.
- c) Riscos Operacionais.
- d) Mapeamento Biológico.
- e) Procedimentos Analítico-Sociais.

Questão 16

No que se refere ao trabalho no Centro Cirúrgico, assinale verdadeira (V) ou falsa (F) para cada uma das afirmativas.

- () É obrigatório o uso de uniforme privativo composto de calça comprida e jaleco unissex.
- () A máscara, para cumprir seu papel, precisa proteger somente a boca.
- () Na equipe cirúrgica, fazem parte o médico-cirurgião, um ou mais médicos-auxiliares, o instrumentador e o enfermeiro.
- () A equipe de anestesia é composta por médicos anesthesiologistas e médicos-auxiliares de cirurgia.
- () A equipe de enfermagem é composta por enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem.

A seqüência correta é

- a) V - F - V - V - F.
- b) F - V - F - V - F.
- c) F - V - V - V - F.
- d) V - F - F - F - V.
- e) V - V - F - F - V.

Questão 17

O Fluxo de Circulação do Centro Cirúrgico deve determinar o índice de contaminação, daí a necessidade de as áreas estarem delimitadas.

Assinale verdadeira (V) ou falsa (F) para cada uma das afirmativas.

- () Na área semi-restrita, é permitida a circulação de pessoal e de equipamentos, não interferindo nas rotinas de controle e manutenção da área restrita.
- () Na área restrita, as equipes atuam, obrigatoriamente, com roupas exclusivas do Centro Cirúrgico.
- () Toda a área de acesso ao Centro Cirúrgico e de livre circulação interna é irrestrita.
- () Na área irrestrita, é permitida a circulação de pessoal e de equipamentos, não interferindo nas rotinas de controle e manutenção da área restrita.

A seqüência correta é

- a) F - V - F - V.
- b) F - F - V - V.
- c) V - F - V - V.
- d) V - V - V - F.
- e) F - V - F - F.

Questão 18

Os procedimentos de controle de infecção como o uso de barreiras de proteção no próprio paciente e a anti-sepsia associados ao uso de máscaras, aventais, luvas, degermação, controle do ar ambiente são medidas que minimizam a

- a) concentração de germes transmitidos por gotículas.
- b) durabilidade e eficácia de materiais estéreis.
- c) proliferação da flora microbiana endógena e exógena.
- d) eficácia de transmissão somente por veiculação.
- e) proliferação da flora microbiana exógena.

Questão 19

A paramentação cirúrgica refere-se ao vestuário específico, sua forma e seqüência de colocação em Centro Cirúrgico. O uso adequado está relacionado com o(s) seguinte(s) fator(e)s:

- I. cobertura completa da região a que se destina
- II. técnica de colocação
- III. material de confecção
- IV. função do profissional na equipe

Estão corretas

- a) apenas I e II.
- b) apenas I e III.
- c) apenas II e IV.
- d) apenas III e IV.
- e) I, II, III e IV.

Questão 20

Em relação à Paramentação, assinale a alternativa correta.

- a) É o ato de preparação para o início das operações, onde a equipe cirúrgica se veste com roupas específicas.
- b) Os paramentos constam de luvas e avental somente.
- c) O manuseio do avental e das luvas durante sua colocação não é suficiente para contaminá-los, se as mãos não tiverem sido previamente preparadas.
- d) Não há possibilidade de as luvas se romperem.
- e) Com o uso do avental e luvas esterilizadas, não há necessidade de reduzir a ação da flora bacteriana das mãos e antebraços com degermação.

Questão 21

No que se refere à degermação ou lavagem das mãos pode-se afirmar que

- I. A escova e o sabão atuam para remoção mecânica das bactérias.
- II. A mão e o antebraço são divididos em dois territórios: a mão e o punho como primeiro território e o restante do antebraço até o cotovelo como segundo território.
- III. A área considerada "nobre", para efeitos de anti-sepsia é o restante do antebraço até o cotovelo.
- IV. Após a torneira estar aberta molham-se as mãos e o antebraço com a água escorrendo das mãos para os cotovelos, colocando-os sempre acima do nível das mãos.

Estão corretas

- a) apenas I e II.
- b) apenas I e III.
- c) apenas II e III.
- d) apenas II e IV.
- e) apenas I, III e IV.

Questão 22

Todas as intervenções cirúrgicas têm em comum tempos fundamentais, cuja seqüência correta é

- a) síntese - exérese - hemostasia - diérese
- b) hemostasia - síntese - diérese - exérese
- c) diérese - hemostasia - exérese - síntese
- d) exérese - diérese - hemostasia - síntese
- e) diérese - hemostasia - síntese - exérese

Questão 23

A Diérese é

- a) a síntese na qual são utilizados instrumentos apropriados como agulhas e fios cirúrgicos.
- b) o processo que impede, detêm ou previne o sangramento.
- c) a união de tecidos anatomicamente.
- d) o rompimento da continuidade dos tecidos, podendo ser classificada em mecânica e física.
- e) o momento cirúrgico em que ocorre a remoção de um órgão ou tecido.

Questão 24

Para a montagem da mesa instrumental, deve-se seguir uma determinada ordem. Assinale a alternativa correta quanto a esse ato e a disposição dos instrumentos na mesa do instrumentador.

- a) O bisturi deve estar sem lâmina, aguardando o cirurgião para solicitar o número.
- b) As tesouras curvas, delicadas, devem estar com as pontas viradas para o instrumentador.
- c) Os porta-agulhas se colocam com os anéis para cima, segurando agulhas a serem montadas.
- d) As pinças hemostáticas são colocadas de modo diferente das tesouras.
- e) As gazes a serem utilizadas na cirurgia devem ser montadas somente no início da cirurgia pelo instrumentador.

Questão 25

Em relação à classificação dos fios cirúrgicos, relacione as colunas.

- | | |
|------------------|----------------------|
| 1. Absorvíveis | () dextron |
| 2. Inabsorvíveis | () algodão |
| | () catagute-simples |
| | () seda |
| | () nylon |
| | () catagute-cromado |

A seqüência correta é

- a) 2 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2.
- b) 1 - 2 - 2 - 2 - 1 - 1.
- c) 1 - 2 - 1 - 2 - 2 - 1.
- d) 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 2.
- e) 1 - 2 - 2 - 1 - 2 - 1.

Questão 26

Quanto ao tipo de agulhas e sua utilização, marque a alternativa correta.

- a) As agulhas retas são usadas geralmente para suturar superfície e estão montadas em porta-agulhas.
- b) As agulhas curvas meio-círculo são utilizadas para suturar a pele sem a ajuda do porta-agulhas.
- c) As agulhas cilíndricas têm secção triangular e suas arestas cortantes.
- d) As agulhas retas são utilizadas em suturas delicadas como tubo digestivo e vasos sanguíneos.
- e) As agulhas lanceoladas são usadas em estruturas mais duras como aponevroses e pele.

Questão 27

Ao utilizar o bisturi elétrico é necessário observar determinados cuidados.

- I. Não utilizar dois bisturis monopolares simultaneamente.
- II. Deixar que o paciente fique em contato com as partes metálicas da mesa cirúrgica.
- III. Limpar a pele do paciente no local da colocação da placa, deixando-a desengordurada e seca, para facilitar o contato.
- IV. Colocar gel condutor na placa e fixá-la no paciente, o mais próximo possível do local da operação, porém afastada de eletrodos.
- V. Conectar a placa do bisturi junto a outros equipamentos por meio de fios.

Estão corretas

- a) apenas I e II.
- b) apenas I e III.
- c) apenas I, III e IV.
- d) apenas II, IV e V.
- e) apenas II e V.

Questão 28

Relacione a 1ª coluna de acordo com a 2ª no que se refere ao instrumental cirúrgico básico e seus objetivos.

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Bisturis | () Instrumentos de diérese. Ex. Metzenbaum |
| 2. Pinças de pressão | () Instrumentos destinados a facilitar a exposição do campo operatório, manuais ou auto-estáticos. |
| 3. Tesouras | () Auxiliares no ato cirúrgico. Ex. "Dente de Rato". |
| 4. Pinças hemostáticas | () Função de prender tecidos, órgãos e gaze dobrada. Ex. Foerster |
| 5. Pinças de dissecação | () Instrumentos de diérese, compostos de cabo acoplado a uma lâmina móvel. |
| 6. Afastadores | () Instrumentos retos ou curvos. Ex. Kelly |

A seqüência correta é

- a) 5 - 4 - 2 - 3 - 1 - 6.
- b) 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 1.
- c) 3 - 6 - 5 - 2 - 1 - 4.
- d) 1 - 6 - 5 - 2 - 3 - 4.
- e) 3 - 5 - 6 - 4 - 1 - 2.

Questão 29

Assinale a alternativa que completa, de forma adequada, o sentido da frase:

"Remova dos cabos as lâminas dos bisturis, _____ do campo ao fazê-lo, pois podem quebrar, descartando-as de maneira apropriada."

- a) aproximando-se
- b) afastando-se
- c) certificando-se
- d) abstendo-se
- e) puxando-as

Questão 30

São atribuições do instrumentador cirúrgico:

- I. Conhecer os instrumentos pelos nomes próprios e colocar em sua mesa aqueles necessários e os desnecessários, segundo a operação a ser efetuada.
- II. Manter ordem e método na arrumação do instrumental.
- III. Observar a assepsia rigorosa e ter pronto todo o material necessário dos tempos cirúrgicos.
- IV. Limpar e acomodar o instrumental usado, quando o cirurgião o deixar manchado de sangue.

Estão corretas

- a) apenas I e II.
- b) apenas I e III.
- c) apenas II e IV.
- d) apenas II, III e IV.
- e) apenas III e IV.

Questão 31

Os posicionamentos cirúrgicos dependem do tipo de cirurgia a ser realizada. Planeja-se a posição a partir da melhor exposição da área operatória; portanto, a posição de litotomia é utilizada para

- a) exérese de cistos pilonidais.
- b) cirurgias perineais, vaginais ou retais.
- c) cirurgia plástica na face ou no pescoço.
- d) mastectomia radical ou dissecação axilar.
- e) laminectomia

Questão 32

A posição lateral ou ventral é utilizada para as cirurgias de

- a) coluna vertebral.
- b) pescoço.
- c) cavidade abdominal.
- d) abdômen inferior.
- e) cabeça.

Questão 33

Assinale a alternativa correta no que se refere ao eletrocautério:

- a) No monopolar, utiliza-se uma pinça com dois pólos.
- b) No bipolar, a energia atraída pela caneta após o acionamento retorna ao gerador através do eletrodo de retorno.
- c) No bipolar, é necessário o uso de placa.
- d) A denominação correta do instrumento é gerador eletrocirúrgico.
- e) No monopolar, a corrente elétrica entra pelo pólo positivo e retorna ao gerador pelo pólo negativo.

Questão 34

O bom entendimento entre os componentes da equipe obriga a que todos os procedimentos cirúrgicos e manobras básicas sejam padronizados e conhecidos por todos. A solicitação de bisturi é feita pelo cirurgião através de movimentos específicos.

Assinale a alternativa correta.

- a) O cirurgião manterá os dedos da mão direita (polegar, indicador e médio) aproximados entre si, movimentando-os para baixo e para cima.
- b) O cirurgião solicita com o polegar e indicador distendidos, realizando movimentos de aproximação e separação, estando os outros dedos fletidos.
- c) O cirurgião solicita com os dedos indicador e médio distendidos, realizando movimentos de abertura e fechamento entre si, estando os demais fletidos.
- d) O cirurgião realiza movimento de fechamento e abertura dos dedos da mão direita, em supinação, estando pronta para receber o instrumento.
- e) O cirurgião solicita com os três últimos dedos fletidos contra a palma da mão e o polegar e indicador em meia flexão, como se estivesse puxando em gatilho.

Questão 35

A síntese incruenta ocorre quando

- a) são utilizados instrumentos apropriados, como agulhas e fios cirúrgicos.
- b) há aproximação dos tecidos em toda a dimensão da incisão cirúrgica.
- c) há aproximação dos tecidos com o auxílio de esparadrapo, ataduras e gesso.
- d) não há aproximação em toda a extensão da ferida, em consequência da colocação de um dreno em determinado local.
- e) há realização de desbridamento imediatamente após o traumatismo.

Questão 36

Na Cirurgia, a solicitação da Backhaus faz-se com

- a) os dedos indicador e médio de ambas as mãos semifletidos e os demais completamente fletidos sobre a palma da mão.
- b) o indicador flexionado incompletamente e com os dedos fletidos.
- c) os três últimos dedos fletidos contra a palma da mão e o polegar e indicador em mera flexão.
- d) os últimos quatro dedos juntos e semifletidos e o polegar praticamente fletido no lado exposto.
- e) a mão fechada e o polegar entre o indicador e o médio (sinal de figa).

Questão 37

Em relação aos elementos etimológicos em terminologias cirúrgicas, relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª.

- | | |
|------------|---|
| 1. Ectomia | () incisão |
| 2. Scopia | () visualização instrumental de um determinado órgão |
| 3. Ostomia | () punção, orifício |
| 4. Otomia | () excisão, extirpação |
| 5. Centese | () abertura, boca |

A seqüência correta é

- a) 4 - 5 - 3 - 1 - 2.
- b) 4 - 2 - 5 - 1 - 3.
- c) 1 - 3 - 4 - 2 - 5.
- d) 2 - 4 - 5 - 3 - 1.
- e) 2 - 5 - 1 - 4 - 3.

Questão 38

O agente bactericida é aquele que

- a) destrói somente os germes gram-negativos.
- b) destrói fungos.
- c) destrói bactérias.
- d) previne a multiplicação de vírus.
- e) destrói a sensibilidade dos germes gram-positivos.

Questão 39

As cirurgias podem ser classificadas, pelo tempo, em

- a) eletiva, curativa e de paliativa.
- b) curativa, paliativa e de urgência.
- c) paliativa, urgência e de emergência.
- d) eletiva, urgência e de emergência.
- e) curativa, eletiva e de urgência.

Questão 40

O termo pronação significa

- a) posição da mão e antebraço quando voltados para cima.
- b) posição da mão e antebraço voltados lateralmente.
- c) posição somente da mão voltada para cima.
- d) posição somente da mão voltada para baixo.
- e) posição da mão e antebraço quando voltados para baixo.

Questões	Alternativas
FARMACÊUTICO / HABILITAÇÃO	
01.	B
02.	E
03.	D
04.	C
05.	E
06.	E
07.	B
08.	E
09.	C
10.	A
11.	C
12.	A
13.	B
14.	B
15.	A
16.	E
17.	B
18.	D
19.	A
20.	C
21.	B
22.	D
23.	C
24.	D
25.	D
26.	D
27.	A
28.	B
29.	D
30.	C
31.	A
32.	B
33.	C
34.	C
35.	E
36.	E
37.	B
38.	D
39.	A
40.	A

Questões	Alternativas
INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO	
01.	D
02.	E
03.	B
04.	C
05.	B
06.	E
07.	A
08.	C
09.	A
10.	A
11.	A
12.	B
13.	D
14.	D
15.	A
16.	D
17.	D
18.	C
19.	E
20.	A
21.	A
22.	C
23.	D
24.	B
25.	C
26.	E
27.	C
28.	C
29.	B
30.	D
31.	B
32.	A
33.	D
34.	A
35.	C
36.	E
37.	B
38.	C
39.	D
40.	E