



## UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Data: 04/07/2017

Time:13:13

## 5.5.99.03.31 Contratos ou Registros de um Processo de Compra

**Documento:** Registro de Preço - 000255/2017 **Situação:** Ativo **Processo:** 23081.014202/2017-38 **Ano Orçamento :** 2017  
**Modalidade:** 05 - Pregão **Num. Licitação:** 71  
**Data Início:** 22/06/2017 **Data Fim:** 08/06/2018 **Data Geração:** 23/06/2017  
**Fornecedor:** 00556225000129 - Proroupas confecções Ltda

**Extrato:** 000287/2017 **Unidade:** 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES - DEMAPA

Cod.Reduzido	Seq.	Unidade	Valor Unitário			Utilizado			Saldo			
			Inicial	Quantidade	Qtde Aditivada	Valor	Valor Aditivado	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor Unitário	Valor
33903028	1	Unidade	79,9000	200,00	0,00	15.980,0000	0,0000	0,00	0,0000	200,00	79,9000	15.980,0000
<p>Jaleco de proteção confeccionado em tecido 100% de algodão tratado, para proteger o trabalhador dos respingos de substâncias manipuladas em laboratórios, eficaz em exposições a derramamentos químicos e para biológicos. Possuir gola de padre, mangas compridas, com punhos justos, fechamento com botões e velcro e comprimento até os joelhos, de cor branca.</p> <p>Tamanhos: P, M, G, GG, Extra G. A quantidade para cada tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.</p> <p>O fornecedor deverá apresentar laudo técnico do tecido e amostra.</p> <p>ATENÇÃO:</p> <p>1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a utilização do produto.</p> <p>2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.</p>												
Total :			79.9000			15.980.0000	0.0000			0.0000		15.980.000



## UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Data: 04/07/2017

Time:13:13

## 5.5.99.03.31 Contratos ou Registros de um Processo de Compra

**Documento:** Registro de Preço - 000256/2017 **Situação:** Ativo **Processo:** 23081.014202/2017-38 **Ano Orçamento :** 2017  
**Modalidade:** 05 - Pregão **Num. Licitação:** 71  
**Data Início:** 22/06/2017 **Data Fim:** 08/06/2018 **Data Geração:** 23/06/2017  
**Fornecedor:** 08658622000113 - J.J. VITALLI

**Extrato:** 000288/2017 **Unidade:** 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES - DEMAPA

Cod.Reduzido	Seq.	Unidade	Valor Unitário			Utilizado			Saldo			
			Inicial	Quantidade	Qtde Aditivada	Valor	Valor Aditivado	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor Unitário	Valor
33903028	11	Unidade	6,7300	50,00	0,00	336,5000	0,0000	0,00	0,0000	50,00	6,7300	336,5000
<p>Óculos de Proteção Transparente de Sobreposição</p> <p>Lente Incolor. Óculos de proteção com sobreposição para quem usa óculso de grau.</p> <p>Para a proteção dos olhos contra partículas volantes multidirecionais, a sobreposição de outros óculos, confeccionado em policarbonato óptico, com proteção lateral e tratamento antirrisco. As hastes são feitas no mesmo material da armação com 06 fendas para ventilação fixadas na armação através de pinos plásticos. Ideal para uso em indústria química, metal mecânica agroindústria e construção civil.</p> <p>Excelente cobertura lateral</p> <p>Trava para orelha: maior conforto e ajuste para o usuário."</p> <p>Hastes pretas.</p> <p>Lentes de policarbonato com filtro UV.</p> <p>Atende as exigências da norma ANSI Z87.1/1989</p> <p>Óculos de sobreposição a óculos de grau.</p> <p>Tamanho: Único.</p> <p>Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.</p> <p>O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra do EPI</p> <p>ATENÇÃO:</p> <p>1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a utilização do produto.</p> <p>2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.</p>												
Total :			6,7300			336,5000		0,0000		0,0000		336,5000



## UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Data: 04/07/2017

Time:13:13

## 5.5.99.03.31 Contratos ou Registros de um Processo de Compra

**Documento:** Registro de Preço - 000257/2017 **Situação:** Ativo **Processo:** 23081.014202/2017-38 **Ano Orçamento :** 2017  
**Modalidade:** 05 - Pregão **Num. Licitação:** 71  
**Data Início:** 22/06/2017 **Data Fim:** 08/06/2018 **Data Geração:** 23/06/2017  
**Fornecedor:** 18274923000105 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

**Extrato:** 000289/2017 **Unidade:** 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES - DEMAPA

Cod.Reduzido	Seq.	Unidade	Valor Unitário			Utilizado				Saldo		
			Inicial	Quantidade	Qtde Aditivada	Valor	Valor Aditivado	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor Unitário	Valor
33903028	7	Unidade	19,0480	30,00	0,00	571,4400	0,0000	0,00	0,0000	30,00	19,0480	571,4400

## CAPACETE CLASSE B.

Capacete de Segurança, tipo Aba Frontal, com nervura no casco e com fendas laterais para acoplagem de acessórios - protetor auditivo e protetor facial, com suspensão e carneira plástica, regulagem de tamanho com ajuste simples e tira absorvedora de suor em espuma coberta de material sintético, com jugular ajustável, confeccionada em tira de tecido sintético e fixada na carneira e/ou separada com fechamento com velcro, na cor branca. Aprovado Para : PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Tamanho: M, G.

A quantidade para cada tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.

Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho e conforme a norma regulamentadora NR10.

O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra do EPI.

## ATENÇÃO:

1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a utilização do produto.

2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.

33903028	8	Par	38,7661	80,00	0,00	3.101,2880	0,0000	0,00	0,0000	80,00	38,7661	3.101,2880
----------	---	-----	---------	-------	------	------------	--------	------	--------	-------	---------	------------

Calçado tipo botina para eletricista

Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em elástico nas laterais (preto, branco ou marrom) ou em cadarço (preto), confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material sintético, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, sem biqueira de aço, para uso eletricista. Aprovado Para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA MODERADO, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS - Norma: ABNT NBR 12561:1992/ ABNT NBR ISO 20347:2008".

Tamanhos: 38-39, 39-40, 41-42, 43-44.

Certificação: INMETRO e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho e conforme a norma regulamentadora NR10.

O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra do EPI.

## ATENÇÃO:

1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a utilização do produto.

2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.



## UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Data: 04/07/2017

Time:13:13

## 5.5.99.03.31 Contratos ou Registros de um Processo de Compra

Cod.Reduzido	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Quantidade Aditivada	Valor	Valor Aditivado	Utilizado		Saldo			
							Quantidade	Valor	Quantidade	Valor		
33903028	9	Unidade	22,4866	100,00	0,00	2.248,6600	0,0000	0,00	0,0000	100,00	22,4866	2.248,6600
<p>Macacão de segurança contra agentes químicos</p> <p>Macacão de segurança confeccionado em não-tecido, com tratamento antiestático, com capuz com elástico, fechamento com zíper frontal com aba protetora, com ou sem propés acoplados, cintura, punhos e tornozelos com elástico. Para: Proteção do Tronco, Membros Superiores e Inferiores do Usuário Contra Riscos de Origem Química Tipos 4, 5 e 6 de acordo com a Iso 16602:2007.</p> <p>Observação: proteção contra líquidos pulverizados (spray com baixa pressão). Proteção contra partículas sólidas dispersas no ar."</p> <p>Tamanho: M, G, GG e XG.</p> <p>Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.</p> <p>O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra do EPI</p> <p>ATENÇÃO:</p> <p>1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a utilização do produto.</p> <p>2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.</p>												
33903028	12	Unidade	3,3006	270,00	0,00	891,1620	0,0000	0,00	0,0000	270,00	3,3006	891,1620
<p>Óculos de proteção transparente</p> <p>Óculos de segurança lente única em policarbonato que possibilitam uma excelente cobertura frontal e lateral aos olhos do usuário. Design tradicional, com armação preta. Com cordão de segurança. Lente única em policarbonato.Ajuste telescópico. Armação Preta. Tratamento antiembaçante. Atende as exigências da norma ANSI Z87.1:2003.</p> <p>Tamanho: único.</p> <p>Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.</p> <p>O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra do EPI</p> <p>ATENÇÃO:</p> <p>1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a utilização do produto.</p> <p>2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.</p>												
33903028	13	Unidade	25,9966	80,00	0,00	2.079,7280	0,0000	0,00	0,0000	80,00	25,9966	2.079,7280
<p>Viseira facial</p> <p>"Visor de policarbonato durável e moldado, de uso geral, proporciona proteção facial contra impactos.</p> <p>Vantagens e recursos, cor transparente e com tratamento antirrisco na parte externa e tratamento antiembaçante na parte interna."</p> <p>Tamanho: único.</p> <p>Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.</p> <p>O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra do EPI.</p> <p>ATENÇÃO:</p> <p>1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a</p>												



## UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Data: 04/07/2017

Time:13:13

## 5.5.99.03.31 Contratos ou Registros de um Processo de Compra

Cod.Reduzido	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Quantidade Aditivada	Valor	Valor Aditivado	Utilizado Quantidade	Saldo Valor	Quantidade	Valor		
utilização do produto. 2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.												
33903028	15 Par		5,2801	300,00	0,00	1.584,0300	0,0000	0,00	0,0000	300,00	5,2801	1.584,0300
Luva Nitrílica Luva nitrílica com forro, palma antiderrapante, comprimento 33 cm. Classe A: tipo 2: agressivos básicos; . Classe B: detergentes, sabões, amoníaco e similares. . Classe C: tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2: hidrocarbonetos aromáticos, tipo 3: alcoóis , tipo 4: éteres, tipo 5: cetonas. Tamanho: Tam: P / M/ G / XG Certificação: INMETRO e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho. A quantidade para cada tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho. O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra do EPI.												
ATENÇÃO: 1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a utilização do produto. 2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.												
33903028	17 Caixas		21,2807	300,00	0,00	6.384,2100	0,0000	0,00	0,0000	300,00	21,2807	6.384,2100
Luva Nitrílica Fina Luva nitrílica fina de 24 cm, extra resistente, com antiderrapante, sem talco, evita alergias. Norma MT11:1977 - Proteção das mãos do usuário contra agentes químicos, tais como: Classe A: tipo 2: agressivos básicos; . Classe B: detergentes, sabões, amoníaco e similares. . Classe C: tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos; tipo 3: álcoois; tipo 4: éteres; tipo 6: ácidos orgânicos. Tamanho: P / M/ G / XG Certificação: INMETRO e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho. A quantidade para cada tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho. O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra do EPI.												
ATENÇÃO: 1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a utilização do produto. 2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.												
33903028	18 Par		13,3600	100,00	0,00	1.336,0000	0,0000	0,00	0,0000	100,00	13,3600	1.336,0000
Luva de Vaqueta Confeccionada em couro bovino curtido ao cromo. Com reforço entre o polegar e o indicador, com reforço palmar interno, com elástico embutido no dorso. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes térmicos (calor). Indicada para uso nas áreas de: Carga e descarga de materiais em geral.Construção civil Indústria moveleira. Mineração. Montagem de estruturas metálicas. Trabalhos de												



## UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Data: 04/07/2017

Time:13:13

## 5.5.99.03.31 Contratos ou Registros de um Processo de Compra

Cod.Reduzido	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Quantidade Aditivada	Valor	Valor Aditivado	Utilizado		Saldo			
							Quantidade	Valor	Quantidade	Valor		
<p>manutenção em geral.</p> <p>Material no tamanho 8, com punhos de 7 cm, 15 cm, 20 cm, 30 cm e 40 cm.</p> <p>Tamanhos: P, M, G, GG.</p> <p>Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.</p> <p>A quantidade para cada tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.</p> <p>O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra do EPI.</p> <p>ATENÇÃO:</p> <p>1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a utilização do produto.</p> <p>2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.</p>												
33903028	20	Unidade	76,6100	100,00	0,00	7.661,0000	0,0000	0,00	0,0000	100,00	76,6100	7.661,0000
<p>Respirador purificador de ar tipo peça semifacial reutilizável.</p> <p>Proteção das vias respiratórias do usuário contra a inalação de partículas sólidas quando utilizado com filtros mecânicos ou combinados e contra gases e vapores, quando utilizado com filtros químicos ou combinados.</p> <p>Respirador purificador de ar de segurança, tipo peça semifacial, nos tamanhos pequeno, médio e grande, com corpo moldado em material plástico rígido cinza escuro e em elastômero sintético cinza, com tonalidades diferentes de acordo com o tamanho (cinza clara, cinza escura para os tamanhos pequeno, médio e grande, respectivamente).</p> <p>Tamanhos: P, M, G.</p> <p>Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.</p> <p>A quantidade para cada tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.</p> <p>O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra do EPI.</p> <p>ATENÇÃO:</p> <p>1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a utilização do produto.</p> <p>2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.</p>												
33903028	21	Par	77,2200	200,00	0,00	15.444,0000	0,0000	0,00	0,0000	200,00	77,2200	15.444,0000
<p>Cartucho Químico para uso com Respiradores Semifaciais e Faciais Inteiras.</p> <p>para proteção respiratória contra MULTIGASES: VAPORES ORGÂNICOS, GASES ÁCIDOS, AMÔNIA, METILAMINA E FORMALDEÍDO, MULTIGASES.A ser utilizado com respiradores semifaciais e faciais inteiras.</p> <p>O cartucho deve encaixar no respirador Semifacial e Facial Inteira fornecido pela empresa.</p> <p>Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho. ABNT NBR 13697</p> <p>O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra.</p> <p>ATENÇÃO:</p> <p>1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a utilização do produto.</p>												

Página: 6



## UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Data: 04/07/2017

Time:13:13

## 5.5.99.03.31 Contratos ou Registros de um Processo de Compra

Cod.Reduzido	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Quantidade Aditivada	Valor	Valor Aditivado	Utilizado		Saldo		
							Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.											
33903028	23	Unidade	2,7857	150,00	0,00	417,8550	0,0000	0,00	0,0000	150,00	2,7857 417,8550
<p>RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF3-V:</p> <p>Respirador Purificador de Ar Tipo Peça Semifacial Filtrante descartável CONTRA POEIRAS, NÉVOAS, FUMOS E RADIONUCLÍDEOS com válvula de exalação.</p> <p>Com formato dobrável, fabricado com quatro camadas de materiais de não tecido. Nas laterais externas do respirador são fixadas suas presilhas de material plástico, uma de cada lado, através das quais passa uma fita elástica, entrelaçada nas presilhas, perfazendo uma alça na parte superior, para ajuste da peça no alto da cabeça, e outra na parte inferior, para ajuste na altura da nuca do usuário. A parte superior externa da peça possui uma tira de material metálico moldável, utilizada para ajuste no septo nasal.</p> <p>O respirador deve possuir um dispositivo dotado internamente de uma válvula de exalação.</p> <p>Tamanho: Único.</p> <p>Certificação: INMETRO e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho e ABNT NBR 13698.</p> <p>O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra do EPI.</p>											
<p>ATENÇÃO:</p> <p>1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a utilização do produto.</p> <p>2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.</p>											
33903028	24	Unidade	857,2500	12,00	0,00	10.287,0000	0,0000	0,00	0,0000	12,00	857,2500 10.287,0000
<p>Respirador purificador de ar tipo peça facial inteira:</p> <p>Respirador purificador de ar tipo peça facial inteira, com corpo moldado em silicone preto, com abas duplas. A peça facial possui um visor constituído de material rígido transparente fixado ao corpo da mesma através de encaixe específico e de um aro confeccionado em material plástico preto, preso por dois parafusos metálicos. Na parte centro inferior do corpo da peça, existe uma abertura utilizada para o encaixe de um dispositivo confeccionado em material plástico rígido preto, preso à peça através de uma abraçadeira metálica. Este dispositivo apresenta, em sua parte externa inferior, uma tampa em material plástico preto dotada de aberturas e, em sua parte interna inferior, um suporte dotado de uma válvula de exalação. Na parte traseira do dispositivo, localiza-se o diafragma de voz e se encaixa a mascarilha, que possui, em sua parte superior, duas válvulas de inalação. O corpo da peça apresenta duas aberturas localizadas em suas laterais inferiores, uma em cada lado, utilizadas para o encaixe de dois suportes de material plástico rígido preto, dotados, em sua parte dianteira, de um encaixe tipo baioneta e um anel de borracha, onde são fixados os filtros químicos, combinados e para partículas com encaixe tipo baioneta ou a base de fixação para utilização dos filtros para partículas planos. Na parte traseira de cada um dos suportes, encontra-se fixada uma válvula de inalação. A peça possui um tirante de cabeça com seis pontos de fixação, preso por dispositivos com botões e dotados de presilhas em material metálico para ajuste rápido. Opcionalmente, pode ser fixada uma armação específica, dentro da peça facial, para uso de lentes corretivas de óculos convencionais.</p> <p>Tamanho: P, M.</p> <p>A quantidade para cada tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.</p> <p>O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra.</p> <p>Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.</p>											
<p>ATENÇÃO:</p> <p>1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a</p>											

Página: 7



## UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Data: 04/07/2017

Time:13:13

## 5.5.99.03.31 Contratos ou Registros de um Processo de Compra

Cod.Reduzido	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Quantidade Aditivada	Valor	Valor Aditivado	Utilizado		Saldo		
							Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
utilização do produto.											
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.											
33903028	27	Unidade	1,2277	300,00	0,00	368,3100	0,0000	0,00	0,0000	300,00	1,2277 368,3100
Protetor auditivo de inserção, tipo plugue											
Protetor auditivo de inserção, tipo plugue, reutilizável de elastômero translúcido, tamanho 16 x 26 mm, com cordão separável de comprimento 700 mm. Sendo as flanges cônicas moldadas em elastômero translúcido, com um orifício central, translúcido; com uma flange em sua extremidade para a fixação do cordão.Atenuação (NRRsf): 15 dB.											
Certificado de aprovação - CA e Certificação: INMETRO e pelo Ministério do Trabalho.											
A quantidade para cada tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.											
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra.											
ATENÇÃO:											
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a utilização do produto.											
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.											
33903028	28	Unidade	14,1129	90,00	0,00	1.270,1610	0,0000	0,00	0,0000	90,00	14,1129 1.270,1610
PROTETOR SOLAR: FPS 60, espalha com facilidade e não deixa a pele esbranquiçada; para uso diário; com rápida absorção; ação hidratante; suave fragrância; não comedogênico. Composição isenta de ingredientes perigosos à saúde; Eficaz contra as radiações UVA e UVB; UVA superior a 1/3 de UVB; Dermatologicamente testado, hipoalergênico, não comedogênico; complexo estável com fosfato de tocoferol biodisponível, com propriedades anti-oxidantes e anti-eritemas; 2 horas de resistência à água e suor; 4 horas de duração em pele seca; PABA free - isento deste filtro solar. Embalagem: Pote com 120 ml.											
Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.											
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra.											
ATENÇÃO:											
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a utilização do produto.											
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.											
33903028	33	Caixas	11,1391	300,00	0,00	3.341,7300	0,0000	0,00	0,0000	300,00	11,1391 3.341,7300
Luva de vinil descartável											
Azul ou transparente ambidestra.											
Com ou sem pó de amido.											
Alta sensibilidade e atóxica. Pó é composto de amido de milho atóxico que não causa alergia na pele.											
Proteção das mãos do usuário contra riscos provenientes de produtos químicos, tais como:											
. Classe B: detergentes, sabões, amoníaco e similares.											
. Classe C: tipo 3: álcoois e tipo 6: ácidos orgânicos.											
Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.											
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra.											





## UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Data: 04/07/2017

Time:13:13

## 5.5.99.03.31 Contratos ou Registros de um Processo de Compra

Cod.Reduzido	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Quantidade Aditivada	Valor	Valor Aditivado	Utilizado		Saldo		
							Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
A quantidade para cada tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.											
ATENÇÃO:											
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a utilização do produto.											
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.											
33903028	34 Par	72,9000	70,00	0,00	5.103,0000	0,0000	0,00	0,0000	70,00	72,9000	5.103,0000
Cartucho químico para uso com Respiradores Semifaciais e Faciais Inteiras.											
Para proteção respiratória contra FORMALDEÍDO, a ser utilizado com Respiradores Semifaciais e Faciais Inteiras.											
O cartucho deve encaixar no respirador Semifacial e Facial Inteira fornecido pela empresa.											
Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho. ABNT NBR 13697.											
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra.											
ATENÇÃO:											
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a utilização do produto.											
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.											
33903028	35 Unidade	9,4842	70,00	0,00	663,8940	0,0000	0,00	0,0000	70,00	9,4842	663,8940
CREME DE PROTEÇÃO PARA AS MÃOS											
Resistente a óleos e solventes e isento de silicone. Formar uma camada nas mãos que protege contra agentes agressivos como solventes em geral, gasolina, óleo diesel, querosene, pós, cal, cimento, óleos e outros produtos que não sejam à base de água. À base de componentes da área cosmética e farmacêutica. Conter 3 bactericidas - Metil Parabeno, Propil Parabeno e Miacide Pharma - proteger a pele e evitar o crescimento e desenvolvimento de bactérias gram-positivas e gram-negativas presentes no ambiente de trabalho. Compor umectantes e emolientes (lanolina farmacêutica e acetamida) os quais permitem uma maciez. Embalagem: pote 200g.											
Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.											
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra.											
ATENÇÃO:											
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a utilização do produto.											
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.											
33903028	37 Caixas	69,3726	100,00	0,00	6.937,2600	0,0000	0,00	0,0000	100,00	69,3726	6.937,2600
O KIT PARA APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS											
VESTIMENTA DE CORPO INTEIRO - Proteção do Tronco (para trabalhos com agrotóxico/defensivos agrícolas e outros)											
Vestimenta de segurança tipo corpo inteiro, composta por: Camisa com mangas compridas tipo raglan até aos punhos, sem ombreiras de espuma. Agola é do tipo padre, com um pedaço de velcro na parte frontal abaixo do pescoço, para o fechamento na abertura da gola, com um cordão de poliéster embainhado na barra para ajuste na região da cintura; calça comprida tipo reta, confeccionada com material hidrorrepelente. A parte da frente das pernas tem um reforço com material impermeável de tecido plano tipo nylon, costurado sobreposto ao material a partir da barra até 46% do comprimento total das pernas da calça. O ajuste na cintura do usuário é com uma tira de 100% poliéster embainhada no cós,											

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

Data: 04/07/2017

Time:13:13

**5.5.99.03.31 Contratos ou Registros de um Processo de Compra**

Cod.Reduzido	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Quantidade Aditivada	Valor	Valor Aditivado	Utilizado	Saldo	
							Quantidade	Valor	Quantidade
cujas pontas são amarradas com nó na parte frontal; Capuz do tipo boné com proteção do pescoço, capuz isolado, confeccionado do mesmo material da camisa e da calça, com aba frontal arredondada sobre a face, confeccionada com polietileno rígido revestido com mesmo material hidrorrepelente. Pala para proteção do pescoço e da parte superior dos ombros, confeccionados com o mesmo tecido hidrorrepelente. As laterais da pala na parte frontal e abaixo do queixo são costuradas para o fechamento da abertura frontal; Avental impermeável para proteção complementar da frente do tronco, das coxas e das pernas do trabalhador, confeccionado em PVC flexível; com uma alça na parte superior, para envolver o pescoço; duas tiras na altura da cintura para serem amarradas atrás da cintura.									
Total :		1.341,6209			69.690,7280	0,0000		0,0000	69.690,728



## UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Data: 04/07/2017

Time:13:13

## 5.5.99.03.31 Contratos ou Registros de um Processo de Compra

**Documento:** Registro de Preço - 000258/2017 **Situação:** Ativo **Processo:** 23081.014202/2017-38 **Ano Orçamento :** 2017  
**Modalidade:** 05 - Pregão **Num. Licitação:** 71  
**Data Início:** 22/06/2017 **Data Fim:** 08/06/2018 **Data Geração:** 23/06/2017  
**Fornecedor:** 21164903000188 - EPIS PROTTEGE EIRELI - ME

**Extrato:** 000290/2017 **Unidade:** 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES - DEMAPA

Cod.Reduzido	Seq.	Unidade	Valor Unitário		Qtde Aditivada	Utilizado		Saldo				
			Inicial	Quantidade		Valor	Valor Aditivado	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor Unitário	Valor
33903028	10	Unidade	133,0000	30,00	0,00	3.990,0000	0,0000	0,00	0,0000	30,00	133,0000	3.990,0000
<div>Macacão de segurança para mecânico</div> <div>Tecido algodão 100% contra óleos e graxas, cintura elástica e com manga longa e punho justo.</div> <div>Tamanho: M, G, GG e XG.</div> <div>Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.</div> <div>O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra do EPI</div>												
<div>ATENÇÃO:</div> <div>1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a utilização do produto.</div> <div>2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.</div>												
Total :			133.0000			3.990.0000	0,0000			0,0000		3.990.0000



## UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Data: 04/07/2017

Time:13:13

## 5.5.99.03.31 Contratos ou Registros de um Processo de Compra

**Documento:** Registro de Preço - 000259/2017 **Situação:** Ativo **Processo:** 23081.014202/2017-38 **Ano Orçamento :** 2017  
**Modalidade:** 05 - Pregão **Num. Licitação:** 71  
**Data Início:** 22/06/2017 **Data Fim:** 08/06/2018 **Data Geração:** 23/06/2017  
**Fornecedor:** 04883125000168 - REPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E

**Extrato:** 000291/2017 **Unidade:** 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES - DEMAPA

Cod.Reduzido	Seq.	Unidade	Valor Unitário			Utilizado			Saldo			
			Inicial	Quantidade	Qtde Aditivada	Valor	Valor Aditivado	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor Unitário	Valor
33903028	2	Unidade	8,5000	100,00	0,00	850,0000	0,0000	0,00	0,0000	100,00	8,5000	850,0000
<p>Avental impermeável confeccionado em tecido sintético (malha poliéster revestido de PVC em ambas as faces), com tiras do próprio material para ajuste, soldada eletronicamente. Utilização: Proteção do usuário contra respingos d'água e respingos de produtos químicos. Tamanhos: P, M, G, GG. A quantidade para cada tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho. Certificação: INMETRO e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho. O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra do EPI.</p> <p>ATENÇÃO:</p> <p>1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a utilização do produto.</p> <p>2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.</p>												
33903028	19	Par	149,9900	40,00	0,00	5.999,6000	0,0000	0,00	0,0000	40,00	149,9900	5.999,6000
<p>Luva térmica</p> <p>LUA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS. Luva de segurança confeccionada e tricotada com 5 fios grafatex, para-aramida grafatex, punho com comprimento de 20 cm em raspa, costuras com linha de para-aramida. Resistente a temperaturar de 250 °C. 100% para-aramida. Tamanhos: P, M, G, GG. Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho. A quantidade para cada tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho. O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra do EPI.</p> <p>ATENÇÃO:</p> <p>1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a utilização do produto.</p> <p>2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.</p>												
33903028	22	Unidade	1,5000	300,00	0,00	450,0000	0,0000	0,00	0,0000	300,00	1,5000	450,0000
<p>RESPIRADOR DESCARTÁVEL PFF2-V(S):</p> <p>Respirador Purificador de Ar Tipo Peça Semifacial Filtrante descartável para Partículas PFF2 - Poeiras, Névoas e Fumos. Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, com formato dobrável, tamanho único, solda ultra-sônica. O respirador possui, em sua constituição carvão ativo. A parte superior externa da peça possui uma tira de</p>												

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

Data: 04/07/2017

Time:13:13

**5.5.99.03.31 Contratos ou Registros de um Processo de Compra**

Cod.Reduzido	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Quantidade Aditivada	Valor	Valor Aditivado	Utilizado		Saldo		
							Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	
<p>material metálico moldável, utilizada para ajuste no septo nasal, um dispositivo dotado internamente de uma válvula de exalação.</p> <p>Tamanho: Único.</p> <p>Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho e ABNT NBR 13698.</p> <p>O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra do EPI.</p> <p>ATENÇÃO:</p> <p>1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a utilização do produto.</p> <p>2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.</p>											
33903028	25 Par	30,0000	100,00	0,00	3.000,0000	0,0000	0,00	0,0000	100,00	30,0000	3.000,0000
<p>Calçado tipo bota de PVC</p> <p>Calçado de segurança tipo bota nos modelos meio cano, cano alto e extra alto, confeccionado em PVC na cor branca ou preta, acabamento interno com meia em poliéster na cor branca, solado injetado em PVC com desenho antiderrapante, com ou sem biqueira de aço carbono. PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.</p> <p>Tamanhos: 34-35,36-37,38-39, 39-40, 41-42, 43-44.</p> <p>Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.</p> <p>A quantidade para cada tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.</p> <p>O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra.</p> <p>ATENÇÃO:</p> <p>1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a utilização do produto.</p> <p>2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.</p>											
33903028	29 Par	6,0000	80,00	0,00	480,0000	0,0000	0,00	0,0000	80,00	6,0000	480,0000
<p>Luva de latex natural PVC</p> <p>Luva de segurança confeccionada em fios de algodão, revestida com látex natural, face palmar e face dorsal antiderrapantes. PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES, PERFURANTES, AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO E METAIS FUNDIDOS) E AGENTES QUÍMICOS TAIS COMO CLASSE A - TIPO 1: AGRESSIVOS ÁCIDOS, TIPO 2: AGRESSIVOS BÁSICOS; CLASSE B - DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES E CLASSE C - TIPO 3: ÁLCOOIS, TIPO 4: ÉTERES E TIPO 5.</p> <p>Tamanho: P, M, G, GG. Manga com comprimento de 36 cm.</p> <p>Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.</p> <p>A quantidade para cada tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.</p> <p>O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra.</p> <p>ATENÇÃO:</p> <p>1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a</p>											



## UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Data: 04/07/2017

Time:13:13

### 5.5.99.03.31 Contratos ou Registros de um Processo de Compra

Cod.Reduzido	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Quantidade Aditivada	Valor	Valor Aditivado	Utilizado		Saldo			
							Quantidade	Valor	Quantidade	Valor		
utilização do produto.												
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.												
33903028	32	Unidade	200,0000	30,00	0,00	6.000,0000	0,0000	0,00	0,0000	30,00	200,0000	6.000,0000
MACACÃO DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES QUÍMICOS alta periculosidade												
Tecido de barreira multi-camada macia e flexível para proteção contra uma ampla gama de produtos químicos.												
Gravado costura, significa uma costura totalmente vedada contra líquido e entrada de poeira.												
Ter permeação contra uma ampla gama de produtos químicos de alta periculosidade.												
Dupla aba zip / tempestade para a proteção segura para frente fixação												
Dupla camada almofadadas Joelheiras para o conforto e segurança												
Disponível em laranja de alta visibilidade no local.												
Estar disponível os produtos químicos que o macacão protege o trabalhador												
Opção de anexar botas, com mais-abas e punhos elásticos duplos.												
Tamanho: M, G, GG e XG.												
Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.												
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra.												
A quantidade para cada tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.												
ATENÇÃO:												
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a utilização do produto.												
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.												
33903028	36	Unidade	28,8000	50,00	0,00	1.440,0000	0,0000	0,00	0,0000	50,00	28,8000	1.440,0000
AVENTAL DE RASPA DE COURO												
Proteção do tronco do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares. Avental de segurança confeccionado em raspa, com alças e tiras em raspa.												
Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.												
O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra.												
A quantidade para cada tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.												
ATENÇÃO:												
1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a utilização do produto.												
2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.												
Total :		424,7900				18.219,6000	0,0000			0,0000	18.219,600	
Página: 14												



## UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Data: 04/07/2017

Time:13:13

## 5.5.99.03.31 Contratos ou Registros de um Processo de Compra

**Documento:** Registro de Preço - 000260/2017 **Situação:** Ativo **Processo:** 23081.014202/2017-38 **Ano Orçamento :** 2017  
**Modalidade:** 05 - Pregão **Num. Licitação:** 71  
**Data Início:** 22/06/2017 **Data Fim:** 08/06/2018 **Data Geração:** 23/06/2017  
**Fornecedor:** 26729755000115 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP

**Extrato:** 000292/2017 **Unidade:** 01.18.00.00.0.1 - CENTRAL DE AQUISIÇÕES - DEMAPA

Cod.Reduzido	Seq.	Unidade	Valor Unitário			Utilizado				Saldo		
			Inicial	Quantidade	Qtde Aditivada	Valor	Valor Aditivado	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor Unitário	Valor
33903028	14	Par	5.3500	60.00	0.00	321.0000	0.0000	0.00	0.0000	60.00	5.3500	321.0000

## Luva de PVC

Luva de segurança confeccionada em fios de algodão, revestida com látex natural, face palmar e face dorsal antiderrapantes. PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES, PERFURANTES, AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO E METAIS FUNDIDOS) E AGENTES QUÍMICOS TAIS COMO CLASSE A - TIPO 1: AGRESSIVOS ÁCIDOS, TIPO 2: AGRESSIVOS BÁSICOS; CLASSE B - DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES E CLASSE C - TIPO 3: ÁLCOOIS, TIPO 4: ÉTERES E TIPO 5.

Tamanho: P, M, G, GG. Manga com comprimento de 26 cm.

Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.

A quantidade para cada tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.

O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra do EPI.

## ATENÇÃO:

1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a utilização do produto.

2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.

33903028	16	Par	5,3500	300,00	0,00	1.605,0000	0,0000	0,00	0,0000	300,00	5,3500	1.605,0000
----------	----	-----	--------	--------	------	------------	--------	------	--------	--------	--------	------------

## Luva em látex Natural e Neoprene

Luva em látex natural e neoprene, com reforço extra, espessura de 0,70mm, interior forrado em algodão flocado, palma antiderrapante.

Proteção das mãos do usuário contra agentes químicos, tais como: . Classe A: tipo 2: agressivos básicos; . Classe B: detergentes, sabões, amoníaco e similares; . Classe C: tipo 3: álcoois, tipo 4: éteres, tipo 5: cetonas, tipo 6: ácidos orgânicos. Norma EN 388/2003 e aprovada para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

Tamanhos: P/ M/ G / XG.

Certificação: INMETRO e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.

A quantidade para cada tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.

O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra do EPI.

## ATENÇÃO:

1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a utilização do produto.

2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.



## UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

Data: 04/07/2017

Time:13:13

## 5.5.99.03.31 Contratos ou Registros de um Processo de Compra

Cod.Reduzido	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Quantidade Aditivada	Valor	Valor Aditivado	Utilizado		Saldo			
							Quantidade	Valor	Quantidade	Valor		
33903028	30 Par		9,0000	60,00	0,00	540,0000	0,0000	0,00	0,0000	60,00	9,0000	540,0000
<div>Luva de latex natural PVC</div> <div>Luva de segurança confeccionada em fios de algodão, revestida com látex natural, face palmar e face dorsal antiderrapantes. PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTEs, CORTANTES, PERFURANTES, AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO E METAIS FUNDIDOS) E AGENTES QUÍMICOS TAIS COMO CLASSE A - TIPO 1: AGRESSIVOS ÁCIDOS, TIPO 2: AGRESSIVOS BÁSICOS; CLASSE B - DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES E CLASSE C - TIPO 3: ÁLCOOIS, TIPO 4: ÉTERES E TIPO 5.</div> <div>Tamanho: P, M, G, GG. Manga com comprimento de 46 cm.</div> <div>Certificação: INMETRO" e Certificado de aprovação - CA pelo Ministério do Trabalho.</div> <div>A quantidade para cada tamanho será definida por ocasião da emissão do empenho.</div> <div>O fornecedor deverá apresentar laudo técnico e amostra.</div> <div>ATENÇÃO:</div> <div>1. Para o planejamento da compra deste item, favor entrar em contato com o Núcleo de Segurança do Trabalho-CQVS Ramal 8134, a fim de receber esclarecimento sobre a utilização do produto.</div> <div>2. Após aquisição, será obrigatório treinamento junto a CQVS.</div>												
Total :		19,7000				2.466,0000	0,0000			0,0000		2.466,0000