



NORDESTE PROJETO ASSOCIADO

BAHIA E PERNAMBUCO





BAHIA

1 GRADE PELD
2 MÓDULOS PPBIO

UESC – INSTITUIÇÃO EXECUTORA

PARCEIROS – UFBA, UEFS, UESB, UNIP, CEPLAC

COLABORADORES – ICMBIO, IESB, CI-BRASIL






METAS

- Instalação de um módulo PPBio medindo 5 km x 1 km, no Parque Nacional Serra das Lontras (PARNALO), Arataca, Bahia;
- Instalação de um módulo PPBio medindo 5 km x 1 km, na Reserva Particular do Patrimônio Nacional Serra Bonita (RPPNSB), Camacan, Bahia;
- Implementação de novas investigações ecológicas no sítio PELD 14 (grid de 5 x 5 km) na Reserva Biológica de Una, Bahia;
- Inventário e análise estrutural das assembleias de árvores, epífitas e lianas nos módulos propostos;
- Inventário de vertebrados (mamíferos, répteis, anfíbios e aves) e invertebrados (insetos sociais) nos módulos propostos;
- Estudo físico-químico e inventário biológico de riachos e nascentes nos módulos propostos;
- Estudo do solo na área, quanto às características físicas e fertilidade nos módulos

MAPA DE ALTITUDE

Complexo de Serra das Lontras



Brasil

BA

0 5 10
km


Shuttle Radar Topography Mission
Projeção UTM
Datum SIRGAS
Fuso 24S

- ▲ Sede municipal
- Limite municipal
- Estradas
- Rios

Altitude (m)



Perspectiva 3D - Serra das Lontras





© 2013 Cnes/Spot Image

Image © 2013 DigitalGlobe


Google earth



**RPPN SERRA BONITA
BAHIA**

MAPA DE ALTITUDE

Complexo de Serra das Lontras



Brasil


BA

0 5 10
km

Shuttle Radar Topography Mission
Projeção UTM
Datum SIRGAS
Fuso 24S

- ▲ Sede municipal
- Limite municipal
- Estradas
- Rios

Altitude (m)



Perspectiva 3D - Serra das Lontras






Image Landsat
Image © 2013 DigitalGlobe

Google earth

**PARNA SERRA DAS LONTRAS
BAHIA**

COLETA DE DADOS CLIMATOLÓGICOS

REBIO UNA - 2012 a 2015



RPPN SERRA BONITA – 2014 a 2015

PARNA LONTRAS – 2014 a 2015




REBIO UNA

DADOS CLIMATOLÓGICOS 2012 a 2015



REBIO UNA

DADOS CLIMATOLÓGICOS 2012 a 2015



Coleções Biológicas

REBIO Una

**RPPN Serra
Bonita**



PARNA Lontras



Coleções Biológicas

Disponibilização de Imagens

RPPN Serra Bonita e PARNA Lontras








Figura 13: Desenho da parcela 6-12 em curva de nível.



Figura 14: Imagem do solo da parcela 6-12.




Figura 10: Desenho esquemático da parcela 4-10 em curva de nível.



Figura 11: Imagem do solo da parcela 4-10.



MALPECOS Lab

Grupo de Pesquisa em Sistemática de Malpighiales e Estrutura de Comunidades

[Inicio](#) | [Sistemática](#) | [Ecologia](#) | [Publicações](#) | [Coleções](#) | [Equipe](#) | [Lab News](#) | [Expedições](#) | [Mais](#)



André M. Amorim



Professor Titular UESC, Curador do Herbário CEPEC e docente credenciado na Botânica UEFS e Ecologia UESC. Desenvolve pesquisas em Sistemática de Angiospermas na ordem Malpighiales com ênfase em Malpighiaceae. Colabora em co-autorias em pesquisas que envolvem florestas na costa leste do Brasil. Bolsista CNPq. Contato: amorim.uesc@gmail.com



Lucas C. Marinho



Doutorando em Botânica pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Desenvolve pesquisas em Sistemática e Morfologia do clado "tovomitóide" (Clusiaceae: Clusiaceae). Possui também interesse em Florística de Hypericaceae e Dichapetalaceae. Bolsista CNPq. Contato: lmarinho1@gmail.com



This site was created using WIX.com. Create your own for FREE >>





MALPECOS Lab

Grupo de Pesquisa em Sistemática de Malpighiales e Estrutura de Comunidades

Início | Sistemática | Ecologia | Publicações | Coleções | Equipe | Lab News | Expedições | Mais

Create a WIX site!

Projetos



PPBIO: Riqueza Biológica e Dinâmica de Populações e Comunidades em Floresta Atlântica do Nordeste, Brasil

A pesquisa objetiva investigar as relações entre a riqueza biológica e fatores como produtividade, habitat, regimes/escala de perturbações, interações e variações da estrutura e funcionamento das comunidades frente às flutuações climáticas. Dentro da faixa tropical no leste setentrional brasileiro, o estado da Bahia, apresenta a maior concentração de remanescentes florestais e essa região tem sido alvo de constantes investigações biológicas nas duas últimas décadas. Paralelamente ao Norte do São Francisco, onde a floresta atlântica se encontra mais fragmentada, com a grande maioria dos fragmentos de tamanho inferior a 50 ha, pesquisas recentes vêm ampliando o conhecimento da biota



This site was created using WIX.com. Create your own for FREE >>



André Amorim

Florística e Taxonomia de Angiospermas



PPG Ecologia & Conservação



Universidade Estadual de Santa Cruz

PPGECB/Universidade Estadual de Santa Cruz
Rodovia Ilhéus-Itabuna, Km 16.
Salobrinho, Ilhéus, Bahia, Brasil. CEP: 45662-900
+55 73 3680 5313/ amorim.uesc@gmail.com
skype: andre.m.a.amorim
<http://nbcgib.uesc.br/pgecologia/>